



Wiertło Do Świdra Spalinowego Do Słupków Świder Wiertnicy 20x80 2x Ostrze

Galeria Produktu



Opis Produktu

Wiertło Do Świdra Spalinowego Do Słupków Świder Wiertnicy 20x80 2x Ostrze

Kod produktu: G81056L

PROFESJONALNE WIERTŁO DO ŚWIDRA SPALINOWEGO 200MM X 800MM

Wiertło John Gardener to narzędzie stworzone dla profesjonalistów i wymagających użytkowników, którzy potrzebują szybko i precyzyjnie wywiercić otwory w ziemi pod słupki ogrodzeniowe, pale fundamentowe czy elementy konstrukcyjne. Dzięki średnicy roboczej 200 mm i długości całkowitej 800 mm umożliwia wykonanie otworów o odpowiedniej głębokości, dostosowanej do większości zastosowań budowlanych i ogrodniczych. Wykonane z blachy stalowej o grubości 2 mm gwarantuje wyjątkową trwałość i odporność na intensywną pracę w trudnych warunkach gruntowych.

KLUCZOWE ZALETY WIERTŁA

Podwójne ostrze - jedno płaskie i jedno z trzema ząbkami zapewniają skuteczne wiercenie w każdym typie gruntu, nawet z korzeniami i drobnymi kamieniami.

Grubość blachy 2 mm - wzmocniona konstrukcja wytrzymuje intensywną pracę i nie odkształca się pod obciążeniem, co przekłada się na długoletnią eksploatację.



Średnica robocza 200 mm – idealna do montażu słupków ogrodzeniowych, pergoli, altan i innych konstrukcji wymagających stabilnych fundamentów.

Długość 800 mm – pozwala na wiercenie otworów o głębokości dostosowanej do wymagań technicznych większości projektów budowlanych.

Otwór mocujący 20 mm – uniwersalne mocowanie kompatybilne z większością świrdrów spalinowych dostępnych na rynku, co eliminuje problemy z dopasowaniem.

Marka John Gardener – gwarancja jakości wykonania i niezawodności w profesjonalnych zastosowaniach.

WYDAJNOŚĆ I WSZECHSTRONNOŚĆ ZASTOSOWANIA

Wiertło zostało zaprojektowane z myślą o maksymalnej efektywności pracy w różnorodnych warunkach. Podwójny system ostrzy to rozwiązanie, które znacząco przyspiesza proces wiercenia i redukuje wysiłek operatora. Ostrze płaskie skutecznie wybiera ziemię i formuje równy otwór, podczas gdy ostrze z trzema ząbkami radzi sobie z naturalnymi przeszkodami – przecina korzenie drzew i krzewów oraz kruszy drobne kamienie bez ryzyka zakleszczenia narzędzia.

- ▶ Montaż ogrodzeń – precyzyjne otwory pod słupki zapewniają stabilność całej konstrukcji i ułatwiają wyrównanie.
- ▶ Fundamenty pod altany i pergole – odpowiednia głębokość wiercenia gwarantuje bezpieczne osadzenie elementów konstrukcyjnych.
- ▶ Instalacje ogrodowe – szybkie przygotowanie otworów pod lampy, tablice informacyjne czy elementy małej architektury.
- ▶ Prace rolnicze – montaż słupków pod siatki, ogrodzenia dla zwierząt czy konstrukcje tuneli foliowych.
- ▶ Nasadzenia drzew i krzewów – wiercenie otworów pod rośliny o rozbudowanym systemie korzeniowym.

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ KONSTRUKCJI

Solidne wykonanie z blachy stalowej o grubości 2 mm to fundament długowieczności tego narzędzia. Materiał ten charakteryzuje się wysoką odpornością na zginanie i skręcanie, co jest kluczowe podczas pracy w twardych i kamienistych gruntach. Wiertło nie odkształca się pod wpływem obciążeń, zachowując swoją geometrię i skuteczność



przez lata intensywnego użytkowania.

- ☑ Stal wysokiej jakości – materiał odporny na korozję i uszkodzenia mechaniczne zapewnia długoletnią eksploatację bez utraty właściwości roboczych.
- ☑ Precyzyjne wykonanie – dokładne wyważenie i obróbka sprawiają, że wiertło pracuje płynnie, bez wibracji, co zmniejsza zmęczenie operatora.
- ☑ Pomarańczowy kolor – wysoka widoczność narzędzia ułatwia jego lokalizację na placu budowy i zapobiega zgubieniu.
- ☑ Uniwersalne mocowanie – otwór o średnicy 20 mm pasuje do standardowych wałów świrdrów spalinowych, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowych adapterów.
- ☑ Odporność na przeszkody – podwójne ostrze skutecznie radzi sobie z korzeniami i kamieniami, minimalizując ryzyko uszkodzenia narzędzia podczas pracy.

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Marka: Geko Seria: PROFI Zasilanie: spalinowe Średnica robocza wiertła: 200 mm
Długość całkowita wiertła: 800 mm Średnica otworu mocującego: 20 mm Grubość blachy: 2 mm Typ ostrza: podwójne – jedno płaskie + jedno z 3 ząbkami Kolor: pomarańczowy Zastosowanie: do gleby Waga: 5 kg

Parametry Techniczne

| Parametr | Wartość |
|------------------|---------------|
| Marka | Geko |
| Seria | PROFI |
| Zasilanie | spalinowe |
| Długość wiertła | 80 |
| Średnica wiertła | 20 |
| Waga | 5 |
| Kod producenta | G81056L |
| Zastosowanie | do gleby |
| EAN (GTIN) | 5901477178788 |
| Stan | Nowy |