

Bezpečnost, soulad předpisů a varování pro produkt: Plechová garáž

V souladu s požadavky směrnice - Obecná bezpečnost výrobků (GPSR) a předpisů Evropské unie jsou níže uvedeny podrobné pokyny pro bezpečnost, shodu a varování pro uživatele plechové garáže. Výrobek dodává a montuje odborný montážní tým výrobce, který zajišťuje jeho shodu s technickými normami a nejvyšší úroveň bezpečnosti.

Bezpečnost

Montáž a dodání odborným montážním týmem

1. Plechovou garáž dodává a montuje proškolený montážní tým výrobce, čo garantuje:

- Správné ukotvení konstrukce v podloží, zajišťuje její stabilitu.
- Kotvení je volitelně zajištěno výrobcem a vyžaduje příplatek.
- Instalace v souladu s technickými normami a pokyny výrobce.
- Bezpečnost použití

2. Zajištění stability konstrukce

- Garáž je navržena tak, aby vydržela lehké zatížení způsobené povětrnostními podmínkami, jako je slabé sněžení a mírné poryvy větru
- Konstrukční prvky jsou vyrobeny z pozinkovaných plechů a korozi vzdorných materiálů, což zabraňuje znehodnocení výrobku.
- Před plánovanou montáží je zákazník povinen připravit a srovnat podklad pro konstrukci.

3. Bezpečné použití

- Konstrukce garáže může obsahovat ostré hrany a vyčnívající prvky, které mohou představovat hrozbu pro uživatele.
- Pokud je garáž používána jako dílna nebo sklad pro spalovací vozidla, nepracujte v uzavřené garáži s běžícím motorem, abyste zabránili hromadění toxických plynů (např. oxidu uhelnatého).

Schodnost

1. Schválení

Plechové garáže LiderStal splňují certifikáty kvality pro normu ISO 9001:2015 pro pozinkovaný i barevný plech

- Číslo schválení pro barevný plech: 3000005818
- Číslo schválení pro pozinkovaný plech: 1660011474

Varování

Použití a údržba

1. Zodpovědnost uživatele

- Po montáži je zákazník zodpovědný za pravidelné technické kontroly garáže, zejména za posouzení stavu kotvení a odstranění zátěže jako je sníh.

2. Varování před úpravami

- Jakékoli svépomocně úpravy konstrukce jsou zakázány. Jakékoli změny je nutné konzultovat s výrobcem, aby nedošlo ke ztrátě záruky.

3. Atmosférická rizika

- Garáž není přizpůsobena extrémním povětrnostním podmínkám, jako jsou hurikány nebo sněhové laviny. V takových situacích výrobce doporučuje konstrukci zpevnit nebo ji dočasně vyřadit z užívání.

4. Bezpečnost dětí

- Garáž není určena jako hřiště. Děti se v jeho blízkosti mohou zdržovat pouze pod dohledem dospělých.

LIDERSTAL
Wojciech Bieniek
Stara Rybka 10.
34-652 Stara Rybka
+48 536 112 660
biuro@liderstal.pl
REGON: 122885113
NIP: 868-177-32-55



5. Skladování nebezpečných látek

- Hořlavé, toxické nebo výbušné látky by neměly být skladovány v garáži bez vhodné ochrany.

Výhody ohledně instalace

- Správná instalace týmem výrobce minimalizuje riziko chyb při instalaci.
- Služba dodávky a montáže poskytuje zákazníkovi komplexní technickou podporu.
- Výrobce nese plnou zodpovědnost za správnou montáž a stabilitu konstrukce.

Doporučení pro uživatele

- Technický stav garáže včetně upevňovacích prvků a základů by měl být pravidelně kontrolován.
- Pokud dojde k poškození, kontaktujte výrobce za účelem opravy.

Dodržování všech doporučení výrobce zaručuje nejvyšší úroveň pohodlí a bezpečnosti používání výrobku.

LIDERSTAL
Wojciech Bieniek
Stare Rybie 10,
34-652 Stare Rybie
+48 538 112 550
biuro@liderstal.pl
REGON: 122885113
NIP: 868-177-32-55

jest uczestnikiem programu

RZETELNA Firma