



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Srebro                                | ŁP-3Z/m/18          | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729012391                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.044                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe                   |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|  | Szary mat                             | ŁP-3Z/m/70                            | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                                       |              |
|                                                                                   | Prąd znamionowy                       | 10AX                                  |              |
|                                                                                   | Napięcie znamionowe:                  | 250V                                  |              |
|                                                                                   | Stopień ochrony (IP):                 | IP20                                  |              |
|                                                                                   | Sposób montażu:                       | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |              |
|                                                                                   | Materiał:                             | Tworzywo sztuczne, metal              |              |
|                                                                                   | Wykończenie powierzchni:              | Lakierowanie                          |              |
|                                                                                   | Podświetlenie:                        | Brak                                  |              |
|                                                                                   | Typ zacisków:                         | Bezgwintowe                           |              |
|                                                                                   | Szerokość osprzętu (mm):              | 75                                    |              |
|                                                                                   | Wysokość osprzętu (mm):               | 75                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość osprzętu (mm):              | 34                                    |              |
|                                                                                   | Głębokość wbudowania (mm):            | 21                                    |              |
|                                                                                   | Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:  | 10                                    |              |
|                                                                                   | Kod EAN:                              | 5906729014036                         |              |
|                                                                                   | Typ opakowania jednostkowego:         | FLOW PACK                             |              |
|                                                                                   | Waga wyrobu (kg):                     | 0.044                                 |              |
|                                                                                   | Typ opakowania zbiorczego:            | Pudełko                               |              |
|                                                                                   | Wysokość opakowania zbiorczego (mm):  | 90                                    |              |
|                                                                                   | Szerokość opakowania zbiorczego (mm): | 1620                                  |              |
|                                                                                   | Długość opakowania zbiorczego (mm):   | 2370                                  |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Czarny metalik                        | ŁP-3Z/m/33          | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Lakierowanie                          |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729013213                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.044                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                                       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|
|  | Biały                                 | ŁP-3Z/m/00          | Seria Szafir |
|                                                                                   |                                       |                     |              |
| Prąd znamionowy                                                                   | 10AX                                  |                     |              |
| Napięcie znamionowe:                                                              | 250V                                  |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             | IP20                                  |                     |              |
| Sposób montażu:                                                                   | Montaż podtynkowy pazurkowy /-śrubowy |                     |              |
| Materiał:                                                                         | Tworzywo sztuczne, metal              |                     |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          | Naturalny                             |                     |              |
| Podświetlenie:                                                                    | Brak                                  |                     |              |
| Typ zacisków:                                                                     | Bezgwintowe                           |                     |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          | 75                                    |                     |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           | 75                                    |                     |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          | 34                                    |                     |              |
| Głębokość wbudowania (mm):                                                        | 21                                    |                     |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              | 10                                    |                     |              |
| Kod EAN:                                                                          | 5906729011578                         |                     |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     | FLOW PACK                             |                     |              |
| Waga wyrobu (kg):                                                                 | 0.044                                 |                     |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        | Pudełko                               |                     |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              | 90                                    |                     |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             | 1620                                  |                     |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               | 2370                                  |                     |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |                | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|  | Czarny metalik | R-1Z/33             | Seria Szafir |
|                                                                                   |                |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |                | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |                | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |                | Lakierowanie        |              |
| Podświetlenie:                                                                    |                | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |                | 82                  |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |                | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |                | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |                | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |                | 5906729013879       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |                | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |                | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |                | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |                | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |                | 1450                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |        | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|--------------|
|  | Srebro | R-1Z/18             | Seria Szafir |
|                                                                                   |        |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |        | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |        | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |        | Lakierowanie        |              |
| Podświetlenie:                                                                    |        | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |        | 82                  |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |        | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |        | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |        | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |        | 5906729013053       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |        | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |        | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |        | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |        | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |        | 1450                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |           | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------------|
|  | Szary mat | R-1Z/70             | Seria Szafir |
|                                                                                   |           |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |           | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |           | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |           | Lakierowanie        |              |
| Podświetlenie:                                                                    |           | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |           | 82                  |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |           | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |           | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |           | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |           | 5906729014692       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |           | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |           | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |           | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |           | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |           | 1450                |              |



## Karta katalogowa

| Kolor                                                                             |       | Oznaczenie handlowe |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------------|
|  | Biały | R-1Z/00             | Seria Szafir |
|                                                                                   |       |                     |              |
| Stopień ochrony (IP):                                                             |       | IP20                |              |
| Materiał:                                                                         |       | Tworzywo sztuczne   |              |
| Wykończenie powierzchni:                                                          |       | Naturalny           |              |
| Podświetlenie:                                                                    |       | Brak                |              |
| Szerokość osprzętu (mm):                                                          |       | 82                  |              |
| Wysokość osprzętu (mm):                                                           |       | 82                  |              |
| Głębokość osprzętu (mm):                                                          |       | 8                   |              |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]:                                              |       | 10                  |              |
| Kod EAN:                                                                          |       | 5906729012230       |              |
| Typ opakowania jednostkowego:                                                     |       | FLOW PACK           |              |
| Typ opakowania zbiorczego:                                                        |       | Pudełko             |              |
| Wysokość opakowania zbiorczego (mm):                                              |       | 1050                |              |
| Szerokość opakowania zbiorczego (mm):                                             |       | 110                 |              |
| Długość opakowania zbiorczego (mm):                                               |       | 1450                |              |