

multiwitamina kids



ZALECANE DZIENNE SPOŻYCIE:

- dzieci od 4. do 9. r.ż.: 15 ml;
- młodzież od 10. do 18. r.ż.: 30 ml. Przed każdym użyciem wstrząsnąć. Nie przekraczać zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

wymieszać odmierzoną porcję produktu (15 ml/30 ml) w 100 ml wody. Spożyć raz dziennie bezpośrednio po przygotowaniu, w trakcie posiłku.

SKŁADNIKI:

woda demineralizowana; mieszanka koncentratów i przecierów z owoców [przecier z ananasa, przecier z pomarańczy, przecier z mango, przecier z banana, przecier z brzoskwini, przecier z maraku'i, przecier z liczi, przecier z gujawy, przecier z opuncji, przecier z kiwi, przecier z limonki, przecier z papai; zagęszczony sok z białych winogron]; sole magnezowe kwasu cytrynowego; regulator kwasowości - kwas cytrynowy; kwas L-askorbinowy (witamina C); glukonian cynku; dwuwinitan choliny; CaroCare® - bet-a-karoten (witamina A); fumaran żelaza (II); substancje konserwujące - kwas sorbowy, kwas benzoosowy; octan DL-alfa-tokoferolu (witamina E); amid kwasu nikotynowego (niacyna); inozytol; glukonian manganu; Selenium SeLECT® - L-selenometionina; ekstrakt DER 4:1 z kwiatów pereikowca japońskiego (Styphnolobium japonicum (L.) Schott) standaryzowany na 95% rutyny; ekstrakt DER 75:1 z korzenia ostryżu długiego (Curcuma longa L.) standaryzowany na 95% kurkuminy; ekstrakt DER 4:1 z ziela jeżówki purpurowej (Echinacea purpurea (L.) Moench.) standaryzowany na 4% polifenoli; D-pantotenian wapnia (kwas pantotenowy); glukonian miedzi (II); cholekalcyferol (witamina D); menachinon-7 (witamina K2 vitaMK7®); chlorodworek tiaminy (tiamina); pirydoksało-5-fosforan (witamina B6); ryboflawina (ryboflawina); L-metylofolian wapnia (kwas foliowy); metylokobalamina (witamina B12); pikolinian chromu; jodek potasu; D-biotyna (biotyna).

OSTRZEŻENIA:

nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na którykolwiek ze składników produktu. Nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u osób mających predyspozycje do tworzenia kamieni nerkowych lub chorujących na kamicę nerkową. Produkt nie powinien być spożywany przez osoby przyjmujące środki przeciwwskrzepowe zawierające antagonistów witaminy K (np. warfaryna i acenokumarol).

SUPLEMENT DIETY:

nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety. Prowadzenie zdrowego trybu życia i stosowanie zrównoważonego sposobu żywienia są niezbędne dla zachowania prawidłowego stanu zdrowia.

PRZECHOWYWANIE:

przechowywać w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Po otwarciu przechowywać w lodówce, spożyć w ciągu 5 tygodni od otwarcia.

Wyprodukowano dla:

Natubay sp. z o.o.

ul. Hurtowa 2, 62-510 Konin