


Końcówka złączka do butli gazowej 11kg na wąż DN10 gwint lewy 21,8mm_84511

Końcówka złączka do butli gazowej 11kg na wąż DN10 gwint lewy 21,8mm

Złączka (końcówka) to niezbędny element przeznaczony do bezpiecznego i szczelnego połączenia węża gazowego o średnicy DN10 z typową butlą propan-butan o pojemności 11kg. Złączka wyposażona jest w standardowy gwint wewnętrzny 21,8mm lewy, który zapewnia kompatybilność z większością krajowych butli gazowych. Jest to element montowany bezpośrednio na wyjściu z butli lub na reduktorze. Wymaga użycia klucza o rozmiarze 27mm do prawidłowego dokręcenia, co gwarantuje szczelność i bezpieczeństwo instalacji.



Złączka do butli gazowej - Specyfikacja techniczna:

- Typ: Złączka / Końcówka do butli gazowej
- Gwint: Wewnętrzny 21,8mm lewy
- Rozmiar klucza do montażu: 27mm
- Dedykowany do: Wąż gazowy DN10
- Zastosowanie: Butle gazowe 11kg (propan-butan)

Końcówka - Zalety produktu:

- Standardowy gwint 21,8mm lewy – pasuje do butli 11kg.
- Przeznaczona do węża o średnicy DN10.

- □ Wykonanie pod klucz 27mm ułatwia solidne dokręcenie.
- □ Zapewnia szczelne i bezpieczne połączenie instalacji gazowej.


Zastosowanie złączki:


- Podłączenie butli gazowej 11kg do reduktorów ciśnienia.
- Łączenie butli z wężem gazowym (DN10) w instalacjach domowych, kempingowych i gastronomicznych.


Aksesoria gazowe - FAQ

- Jaki jest rozmiar gwintu złączki? Gwint wewnętrzny ma rozmiar 21,8mm lewy.
- Do jakiego węża jest przeznaczona końcówka? Jest przeznaczona do węża o średnicy DN10.
- Jaki klucz jest potrzebny do montażu? Do montażu potrzebny jest klucz 27mm.
- Do jakich butli pasuje? Pasuje do butli propan-butan 11kg.

Złączka gazowa zdjęcia:







Wybierz bezpieczeństwo i szczelność – kup Końcówka złączka do butli gazowej 11kg na wąż DN10.
Zadbaj o prawidłowe podłączenie swojej instalacji gazowej.