



User Manual

Trampoline Scooter

Bedienungsanleitung

Trampolin-Scooter

Instrukcja obsługi

Hulajnoga do trampoliny

Инструкция по эксплуатации

Самокат для батутів

Manuale d'uso

Monopattino per trampolino

Manual de usuario

Scooter para trampolín

Інструкція з експлуатації

Самокат для батутів



CE (EN71)

www.x-getz.com

Support: Telegram @xgetz

X-GETZ

User Manual — Trampoline Scooter

Dear Customer

Thank you for choosing X-GETZ.

Please read this manual carefully before using the product.

If you pass this product to others, be sure to include this manual.

Parts Checklist

1. Handlebar (horizontal tube)
2. Handlebar (vertical tube)
3. Deck (foot platform)
4. Top cover plate
5. Bottom cover plate
6. Scooter headset assembly
7. 2-hole aluminum scooter clamp
8. M6 hex nuts (4 pcs)
9. M6 hex bolts (4 pcs)

Required Tools

- H6 L-shaped hex wrench (1 pc)
- H5 L-shaped hex wrench (1 pc)
- H4 L-shaped hex wrench (2 pcs)

Assembly

1. Attach the horizontal handlebar to the vertical tube using 4 M6 round-head hex bolts. Tighten with the H4 wrench.
2. Connect the top and bottom plates to the deck using 4 M6 nuts and bolts. Use the H4 wrench.
3. Fix the scooter headset assembly to the deck using 4 M6 bolts. Tighten with the H6 wrench.
4. Insert the handlebar into the headset and secure with the aluminum clamp. Tighten with the H5 wrench.

Pre-Use Check

- Ensure all bolts and nuts are properly tightened.
- Regularly inspect the scooter before each use

Important Information

- Assembly should be done by adults only.
- Suitable for children aged 6 and older.

X-GETZ

User Manual — Trampoline Scooter

Warning


- Not suitable for children under 3 years. Contains small parts that may pose a choking hazard.

Warranty and Support

Certification: CE (EN71)

Support: Telegram @xgetz

Assembly Diagram



X-GETZ

Bedienungsanleitung — Trampolin-Scooter

Sehr geehrter Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für X-GETZ entschieden haben.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Wenn Sie dieses Produkt weitergeben, legen Sie bitte diese Anleitung bei.

Teileliste

1. Lenker (horizontales Rohr)
2. Lenker (vertikales Rohr)
3. Trittbrett (Plattform für die Füße)
4. Obere Abdeckplatte
5. Untere Abdeckplatte
6. Lenkkopf-Baugruppe
7. Aluminiumklemme mit 2 Löchern
8. M6 Sechskantmuttern (4 Stk.)
9. M6 Sechskantschrauben (4 Stk.)

Benötigtes Werkzeug

- Inbusschlüssel H6 (1 Stk.)
- Inbusschlüssel H5 (1 Stk.)
- Inbusschlüssel H4 (2 Stk.)

Montage

1. Befestigen Sie den horizontalen Lenker mit 4 M6 Rundkopfschrauben am vertikalen Rohr. Mit H4 festziehen.
2. Befestigen Sie die obere und untere Abdeckplatte mit 4 M6 Muttern und Schrauben am Trittbrett. Mit H4 festziehen.
3. Montieren Sie die Lenkkopf-Baugruppe mit 4 M6 Schrauben am Deck. Mit H6 festziehen.
4. Setzen Sie den Lenker in die Lenkkopf-Baugruppe und sichern Sie ihn mit der Aluminiumklemme. Mit H5 festziehen.

Überprüfung vor dem Gebrauch

- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und Muttern fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie den Scooter regelmäßig vor jeder Verwendung.

Wichtige Hinweise

- Die Montage darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Geeignet für Kinder ab 6 Jahren.

X-GETZ

Bedienungsanleitung — Trampolin-Scooter

Warnung


- Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält Kleinteile – Erstickungsgefahr.

Garantie und Support

Zertifizierung: CE (EN71)

Support: Telegram @xgetz

Montagediagramm



X-GETZ

Instrukcja obsługi — Hulajnoga do trampoliny

Drogi Kliencie

Dziękujemy za wybór produktu X-GETZ.

Przed użyciem prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji.

Jeśli przekazujesz produkt innej osobie, dołącz do niego tę instrukcję.

Lista części

1. Kierownica (rura pozioma)
2. Kierownica (rura pionowa)
3. Podest (platforma na stopy)
4. Górna płyta osłonowa
5. Dolna płyta osłonowa
6. Zespół główki kierownicy
7. Aluminiowy zacisk z 2 otworami
8. Nakrętki M6 (4 szt.)
9. Śruby M6 (4 szt.)

Wymagane narzędzia

- Klucz imbusowy H6 (1 szt.)
- Klucz imbusowy H5 (1 szt.)
- Klucz imbusowy H4 (2 szt.)

Montaż

1. Przymocuj poziomą kierownicę do pionowej rurki za pomocą 4 śrub M6 z okrągłą główką. Dokręć kluczem H4.
2. Połącz górną i dolną płytę z podestem za pomocą 4 śrub i nakrętek M6. Użyj klucza H4.
3. Przymocuj główkę kierownicy do podestu przy użyciu 4 śrub M6. Dokręć kluczem H6.
4. Włóż kierownicę do zespołu główki i zabezpiecz za pomocą aluminiowego zacisku. Dokręć kluczem H5.

Kontrola przed użyciem

- Upewnij się, że wszystkie śruby i nakrętki są dobrze dokręcone.
- Regularnie sprawdzaj stan hulajnogi przed każdym użyciem.

Ważne informacje

- Montaż powinien być wykonany wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Przeznaczone dla dzieci od 6 roku życia.

X-GETZ

Instrukcja obsługi — Hulajnoga do trampoliny

Ostrzeżenie


- Nieodpowiednie dla dzieci poniżej 3 lat. Zawiera małe elementy — ryzyko zadławienia.

Gwarancja i wsparcie

Certyfikat: CE (EN71)

Wsparcie: Telegram @xgetz

Schemat montażu



X-GETZ

Instrukcja obsługi — Hulajnoga do trampoliny

Уважаемый покупатель

Благодарим вас за выбор продукции X-GETZ.

Перед использованием, пожалуйста, внимательно прочтите данную инструкцию.

Если вы передаёте изделие другим лицам, обязательно приложите к нему эту инструкцию.

Комплектация

1. Руль (горизонтальная трубка)
2. Руль (вертикальная трубка)
3. Дека (платформа для ног)
4. Верхняя крышка
5. Нижняя крышка
6. Рулевая колонка самоката
7. Алюминиевый зажим с 2 отверстиями
8. Гайки М6 (4 шт.)
9. Болты М6 (4 шт.)

Необходимые инструменты

- Шестигранный ключ Н6 (1 шт.)
- Шестигранный ключ Н5 (1 шт.)
- Шестигранный ключ Н4 (2 шт.)

Сборка

1. Прикрепите горизонтальный руль к вертикальной трубке с помощью 4 болтов М6 с круглой головкой. Затяните их ключом Н4.
2. Присоедините верхнюю и нижнюю крышки к деке с помощью 4 гаек и 4 болтов М6. Используйте ключ Н4.
3. Закрепите рулевую колонку на деке 4 болтами М6, используя ключ Н6.
4. Установите руль в рулевую колонку и зафиксируйте его с помощью алюминиевого зажима. Затяните ключом Н5.

Проверка перед использованием

- Убедитесь, что все гайки и болты надёжно затянуты.
- Регулярно проверяйте состояние самоката перед каждым использованием.

X-GETZ

Инструкция по эксплуатации — Самокат для батут

Важная информация

- Сборка должна выполняться только взрослыми.
- Подходит для детей от 6 лет.

Предупреждение


- Не подходит для детей младше 3 лет. Содержит мелкие детали, возможна опасность удушья.

Гарантия и поддержка

Сертификация: CE (EN71)

Поддержка: Telegram @xgetz

Схема сборки



X-GETZ

Manuale d'uso — Monopattino da trampolino

Gentile cliente

Grazie per aver scelto X-GETZ

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.

Se si passa il prodotto ad altri, includere sempre questo manuale.

Elenco dei componenti

1. Manubrio (tubo orizzontale)
2. Manubrio (tubo verticale)
3. Pedana (piattaforma per i piedi)
4. Piastra di copertura superiore
5. Piastra di copertura inferiore
6. Gruppo sterzo del monopattino
7. Morsetto in alluminio a 2 fori
8. Dadi esagonali M6 (4 pz)
9. Bulloni esagonali M6 (4 pz)

Strumenti richiesti

- Chiave a brugola H6 (1 pz)
- Chiave a brugola H5 (1 pz)
- Chiave a brugola H4 (2 pz)

Montaggio

1. Collegare il manubrio orizzontale al tubo verticale con 4 bulloni M6 con testa tonda. Stringere con chiave H4.
2. Collegare le piastre di copertura alla pedana con 4 dadi e 4 bulloni M6. Utilizzare la chiave H4.
3. Fissare il gruppo sterzo alla pedana con 4 bulloni M6. Serrare con la chiave H6.
4. Inserire il manubrio nel gruppo sterzo e fissarlo con il morsetto in alluminio. Serrare con la chiave H5.

Controllo prima dell'uso

- Assicurarsi che tutti i bulloni e i dadi siano ben serrati.
- Controllare regolarmente il monopattino prima di ogni utilizzo

Informazioni importanti

- Il montaggio deve essere effettuato solo da adulti.
- Adatto a bambini dai 6 anni in su.

X-GETZ

Manuale d'uso — Monopattino da trampolino

Avvertenza


- Non adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni. Contiene piccole parti – pericolo di soffocamento.

Garanzia e supporto

Certificazione: CE (EN71)

Supporto: Telegram @xgetz

Schema di montaggio



X-GETZ

Manual de usuario — Scooter para trampolín

Estimado cliente

Gracias por elegir X-GETZ.

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto.

Si entrega este producto a otra persona, asegúrese de incluir este manual.

Lista de piezas

1. Manillar (tubo horizontal)
2. Manillar (tubo vertical)
3. Plataforma (base para los pies)
4. Placa superior de cubierta
5. Placa inferior de cubierta
6. Conjunto del sistema de dirección
7. Abrazadera de aluminio de 2 orificios
8. Tuercas M6 (4 uds.)
9. Tornillos M6 (4 uds.)

Herramientas necesarias

- Llave Allen H6 (1 ud.)
- Llave Allen H5 (1 ud.)
- Llave Allen H4 (2 uds.)

Montaje

1. Fije el manillar horizontal al tubo vertical con 4 tornillos M6 de cabeza redonda. Apriete con la llave H4.
2. Fije las placas superior e inferior a la plataforma con 4 tuercas y tornillos M6. Use la llave H4.
3. Conecte el sistema de dirección a la plataforma con 4 tornillos M6. Apriete con la llave H6.
4. Inserte el manillar en el sistema de dirección y fíjelo con la abrazadera de aluminio. Apriete con la llave H5.

Verificación antes del uso

- Asegúrese de que todos los tornillos y tuercas estén bien apretados.
- Inspeccione regularmente el scooter antes de cada uso.

Información importante

- El montaje debe ser realizado únicamente por adultos.
- Apto para niños mayores de 6 años.

X-GETZ

Manual de usuario — Scooter para trampolín

Advertencia


- No apto para niños menores de 3 años. Contiene piezas pequeñas – riesgo de asfixia.

Garantía y soporte

Certificación: CE (EN71)

Soporte: Telegram @xgetz

Diagrama de montaje



X-GETZ

Manual de usuario — Scooter para trampolín

Шановний покупець

Дякуємо за вибір продукції X-GETZ.

Будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням виробу.

Якщо ви передаєте виріб іншій особі, не забудьте додати цю інструкцію.

Перелік деталей

1. Кермо (горизонтальна труба)
2. Кермо (вертикальна труба)
3. Дека (платформа для ніг)
4. Верхня кришка
5. Нижня кришка
6. Рульова колонка самоката
7. Алюмінієвий хомут з 2 отворами
8. Гайки М6 (4 шт.)
9. Болти М6 (4 шт.)

Необхідні інструменти

- Шестигранний ключ Н6 (1 шт.)
- Шестигранний ключ Н5 (1 шт.)
- Шестигранний ключ Н4 (2 шт.)

Збірка

1. Прикріпіть горизонтальне кермо до вертикальної труби за допомогою 4 болтів М6 з круглою головкою. Затягніть ключем Н4.
2. Приєднайте верхню і нижню кришки до деки за допомогою 4 гайок і болтів М6. Використовуйте ключ Н4.
3. Закріпіть рульову колонку на деці 4 болтами М6. Використовуйте ключ Н6.
4. Вставте кермо в рульову колонку і зафіксуйте алюмінієвим хомутом. Затягніть ключем Н5.

Перевірка перед використанням

- Переконайтесь, що всі болти і гайки надійно затягнуті.
- Регулярно перевіряйте стан самоката перед кожним використанням.

X-GETZ

Інструкція з експлуатації — Самокат для батутів

Важлива інформація

- Збірку повинен здійснювати лише дорослий.
- Підходить для дітей віком від 6 років.

Попередження

- Не підходить для дітей до 3 років. Містить дрібні деталі – ризик удушення.

Гарантія та підтримка

Сертифікація: CE (EN71)

Підтримка: Telegram @xgetz

Схема збирання

