# Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint
# SMS25GI09F









## Gwarantowana ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę z systemem AquaStop.

- **Dodatkowa moc suszenia, jeśli jest to potrzebne.**
- **System koszy VarioFlex**: optymalne dostosowywanie przestrzeni koszy. W ten sposób więcej naczyń będzie lśniąco czyste w jednym cyklu zmywania.
- **7-segmentowy wyświetlacz**: pokazuje czas pozostały do zakończenia programu oraz informuje o braku nabłyszczacza i soli.
- **AquaStop**: gwarancja marki Bosch przed szkodami spowodowanymi wypływem wody - przez cały okres eksploatacji urządzenia.* [5]
- **Silnik EcoSilenceDrive**: wyjątkowo trwały, energooszczędny i cichy silnik bezszczotkowy.

### Wyposażenie dodatkowe

| | |
|---|---|
| SMZ5000 | Wyposażenie dodatkowe do zmywarek |
| SMZ5300 | Stojak na 4 duże kieliszki do wina |

### Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Klasa efektywności energetycznej[1] | E |
| Pobór energii na 100 cykli programu Eco[2] | 92 kWh/100 cykli |
| Maksymalna ilość kompletów naczyń | 12 |
| Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco[3] | 9.5 l |
| Czas trwania programu Eko[4] | 3:30 h |
| Poziom hałasu | 46 dB(A) re 1pW |
| Klasa emisji hałasu | C |
| Typ budowy | Wolnostojące |
| Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm) | 30 mm |
| Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm) | 1155 mm |
| Nóżki o regulowanej wysokości | Tak - wszystkie |
| Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm) | 20 mm |
| Regulacja cokołu | Brak |
| Masa netto | 50.7 kg |
| Masa brutto (kg) | 51.9 kg |
| Moc przyłączeniowa | 2400 W |
| Natężenie (A) | 10 A |
| Napięcie (V) | 220-240 V |
| Częstotliwość (Hz) | 50; 60 Hz |
| Repair index | 8.1 |
| Długość kabla przyłączeniowego | 175 cm |
| Rodzaj wtyczki | Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem |
| Długość węża doprowadzającego (cm) | 165 cm |
| Długość węża odprowadzającego (cm) | 190 cm |
| Kod EAN | 4242005498581 |
| Sposób zabudowy | Wolnostojące z możliwością zabudowy poniżej |

4 242005 498581

[1] Klasa efektywności energetyczne w skali od A do G
[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
[3] w programie Eco 50 °C
[4] Czas trwania programu Eco 50 °C
[5] Warunki gwarancji można znaleźć na stronie https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop

# Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint SMS25GI09F

## Gwarantowana ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez wodę z systemem AquaStop.

**Parametry techniczne**

- Klasa efektywności energetycznej[1]: E
- Energia[2] / woda[3] : 92 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 12 kompletów naczyń
- Czas trwania programu[4] : 3:30 (h:min)
- Poziom hałasu : 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu : C

**Programy i dodatkowe funkcje**

- 5 Progamów: Garnki 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Godzinny 65 °C, Mycie Wstępne
- 2 Funkcje specjalne: SpeedPerfect Plus, ExtraDry

**Technologia zmywania i suszenia**

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów

**System koszy**

- System koszy VarioFlex
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głebokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 4 składane stojaki na talerze w dolnym koszu
- Koszyk Vario na sztućce w dolnym koszu
- 2 półki na filiżanki w górnym koszu

**Komfort obsługi i wskaźniki pracy**

- Język na blendzie: angielski
- Wyświetlacz z czasem do końca programu w minutach
- Programowanie czasu startu: 1-24 h
- AntiFingerprint - specjalna powłoka chroniąca front przed odciskami palców

**Rozwiązania technologiczne**

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.*
- Elektroniczne zabezpieczenie przycisków przed zmianą
- System ochrony szkła GlassProtect
- Materiał, z którego wykonana jest komora zmywarki: stal szlachetna/ dno Polinox

**Akcesoria**

**Wymiary**

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 84.5 x 60 x 60 cm

[1] Skala klas efektywności energetycznej od A do G
[2] Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)
[3] Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)
[4] Czas trwania programu Eco 50 °C
*Warunki gwarancji dostępne pod adresem https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki

# Serie 2, Zmywarka wolnostojąca, 60 cm, Stal szczotkowana z powłoką anti-fingerprint
# SMS25GI09F

wymiary w mm




⅄ gniazdo
( ) wartości z zestawem przedłużającym