



Bezpieczeństwo, wydajność oraz
ergonomia to nasz priorytet.



**Bezbutlowe
dystributory wody**





MIDEA JS1844S

JS1844 SODA:
JS1844:

ZIMNA / GORĄCA / GAZOWANA
ZIMNA / GORĄCA / BEZ ZMIAN



Bezbutlowy dystrybutor wody MIDEA to innowacyjne rozwiązanie, które łączy nowoczesne technologie z bezpieczeństwem użytkowania. Sterowanie urządzeniem odbywa się intuicyjnie za pomocą przycisków z podświetleniem LED lub poprzez **sensor zbliżeniowy**, zapewniając użytkownikowi wygodę obsługi.

Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem tego dystrybutora. **Wyposażony w lampę UV** eliminuje potencjalne zagrożenie bakterii, zapewniając optymalną higienę podczas korzystania. **Dwa rodzaje czujników** - mechaniczny i elektroniczny - działają w tandemie, aby szybko wykryć wyciek i zapewnić natychmiastową reakcję, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Dostępny w dwóch wariantach, dystrybutor oferuje zimną, gorącą i gazowaną wodę, lub opcję zimną i gorącą bez dodatkowych zmian. Dodatkowo szybkość podawania wody, tylko 7 sekund na szklankę, sprawia, że korzystanie z dystrybutora staje się efektywne i komfortowe. MIDEA jest dostępna w trzech eleganckich kolorach, doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.

zimna

12 l/h

ok. 8°C

gorąca

4 l/h

ok. 90°C

gazowana

12 l/h

ok. 8°C

bez zmian

25 l/h

temp. wody
z sieci

DANE TECHNICZNE

Szerokość (cm)	305
Głębokość (cm)	340
Wysokość (cm)	1040
Waga (kg)	18
Napięcie	220-240V~
Zasilanie	50/60Hz
Moc	500W
Moc grzania	420W
Rodzaj podłączenia	woda z sieci
Wbudowany filtr	nie
Miejsce na butle CO ₂	tak
Podświetlenie przycisków	tak

KONFIGURACJA

Przeznaczenie	biura, miejsca publiczne
Rodzaj dystrybutora	wolnostojący
Kolor	biały czarny srebrny
Sterowanie	przyciski / sensor bezdotykowy
Sygnałizator przepełnienia tacy	tak (mechaniczny)
Możliwość wł/wył grzania i chłodzenia	tak
Lampa UV	tak
Sygnałizacja lampy UV / filtra	tak
Mechaniczny system przeciwwaleniowy	tak
Elektroniczny system przeciwwaleniowy	tak
Zabezpieczenie wody gorącej	tak
Elementy ze stali nierdzewnej	tak

CERTYFIKAT



ATEST




DEDYKOWANY FILTR




AQS
Watersafe 2.5

- wyprodukowany w Polsce
- posiada atest PZH

WYMIARY



CECHY SZCZEGÓLNE



SYGNALIZACJA WYMIANY FILTRA / UV

Wskaźnik LED informuje użytkowników o potrzebie wymiany filtra oraz o pracy lampy UV. Dają możliwość kontrolowania poprawnej pracy dystrybutora.



PRZYCISKI Z PODŚWIETLENIEM LED

Cztery przyciski dedykowane dla wody zimnej, gorącej, gazowanej lub bez zmian, oraz blokada bezpieczeństwa wody gorącej, zostały podświetlone w trzech różnych kolorach, co ułatwia szybkie i skuteczne używanie dystrybutora.




SENSOR ZBLIŻENIOWY

Sensor bezdotykowy umożliwia serwowanie wody bez dotykania urządzenia. Wystarczy przystawić dłoń nad sensor, aby nalać dowolną ilość wody.



MIEJSCE NA BUTLĘ CO2

Butla CO2 mieści się w korpusie urządzenia, co oznacza oszczędność miejsca, ale również bardzo praktyczne rozwiązanie.



DWA CZUJNIKI PRZECIWZALANIOWE

Czujnik mechaniczny i elektroniczny zabezpieczają urządzenie przed ewentualnym zalaniem. Czujnik mechaniczny działa również w razie braku prądu.



KOLORY

BIAŁA



CZARNA



SREBRNA



MIDEA JS1844T

JS1844 SODA:
JS1844:

ZIMNA / GORĄCA / GAZOWANA
ZIMNA / GORĄCA / BEZ ZMIAN



Bezbutlowy dystrybutor wody MIDEA to innowacyjne rozwiązanie, które łączy nowoczesne technologie z bezpieczeństwem użytkowania. Sterowanie urządzeniem odbywa się intuicyjnie za pomocą przycisków z podświetleniem LED lub poprzez sensor zbliżeniowy, zapewniając użytkownikowi wygodę obsługi.

Bezpieczeństwo użytkowania jest priorytetem tego dystrybutora. Wyposażony w lampę UV eliminuje potencjalne zagrożenie bakterii, zapewniając optymalną higienę podczas korzystania. Dwa rodzaje czujników - mechaniczny i elektroniczny - działają w tandemie, aby szybko wykryć wyciek i zapewnić natychmiastową reakcję, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Dostępny w dwóch wariantach, dystrybutor oferuje zimną, gorącą i gazowaną wodę, lub opcję zimną i gorącą bez dodatkowych zmian. Dodatkowo szybkość podawania wody, tylko 7 sekund na szklanke, sprawia, że korzystanie z dystrybutora staje się efektywne i komfortowe. MIDEA jest dostępna w trzech eleganckich kolorach, doskonale wpisuje się w różnorodne aranżacje wnętrz.

zimna	gorąca	gazowana	bez zmian
12 l/h	4 l/h	12 l/h	25 l/h
ok. 8°C	ok. 90°C	ok. 8°C	temp. wody z sieci

DANE TECHNICZNE

Szerokość (cm)	305
Głębokość (cm)	380
Wysokość (cm)	485
Waga (kg)	18
Napięcie	220-240V~
Zasilanie	50/60Hz
Moc	500W
Moc grzania	420W
Rodzaj podłączenia	woda z sieci
Wbudowany filtr	nie
Miejsce na butle CO ₂	nie

KONFIGURACJA

Przeznaczenie	biura, miejsca publiczne
Rodzaj dystrybutora	nablatowy
Kolor	biały czarny srebrny
Sterowanie	przyciski / sensor bezdotykowy
Sygnalizator przepełnienia tacy	tak (mechaniczny)
Możliwość wł/wył grzania i chłodzenia	tak
Lampa UV	tak
Sygnalizacja lampy UV / filtra	tak
Mechaniczny system przeciwwzalaniowy	tak
Elektroniczny system przeciwwzalaniowy	tak
Zabezpieczenie wody gorącej	tak

CERTYFIKAT



ATEST




DEDYKOWANY FILTR




AQS
Watersafe 2.5

- wyprodukowany w Polsce
- posiada atest PZH

WYMIARY



CECHY SZCZEGÓLNE



SYGNALIZACJA WYMIANY FILTRA / UV

Wskaźnik LED informuje użytkowników o potrzebie wymiany filtra oraz o pracy lampy UV. Dają możliwość kontrolowania poprawnej pracy dystrybutora.




PRZYCISKI Z PODŚWIETLENIEM LED

Cztery przyciski dedykowane dla wody zimnej, gorącej, gazowanej lub bez zmian, oraz blokada bezpieczeństwa wody gorącej, zostały podświetlone w trzech różnych kolorach, co ułatwia szybkie i skuteczne używanie dystrybutora.



SENSOR ZBLIŻENIOWY

Sensor bezdotykowy umożliwia serwowanie wody bez dotykania urządzenia. Wystarczy przystawić dłoń nad sensor, aby nalać dowolną ilość wody.



DWA CZUJNIKI PRZECIWZALANIOWE

Czujnik mechaniczny i elektroniczny zabezpieczają urządzenie przed ewentualnym zalaniem. Czujnik mechaniczny działa również w razie braku prądu.



KOLORY



BIAŁA



CZARNA



SREBRNA



MIDEA JL1660S-E

Bezbutlowy dystrybutor wody Midea JL1660S-E to budżetowe rozwiązanie, które łączy nowoczesne podejście z priorytetem bezpieczeństwa użytkowania i praktycznością. Prosta obsługa odbywa się poprzez kraniki typu push, co sprawia, że korzystanie z urządzenia jest łatwe i błyskawiczne.

Bezpieczeństwo użytkowania pozostaje kluczowym elementem tego dystrybutora. Wyposażony w lampę UV, eliminuje potencjalne zagrożenie bakterii i innych mikroorganizmów, gwarantując maksymalną higienę. Dwa rodzaje czujników - mechaniczny i elektroniczny, wykrywają ewentualny wyciek i blokują wodę, minimalizując ryzyko uszkodzeń.

Dystrybutor dostępny jest w biało-czarnej kolorystyce i oferuje dwie opcje wody: zimną i gorącą. Doskonale dopasowuje się do różnych aranżacji wnętrz, prezentując prosty design w jednolitym kolorze.

zimna
12 l/h
ok. 8°C

gorąca
4 l/h
ok. 90°C

sterylizacja
UV
(lampa UV)

DANE TECHNICZNE

Szerokość (cm)	310
Głębokość (cm)	360
Wysokość (cm)	1045
Waga (kg)	18
Napięcie	220-240V~
Zasilanie	50/60Hz
Moc	500W
Moc grzania	420W
Rodzaj podłączenia	woda z sieci
Wbudowany filtr	nie
Miejsce na filtr wody	tak

KONFIGURACJA

Przeznaczenie	biura, miejsca publiczne
Rodzaj dystrybutora	wolnostojący
Kolor	biało-czarny
Sterowanie	kranik typu „push”
Wyciągana taca ociekowa	tak
Możliwość wł/wył grzania i chłodzenia	tak
Lampa UV	tak
Sygnalizacja lampy UV / filtra	tak
Mechaniczny system przeciwwaleniowy	tak
Elektroniczny system przeciwwaleniowy	tak
Zabezpieczenie wylewki wody gorącej	tak

CERTYFIKAT



ATEST




DEDYKOWANY FILTR



AQS
Watersafe 2.5

- wyprodukowany w Polsce
- posiada atest PZH

WYMIARY




CECHY SZCZEGÓLNE



SYGNALIZACJA WYMIANY FILTRA / UV

Dioda sygnalizująca informuje użytkownika o potrzebie wymiany filtra. Dodatkowo dystrybutor komunikuje o pracy lampy UV. To niespotykane w tej klasie urządzeń funkcjonalności.




WYGODNE PODAJNIKI

Praktyczne i często spotykane kraniki typu push są łatwe w obsłudze, przez co serwowanie wody jest szybkie i proste. Dodatkowo wylewka wody gorącej została wyposażona w zabezpieczenie, które uniemożliwia nalanie wody bez wcześniejszego wciśnięcia przycisku bezpieczeństwa.



MIEJSCE NA FILTR WODY

Dystrybutor posiada wygodne drzwiczki, przez co dostęp do jego dolnej części jest prosty i szybki. W tym miejscu z łatwością można zainstalować zalecane filtry wody.



DWA CZUJNIKI PRZECIWZALANIOWE

Dystrybutor został wyposażony w dwa czujniki: elektroniczny oraz mechaniczny, który chroni urządzenie, nawet jeśli jest odcięte od zasilania np. podczas chwilowego braku dostaw prądu.



KOLORY

BIAŁO-CZARNY

