

Kloer Chlor Szok Granulat

Produkt w postaci granulatu o działaniu bakteriobójczym do dezynfekcji wody basenowej.

Sposób dozowania: rozpuszczanie granulek w wodzie basenowej.

Właściwości bakteriobójcze: 40 g produktu/10m³ wody (właściwości bakteriobójcze po 6 godzinach od zastosowania)

Skuteczność wobec Legionella pneumophila: 185 g produktu/10m³ wody (właściwości bójcze wobec Legionella po 1 godzinie od zastosowania)

Obszar zastosowania: Dezynfekcja wody basenowej na basenach prywatnych i publicznych (środek bakteriobójczy). Forma produktu: stałe granulki o białej barwie, o specyficznym zapachu chloru.

Po dezynfekcji woda w basenie musi spełniać wymogi jakości ustanowione w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach. Zaleca się przeprowadzanie dezynfekcji wieczorem, po zakończeniu użytkowania basenu. Użytkownicy mogą korzystać z basenu po ustabilizowaniu się ilości chloru aktywnego na poziomie zalecanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia (zawartości chloru badać odpowiednim zestawem testowym).

Substancja czynna: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (CAS: 51580-86-0, WE: 220-767-7) 98 g/100 g



Uwaga

Zawiera: Dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu

Działa szkodliwie po połknięciu. Działa drażniąco na oczy. Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Uwaga! Nie stosować razem z innymi produktami. Może wydzielać niebezpieczne gazy (chlor).

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać uwolnienia do środowiska. W PRZYPADKU POŁKNIECIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku pożaru: Użyć gaśnica proszkowa/piasek/dwutlenek węgla do gaszenia. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady lekarza. Unikać wdychania pyłu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.

Skutki narażenia: Oczy, drogi oddechowe, połknięcie: Zgodne z klasyfikacją. Skóry: nie są przewidywane.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i wilgoci.

Nr pozwolenia: 9923/24

Data produkcji i seria:

Zawartość opakowania:

Trwałość produktu: 36 miesięcy od daty produkcji

Podmiot odpowiedzialny:

Kloer Polska sp. z o.o.

ul. Janowicka 8a, 43-512 Janowice

tel. +48 888 133 730

Z upoważnienia Prezesa
Aleksandra Wilczyńska
Wiceprezes ds. Produktów Biobójczych
/dokument podpisano elektronicznie/