

Wskaźnik ciśnienia powietrza C-385 podświetlany 89352931_17778

Wskaźnik ciśnienia powietrza C-385 podświetlany 89352931

Wskaźnik ciśnienia powietrza C-385 podświetlany 89352931 to niezbędny element wyposażenia ciągnika rolniczego, szczególnie modeli Ursus C-385 i pochodnych. Ten niewielki, ale niezwykle istotny przyrząd pozwala na precyzyjne monitorowanie ciśnienia w układzie pneumatycznym, co jest kluczowe dla bezpiecznej i wydajnej pracy maszyny.

Dlaczego wskaźnik ciśnienia jest tak ważny?

Bezpieczeństwo: Niewłaściwe ciśnienie w układzie pneumatycznym może prowadzić do niesprawności hamulców, co zagraża bezpieczeństwu operatora i otoczenia.

Wydajność: Optymalne ciśnienie w układzie wpływa na pracę podnośnika, co przekłada się na wydajność pracy ciągnika.

Diagnostyka: Pozwala na wczesne wykrycie ewentualnych problemów z układem pneumatycznym, takich jak nieszczelności czy uszkodzenia kompresora.

Jak działa wskaźnik ciśnienia?

Wskaźnik ciśnienia powietrza to w zasadzie manometr, czyli urządzenie służące do pomiaru ciśnienia. W przypadku modelu C-385 podświetlanego 89352931, ciśnienie powietrza działa na sprężynę wewnątrz urządzenia, która przesuwą wskazówkę po tarczy z podziałką. Dzięki temu możemy odczytać wartość ciśnienia w barach lub kPa.

Wskaźnik ciśnienia powietrza C-385 podświetlany 89352931, informacje techniczne:

- Średnica montażowa: 60mm
- Podświetlenie: tak

Wskaźnik ciśnienia powietrza C-385 podświetlany 89352931, numer porównawczy: 89352931

Zastosowanie:

Wskaźnik ciśnienia powietrza 89352931 znajduje zastosowanie w ciągnikach Ursus C-385 i Zetor UR II

Wskaźnik ciśnienia powietrza C-385 podświetlany 89352931 to niewielki, ale niezwykle istotny element wyposażenia ciągnika. Dzięki niemu możesz mieć pewność, że układ pneumatyczny Twojej maszyny działa prawidłowo, co przekłada się na bezpieczeństwo i wydajność pracy.



