

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

OUTDOOR KITCHEN DRAWERS USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Outdoor Kitchen Drawers

MODEL:KM-CTG-2302- (SKU1~SKU18)



Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support


This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT PARAMETERS

product name:	Outdoor Kitchen Drawers
product material:	Non-magnetic stainless steel
product color:	Stainless steel color
Furniture structure:	Box frame construction
Style positioning:	Economical
Design elenents:	Joining together

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- 1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
- 2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
- 3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 4. Keep the assembly area clean and well-lit.
- 5. Keep bystanders out of the area during assembly.
- 6. Refer to the installation size of the outdoor cabinet for opening, installation, to ensure the bottom of the level of the installation position, so as not to affect the normal use of the product




USE PRECAUTIONS




WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on Kitchen cabinet only and Do not use it alone on the ground or on the desktop.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

PRODUCT LIST




Model: KM-CTG-2302-SKU1
Product Size (mm) : 432Wx762Hx533D
Installation size(mm): 386Wx712Hx543D



Model: KM-CTG-2302-SKU2

Product Size (mm) : 400Wx725Hx525D


Installation size(mm): 354Wx676Hx530D



Model: KM-CTG-2302-SKU3

Product Size (mm) : 458Wx590Hx598D


Installation size(mm): 412Wx550 H x 600D



Model: KM-CTG-2302-SKU4

Product Size (mm) : 356Wx516Hx598D


Installation size(mm): 310Wx470Hx590D



Model: KM-CTG-2302-SKU5

Product Size (mm) : 400Wx550Hx450D


Installation size(mm): 360Wx505Hx460D



Model: KM-CTG-2302-SKU6

Product Size (mm) : 377Wx646Hx480D


Installation size(mm): 330Wx600Hx490D



Model: KM-CTG-2302-SKU7

Product Size (mm) : 450Wx639Hx580D


Installation size(mm): 405Wx 590Hx 590D



Model: KM-CTG-2302-SKU8

Product Size (mm) : 500Wx733Hx400D


Installation size(mm): 454Wx680Hx410D



Model: KM-CTG-2302-SKU9

Product Size (mm) : 340Wx654Hx498D


Installation size(mm): 298Wx605Hx508D



Model: KM-CTG-2302-SKU10

Product Size (mm) : 406Wx619Hx406D


Installation size(mm): 360Wx569Hx416D



Model: KM-CTG-2302-SKU11

Product Size (mm) : 749Wx254Hx515D


Installation size(mm): 710Wx208Hx530D



Model: KM-CTG-2302-SKU12

Product Size (mm) : 356Wx216Hx584D


Installation size(mm): 310Wx168Hx595D



Model: KM-CTG-2302-SKU13

Product Size (mm) : 451Wx524Hx310D


Installation size(mm): 405Wx475Hx325D



Model: KM-CTG-2302-SKU14

Product Size (mm) : 330Wx520Hx530D


Installation size(mm): 265Wx470Hx540D



Model: KM-CTG-2302-SKU15

Product Size (mm) : 356Wx367Hx585D


Installation size(mm): 310Wx317Hx600D



Model: KM-CTG-2302-SKU16

Product Size (mm) : 750Wx575Hx550D


Installation size(mm): 705Wx525Hx565D



Model: KM-CTG-2302-SKU17

Product Size (mm) : 825Wx550Hx520D

Installation size(mm): 780Wx 505Hx 535D



Model: KM-CTG-2302-SKU18

Product Size (mm) : 972Wx576Hx526D

Installation size(mm): 925Wx 536Hx 526D

Cleaning

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean, lint-free cotton cloth

-Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TIROIRS DE CUISINE EXTÉRIEURE

UTILISATEUR RÉUSSI

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tiroirs de cuisine extérieure

MODÈLE : KM-CTG-2302-(SKU1 ~ SKU18)



Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire attentivement le montage instructions avant l'installation.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support


Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

nom du produit :	Tiroirs de cuisine extérieure
matériau du produit :	Acier inoxydable non magnétique
couleur du produit :	Couleur acier inoxydable
Structure du meuble :	Construction à ossature en caisson
Positionnement du style :	Économique
Éléments de conception :	S'unir

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
5. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
6. Reportez-vous à la taille d'installation de l'armoire extérieure pour l'ouverture, l'installation, pour assurer le bas du niveau de la position d'installation, afin de ne pas affecter l'utilisation normale du produit



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI




AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POURBOIRE :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'en approcher.
2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.
3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Utiliser uniquement sur les armoires de cuisine et ne pas l'utiliser seul sur le sol ou sur le bureau.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Soyez attentif à la charge dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut brièvement créer une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.


LISTE DES PRODUITS



Modèle : KM-CTG-2302-SKU1

Taille du produit (mm) : 432 L x 762 H x 533 P


Taille d'installation (mm) : 386 L x 712 H x 543 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU2

Taille du produit (mm) : 400 L x 725 H x 525 P


Taille d'installation (mm) : 354 L x 676 H x 530 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU3

Taille du produit (mm) : 458 L x 590 H x 588 P


Taille d'installation (mm) : 412 L x 550 H x 600 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU4

Taille du produit (mm) : 356 L x 516 H x 588 P


Taille d'installation (mm) : 310 L x 470 H x 590 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU5

Taille du produit (mm) : 400 L x 550 H x 450 P


Taille d'installation (mm) : 360 L x 505 H x 460 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU6

Taille du produit (mm) : 377 L x 646 H x 480 P


Taille d'installation (mm) : 330 L x 600 H x 490 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU7

Taille du produit (mm) : 450 L x 639 H x 580 P

Taille d'installation (mm) : 405 L x 590 H x 590 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU8

Taille du produit (mm) : 500 L x 733 H x 400 P


Taille d'installation (mm) : 454 L x 680 H x 410 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU9

Taille du produit (mm) : 340 L x 654 H x 498 P


Taille d'installation (mm) : 298 L x 605 H x 508 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU10

Taille du produit (mm) : 406 L x 619 H x 406 P


Taille d'installation (mm) : 360 L x 569 H x 416 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU11

Taille du produit (mm) : 749 L x 254 H x 515 P


Taille d'installation (mm) : 710 L x 208 H x 530 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU12

Taille du produit (mm) : 356 L x 216 H x 584 P


Taille d'installation (mm) : 310 L x 168 H x 595 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU13

Taille du produit (mm) : 451 L x 524 H x 310 P


Taille d'installation (mm) : 405 L x 475 H x 325 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU14

Taille du produit (mm) : 330 L x 520 H x 530 P


Taille d'installation (mm) : 265 L x 470 H x 540 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU15

Taille du produit (mm) : 356 L x 367 H x 585 P


Taille d'installation (mm) : 310 L x 317 H x 600 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU16

Taille du produit (mm) : 750 L x 575 H x 550 P


Taille d'installation (mm) : 705 L x 525 H x 565 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU17

Taille du produit (mm) : 825 L x 550 H x 520 P

Taille d'installation (mm) : 780 L x 505 H x 535 P



Modèle : KM-CTG-2302-SKU18

Taille du produit (mm) : 972 L x 576 H x 526 P

Taille d'installation (mm) : 925 L x 536 H x 526 P

Nettoyage

-Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (pas mouillé) ou essuyez avec un chiffon en coton propre et non pelucheux

-Un liquide nettoyant pour vitres ou un liquide de nettoyage similaire peut être utilisé pour nettoyer la surface.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KÜCHENSCHUBLADEN FÜR DEN AUSSENBEREICH

ERFOLGREICHER BENUTZER

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Schubladen für die Außenküche

MODELL: KM-CTG-2302-(SKU1~SKU18)



Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte, bitte lesen Sie sorgfältig die Montage Anweisungen vor der Installation.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support


Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PRODUKTPARAMETER

Produktname:	Schubladen für die Außenküche
Produktmaterial:	Nicht magnetischer Edelstahl
Produktfarbe:	Edelstahlfarbe
Möbelstruktur:	Kastenrahmenkonstruktion
Stilpositionierung:	Wirtschaftlich
Designelemente:	Zusammenfügen

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Ein falscher Zusammenbau kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
5. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
6. Beachten Sie die Einbaumaße des Außengehäuses beim Öffnen und Einbauen, um sicherzustellen, dass die Unterseite des Niveaus der Einbauposition liegt, um den normalen Gebrauch des Produkts nicht zu beeinträchtigen



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH




WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH

KIPPEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich ihm zu nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Nur auf Küchenschränken verwenden. Nicht allein auf dem Boden oder auf dem Schreibtisch verwenden.
5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie eine Last aufbringen. Achten Sie auf dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig eine Überlastung erzeugen und zu einem Produktausfall führen.


PRODUKTLISTE



Modell: KM-CTG-2302-SKU1

Produktgröße (mm): 432B x 762H x 533T


Installationsgröße (mm): 386 B x 712 H x 543 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU2

Produktgröße (mm): 400 B x 725 H x 525 T


Installationsgröße (mm): 354 B x 676 H x 530 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU3

Produktgröße (mm): 458 B x 590 H x 588 T


Installationsgröße (mm): 412 B x 550 H x 600 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU4

Produktgröße (mm): 356 B x 516 H x 588 T


Installationsgröße (mm): 310 B x 470 H x 590 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU5

Produktgröße (mm): 400 B x 550 H x 450 T


Installationsgröße (mm): 360 B x 505 H x 460 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU6

Produktgröße (mm): 377 B x 646 H x 480 T


Installationsgröße (mm): 330 B x 600 H x 490 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU7

Produktgröße (mm): 450 B x 639 H x 580 T

Einbaumaße (mm): 405 B x 590 H x 590 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU8

Produktgröße (mm): 500 B x 733 H x 400 T


Installationsgröße (mm): 454 B x 680 H x 410 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU9

Produktgröße (mm): 340 B x 654 H x 498 T


Einbaumaße (mm): 298 B x 605 H x 508 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU10

Produktgröße (mm): 406 B x 619 H x 406 T


Einbaumaße (mm): 360 B x 569 H x 416 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU11

Produktgröße (mm): 749 B x 254 H x 515 T


Installationsgröße (mm): 710 B x 208 H x 530 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU12

Produktgröße (mm): 356 B x 216 H x 584 T


Einbaumaße (mm): 310B x 168H x 595T



Modell: KM-CTG-2302-SKU13

Produktgröße (mm): 451 B x 524 H x 310 T


Einbaumaße (mm): 405B x 475H x 325T



Modell: KM-CTG-2302-SKU14

Produktgröße (mm): 330 B x 520 H x 530 T


Einbaumaße (mm): 265B x 470H x 540T



Modell: KM-CTG-2302-SKU15

Produktgröße (mm): 356B x 367H x 585T


Installationsgröße (mm): 310 B x 317 H x 600 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU16

Produktgröße (mm): 750B x 575H x 550T


Installationsgröße (mm): 705 B x 525 H x 565 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU17

Produktgröße (mm): 825 B x 550 H x 520 T

Einbaumaße (mm): 780 B x 505 H x 535 T



Modell: KM-CTG-2302-SKU18

Produktgröße (mm): 972B x 576H x 526T

Einbaumaße (mm): 925 B x 536 H x 526 T

Reinigung

-Zur Reinigung die Oberfläche mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch abwischen oder mit einem sauberes, fusselfreies Baumwolltuch

-Zur Reinigung der Oberfläche kann Fensterputzmittel oder ein ähnliches Reinigungsmittel verwendet werden.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CASSETTI PER CUCINA DA ESTERNO

UTENTE DI SUCCESSO L

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cassetti per cucina da esterno

MODELLO: KM-CTG-2302-(SKU1~SKU18)



Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti, ti preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di montaggio istruzioni prima dell'installazione.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support


Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

nome del prodotto:	Cassetti per cucina da esterno
materiale del prodotto:	Acciaio inossidabile non magnetico
colore del prodotto:	Colore acciaio inossidabile
Struttura del mobile:	Costruzione a telaio scatolare
Posizionamento dello stile:	Economico
Elementi di progettazione:	Unirsi insieme

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
5. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
6. Fare riferimento alle dimensioni di installazione dell'armadio esterno per l'apertura, l'installazione, per garantire il fondo del livello della posizione di installazione, in modo da non compromettere il normale utilizzo del prodotto



PRECAUZIONI D'USO




ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DA

MANCIA:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo sui mobili della cucina e non utilizzarlo da solo, sul pavimento o sulla scrivania.
5. Non superare la capacità di peso indicata. Serrare saldamente tutte le manopole prima di applicare il carico. Fare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.


ELENCO PRODOTTI



Modello: KM-CTG-2302-SKU1

Dimensioni del prodotto (mm): 432Wx762Hx533D


Dimensioni di installazione (mm): 386Wx712Hx543D



Modello: KM-CTG-2302-SKU2

Dimensioni del prodotto (mm): 400Wx725Hx525D


Dimensioni di installazione (mm): 354Wx676Hx530D



Modello: KM-CTG-2302-SKU3

Dimensioni del prodotto (mm): 458Wx590Hx588D


Dimensioni di installazione (mm): 412Wx550 H x 600D



Modello: KM-CTG-2302-SKU4

Dimensioni del prodotto (mm): 356L x 516A x 588P


Dimensioni di installazione (mm): 310Wx470Hx590D



Modello: KM-CTG-2302-SKU5

Dimensioni del prodotto (mm): 400L x 550A x 450P


Dimensioni di installazione (mm): 360Wx505Hx460D



Modello: KM-CTG-2302-SKU6

Dimensioni del prodotto (mm): 377L x 646A x 480P


Dimensioni di installazione (mm): 330Wx600Hx490D



Modello: KM-CTG-2302-SKU7

Dimensioni del prodotto (mm): 450Wx639Hx580D

Dimensioni di installazione (mm): 405W x 590H x 590D



Modello: KM-CTG-2302-SKU8

Dimensioni del prodotto (mm): 500Wx733Hx400D


Dimensioni di installazione (mm): 454Wx680Hx410D



Modello: KM-CTG-2302-SKU9

Dimensioni del prodotto (mm): 340Wx654Hx498D


Dimensioni di installazione (mm): 298Wx605Hx508D



Modello: KM-CTG-2302-SKU10

Dimensioni del prodotto (mm): 406Wx619Hx406D


Dimensioni di installazione (mm): 360Wx569Hx416D



Modello: KM-CTG-2302-SKU11

Dimensioni del prodotto (mm): 749Wx254Hx515D


Dimensioni di installazione (mm): 710Wx208Hx530D



Modello: KM-CTG-2302-SKU12

Dimensioni del prodotto (mm): 356L x 216A x 584P


Dimensioni di installazione (mm): 310Wx168Hx595D



Modello: KM-CTG-2302-SKU13

Dimensioni del prodotto (mm): 451Wx524Hx310D


Dimensioni di installazione (mm): 405Wx475Hx325D



Modello: KM-CTG-2302-SKU14

Dimensioni del prodotto (mm): 330Wx520Hx530D


Dimensioni di installazione (mm): 265Wx470Hx540D



Modello: KM-CTG-2302-SKU15

Dimensioni del prodotto (mm): 356L x 367A x 585P


Dimensioni di installazione (mm): 310Wx317Hx600D



Modello: KM-CTG-2302-SKU16

Dimensioni del prodotto (mm): 750Wx575Hx550D


Dimensioni di installazione (mm): 705Wx525Hx565D



Modello: KM-CTG-2302-SKU17

Dimensioni del prodotto (mm): 825Wx550Hx520D

Dimensioni di installazione (mm): 780W x 505H x 535D



Modello: KM-CTG-2302-SKU18

Dimensioni del prodotto (mm): 972Wx576Hx526D

Dimensioni di installazione (mm): 925W x 536H x 526D

Pulizia

-Per la pulizia, pulire la superficie con un panno umido (non bagnato) o asciugare con un panno di cotone pulito e privo di lanugine

-Per pulire la superficie è possibile utilizzare un liquido detergente per vetri o un detergente simile.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAJONES DE COCINA PARA EXTERIOR

USUARIO EXITOSO yo

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cajones para cocina al aire libre

MODELO: KM-CTG-2302-(SKU1~SKU18)



Gracias por adquirir uno de nuestros productos, lea atentamente el manual de instrucciones. Instrucciones antes de la instalación.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support


Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Nombre del producto:	Cajones para cocina al aire libre
Material del producto:	Acero inoxidable no magnético
Color del producto:	Color acero inoxidable
Estructura del mueble:	Construcción de marco de caja
Posicionamiento de estilo:	Económico
Elementos de diseño:	Uniéndose

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede suponer un riesgo.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
5. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
6. Consulte el tamaño de instalación del gabinete exterior para abrirlo e instalarlo, para asegurarse de que la parte inferior del nivel de la posición de instalación no afecte el uso normal del producto.



PRECAUCIONES DE USO




ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR

PROPINA:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
4. Úselo únicamente en gabinetes de cocina y no lo utilice solo en el suelo o en el escritorio.
5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, lo que provocará una falla del producto.


LISTA DE PRODUCTOS



Modelo: KM-CTG-2302-SKU1

Tamaño del producto (mm): 432 ancho x 762 alto x 533 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 386 W x 712 H x 543 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU2

Tamaño del producto (mm): 400 ancho x 725 alto x 525 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 354 W x 676 H x 530 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU3

Tamaño del producto (mm): 458 ancho x 590 alto x 588 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 412 W x 550 H x 600 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU4

Tamaño del producto (mm): 356 ancho x 516 alto x 588 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 310 W x 470 H x 590 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU5

Tamaño del producto (mm): 400 ancho x 550 alto x 450 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 360 W x 505 H x 460 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU6

Tamaño del producto (mm): 377 ancho x 646 alto x 480 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 330 W x 600 H x 490 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU7

Tamaño del producto (mm): 450 ancho x 639 alto x 580 profundidad

Tamaño de instalación (mm): 405 W x 590 H x 590 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU8

Tamaño del producto (mm): 500 ancho x 733 alto x 400 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 454 W x 680 H x 410 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU9

Tamaño del producto (mm): 340 ancho x 654 alto x 498 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 298 W x 605 H x 508 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU10

Tamaño del producto (mm): 406 ancho x 619 alto x 406 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 360 W x 569 H x 416 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU11

Tamaño del producto (mm): 749 ancho x 254 alto x 515 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 710 W x 208 H x 530 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU12

Tamaño del producto (mm): 356 ancho x 216 alto x 584 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 310An x 168Al x 595Pr



Modelo: KM-CTG-2302-SKU13

Tamaño del producto (mm): 451 ancho x 524 alto x 310 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 405An x 475Al x 325Pr



Modelo: KM-CTG-2302-SKU14

Tamaño del producto (mm): 330 ancho x 520 alto x 530 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 265An x 470Al x 540Pr



Modelo: KM-CTG-2302-SKU15

Tamaño del producto (mm): 356 ancho x 367 alto x 585 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 310 W x 317 H x 600 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU16

Tamaño del producto (mm): 750 ancho x 575 alto x 550 profundidad


Tamaño de instalación (mm): 705 W x 525 H x 565 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU17

Tamaño del producto (mm): 825 W x 550 H x 520 D

Tamaño de instalación (mm): 780 W x 505 H x 535 D



Modelo: KM-CTG-2302-SKU18

Tamaño del producto (mm): 972 ancho x 576 alto x 526 profundidad

Tamaño de instalación (mm): 925 ancho x 536 alto x 526 profundidad

Limpieza

-Para limpiar, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o seque con un paño.

Paño de algodón limpio y sin pelusa

-Se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar para limpiar la superficie.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SZUFLADY DO KUCHNI ZEWNĘTRZNEJ

SZCZĘŚLIWY UŻYTKOWNIK

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Szuflady do kuchni zewnętrznej

MODEL: KM-CTG-2302-(SKU1~SKU18)



Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu, instrukcje przed instalacją.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?

Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-

Gwarancji www.vevor.com/support


To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PARAMETRY PRODUKTU

nazwa produktu:	Szuflady do kuchni zewnętrznej
materiał produktu:	Stal nierdzewna niemagnetyczna
kolor produktu:	Kolor stali nierdzewnej
Struktura mebli:	Konstrukcja ramy skrzynkowej
Pozycjonowanie stylu:	Ekonomiczny
Elementy projektu:	Łączenie się

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
5. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
6. Zapoznaj się z rozmiarem montażowym szafki zewnętrznej w celu otwarcia i montażu, aby upewnić się, że dolna część poziomej pozycji montażowej nie wpływa na normalne użytkowanie produktu.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI




OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ I ŚMIERCI

NAPIWKI:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Stosować wyłącznie na szafkach kuchennych. Nie ustawiać urządzenia samodzielnie na podłodze lub blacie biurka.
5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Przed zastosowaniem obciążenia dokręć mocno wszystkie pokręta. Uważaj na obciążenie dynamiczne! Nagły ruch obciążenia może na krótko spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.


LISTA PRODUKTÓW



Model: KM-CTG-2302-SKU1

Wymiary produktu (mm): 432 szer. x 762 wys. x 533 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 386 szer. x 712 wys. x 543 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU2

Wymiary produktu (mm): 400 szer. x 725 wys. x 525 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 354 szer. x 676 wys. x 530 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU3

Wymiary produktu (mm): 458 szer. x 590 wys. x 588 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 412 szer. x 550 wys. x 600 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU4

Wymiary produktu (mm): 356 szer. x 516 wys. x 588 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 310 szer. x 470 wys. x 590 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU5

Wymiary produktu (mm): 400 szer. x 550 wys. x 450 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 360 szer. x 505 wys. x 460 gł.



Model KM-CTG-2302-SKU6

Wymiary produktu (mm): 377 szer. x 646 wys. x 480 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 330 szer. x 600 wys. x 490 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU7

Wymiary produktu (mm): 450 szer. x 639 wys. x 580 gł.

Rozmiar instalacji (mm): 405 szer. x 590 wys. x 590 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU8

Wymiary produktu (mm): 500 szer. x 733 wys. x 400 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 454 szer. x 680 wys. x 410 gł.



Model KM-CTG-2302-SKU9

Wymiary produktu (mm): 340 szer. x 654 wys. x 498 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 298 szer. x 605 wys. x 508 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU10

Wymiary produktu (mm): 406 szer. x 619 wys. x 406 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 360 szer. x 569 wys. x 416 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU11

Wymiary produktu (mm): 749 szer. x 254 wys. x 515 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 710 szer. x 208 wys. x 530 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU12

Wymiary produktu (mm): 356 szer. x 216 wys. x 584 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 310 szer. x 168 wys. x 595 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU13

Wymiary produktu (mm): 451 szer. x 524 wys. x 310 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 405 szer. x 475 wys. x 325 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU14

Wymiary produktu (mm): 330 szer. x 520 wys. x 530 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 265 szer. x 470 wys. x 540 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU15

Wymiary produktu (mm): 356 szer. x 367 wys. x 585 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 310 szer. x 317 wys. x 600 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU16

Wymiary produktu (mm): 750 szer. x 575 wys. x 550 gł.


Rozmiar instalacji (mm): 705 szer. x 525 wys. x 565 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU17

Wymiary produktu (mm): 825 szer. x 550 wys. x 520 gł.

Rozmiar instalacji (mm): 780 szer. x 505 wys. x 535 gł.



Model: KM-CTG-2302-SKU18

Wymiary produktu (mm): 972 szer. x 576 wys. x 526 gł.

Rozmiar instalacji (mm): 925 szer. x 536 wys. x 526 gł.

Czyszczenie

- Do czyszczenia przetrzyj powierzchnię wilgotną (nie mokrą) szmatką lub wytrzyj do sucha

czysta, niestrzępiąca się bawełniana ściereczka

-Do czyszczenia powierzchni można użyć płynu do mycia okien lub podobnego płynu czyszczącego.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BUITEN KEUKENLADEN

SUCCESVOLLE GEBRUIKERS

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Buitenkeuken lades

MODEL: KM-CTG-2302-(SKU1~SKU18)



Bedankt voor de aankoop van een van onze producten. Lees de montagehandleiding zorgvuldig door. instructies vóór de installatie.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support


Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PRODUCTPARAMETERS

productnaam:	Buitenkeuken lades
productmateriaal:	Niet-magnetisch roestvrij staal
productkleur:	Roestvrijstalen kleur
Meubelstructuur:	Doosframeconstructie
Stijlpositionering:	Economisch
Ontwerpelementen:	Samenvoegen

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
5. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
6. Raadpleeg de installatiegrootte van de buitenkast voor het openen, installeren, om de onderkant van het niveau van de installatiepositie te garanderen, zodat het normale gebruik van het product niet wordt beïnvloed



GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN




WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN

FOOIEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of in de buurt ervan komen.
2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
3. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
4. Gebruik het alleen op keukenkastjes en gebruik het niet alleen op de grond of op het bureau.
5. Overschrijd de vermelde gewichtscapaciteit niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u de belasting aanbrengt. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge belastingbeweging kan kortstondig een overmatige belasting creëren, waardoor het product defect raakt.


PRODUCTLIJST



Model: KM-CTG-2302-SKU1

Productafmetingen (mm): 432B x 762H x 533D


Installatiegrootte (mm): 386B x 712H x 543D



Model: KM-CTG-2302-SKU2

Productafmetingen (mm): 400B x 725H x 525D


Installatiegrootte (mm): 354B x 676H x 530D



Model: KM-CTG-2302-SKU3

Productafmetingen (mm): 458B x 590H x 588D


Installatiegrootte (mm): 412B x 550 H x 600D



Model: KM-CTG-2302-SKU4

Productafmetingen (mm): 356B x 516H x 588D


Installatiegrootte (mm): 310B x 470H x 590D



Model: KM-CTG-2302-SKU5

Productafmetingen (mm): 400B x 550H x 450D


Installatiegrootte (mm): 360B x 505H x 460D



Model: KM-CTG-2302-SKU6

Productafmetingen (mm): 377B x 646H x 480D


Installatiegrootte (mm): 330B x 600H x 490D



Model: KM-CTG-2302-SKU7

Productafmetingen (mm): 450B x 639H x 580D


Installatiegrootte (mm): 405B x 590H x 590D



Model: KM-CTG-2302-SKU8

Productafmetingen (mm): 500B x 733H x 400D


Installatiegrootte (mm): 454B x 680H x 410D



Model: KM-CTG-2302-SKU9

Productafmetingen (mm): 340B x 654H x 498D


Installatiegrootte (mm): 298B x 605H x 508D



Model: KM-CTG-2302-SKU10

Productafmetingen (mm): 406B x 619H x 406D


Installatiegrootte (mm): 360B x 569H x 416D



Model: KM-CTG-2302-SKU11

Productafmetingen (mm): 749B x 254H x 515D


Installatiegrootte (mm): 710B x 208H x 530D



Model: KM-CTG-2302-SKU12

Productafmetingen (mm): 356B x 216H x 584D


Installatiemaat (mm): 310Bx168Hx595D



Model: KM-CTG-2302-SKU13

Productafmetingen (mm): 451B x 524H x 310D


Installatiemaat (mm): 405Bx475Hx325D



Model: KM-CTG-2302-SKU14

Productafmetingen (mm): 330B x 520H x 530D


Installatiemaat (mm): 265Bx470Hx540D



Model: KM-CTG-2302-SKU15

Productafmetingen (mm): 356B x 367H x 585D


Installatiegrootte (mm): 310B x 317H x 600D



Model: KM-CTG-2302-SKU16

Productafmetingen (mm): 750B x 575H x 550D


Installatiegrootte (mm): 705B x 525H x 565D



Model: KM-CTG-2302-SKU17

Productafmetingen (mm): 825B x 550H x 520D

Installatiegrootte (mm): 780B x 505H x 535D



Model: KM-CTG-2302-SKU18

Productafmetingen (mm): 972B x 576H x 526D

Installatiegrootte (mm): 925B x 536H x 526D

Schoonmaak

- Voor het reinigen veegt u het oppervlak af met een vochtige (niet natte) doek of veegt u het droog met een schone, pluïsvrije katoenen doek

- Om het oppervlak schoon te maken, kunt u een glasreiniger of een vergelijkbare reinigingsvloeistof gebruiken.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

UTOMHUS KÖKSLÅDA

LYCKAD ANVÄNDARE!

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Utomhuskökslådor

MODELL: KM-CTG-2302-(SKU1~SKU18)



Tack för att du köpte en av våra produkter, läs noggrant igenom monteringen instruktioner innan installationen.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support


Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

produktnamn:	Utomhuskökslådor
produktmaterial:	Icke-magnetiskt rostfritt stål
produkt färg:	Färg i rostfritt stål
Möbelstruktur:	Box ramkonstruktion
Stil positionering:	Ekonomisk
Designelement:	Att gå ihop

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
5. Håll åskådare borta från området under monteringen.
6. Se installationsstorleken på utomhusskåpet för öppning, installation, för att säkerställa botten av nivån på installationspositionen, för att inte påverka den normala användningen av produkten



ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER




VARNING: FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL AV

TIPPNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på köksskåp och använd den inte ensam på marken eller på skrivbordet.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du applicerar belastning. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.


PRODUKTLISTA



Modell: KM-CTG-2302-SKU1

Produktstorlek (mm): 432Wx762Hx533D


Installationsstorlek (mm): 386Wx712Hx543D



Modell: KM-CTG-2302-SKU2

Produktstorlek (mm): 400Wx725Hx525D


Installationsstorlek (mm): 354Wx676Hx530D



Modell: KM-CTG-2302-SKU3

Produktstorlek (mm): 458Wx590Hx588D


Installationsstorlek (mm): 412Wx550 H x 600D



Modell: KM-CTG-2302-SKU4

Produktstorlek (mm): 356Wx516Hx588D


Installationsstorlek (mm): 310Wx470Hx590D



Modell: KM-CTG-2302-SKU5

Produktstorlek (mm): 400Wx550Hx450D


Installationsstorlek (mm): 360Wx505Hx460D



Modell: KM-CTG-2302-SKU6

Produktstorlek (mm): 377Wx646Hx480D


Installationsstorlek (mm): 330Wx600Hx490D



Modell: KM-CTG-2302-SKU7

Produktstorlek (mm): 450Wx639Hx580D

Installationsstorlek (mm): 405Wx 590Hx 590D



Modell: KM-CTG-2302-SKU8

Produktstorlek (mm): 500Wx733Hx400D


Installationsstorlek (mm): 454Wx680Hx410D



Modell: KM-CTG-2302-SKU9

Produktstorlek (mm): 340Wx654Hx498D


Installationsstorlek (mm): 298Wx605Hx508D



Modell: KM-CTG-2302-SKU10

Produktstorlek (mm): 406Wx619Hx406D


Installationsstorlek (mm): 360Wx569Hx416D



Modell: KM-CTG-2302-SKU11

Produktstorlek (mm): 749Wx254Hx515D


Installationsstorlek (mm): 710Wx208Hx530D



Modell: KM-CTG-2302-SKU12

Produktstorlek (mm): 356Wx216Hx584D


Installationsstorlek (mm): 310Wx168Hx595D



Modell: KM-CTG-2302-SKU13

Produktstorlek (mm): 451Wx524Hx310D


Installationsstorlek (mm): 405Wx475Hx325D



Modell: KM-CTG-2302-SKU14

Produktstorlek (mm): 330Wx520Hx530D


Installationsstorlek (mm): 265Wx470Hx540D



Modell: KM-CTG-2302-SKU15

Produktstorlek (mm): 356Wx367Hx585D


Installationsstorlek (mm): 310Wx317Hx600D



Modell: KM-CTG-2302-SKU16

Produktstorlek (mm): 750Wx575Hx550D


Installationsstorlek (mm): 705Wx525Hx565D



Modell: KM-CTG-2302-SKU17

Produktstorlek (mm): 825Wx550Hx520D

Installationsstorlek (mm): 780Wx 505Hx 535D



Modell: KM-CTG-2302-SKU18

Produktstorlek (mm): 972Wx576Hx526D

Installationsstorlek (mm): 925Wx 536Hx 526D

Rengöring

-För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka torr med en ren, luddfri bomullsduk

-Fönsterputsvätska eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support