

MC 340-M14

Kontakt magnetyczny, wpuszczany, NC






Dane techniczne

Montaż	Wpuszczany
Funkcja przełącznika	Normalnie zamknięty (NC)
Certyfikaty	Zgodny z CE
Dane styków kontaktu	48 VDC / 500 mA / 10 VA
Średnica wiercenia mm	8
Rodzaj magnesu	Alnico 5
Odległość zamknięcia (drewno) mm	25
Odległość zamknięcia (stal) mm	Niezalecane
Zabezpieczenie sabotażowe	Tak
Podłączenie	Przewód
Materiał obudowy	Plastik ABS
Kolor	Biały
Temperatura pracy	-40°C - +70°C
Klasa ochronna obudowy	IP 67
Wymiary kontaktu (L x Ø) mm	26 x 9
Wymiary magnesu (L x Ø) mm	3,5 x 14












MC 340-M14 to uniwersalny kontakt magnetyczny do montażu wpuszczanego (część kontaktowa) z częścią magnesową dedykowaną do żaluzji okiennych, stosowany w systemach sygnalizacji włamania i napadu.

Akcesoria / polecane produkty

	MC 300-S1 Para kołnierzy montażowych dla MC 340, 346, 347, 370	
	MC 300-S3 Plastikowa obudowa dla MC 340, 346, 347	
	MC 300-S11 Para kołnierzy montażowych dla MC 340, 346, 347 i 370	
	MC 300-S12 Para kołnierzy montażowych dla MC 340, 346, 347	 kontakt magnes
	MC 300-S21 Para zatrzaskowych kołnierzy dla MC 340, 346, 347, 370	

Akcesoria / polecane produkty

	MC 300-S22 Para zatraskowych kołnierzy dla MC 340, 346, 347	 kontakt  magnes  Ø 25 mm
	MC 300-S31 Para zatraskowych kołnierzy dla MC 340, 346, 347, 370	   Ø 19 mm
	MC 300-S32 Para zatraskowych kołnierzy dla MC 340, 346, 347	 kontakt  magnes  Ø 19 mm
	MC 300-S35 Plastikowa obudowa dla MC 340, 346, 347	