

KARTA PRODUKTU

Opis produktu

Akumulatorowa grzechotka udarowa 3/8" przeznaczona do odkręcania oraz dokręcania śrub podczas prac warsztatowych, serwisowych i montażowych.

Kompaktowa konstrukcja oraz zasilanie akumulatorowe zapewniają wygodną pracę bez kabla nawet w trudno dostępnych miejscach.

Urządzenie wyposażone zostało w oświetlenie LED oraz przełącznik kierunku obrotów prawo/lewo.

Specyfikacja techniczna

- **Maksymalny moment obrotowy:** 220 Nm
 - **Prędkość obrotowa:** 0–3300 obr/min
 - **Uchwyt roboczy:** 3/8" kwadratowy
 - **Adapter:** z 3/8" na 1/4"
 - **Zasilanie:** akumulatorowe
 - **Typ akumulatora:** 36VF Li-Ion
 - **Ilość akumulatorów w zestawie:** 2
 - **Oświetlenie LED:** tak
 - **Przełącznik kierunku obrotów:** prawo / lewo
 - **Rękojeść:** antypoślizgowa
 - **Konstrukcja:** kompaktowa i ergonomiczna
 - **Kolor:** niebiesko-czarny
 - **Waga produktu z opakowaniem:** 2605 g
-

Zestaw zawiera

- grzechotka akumulatorowa 3/8"
 - 2x akumulator 36VF
 - ładowarka sieciowa
 - adapter 3/8" → 1/4"
 - nasadki: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 mm
 - walizka transportowa
-

Informacje bezpieczeństwa

- Używać zgodnie z przeznaczeniem.
 - Nie używać uszkodzonych nasadek i adapterów.
 - Nie przeciążać urządzenia ponad zalecane parametry pracy.
 - Chronić urządzenie przed wilgocią i kontaktem z wodą.
 - Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
-

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Przeznaczenie

Produkt przeznaczony do:

- odkręcania i dokręcania śrub
 - prac warsztatowych i serwisowych
 - prac montażowych
 - prac mechanicznych i garażowych
-

2. Przygotowanie urządzenia

1. Naładować akumulator za pomocą dołączonej ładowarki.
 2. Zamontować akumulator w urządzeniu.
 3. Założyć odpowiednią nasadkę lub adapter.
 4. Sprawdzić poprawność mocowania elementów roboczych.
-

3. Użytkowanie

1. Wybrać kierunek obrotów prawo/lewo.
2. Umieścić nasadkę na śrubie lub nakrętce.
3. Nacisnąć spust urządzenia.
4. Po zakończeniu pracy zwolnić przycisk i wyłączyć urządzenie.

4. Oświetlenie LED

Urządzenie wyposażone jest w diodę LED oświetlającą miejsce pracy podczas użytkowania w ciemnych lub trudno dostępnych miejscach.

5. Konserwacja

- Regularnie czyścić urządzenie z zabrudzeń i pyłu.
 - Nie przechowywać urządzenia w wilgotnym miejscu.
 - Chronić akumulatory przed wysoką temperaturą.
 - Kontrolować stan nasadek oraz adapterów.
-

Blok prawny (UE / PL)

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt przeznaczony do prac warsztatowych, montażowych i mechanicznych.

Ostrzeżenie

Nieprawidłowe użytkowanie może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń.

Informacja o zgodności

Produkt przeznaczony do użytku domowego i warsztatowego.
