

RAMPA RAMPY NAJAZDY PODJAZDY ALU DO 680 KG X2





✓ WYSOKA NOŚNOŚĆ

Każda rampa wytrzymałe obciążenie do 340 kg przy dwupunktowym nacisku, co sprawia, że możesz transportować różnorodny sprzęt bez obaw. Wyobraź sobie, jak łatwo przetransportujesz ciężki motocykl czy skuter bez ryzyka uszkodzenia rampy. Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą, czy hobbystą, te rampy zapewnią Ci niezawodne wsparcie.



✓ SKŁADANA KONSTRUKCJA

Rampy łatwo złożysz, co ułatwia ich transport i przechowywanie. Idealne rozwiązanie dla osób, które cenią sobie porządek i wygodę. Złożone rampy zajmują niewiele miejsca, dzięki czemu bez problemu zmieszczą się w garażu, samochodzie czy warsztacie. Pomyśl o tym, jak zaoszczędzisz przestrzeń i czas, mając rampy zawsze pod ręką.



✓ **POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA**

Zapewnia stabilność i bezpieczeństwo podczas załadunku, nawet przy śliskich warunkach. Nie musisz się martwić o przypadkowe ześlizgnięcie się pojazdu – powierzchnia antypoślizgowa skutecznie chroni przed niebezpiecznymi sytuacjami. Dzięki temu możesz pracować spokojnie i pewnie, niezależnie od pogody.

✓ **LEKKIE I STABILNE**

Wykonane z wysokiej jakości aluminium, nasze rampy są nie tylko trwałe, ale także łatwe do przenoszenia. Zapomnij o ciężkich, nieporęcznych rampach, które utrudniają pracę. Te lekkie rampy możesz z łatwością przenieść w dowolne miejsce, a ich solidna konstrukcja zapewni Ci stabilność i bezpieczeństwo podczas załadunku.

✓ **IDEALNE DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ**

Niezależnie czy potrzebujesz ramp do motocykli, skuterów, kosiarki czy sprzętu budowlanego – nasze rampy sprostają wszelkim wyzwaniom! Te uniwersalne rampy są idealne do każdego zadania, niezależnie od tego, co musisz załadować. Dzięki nim zaoszczędzisz czas i energię, a Twoja praca stanie się prostsza i bardziej efektywna.

✅ ZESTAW ZAWIERA

- ➡ 2 rampy składane z aluminium
- ➡ 2 pasy zabezpieczające w zestawie

✅ DANE TECHNICZNE

- ➡ Wymiary: 205 cm (dł.) x 28 cm (szer.) x 5 cm (wys.)
- ➡ Ładowność: 680 kg przy użyciu 2 sztuk (340 kg na rampę przy dwupunktowym nacisku; 200 kg na rampę przy jednopunktowym nacisku)
- ➡ Długość po złożeniu: 115 cm
- ➡ Szerokość rampy: 28 cm
- ➡ Materiał: Aluminium
- ➡ Waga: około 6,75 kg (każda rampa)

✅ WYMIARY PACZKI

Wymiary paczki: 108 cm x 28 cm x 31 cm