
# Palec podbieracza prasy Gallignani 154mm fi 30mm 8876437_84805

## Palec podbieracza prasy Gallignani 154mm fi 30mm 8876437

**Palec podbieracza prasy Gallignani 154mm fi 30mm 8876437** to wysokiej klasy podzespół, dedykowany do pracy w prasach zwijających i kostkujących marek Gallignani oraz Kverneland. Jako kluczowy element zespołu zbierającego, odpowiada za czyste i sprawne podejmowanie materiału roślinnego z pokosu. Dzięki zastosowaniu drutu o wysokiej sprężystości, palec zapewnia maszynie płynną pracę bez ryzyka zapychania podbieracza.




## Palec prasy Gallignani Kverneland – Specyfikacja techniczna:

- **Długość całkowita:** 154mm
- **Szerokość:** 64mm
- **Średnica pręta:** 5mm
- **Średnica zwoju (uzwojenia):** 30mm
- **Wymiary szczegółowe:** Dokładne parametry podano na załączonej grafice technicznej

### Palec sprężysty do prasy Gallignani – Kompatybilność:

- **Maszyny rolnicze:** Prasy marki Gallignani (Grupa Kverneland).

## Ząb do prasy Gallignani – Numery porównawcze:

- 8876437
- 525525167

### Wąs do prasy Gallignani – Główne zalety:

- **Solidna konstrukcja:** Wykonany z wysokiej jakości stali sprężynowej, co zapewnia odporność na pękanie i długotrwałą pracę w trudnych warunkach.
- **Dokładne wymiary:** Precyzyjne wykonanie zgodne ze standardami OEM gwarantuje idealne dopasowanie do rur mocujących podbieracza.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z szerokim zakresem modeli pras rolniczych z grupy Kverneland, co ułatwia dobór części zamiennej.
- **Łatwy montaż:** Konstrukcja umożliwia szybką wymianę elementów, minimalizując czas postoju maszyny w trakcie żniw.

### Palec podbieracza Gallignani – Dodatkowe informacje:

- **Wysoka pamięć kształtu:** Odpowiednio hartowany drut o grubości 5mm wykazuje doskonałą zdolność powrotu do pierwotnej geometrii po natrafieniu na przeszkodę (np. kamień).
- **Stabilność pracy:** Średnica zwoju 30mm zapewnia optymalną amortyzację sił działających na palec podczas pracy przy dużej prędkości obrotowej podbieracza.
- ⚠ **Uwaga Serwisowa:** Zalecamy wymianę palców podbieracza całymi rzędami. Mieszanie starych, wypracowanych elementów z nowymi może prowadzić do nierównomiernego podawania materiału do komory prasy.

### Palec podbieracza Gallignani - FAQ

- **Jak sprawdzić, czy ten palec kompatybilny do mojej prasy?** Najlepiej zweryfikować numer katalogowy w instrukcji maszyny (8876437) lub zmierzyć średnicę zwoju (30mm) oraz długość (154mm).
- **Z jakiego drutu wykonany jest ten element?** Palec wykonano z certyfikowanego drutu o średnicy 5mm, dedykowanego do produkcji części roboczych maszyn zielonkowych.
- **Czy w ofercie znajdują się również śruby montażowe?** Oferta dotyczy samego palca sprężystego. Śruby i podkładki montażowe zazwyczaj należy dokupić osobno lub wykorzystać dotychczasowe elementy mocujące.

## Wąs do prasy Gallignani zdjęcia:





**Nie ryzykuj przestojem w polu, postaw na Palec podbieracza prasy Gallignani Kverneland 154mm fi 30mm 8876437 i zadbaj o sprawność swojej maszyny i zapewnij sobie efektywną pracę w nadchodzącym sezonie!**