

#### Zasilacz slim 25W / Slim power supply 25W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 25W / 2A              |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 104x31x21mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LS-1000025 EAN 5903351611992



Kod / Code LS-1000080 EAN 5903351611909

#### Zasilacz slim 80W / Slim power supply 80W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 80W / 6,5A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 160x40x32mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |

#### Zasilacz slim 36W / Slim power supply 36W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 36W / 3A              |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 104x31x21mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LS-1000036 EAN 5903351612005



Kod / Code LS-1000100 EAN 5903351611879

#### Zasilacz slim 100W / Slim power supply 100W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 100W / 8,3A           |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 185x45x35mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |

#### Zasilacz slim 60W / Slim power supply 60W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 60W / 5A              |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 160x40x32mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LS-1000060 EAN 5903351611862



Kod / Code LS-1000120 EAN 5903351611794

#### Zasilacz slim 120W / Slim power supply 120W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 120W / 10A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 188x45x35mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Zasilacz slim 150W / Slim power supply 150W |                       |
| Moc / Power                                 | 150W / 12,5A          |
| Napięcie wejściowe / Input voltage          | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage         | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class                | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                        | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class           | A+                    |
| Materiał / Material                         | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                             | 200x58x39mm           |
| Certyfikaty / Certifications                | CE ROHS               |



|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Zasilacz slim 200W / Slim power supply 200W |                       |
| Moc / Power                                 | 200W / 16,6A          |
| Napięcie wejściowe / Input voltage          | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage         | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class                | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                        | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class           | A+                    |
| Materiał / Material                         | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                             | 222x70x40mm           |
| Certyfikaty / Certifications                | CE ROHS               |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Zasilacz slim 60W / Slim power supply 60W |                       |
| Moc / Power                               | 60W / 2,5A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage        | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage       | <b>24V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class              | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                      | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class         | A+                    |
| Materiał / Material                       | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                           | 160x40x30mm           |
| Certyfikaty / Certifications              | CE ROHS               |



|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Zasilacz slim 200W / Slim power supply 200W |                       |
| Moc / Power                                 | 200W / 8,3A           |
| Napięcie wejściowe / Input voltage          | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage         | <b>24V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class                | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                        | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class           | A+                    |
| Materiał / Material                         | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                             | 223x68x40mm           |
| Certyfikaty / Certifications                | CE ROHS               |

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Zasilacz slim 100W / Slim power supply 100W |                       |
| Moc / Power                                 | 100W / 4,1A           |
| Napięcie wejściowe / Input voltage          | 110V-240V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage         | <b>24V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class                | IP20                  |
| Chłodzenia / Cooling                        | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class           | A+                    |
| Materiał / Material                         | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                             | 188x46x35mm           |
| Certyfikaty / Certifications                | CE ROHS               |



|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Zasilacz slim 360W / Slim power supply 360W |                         |
| Moc / Power                                 | 360W / 15A              |
| Napięcie wejściowe / Input voltage          | 110V-240V AC 50/60Hz    |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage         | <b>24V DC</b>           |
| Klasa szczelności / IP Class                | IP20                    |
| Chłodzenia / Cooling                        | Aktywne / Active (1fan) |
| Klasa energetyczna / Energy class           | A+                      |
| Materiał / Material                         | Metal / Metal housing   |
| Wymiary / Sizes                             | 223x69x40mm             |
| Certyfikaty / Certifications                | CE ROHS                 |

#### Zasilacz ultra slim 24W / Ultra slim power supply 24W

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Moc / Power                         | 24W / 2A             |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>        |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                 |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive    |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                   |
| Materiał / Material                 | Aluminium            |
| Wymiary / Sizes                     | 170x18x17mm          |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS              |



#### Zasilacz ultra slim 60W / Ultra slim power supply 60W

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Moc / Power                         | 60W / 5A             |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>        |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                 |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive    |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                   |
| Materiał / Material                 | Aluminium            |
| Wymiary / Sizes                     | 290x18x17mm          |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS              |

#### Zasilacz ultra slim 36W / Ultra slim power supply 36W

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Moc / Power                         | 36W / 3A             |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>        |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                 |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive    |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                   |
| Materiał / Material                 | Aluminium            |
| Wymiary / Sizes                     | 260x18x17mm          |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS              |




#### Zasilacz ultra slim 48W / Ultra slim power supply 48W


|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Moc / Power                         | 48W / 4A             |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>        |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                 |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive    |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                   |
| Materiał / Material                 | Aluminium            |
| Wymiary / Sizes                     | 260x18x17mm          |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS              |



|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Zasilacz meblowy 1-3W / Power supply 1-3W |                           |
| Moc / Power                               | 1-3W / 300mA              |
| Napięcie wejściowe / Input voltage        | 85V-265V AC 50/60Hz       |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage       | <b>6-12V DC</b>           |
| Klasa szczelności / IP Class              | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                      | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class         | A+                        |
| Materiał / Material                       | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                           | 50x35x25mm                |
| Certyfikaty / Certifications              | CE ROHS                   |




Kod / Code LD-1000022 EAN 5903351611725




Kod / Code LM-1000048 EAN 5903351614979

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Zasilacz meblowy 48W / Power supply 48W |                           |
| Moc / Power                             | 48W / 4A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage      | 230V AC 50/60Hz           |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage     | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class            | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                    | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class       | A+                        |
| Materiał / Material                     | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                         | 165x20x40mm               |
| Certyfikaty / Certifications            | CE ROHS                   |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Zasilacz meblowy 24W / Power supply 24W |                           |
| Moc / Power                             | 24W / 2A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage      | 230V AC 50/60Hz           |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage     | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class            | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                    | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class       | A+                        |
| Materiał / Material                     | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                         | 70x20x39mm                |
| Certyfikaty / Certifications            | CE ROHS                   |




Kod / Code LM-1000025 EAN 5903351614955




Kod / Code LM-1000060 EAN 5903351614986

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Zasilacz meblowy 60W / Power supply 60W |                           |
| Moc / Power                             | 60W / 5A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage      | 230V AC 50/60Hz           |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage     | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class            | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                    | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class       | A+                        |
| Materiał / Material                     | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                         | 165x20x40mm               |
| Certyfikaty / Certifications            | CE ROHS                   |

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Zasilacz meblowy 36W / Power supply 36W |                           |
| Moc / Power                             | 36W / 3A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage      | 230V AC 50/60Hz           |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage     | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class            | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                    | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class       | A+                        |
| Materiał / Material                     | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                         | 128x20x39mm               |
| Certyfikaty / Certifications            | CE ROHS                   |



Kod / Code LM-1000036 EAN 5903351614962



Kod / Code LM-1000072 EAN 5903351615471

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Zasilacz meblowy 72W / Power supply 72W |                           |
| Moc / Power                             | 72W / 6A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage      | 230V AC 50/60Hz           |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage     | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class            | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                    | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class       | A+                        |
| Materiał / Material                     | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                         | 165x20x40mm               |
| Certyfikaty / Certifications            | CE ROHS                   |

#### Zasilacz wtykowy 12W / Plug-in power supply 12W

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Moc / Power                         | 12W / 1A          |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 230V AC 50/60Hz   |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>     |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP45              |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                |
| Materiał / Material                 | Plastik / Plastic |
| Wymiary / Sizes                     | 75x25x80mm        |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS           |



Kod / Code LW-1000012 EAN 5903351615709



Kod / Code LW-1000036 EAN 5903351615723

#### Zasilacz wtykowy 36W / Plug-in power supply 36W

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Moc / Power                         | 36W / 3A          |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 230V AC 50/60Hz   |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>     |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP45              |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                |
| Materiał / Material                 | Plastik / Plastic |
| Wymiary / Sizes                     | 90x47x70mm        |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS           |



Kod / Code LW-1000018 EAN 5903351615693



Kod / Code LW-1000060 EAN 5903351611718

#### Zasilacz wtykowy 60W / Plug-in power supply 60W

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Moc / Power                         | 60W / 5A          |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 230V AC 50/60Hz   |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>     |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP45              |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                |
| Materiał / Material                 | Plastik / Plastic |
| Wymiary / Sizes                     | 150x58x30mm       |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS           |



Kod / Code LW-1000025 EAN 5903351615716



Kod / Code LW-1000072 EAN 5903351615730

#### Zasilacz wtykowy 72W / Plug-in power supply 72W

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Moc / Power                         | 72W / 6A          |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 230V AC 50/60Hz   |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>     |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP45              |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                |
| Materiał / Material                 | Plastik / Plastic |
| Wymiary / Sizes                     | 150x58x30mm       |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS           |

## Zasilacz herm.slim 20W / Slim hermet.power supply 20W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 20W / 1,66A           |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 185x20x20mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LH-1000020 EAN 5903351611916

## Zasilacz herm.slim 30W / Slim hermet.power supply 30W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 30W / 2,5A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 185x30x19mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LH-1000030 EAN 5903351611923

## Zasilacz herm.slim 40W / Slim hermet.power supply 40W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 40W / 3,3A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 185x30x19mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LH-1000040 EAN 5903351611930



#### Zasilacz herm.slim 60W / Slim hermet.power supply 60W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 60W / 5A              |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 160x39x22mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LH-1000060 EAN 5903351615761



Kod / Code LH-1000100 EAN 5903351611954

#### Zasilacz herm.slim 100W / Slim hermet.power supply 100W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 100W / 8,3A           |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 220x49x38mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |

#### Zasilacz herm.slim 80W / Slim hermet.power supply 80W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 80W / 6,6A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 178x47x35mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |



Kod / Code LH-1000080 EAN 5903351611947




Kod / Code LH-1000120 EAN 5903351615778

#### Zasilacz herm.slim 120W / Slim hermet.power supply 120W

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Moc / Power                         | 120W / 10A            |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 100V-265V AC 50/60Hz  |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>         |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                  |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive     |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                    |
| Materiał / Material                 | Metal / Metal housing |
| Wymiary / Sizes                     | 220x49x38mm           |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS               |

#### Zasilacz BOX 12W / BOX power supply 12W

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Moc / Power                         | 12W / 1A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 85V-265V AC 50/60Hz       |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP20                      |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                        |
| Materiał / Material                 | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                     | 47x37x24mm                |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS                   |



Kod / Code LD-1000011 EAN 5903351612760



Kod / Code LD-1000010 EAN 5903351614764

#### Zasilacz BOX 12W / BOX power supply 12W

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Moc / Power                         | 12W / 1A                  |
| Napięcie wejściowe / Input voltage  | 85V-265V AC 50/60Hz       |
| Napięcie wyjściowe / Output voltage | <b>12V DC</b>             |
| Klasa szczelności / IP Class        | IP67                      |
| Chłodzenia / Cooling                | Pasywne / Passive         |
| Klasa energetyczna / Energy class   | A+                        |
| Materiał / Material                 | Plastik / Plastic housing |
| Wymiary / Sizes                     | 47x37x24mm                |
| Certyfikaty / Certifications        | CE ROHS                   |