

# Sworzeń wspornika cięgieł dolnych C-360 Oryginał Ursus 50550030 29x100mm\_48202

## Sworzeń wspornika cięgieł dolnych C-360 Oryginał Ursus 50550030 29x100mm

**Sworzeń wspornika cięgieł dolnych C-360 Oryginał Ursus** to kluczowy element łączący układ zawieszenia z korpusem ciągnika, dedykowany dla użytkowników legendarnej "sześćdziesiątki". Ten **oryginalny komponent** został zaprojektowany z myślą o pracy pod ekstremalnymi obciążeniami, jakie występują podczas agregowania ciągnika z ciężkimi maszynami rolniczymi. Dzięki zastosowaniu precyzyjnie dobranych materiałów, sworzeń idealnie wpisuje się w potrzeby rolników ceniących sobie **niezawodność i trwałość** układu podnośnika.



Główną przewagą tego produktu nad zamiennikami jest **profesjonalny proces hartowania**, któremu poddawane są wyłącznie ORYGINALNE sworznie URSUS. W praktyce oznacza to, że element posiada znacznie wyższą odporność na ścieranie w miejscu styku z cięgłami oraz nie wygina się pod wpływem gwałtownych szarpnięć podczas transportu maszyn na nierównościach. Wybierając ten sworzeń, inwestujesz w **bezpieczeństwo pracy** i unikasz kosztownych przestoju spowodowanych nagłym ścięciem lub deformacją miękkich, niehartowanych elementów.

### Dane techniczne / Parametry:

- Średnica: 29mm
- Długość całkowita: 100mm
- Numer katalogowy: 50550030

- Materiał: Stal hartowana
- Producent: Oryginał Ursus



### Zastosowanie w gospodarstwie:

Sworzeń jest niezbędnym elementem podczas każdorazowego wykorzystania tylnego podnośnika w ciągniku Ursus C-360. Sprawdzi się w następujących scenariuszach:

- **Prace polowe:** stabilne mocowanie pługów, agregatów uprawowych i siewników, gdzie występują duże siły uciągu.
- **Transport maszyn:** bezpieczne przemieszczanie ciężkich rozsiewaczy nawozów czy opryskiwaczy na długich dystansach.
- **Naprawy główne:** wymiana zużytych, "wybitych" sworzni podczas regeneracji wspornika cięgieł dolnych.
- **Prace sezonowe:** intensywne wykorzystanie podnośnika przy zbiorze zielonek lub transporcie bel.

### Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Proces hartowania:** Rozwiązuje problem częstej wymiany "miękkich" sworzni, które szybko ulegają wytarciu lub deformacji.
- **Zwiększona żywotność:** Twarda powierzchnia zewnętrzna sworznia minimalizuje ryzyko powstawania progów, co ułatwia późniejszy demontaż i konserwację.
- **Odporność mechaniczna:** Materiał przygotowany na uderzenia i drgania, co zapobiega pęknięciom zmęczeniowym materiału.
- **Gwarancja dopasowania:** Jako część oryginalna, sworzeń posiada trzymane tolerancje wymiarowe, co eliminuje zbędne luzy już na starcie.



#### **FAQ:**

**1. Czy ten sworzeń będzie pasował do Ursusa C-355?** Tak, ze względu na konstrukcję układu zawieszenia, sworzeń o wymiarach 29x100mm jest kompatybilny z modelami C-355 oraz C-360.

**2. Dlaczego warto dopłacić do wersji hartowanej?** Zwykłe, niehartowane sworznie bardzo szybko się wycierają, co prowadzi do powstawania luzów. Luzy te niszczą gniazda we wsporniku, co w przyszłości może oznaczać konieczność wymiany znacznie droższych elementów niż sam sworzeń.

**3. Czy produkt posiada oznaczenia potwierdzające oryginalność?** Tak, produkty pochodzące z oficjalnej dystrybucji Ursus cechują się odpowiednim wykończeniem i jakością stali, która jest znakiem rozpoznawczym marki.

### **Zaufaj sprawdzonej jakości Ursus**

Wybierając oryginalny sworzeń 50550030, zyskujesz pewność, że Twój ciągnik jest przygotowany na najcięższe zadania. Nie pozwól, by tani zamiennik stał się najsłabszym ogniwem w Twoim gospodarstwie – postaw na hartowaną stal i wieloletnie doświadczenie inżynierów Ursusa. □□