

Głowica żyłkowa do kosi spalinowej M10x1,25mm / 75x115mm Geko_26385

Głowica żyłkowa do kosi spalinowej M10x1,25mm / 75x115mm Geko

Głowica żyłkowa do kosi spalinowej M10x1,25mm / 75x115mm Geko to półautomatyczna głowica tnąca do kos i podkaszarek spalinowych, montowana na lewym gwincie M10x1,25mm. Średnica 115mm i wysokość 75mm umożliwiają pracę z żyłką 1,5-3mm. Konstrukcja z wzmocnionego polipropylenu zapewnia trwałość podczas koszenia trawy i zarośli.



Głowica kosi Geko - Specyfikacja techniczna:

- **Mocowanie:** gwint lewy M10x1,25mm
- **Wysokość:** 75mm
- **Średnica:** 115mm
- **Żyłka max:** 3mm
- **Waga:** 0,5kg
- **Materiał:** stal hartowana odporna na ścieranie
- **Dedykowany do:** kosi spalinowe

Głowica podkaszarka 115mm - Zastosowanie:

- Koszenie trawy wokół drzew i ogrodzeń
- Praca z półautomatycznym wysuwem żyłki
- Nawijanie żyłki bez demontażu bębna

Głowica żyłkowa półautomatyczna - Dodatkowe informacje:

- □ Gwint lewy standardowy M10x1,25mm
- □ Uderzenie głowicą wysuwa żyłkę

Głowica kosi spalinowej FAQ

- **Jaki gwint mocujący?** Lewy M10x1,25mm.
- **Jakie wymiary zewnętrzne?** Średnica 115mm, wysokość 75mm.
- **Jaka żyłka zalecana?** 1,5-3mm.
- **Jak wysuwać żyłkę?** Uderzeniem o ziemię w trybie półautomatycznym.

Głowica Geko zdjęcia:





Postaw na sprawdzoną jakość i wybierz **Głowica żyłkowa do kosi spalinowej M10x1,25mm / 75x115mm Geko**. Zadbaj o niezawodność swojej maszyny i maksymalną wydajność pracy podczas sezonu.