

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

## SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

### 1.1. Identyfikator produktu

Postać produktu: Mieszanina

Nazwa produktu: SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Rodzaj produktu: Produkt kosmetyczny

UFI : 2W10-20TY-M00E-DYGV

### 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzone

Zidentyfikowane zastosowania: Zapach do domu

### 1.3. Dane dostawcy karty charakterystyki

Firma i adres:

FEZA İŞ GÜVENLİĞİ ÇEVRE EĞİTİM SAĞLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. Şirketi z ograniczoną odpowiedzialnością ŞTİ.

Geçit Mh. 2.Gündoğdu Sokak. Nr: 99 OSMANGAZI/ BURSA/TURCJA

Numer telefonu: + 90 505 309 44 47

Adres e-mail: info@sorvella.com

### 1.4. Numer telefonu alarmowego

#### Kraj

Indyk

#### Organizacja/Firma

Narodowe Centrum Zatruc  
(UZEM)  
Refik Saydam Prezes  
Centrum Higieny

#### Adres

ul. Cemal Gursel nr: 18  
Sihhiye  
Cankaya  
06590 Ankara

#### Numer alarmowy

114

#### Komentarz

Informacje o przypadkach zatruc przekazywane są społeczeństwu i personelowi medycznemu za pośrednictwem numeru 114.

Zobacz rozdział 4 „Środki pierwszej pomocy”

## SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

### 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Ciecze łatwopalne, kategoria zagrożenia 2 H225

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria zagrożenia 2 H315

Działanie uczulające na skórę, kategoria zagrożenia 1 H317

Poważne podrażnienie oczu, kategoria zagrożenia 2 – H319

Długotrwałe (przewlekłe) zagrożenie dla środowiska wodnego — H411

Kategoria 2

## 2.2. Elementy etykiety

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008

Piktogram(y) określające zagrożenie



Słowo sygnałowe NIEBEZPIECZEŃSTWO

Oświadczenia o zagrożeniu

H225 - Wysoce łatwopalna ciecz i pary

H315 – Działa drażniąco na skórę.

H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319 – Działa drażniąco na oczy.

H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Oświadczenia o środkach ostrożności

P210 - Trzymać z dala od źródeł ciepła/iskier/otwartego ognia/gorących powierzchni. - Nie palić.

P233 - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

P240 - Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

P241 - Używać urządzeń elektrycznych/wentylacyjnych/zapłonowych/.../materiałów przeciwwybuchowych.

P242 - Używaj wyłącznie narzędzi nieiskrzących.

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P273 – Unikać uwolnienia do środowiska

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

P280 - Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy P302 +

P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P302 + P352: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można je łatwo usunąć.

Kontynuować płukanie.

P333 + P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P362: Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

P391: Zebrać wyciek.

P405: Przechowywać pod zamknięciem.

P501: Zawartość/pojemnik usuwać do zatwierdzonego zakładu utylizacji odpadów.

Dodatkowe oświadczenia o zagrożeniu: brak

Zredukowane etykietowanie ( $\leq 125$  ml)

Piktogram



Słowo sygnałowe Niebezpieczeństwo

Oświadczenia o zagrożeniu: brak

Oświadczenia o środkach ostrożności: brak

Dodatkowe oświadczenia o zagrożeniu: brak

**Składniki niebezpieczne, które muszą zostać wymienione na etykiecie:**

#### Alkohol etylowy

**3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol**

**Kwas orto-hydroksycynamonowy, lakton**

#### 2.3. Inne zagrożenia

Inne zagrożenia

**Karta charakterystyki bezpieczeństwa****SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i bardzo zdolne do bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyższym.

Łzawiący.

## Informacje ekologiczne:

Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.

## Informacje toksykologiczne:

Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.

**SEKCJA 3: Skład/informacje o składnikach****3.1. Substancje****Synonimy: Alkohol etylowy****Wzór: C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>O****Masa cząsteczkowa: 46,07 g/mol****Numer CAS: 64-17-5****Nr WE: 200-578-6****Numer indeksu: 603-002-00-5**

| Stęż. % | Chemiczny nazwa                   | Przypadek NIE. | Ec NIE.   | Zaryzykować Oświadczenia                                |
|---------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------------------------------------------------|
| 75-85%  | Alkohol etylowy                   | 64-17-5        | 200-578-6 | H225                                                    |
| 15-25%  | Mieszanina<br>Wonny<br>Substancja | Mieszanina     | -         | H302,H315,H317,H319<br>H411,H304,H318,H410<br>H332,H412 |

**Karta charakterystyki bezpieczeństwa**
**SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

**3.2. Mieszanina**

| SUBSTANCJA                               | Numer CAS  | Nr WE     | Wady %     | OŚWIADCZENIA O ZAGROŻENIACH |
|------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------------------|
| <b>Mieszanina substancji zapachowych</b> |            |           |            |                             |
| 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ol           | 78-70-6    | 201-134-4 | 10 < - <20 | H315,H317,H319              |
| 2-Etylo-3-hydroksy-4h-piran-3-on         | 4940-11-8  | 225-582-5 | 1 < - <5   | H302                        |
| Alkohol benzylowy                        | 100-51-6   | 202-859-9 | 1 < - <5   | H332,H302,H419              |
| 2,6-dimetylo-7-okten-2-ol                | 18479-58-8 | 242-362-4 | 1 < - <5   | H315,H319                   |
| Olejek z pogostemon cablin               | 8014-09-3  | 692-003-4 | 1 < - <5   | H304,H411                   |
| 3-etoksy-4-hydroksybenzaldehyd           | 121-32-4   | 204-464-7 | 1 < - <5   | H319                        |
| Octan 3,7-dimetylo-1,6-oktadien-3-ylu    | 115-95-7   | 204-116-4 | 1 < - <5   | H315,H319                   |
| Heksametyloindanopiran                   | 1222-05-5  | 214-946-9 | 1 < - <5   | H410                        |
| Octan para-tert-butylocykloheksylu       | 32210-23-4 | 250-954-9 | 1 < - <5   | H411                        |
| Octan tricyklodecenylu                   | 5413-60-5  | 226-501-6 | 0 < - <1   | H412                        |
| Kwas orto-hydroksycynamonowy, lakton     | 91-64-5    | 202-086-7 | 1 < - <5   | H302,H317                   |

**ROZDZIAŁ 4: Środki pierwszej pomocy**

## **Karta charakterystyki bezpieczeństwa**

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

#### **4.1 Opis środków pierwszej pomocy**

W razie wątpliwości co do stanu poszkodowanego lub jeśli objawy nie ustępują, należy skontaktować się z lekarzem. Nigdy nie podawaj osobie nieprzytomnej wody ani podobnego środka .

W przypadku dostania się do oczu: Płukać otwarte oczy przez kilka minut pod bieżącą wodą.

Po połknięciu: Jeśli objawy nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.

#### **4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione**

Brak dalszych istotnych informacji .

#### **4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i specjalnego leczenia**

Brak dalszych istotnych informacji.

### **SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**

#### **5.1. Środki gaśnicze**

##### Odpowiednie środki gaśnicze

Stosować metody gaszenia pożaru dostosowane do panujących warunków.

##### Nieodpowiednie środki gaśnicze

Nigdy nie używaj strumienia wody na płonącym materiale.

#### **5.2. Szczególne zagrożenia wynikające z substancji lub mieszaniny**

Ten produkt nie jest palny. W ogniu lub w wysokich temperaturach wydzielają się niebezpieczne gazy/opary.

Może wystąpić wydzielanie się dwutlenku węgla i tlenku węgla.

#### **5.3. Porady dla strażaków**

Należy nosić autonomiczny sprzęt ochrony dróg oddechowych.

Nie wdychać gazów wybuchowych i spalinowych.

#### **5.4 Dalsze informacje**

## **Karta charakterystyki bezpieczeństwa**

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Wynieść pojemnik ze strefy zagrożenia i schłodzić wodą. Nie dopuścić do zanieczyszczenia wód powierzchniowych lub gruntowych wodą gaśniczą.

## **ROZDZIAŁ 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**

### **6.1. Środki ostrożności indywidualne, sprzęt ochronny i procedury awaryjne**

Zapewnij odpowiednią wentylację

Szczególne niebezpieczeństwo poślizgnięcia się na rozlanym/wyciekłym produkcie.

Trzymać z dala od źródeł zapłonu.

Noś odzież ochronną.

### **6.2. Środki ostrożności dotyczące środowiska**

W przypadku przedostania się do cieku wodnego lub kanalizacji należy powiadomić odpowiednie władze.

Rozcieńczyć dużą ilością wody.

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji/wód powierzchniowych i gruntowych.

### **6.3. Metody i materiały służące do powstrzymywania i usuwania skażenia**

Zebrać za pomocą materiału wiążącego ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, materiał wiążący kwasy, materiał wiążący uniwersalny, trociny).

Zapewnij odpowiednią wentylację.

### **6.4. Odniesienia do innych sekcji**

Informacje dotyczące bezpiecznego postępowania znajdują się w rozdziale 7, informacje dotyczące środków ochrony osobistej znajdują się w rozdziale 8, a informacje dotyczące utylizacji znajdują się w rozdziale 13.

## **SEKCJA 7: Postępowanie z substancją i jej przechowywanie**

### **7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania**

Trzymać z dala od otwartego ognia, gorących powierzchni i źródeł zapłonu. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom statycznym.

### **7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności**

**Karta charakterystyki bezpieczeństwa****SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Zawsze przechowuj w pojemnikach wykonanych z tego samego materiału co oryginał.

**7.3. Konkretnie zastosowania końcowe**

Produkt ten należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem opisanym w rozdziale 1.2.

**SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej****8.1. Parametry kontrolne**

Składniki z parametrami kontroli w miejscu pracy

Pochodny poziom niepowodujący zmian (DNEL)

| Obszar zastosowania | Drogi narażenia      | Wpływ na zdrowie                | Wartość                    |
|---------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Pracownicy          | Inhalacja            | Długoterminowe skutki systemowe | 950 mg/m <sup>3</sup>      |
| Pracownicy          | Kontakt ze skórą     | Długoterminowe skutki systemowe | 343 mg/kg masy ciała/dzień |
| Pracownicy          | Przyjmowanie pokarmu | Długoterminowe skutki systemowe | 343 mg/kg masy ciała/dzień |
| Pracownicy          | Inhalacja            | Ostre skutki miejscowe          | 1900 mg/m <sup>3</sup>     |

**Przewidywane stężenie nie powodujące skutków (PNEC)**

| Przedział             | Wartość    |
|-----------------------|------------|
| Gleba                 | 0,63 mg/kg |
| Woda morska           | 0,79 mg/l  |
| Świeża woda           | 0,96 mg/l  |
| Osad słodkowodny      | 3,6 mg/l   |
| Oczyszczalnia ścieków | 580 mg/l   |

**Karta charakterystyki bezpieczeństwa****SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Produkt nie zawiera żadnych istotnych ilości materiałów o wartościach krytycznych, które powinny być monitorowane w miejscu pracy.

**8.2. Kontrola narażenia**

Trzymać z dala od żywności, napojów i pasz.

Unikać kontaktu z oczami.

Materiał rękawic musi być nieprzepuszczalny i odporny na działanie produktu/substancji/preparatu.

Z uwagi na brak badań nie można udzielić żadnych zaleceń dotyczących materiału rękawic ochronnych do stosowania w przypadku produktu/preparatu/mieszaniny chemicznej.

Dobór materiału rękawic z uwzględnieniem czasu penetracji, szybkości dyfuzji i degradacji

Wybór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału, ale także od innych parametrów jakościowych i różni się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, nie można z góry określić odporności materiału rękawic i dlatego należy ją sprawdzić przed użyciem.

Dokładny czas przebicia należy ustalić z producentem rękawic ochronnych i przestrzegać go.

**ROZDZIAŁ 9: Właściwości fizyczne i chemiczne****9.1 Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych****Informacje ogólne**

|                                                                                       |                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| a) Stan fizyczny                                                                      | Ciecz                     |
| b) Barwa                                                                              | Bezbarwna                 |
| c) Zapach                                                                             | Charakterystyczny         |
| d) Temperatura topnienia/krzepnięcia                                                  | Brak dostępnych danych.   |
| e) Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia |                           |
| Brak dostępnych danych.                                                               |                           |
| f) Palność                                                                            | Brak dostępnych danych.   |
| g) Dolna i górna granica wybuchowości                                                 | Brak dostępnych danych.   |
| h) Temperatura zapłonu                                                                | $\leq 23^{\circ}\text{C}$ |

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

- i) Temperatura samozapłonu
- j) Temperatura rozkładu
- k) Wartość pH
- l) Lepkość kinematyczna
- m) Rozpuszczalność
- n) Współczynnik podziału n-oktanol/woda
- o) Prężność par
- p) Gęstość lub gęstość względna
- q) Względna gęstość pary
- r) Charakterystyka cząstek

Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.  
0,8370-0,8480 g/cm<sup>3</sup>  
Brak dostępnych danych.  
Brak dostępnych danych.

## 9.2 Inne informacje

Brak dalszych istotnych informacji.

## SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

### 10.1. Reaktywność

Brak dalszych istotnych informacji .

### 10.2. Stabilność chemiczna

Stabilne w warunkach standardowych.

### 10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

Unikać kontaktu z silnymi kwasami, zasadami i środkami utleniającymi.

### 10.4. Warunki, których należy unikać

Bezpośrednie źródła ciepła.

### 10.5. Materiały niezgodne

Mocne kwasy, mocne zasady, silne utleniacze i silne środki kataboliczne.

### 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Podczas spalania może powstawać tlenek węgla i niezidentyfikowane związki organiczne.

## SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

### 11.1. Informacje o skutkach toksykologicznych

#### Ostra toksyczność

LD50 doustnie - szczur - samiec i samica - 10,470 mg/kg

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

(Wytyczne OECD dotyczące testów 401)

LC50 Wdychanie - Szczur - samiec i samica - 4 godz. - 124,7 mg/l - para (Wytyczne OECD dotyczące testów 403)

Skórne : Brak dostępnych danych

#### **Działanie żrące/podrażniające na skórę**

Skóra - Królik

Efekt: Brak podrażnienia skóry - 24 godz.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 404)

#### **Poważne uszkodzenie oczu/podrażnienie oczu**

Oczy - Królik

Rezultat: Powoduje poważne podrażnienie oczu.

(Wytyczne OECD dotyczące testów 405)

#### **Uczulenie układu oddechowego lub skóry**

Test maksymalizacji – świnka morska

Wynik: negatywny

(Wytyczne OECD dotyczące testów 406)

Uwagi: (analogicznie do podobnych produktów)

Wartość podawana jest analogicznie do następujących substancji: Metanol

#### **Mutagenność komórek rozrodczych**

Rodzaj testu: Test Ames

System testowy: Salmonella typhimurium

Aktywacja metaboliczna: z aktywacją metaboliczną i bez niej

Metoda: Wytyczne OECD dotyczące testów 471

Wynik: negatywny

Rodzaj testu: Test mutacji genów komórek ssaków in vitro

System testowy: komórki chłoniaka myszy

Aktywacja metaboliczna: z aktywacją metaboliczną i bez niej

Metoda: Wytyczne OECD dotyczące testów 476

Wynik: negatywny

Rodzaj testu: dominujący test letalny

Gatunek: Mysz

Droga podania: Doustnie

Metoda: Wytyczne OECD dotyczące testów 478

Wynik: W niektórych testach in vivo uzyskano pozytywne wyniki.

#### **Rakotwórczość**

Brak dostępnych danych

#### **Toksyczność reprodukcyjna**

Brak dostępnych danych

#### **Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie jednorazowe**

Brak dostępnych danych

#### **Toksyczność dla konkretnych narządów docelowych – narażenie powtarzane**

Brak dostępnych danych

#### **Zagrożenie aspiracją**

Brak dostępnych danych

. Zagrożenie spowodowane aspiracją Na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

## **Karta charakterystyki bezpieczeństwa**

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

#### **11.2 Informacje dodatkowe**

##### **Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną**

**Produkt:**

**Ocena:**

**Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.**

**Toksyczność po podaniu wielokrotnym – Szczur – samiec – Doustnie – NOAEL (poziom, przy którym nie obserwuje się szkodliwych skutków) – 1,730 mg/kg – LOAEL (najniższy poziom, przy którym obserwuje się szkodliwe skutki) – 3,200 mg/kg**

**RTECS: KQ6300000**

**działanie drażniące, paraliż układu oddechowego, zawroty głowy, narkoza, upojenie, euforia, nudności, wymioty**

**O ile nam wiadomo, właściwości chemiczne, fizyczne i toksykologiczne nie zostały dotychczas dokładnie zbadane.**

#### **SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**

##### **12.1. Toksyczność**

**Toksyczność dla ryb w teście niskoprzepływowym LC50 - Pimephales promelas (złota rybka) - 15.300 mg/l - 96 godz.**

**(USA-EPA)**

**Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych**

**test statyczny LC50 - Ceriodaphnia dubia (pchła wodna) - 5,012 mg/l - 48 h**

**Uwagi: (ECHA)**

**Toksyczność dla alg**

**test statyczny ErC50 - Chlorella vulgaris (algi słodkowodne) - 275 mg/l - 72 godz.**

## **Karta charakterystyki bezpieczeństwa**

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

#### **(Wytyczne OECD dotyczące testów 201)**

##### **Toksyczność dla bakterii**

test statyczny IC50 - osad czynny - > 1,000 mg/l - 3 godz.

#### **(Wytyczne OECD dotyczące testów 209)**

##### **Toksyczność dla ryb (toksyczność przewlekła)**

próba półstatyczna NOEC - Danio rerio (danio pręgowane) - 250 mg/l - 120 h

##### **Uwagi: (ECHA)**

##### **Toksyczność dla dafni i innych bezkręgowców wodnych (toksyczność przewlekła)**

test półstatyczny NOEC - Daphnia magna (roz Wielitka) - 9,6 mg/l - 9 d

##### **Uwagi: (ECHA)**

#### **12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**

##### **Biodegradowalność tlenowa - Czas ekspozycji 15 dni**

Wynik: ok. 95% - łatwo biodegradowalne.

#### **(Wytyczne OECD dotyczące testów 301E)**

##### **Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)**

930 - 1,670 mg/g Uwagi: (lit.)

##### **Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen**

2,100 mg/g

##### **Uwagi: (dost.)**

#### **12.3. Potencjał bioakumulacyjny**

Brak dostępnych danych.

#### **12.4. Mobilność w glebie**

Brak dostępnych danych.

#### **12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**

## **Karta charakterystyki bezpieczeństwa**

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

**Ta substancja/mieszanina nie zawiera składników uważanych za trwałe, zdolne do bioakumulacji i toksyczne (PBT) lub bardzo trwałe i bardzo zdolne do bioakumulacji (vPvB) na poziomie 0,1% lub wyższym.**

#### **12.6. Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną**

**Produkt:**

**Ocena:**

**Substancja/mieszanina nie zawiera składników uznawanych za substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zgodnie z artykułem 57(f) rozporządzenia REACH lub rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/605 na poziomie 0,1% lub wyższym.**

#### **12.7. Inne działania niepożądane**

Brak dostępnych danych.

## **ROZDZIAŁ 13: Uwagi dotyczące utylizacji**

### **13.1. Metody przetwarzania odpadów**

#### Zalecenie

Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. Nie dopuścić do przedostania się produktu do kanalizacji.

#### Opakowanie nieoczyszczone:

#### Zalecenie:

Utylizacja musi być przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami.

#### Zalecane środki czyszczące:

Woda, jeśli to konieczne, z dodatkiem środków czyszczących.

## **ROZDZIAŁ 14: Informacje o transporcie**

### **14.1 Numer ONZ**

Numer UN (ADR/RID) 1266

Numer ONZ (IMDG) 1266

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

Numer ONZ (ICAO) 1266

Nr UN (ADN) 1266

#### 14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

(ADR/RID) PRODUKTY PERFUMERYJNE zawierające rozpuszczalniki łatwopalne (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temp. 50 °C nie większa niż 110 kPa)

(IMDG) PRODUKTY PERFUMERYJNE zawierające rozpuszczalniki łatwopalne (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temperaturze 50 °C nie większa niż 110 kPa)

(ICAO) PRODUKTY PERFUMERYJNE z rozpuszczalnikami łatwopalnymi (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temp. 50 °C nie większa niż 110 kPa)

(ADN) PRODUKTY PERFUMERYJNE z rozpuszczalnikami palnymi (o temperaturze zapłonu poniżej 23 °C i lepkości zgodnie z 2.2.3.1.4) (prężność par w temp. 50 °C nie większa niż 110 kPa)

#### 14.3 Klasa(y) zagrożenia w transporcie

ADR/RID 3

IMDG 3

ICAO 3

ADN 3

Etykieta



#### 14.4 Grupa pakowania

ADR/RID III

IMDG III

ICAO III

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

ADN III

#### **14.5 Zagrożenia dla środowiska:**

Nie jest niebezpieczne.

#### **14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika**

Ograniczone ilości 5 l

Ilości wyłączone E1

Przepisy dotyczące pakowania mieszanego MP19

#### **14.7 Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC**

Nie dotyczy.

## **ROZDZIAŁ 15: Informacje regulacyjne**

### **15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny**

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1907/2006

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1272/2008

15.1.2. Przepisy krajowe

Brak dodatkowych informacji

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

## **ROZDZIAŁ 16: Inne informacje**

### **Skróty i akronimy:**

**ADR:** Accord européen sur le transport des marchandises Dangereuses par Route (Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych)

**IMDG:** Międzynarodowy kodeks morski dla towarów niebezpiecznych

**IATA:** Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych

## Karta charakterystyki bezpieczeństwa

### SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

**GHS:** Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów

**EINECS:** Europejski wykaz istniejących substancji chemicznych o znaczeniu komercyjnym

**ELINCS:** Europejska lista notyfikowanych substancji chemicznych

**CAS:** Chemical Abstracts Service (oddział Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego)

**DNEL:** pochodny poziom niepowodujący zmian (REACH)

**LC50:** Stężenie śmiertelne, 50 procent

**LD50:** Dawka śmiertelna, 50 procent

**PBT:** Trwały, bioakumulujący i toksyczny

**vPvB:** bardzo trwały i bardzo bioakumulacyjny

#### Istotne zwroty

H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H302: Szkodliwy po połknięciu.

H304: Połknięcie i dostanie się do dróg oddechowych może być śmiertelne

H315: Działa drażniąco na skórę.

H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H319: Działa drażniąco na oczy.

H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H332: Działa szkodliwie w przypadku wdychania.

H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H411 : Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

H412: Szkodliwy dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Osoba, która przygotowała Kartę Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej:

First Name:Dursun Ali KOÇ

Numer certyfikatu: KDU 51/2020.25

Data ważności certyfikatu: 09.11.2025

Dane kontaktowe: dkoc@globaltmgd.com

Data rewizji: 18.12.2023

Data wydania karty charakterystyki: 18.12.2023

**SORVELLA**  
P E R F U M E

## **Karta charakterystyki bezpieczeństwa**

### **SORVELLA HOME FRAGRANCE PREMIUM SANDALWOOD**

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2020/878

Wersja 1.1

Data rewizji 18.12.2023

*Klasyfikacja mieszaniny opiera się na ogół na metodzie obliczeniowej wykorzystującej dane dotyczące substancji zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008*