

PL.....	6
A. Bezpieczeństwo użytkowania	6
B. Montaż i użytkowanie	7
C. Czyszczenie i pielęgnacja.....	9
D. Gwarancja	10
EN.....	11
A. Safety of use	11
B. Installation and use	12
C. Cleaning and care	14
D. Warranty	15
CZ.....	16
A. Bezpečnost používání	16
B. Montáž a použití.....	17
C. Čištění a péče	19
D. Záruka.....	20
RO.....	21
A. Siguranța utilizării.....	21
B. Instalare și utilizare	22
C. Curățarea și îngrijirea.....	24
D. Garanție	25
HU	26
A. Biztonságos használat	26
B. Összeszerelés és használat	27
C. Tisztítás és ápolás	29
D. Garancia.....	30
BG.....	31
A. Безопасност на употреба.....	31
B. Монтаж и употреба	33
C. Почистване и грижа.....	35
D. Гаранция	35
DE.....	36
A. Nutzungssicherheit	36
B. Montage und Nutzung.....	38
C. Reinigung und Pflege	40


D. Garantie	40
ES.....	41
A. Uso seguro	41
B. Montaje y uso	42
C. Limpieza y cuidado	44
D. Garantía.....	45
FR.....	46
A. Sécurité d'utilisation	46
B. Montage et utilisation	48
C. Nettoyage et entretien	49
D. Garantie	50
IT	51
A. Sicurezza di utilizzo	51
B. Montaggio e utilizzo.....	52
C. Pulizia e cura.....	54
D. Garanzia.....	55
SK	56
A. Bezpečnosť používania	56
B. Inštalácia a používanie.....	57
C. Čistenie a údržba	59
D. Záruka.....	60

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska


Tel.: (+48 71) 71 77 400
E-mail: hello@kidnort.com
www.kidnort.com
Wyprodukowano w Chinach
Nr partii: **613104**

Model: DK-070937 / DK-071037

Montaž – Assembly – Montáž – Instalare –
Összeszerelés – Монтаж – Montage – Montaje –
Montage – Montaggio – Inštalácia







PL

WAŻNE! INSTRUKCJE PRZECZYTAJ UWAŻNIE, ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

A. Bezpieczeństwo użytkowania

OSTRZEŻENIE!

- **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- **Zaprzestań używania łóżeczka, gdy tylko dziecko będzie w stanie samodzielnie siedzieć, podciągać się lub podnosić na rękach i kolanach.**
- **Nie używaj tego wyrobu bez uprzedniego przeczytania instrukcji.**
- **Umieszczanie dodatkowych przedmiotów w wyrobie może spowodować uduszenie**
- **Nie umieszczać wyrobu w pobliżu innego wyrobu, który mógłby stwarzać niebezpieczeństwo uduszenia, np. sznurki, linki od rolet/zaston itp.**
- **Nie używaj w wyrobie więcej niż jednego materaca.**
- **Zawsze podnosić całkowicie opuszczany bok, gdy łóżeczko nie jest przymocowane do łóżka osoby dorosłej.**
- **Upewnij się, że między łóżkiem osoby dorosłej a łóżeczkiem dostawnym nie ma szczeliny.**
- **Aby uniknąć zagrożeń spowodowanych przez to, że dziecko położy szyję na górną barierkę od strony łóżka osoby dorosłej, górna barierka nie powinna być wyższa niż materac łóżka osoby dorosłej.**
- **Aby uniknąć ryzyka uduszenia dziecka, system mocowania do łóżka osoby dorosłej powinien być zawsze trzymany z dala od łóżeczka i poza nim.**
- Łóżeczko przeznaczone dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wagi 15kg.
- Waga/wiek dziecka, dla którego przeznaczony jest przewijak: 12 miesięcy, do 11kg.
- Jeżeli zamontowane są kółka/koła z blokadą, należy je zablokować podczas używania przewijaka.

- Każdorazowo w łóżeczku może znajdować się tylko jedno dziecko.
- Łóżeczko powinno być zawsze ustawione na poziomej podłodze
- Małe dzieci nie powinny bawić się bez nadzoru w pobliżu łóżeczka
- Łóżeczko powinno być zablokowane w stałej pozycji, gdy dziecko pozostaje bez opieki
- Wszystkie mocowania montażowe powinny być zawsze odpowiednio dokręcone. Należy zwrócić uwagę, aby żadna śruba nie była poluzowana, ponieważ dziecko mogłoby zakleszczyć części ciała lub ubrania, co stwarzałoby ryzyko uduszenia.
- Należy być świadomym ryzyka związanego z paleniem papierosów, otwartym ogniem i innymi silnymi źródłami ciepła, takie jak kominki elektryczne, kominki gazowe itp. w bliskim sąsiedztwie łóżeczka lub przewijaka.
- Nie użytkuj łóżeczka, jeśli brakuje jakichkolwiek części, są one uszkodzone lub zepsute. W razie potrzeby skontaktuj się z producentem w celu otrzymania części zamiennych oraz instrukcji. Nie zastępuj części.
- Wszelkie dodatkowe lub zamienne części można nabyć wyłącznie od producenta lub dystrybutora.
- Używaj wyłącznie materaca sprzedawanego z tym łóżeczkiem. Nie dokładaj drugiego materaca do tego łóżeczka, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.
- Nie używaj produktu bez materaca.
- W zestawie powinien być dostarczony odpowiedni system mocowania. Użytkownik nie powinien korzystać z innego systemu mocowania.
- Aby zapobiec zagrożeniu uduszeniem w wyniku uwięzienia, łóżeczko dostawne powinno być odpowiednio przymocowane do łóżka osoby dorosłej za pomocą systemu mocowania.
- Sprawdzaj poprawne zamontowanie systemu mocowania przed każdym użyciem, odciągając łóżeczko dostawne w kierunku od łóżka osoby dorosłej.
- Łóżeczko dostawne nigdy nie powinno być użytkowane w pozycji przechylonej.
- Jeżeli między łóżeczkiem dostawnym a łóżkiem osoby dorosłej istnieje szczelina, nie używaj produktu. Nie wypełniaj szczelin poduszkami, kocami ani innymi przedmiotami.
- Łóżeczko jest gotowe do użycia dopiero po włączeniu mechanizmów blokujących. Przed użyciem składanego łóżeczka sprawdź dokładnie, czy są całkowicie zatrzaśnięte.
- Najniższa pozycja jest najbezpieczniejsza. Podstawę należy zawsze używać w tej pozycji, gdy tylko dziecko osiągnie odpowiedni wiek, aby móc siedzieć
- Jeśli zostawiasz dziecko w łóżeczku bez opieki, zawsze upewnij się, że jego ruchomy bok jest zamknięty.
- Aby zapobiec obrażeniom w wyniku upadków, gdy dziecko będzie w stanie wydostać się z łóżeczka, łóżeczka nie należy już używać dla tego dziecka.

B. Montaż i użytkowanie

Elementy produktu:

- Łóżeczko
- Materac
- Pasy mocujące
- Doczepiane dno

- Rurki stelaża (2 pary, 4 szt.)
- Przewijak (3 elementy)
- Doczepiane koszyki
- Haczyki do koszyków (2 szt.)
- Daszek z moskitierą
- Pluszowe zabawki (3 szt.)
- Torba transportowa

MONTAŻ

Wyjmij łóżeczko z torby i utóż je na podłodze bokiem z rzepami skierowanym do góry. Odepnij rzepy (fot. **A**, pkt **1**) i wyjmij je ze szlufek (fot. **A**, pkt **2**), a następnie rozwiń materac, w który owinięte jest łóżeczko. Ustaw łóżeczko, tak żeby było oparte nogami o podłogę i rozkładaj je na boki, pociągając za poręcze do góry (fot. **B**). Poręcze rozkładaj parami – najpierw dłuższe, potem krótsze – do momentu gdy będą zablokowane (fot. **C**). Następnie wciśnij mechanizm na środku dna łóżeczka do pełnego naprężenia podstawy i zablokowania (fot. **D**).

Ułóż materac na dnie łóżeczka twardą stroną do dołu. Przepleć rzepy materaca (fot. **E**, pkt **1**) przez otwory między ścianką a dnem łóżeczka (fot. **E**, pkt **2**) i przyczep je do rzepów znajdujących się pod spodem łóżeczka (fot. **F** i **G**).

MONTAŻ ŁÓŻECZKA DOSTAWNEGO

Dla uzyskania funkcji łóżeczka dostawnego postępuj jak opisano powyżej, ale przed montażem materaca rozłóż doczepiane dno łóżeczka (fot. **H**) i umieść je wewnątrz łóżeczka. Zapnij suwak błyskawiczny łączący doczepiane dno łóżeczka z łóżeczkiem w sposób pokazany na fot. **I**. Dopnij siatkę boczną doczepianego dna do opuszczanego boku łóżeczka (fot. **J** i **K**). Doczepiane dno powinno być przypięte do wszystkich boków łóżeczka (fot. **L**).

Każdą z dwóch par rurek stelaża zamontuj w otworach przeznaczonych na nie (fot. **L**, pkt **A** i **B**), a następnie połącz ze sobą wkładając cieńszą końcówkę jednej do większego otworu drugiej (fot. **M**). Ułóż materac na doczepianym dnie twardą stroną do dołu (fot. **N**). Przepleć rzepy materaca (fot. **O**, pkt **1**) przez otwory w doczepianym dnie łóżeczka (fot. **O**, pkt **2** oraz fot. **P** pkt **1** i **2**) i przyczep je do rzepów znajdujących się pod spodem łóżeczka (fot. **Q**).

W dalszej kolejności odepnij siatkę boczną doczepianego dna łóżeczka przy opuszczanym boku łóżeczka (fot. **R** i **S**). Odepnij suwak błyskawiczny po obu stronach opuszczanego boku łóżeczka (fot. **T**). Przesuń blokady po obu stronach opuszczanego boku do środka (fot. **U** pkt **1**) i opuść bok (fot. **U**, pkt **2**). Odepnij tymczasowo materac po stronie boku z kieszenia, wsuń odpiętą wcześniej siatkę boczną doczepianego dna łóżeczka w przestrzeń między ścianką łóżeczka a doczepianym dnem (fot. **V**). Następnie połącz i zapnij zamknij błyskawiczne przy doczepianym dnie i opuszczonym boku łóżeczka (fot. **W**) i z powrotem przymocuj materac do doczepianego dna (fot. **X**).

Przypnij pasy mocujące po obu bokach łóżeczka (fot. **Y**, pkt **1**), a drugi koniec pasów (fot. **Y**, pkt. **2**) przeprowadź pod materacem łóżka osoby dorosłej. Pasy powinny być wyregulowane w taki sposób, aby łóżeczko dostawne ściśle przylegało do łóżka osoby dorosłej.

AKCESORIA

Boczne elementy przewijaka należy przetożyć przez szlufki po bokach pod spodem przewijaka, tak żeby końcówki oznaczone symbolami **A** i **B** były dopasowane do końcówek stelaża przewijaka oznaczonych tymi samymi symbolami. Następnie połącz końcówki wszystkich elementów do momentu usłyszenia kliknięcia. Przewijak zamontuj na poręczach dłuższych boków łóżeczka z lewej, lub z prawej jego strony (fot. **Z**). Zwróć uwagę na poręczne kieszonki przy przewijaku, które można naciągnąć na krótszy brzeg łóżeczka. Dzięki bocznym zaczepom pod spodem przewijaka, można zaczepić go o poręcz łóżeczka kiedy nie jest używany. Można również przechowywać go wewnątrz łóżeczka, do którego dostęp zapewnia rozpinana ścianka boczna.

Przed użyciem doczepianych koszyków zamocuj od góry w znajdujących się w ich stelażu otworach haczyki, które pozwolą zaczepić koszyki na poręczy któregoś z boków łóżeczka (fot. **AB**). Następnie zaczep koszyki na poręczy.

Zaczepy daszka z moskitierą zamontuj na poręczach dłuższych boków łóżeczka tuż przed mechanizmem blokowania poręczy. Następnie naciągnij daszek na bliższy z końców łóżeczka, a moskitierę na dalszy koniec łóżeczka (rys. **AC**). Daszka można używać również z moskitierą naciągniętą na ten sam bok łóżeczka, co daszek.

Na łączeniu daszka z moskitierą znajdują się trzy miejsca do przywiązania pluszowych zabawek dołączonych do zestawu.

Żeby złożyć łóżeczko, wyjmij z niego materac oraz doczepiane dno, jeśli było zainstalowane, odłącz wszystkie akcesoria, a następnie ściśnij mechanizm znajdujący się na środku każdej poręczy. Upewnij się, że mechanizm odblokował obie strony poręczy (fot. **AD**). Chwyc za czerwoną pętlę w mechanizmie na środku dna łóżeczka i pociągnij ją do góry – łóżeczko złoży się. Rozłóż materac łóżeczka na podłodze twardą stroną do dołu i utóż na nim złożone łóżeczko – jako pokazuje to zdjęcie **AE**. Owiń materac wokół złożonego łóżeczka i zapnij rzepami (fot. **AF**). Tak złożony zestaw umieść w torbie transportowej (fot. **AG**).

C. Czyszczenie i pielęgnacja

Objaśnienie znaków czyszczenia:

	Nie prać		Nie prasować.
	Nie wybielać		Nie czyścić chemicznie.
	Nie suszyć w suszarce bębnowej.		

Delikatne zabrudzenia poszycia łóżeczka można czyścić przy pomocy gąbki i delikatnego środka czyszczącego (np. mydła).

Ramę tóžeczka można czyścić przy pomocy wilgotnej szmatki i delikatnego środka czyszczącego. Po czym należy wytrzeć je do sucha ręcznikiem papierowym lub suchą szmatką.

Nie używaj czyszczących środków ściernych na bazie amoniaku, wybielaczy i środków spirytusowych.

Dokładnie wysuszone tóžeczko przechowuj w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci.

D. Gwarancja

Produkt ma 2 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i najlepiej, gdyby był umieszczony w oryginalnym opakowaniu.

EN

IMPORTANT. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. READ CAREFULLY

A. Safety of use

WARNING!

- **Do not leave the child unattended.**
 - **Discontinue using the cot as soon as the child can sit up unaided, pull itself up or lift itself on its hands and knees.**
 - **Do not use this product without first reading the instructions.**
 - **Placing additional objects in the product may cause suffocation.**
 - **Do not leave anything in the cot or place the cot close to another product, which could provide a foothold or present a danger of suffocation or strangulation, e.g. strings, blind/curtain cords, etc.**
 - **Do not use more than one mattress in the product.**
 - **Always raise the drop-side fully when the cot is not attached to an adult's bed.**
 - **Make sure that there is no gap between the adult's bed and the bedside cot.**
 - **To avoid hazards caused by a child putting their neck on the top rail from the adult's side of the bed, the top rail should not be higher than the mattress of the adult's bed.**
 - **To avoid the risk of strangulation of the child, the adult bed attachment system should always be kept away from and out of the cot.**
-
- The cot is suitable for children from birth weighing up to 15kg.
 - Weight/age of the child for which the changing unit is intended: 12 months, up to 11kg.
 - When lockable castors/wheels are fitted, they shall be locked when the changing unit is in use.

- There can only be one child in the cot at a time.
- The cot should always be placed on a level floor
- Small children should not play unsupervised near the cot
- The cot should be locked in a fixed position when the child is left unattended
- All mounting fastenings should always be properly tightened. Care should be taken to ensure that no screw is loose, as the child's body parts or clothing items could get caught, posing a strangulation risk.
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the changing unit
- Be aware of the risk of open fires and other sources of strong heat, such as electric bar fires, gas fires, etc. in the near vicinity of the cot.
- Do not use the cot if any part is broken, torn or missing and use only spare parts approved by the manufacturer.
- Any additional or replacement parts shall only be obtained from the manufacturer or distributor.
- Only use the mattress sold with this cot, Do not add a second mattress on this one, suffocation hazards.
- Do not use the product without a mattress.
- A suitable fixing system should be supplied. The user should not use another fixing system.
- To prevent the risk of strangulation due to entrapment, the bedside cot should be properly attached to the adult's bed using an attachment system.
- Check the correct installation of the attachment system before each use by trying to pull the cot away from the adult's bed.
- The cot should never be used in a tilted position.
- If there is a gap between the cot and the adult's bed, do not use the product. Do not fill the gaps with cushions, blankets or other objects.
- Cot is ready for use, only when the locking mechanisms are engaged. Check carefully that they are fully engaged before using the folding cot.
- The lowest position is the safest. The base should always be used in that position as soon as the baby is old enough to sit up
- If you leave the child unattended in the cot, always make sure that the movable side is closed.
- To prevent injury from falls that when the child is able to climb out of the cot, the cot shall no longer be used for that child.

B. Installation and use

Product elements:

- Cot
- Mattress
- Fastening straps
- Attachable bottom
- Frame tubes (2 pairs, 4 pieces)
- Changing table (3 elements)
- Attachable baskets
- Hooks for baskets (2 pieces)
- Canopy with mosquito net
- Plush toys (3 pieces)
- Carry bag

INSTALLATION

Take the cot out of the bag and lay it on the floor with the Velcro side facing upwards. Unfasten the Velcro (pict. **A**, point **1**) and remove it from the loops (pict. **A**, point **2**) and then unfold the mattress in which the cot is wrapped. Position the cot so that it is resting with its legs on the floor and fold it out sideways, pulling the rails upwards (pict. **B**). Fold out the handrails in pairs – first the longer ones, then the shorter ones – until they are locked (pict. **C**). Then push the mechanism in the middle of the bottom of the cot until the bottom is fully tightened and locked (pict. **D**).

Lay the mattress on the bottom of the cot with the firm side down. Twine the Velcro fasteners of the mattress (pict. **E**, point **1**) through the holes between the wall and the bottom of the cot (pict. **E**, point **2**) and attach them to the Velcro fasteners at the bottom of the cot (pict. **F** and **G**).

ASSEMBLY OF THE BEDSIDE COT

To convert the cot into a bedside cot, follow the steps described above, but before assembling the mattress, unfold the attachable bottom of the cot (pict. **H**) and place it inside the cot. Fasten the zip connecting the attachable bottom of the cot to the cot as shown in the pict. **I**. Attach the side net of the attachable bottom to the drop-side of the cot (pict. **J** and **K**). The attachable bottom should be attached to all sides of the cot (pict. **L**).

Install each of the two pairs of frame tubes in the designated holes (pict. **L**, points **A** and **B**), then connect them by inserting the thinner end of one into the larger hole of the other (pict. **M**). Place the mattress on the attachable bottom with the firm side down (pict. **N**). Twine the Velcro fasteners of the mattress (pict. **O**, point **1**) through the holes in the attachable base of the cot (pict. **O**, point **2** and pict. **P**, point **1** and **2**) and attach them to the Velcro underneath the cot (pict. **Q**).

Next, unfasten the side net of the attachable bottom on the drop-side of the cot (pict. **R** and **S**). Unzip the zip on both sides of the drop-side of the cot (pict. **T**). Slide the locks on both sides of the drop-side towards the centre (pict. **U**, point **1**) and lower the side (pict. **U**, point **2**). Temporarily unfasten the mattress on the side with the pocket, insert the detached side net of the attachable bottom into the space between the cot's side and the attachable bottom (pict. **V**). Then, connect and fasten the zips on the attachable bottom and the drop-side of the cot (pict. **W**) and reattach the mattress to the attachable bottom (pict. **X**). Attach the securing straps on both sides of the cot (pict. **Y**, point **1**), and pass the other end of the straps (pict. **Y**, point **2**) under the mattress of the adult's bed. The straps should be adjusted to ensure that the cot fits tightly to the adult's bed.

ACCESSORIES

Thread the side elements of the changing table through the loops on the sides underneath the changing table, so that the ends marked with symbols **A** and **B** match the ends of the changing table frame marked with the same symbols. Then, connect the ends of all elements until you hear a click. Mount the changing table on the longer sides of the cot from the left or right side (pict. **Z**).

Pay attention to the handy pockets on the changing table that can be pulled over the shorter edge of the cot.
Thanks to the side hooks underneath the changing table, you can hook it onto the cot railing when not in use. You can also store it inside the cot, with access provided by the detachable side wall.

Before using the attachable baskets, attach hooks at the top in the holes in their frames, allowing them to be hooked onto the railing on one side of the cot (pict. **AB**). Then, hook the baskets onto the railing.

Attach the canopy hooks with the mosquito net on the longer sides of the cot just before the railing locking mechanism. Then, pull the canopy over the closer end of the cot and the mosquito net over the farther end of the cot (drawing **AC**). The canopy can also be used with the mosquito net pulled over the same side of the cot as the canopy.
At the junction of the canopy with the mosquito net, there are three places to attach the plush toys included in the set.

To fold the cot, remove the mattress and the attachable bottom if installed, detach all accessories, and then press the mechanism located in the centre of each rail. Ensure that the mechanism has unlocked both sides of the rails (pict. **AD**). Grab the red loop in the mechanism in the centre of the cot's bottom and pull it upward – the cot will fold. Unfold the cot mattress on the floor with the firm side down and place the folded cot on it – as shown in picture **AE**. Wrap the mattress around the folded cot and fasten it with Velcro (pict. **AF**). Place the folded set in the carry bag (pict. **AG**).

C. Cleaning and care

Explanation of cleaning signs:

	Do not wash		Do not iron.
	Do not bleach		Do not dry clean.
	Do not tumble dry.		

Minor stains on the cot cover can be cleaned with a sponge and a gentle cleaner (e.g. soap).
The frame of the cot can be cleaned with a damp cloth and a mild detergent. After cleaning, wipe the elements dry with a paper towel or dry cloth.
Do not use ammonia-based abrasive cleaners, bleach or spirits.
Store the thoroughly dried cot in a dry room away from sources of heat and moisture.

D. Warranty

The product comes with a 2-year warranty starting from the purchase date. In case of a defect, the product should be returned to the store where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete, and preferably in its original packaging.

CZ

DŮLEŽITÉ! NÁVOD K POUŽITÍ SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

A. Bezpečnost používání VAROVÁNÍ!

- Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.
 - Přestaňte postýlku používat, jakmile se dítě dokáže samostatně posadit, ručkovat nebo zvedat na rukou a kolenou.
 - Nepoužívejte tento výrobek bez předchozího přečtení návodu.
 - Umístění dalších předmětů do výrobku může způsobit udušení.
 - Výrobek neumísťujte do blízkosti jiných výrobků, které by mohly představovat nebezpečí uškrcení, např. šňůr, lan žaluzií/záclon apod.
 - V jednom výrobku nepoužívejte více než jednu matraci.
 - Pokud není postýlka připevněna k posteli dospělého, vždy zcela zvedněte spouštěcí bočnici.
 - Ujistěte se, že mezi postelí dospělého a dětskou postýlkou není žádná mezera.
 - Aby se předešlo nebezpečí způsobenému tím, že dítě položí krk na horní zábranu ze strany postele dospělého, neměla by být horní zábrana vyšší než matrace postele dospělého.
 - Aby se předešlo riziku uškrcení dítěte, měl by být systém upevnění lůžka pro dospělé vždy umístěn mimo dětskou postýlku a dále od ní.
- Postýlka je určena pro děti od narození do dosažení hmotnosti 15 kg.
 - Hmotnost/věk dítěte, pro které je přebalovací díl určen: 12 měsíců, do 11 kg.

- Pokud jsou namontována uzamykatelná kolečka, musí být při používání přebalovací jednotky zablokována.
- V jednom okamžiku může být v postýlce pouze jedno dítě.
- Dětská postýlka by měla být vždy umístěna na rovné podlaze.
- Malé děti by si neměly hrát bez dozoru v blízkosti dětské postýlky.
- Postýlka by měla být uzamčena v pevné poloze, když dítě zůstává bez dozoru.
- Všechny upevňovací prvky musí být vždy správně utaženy. Je třeba dbát na to, aby se neuvolnil žádný šroub, protože by se dítěti mohly zaseknout části těla nebo oděvu a hrozilo by nebezpečí udušení.
- Uvědomte si rizika spojená s kouřením, otevřeným ohněm a jinými silnými zdroji tepla, jako jsou elektrické krby, plynové krby apod. v těsné blízkosti dětské postýlky.
- Nepoužívejte dětskou postýlku, pokud některá z částí chybí, je poškozená nebo rozbitá. V případě potřeby se obraťte na výrobce a vyžádejte si náhradní díly a pokyny. Nenahrazujte díly.
- Jakékoli další nebo náhradní díly lze získat pouze od výrobce nebo distributora.
- Používejte pouze matraci prodávanou s touto postýlkou. Nepřidávejte na ni druhou matraci, hrozí nebezpečí udušení.
- Nepoužívejte výrobek bez matrace.
- Součástí dodávky by měl být vhodný upevňovací systém. Uživatel by neměl používat jiný upevňovací systém.
- Aby se zabránilo riziku uškrcení v důsledku zachycení, měla by být přistavná postýlka řádně připevněna k posteli dospělého pomocí upevňovacího systému.
- Před každým použitím zkontrolujte správnou instalaci upevňovacího systému odtahením postýlky od lůžka dospělého.
- Postýlka by se nikdy neměla používat v nakloněné poloze.
- Pokud je mezi postýlkou a lůžkem dospělého mezera, výrobek nepoužívejte. Mezery nevyplňujte polštáři, dekami ani jinými předměty.
- Dětská postýlka je připravena k použití, pouze pokud jsou zajištěny zajišťovací mechanismy. Před použitím skládací postýlky pečlivě zkontrolujte, zda jsou plně zajištěny.
- Nejnižší poloha je nejbezpečnější. Základna by měla být vždy používána v této poloze, jakmile je dítě dost staré na to, aby se posadilo.
- Pokud necháváte dítě v postýlce bez dozoru, vždy se ujistěte, že je pohyblivá bočnice zavřená.
- Aby se zabránilo zranění při pádech, kdy je dítě schopno vylézt z postýlky, postýlka se již pro toto dítě nesmí používat.

B. Montáž a použití

Komponenty:

- Dětská postýlka
- Matrace
- Upevňovací popruhy
- Připojovací spodní část
- Trubky rámu (2 páry, 4 ks)
- Přebalovací stůl (3 prvky)

- Připevnitelné košíky
- Háčky na košíky (2 ks)
- Stříška se sítkou proti hmyzu
- Plyšové hračky (3 ks)
- Přepravení taška

MONTÁŽ

Vyjměte postýlku z tašky a položte ji na podlahu stranou se suchými zipy směrem nahoru. Rozepněte suché zipy (obr. **A**, bod **1**) a vyjměte je ze smyček (obr. **A**, bod **2**), a poté rozbalte matraci, do které je postýlka zabalena. Postýlku umístěte tak, aby spočívala nohama na podlaze, a rozložte je do stran vytažením bočnic směrem nahoru (obr. **B**). Bočnice rozložte po dvojicích – nejprve delší, pak kratší – dokud nejsou zajištěna (obr. **C**). Poté stiskněte mechanismus uprostřed spodní části postýlky, dokud není základna zcela utažena a zajištěna (obr. **D**).

Položte matraci na spodní část postýlky tvrdou stranou dolů. Propleťte suché zipy matrace (obr. **E**, bod **1**) otvory mezi stěnou a spodní částí postýlky (obr. **E**, bod **2**) a připevněte je k suchým zipům umístěným pod spodní stranou postýlky (obr. **F** a **G**).

MONTÁŽ PŘÍSTÝLKY

Pro získání funkce přístýlky postupujte podle výše uvedeného popisu, ale před montáží matrace rozložte připojovací spodní část dětské postýlky (obr. **H**) a umístěte ji dovnitř postýlky. Zapněte zip spojující připojovací dno postýlky s postýlkou, jak je znázorněno na obr. **I**. Připevněte boční sítku připojovací spodní části ke spouštěcí bočnici dětské postýlky (obr. **J** a **K**). Připojovací spodní část by měla být připevněna ke všem stranám dětské postýlky (obr. **L**).

Umístěte každý ze dvou párů trubek rámu do příslušných otvorů (obr. **L**, bod **A** a **B**), a pak je spojte dohromady zasunutím tenčího konce jednoho do většího otvoru druhého (obr. **M**). Položte matraci na připevňovací spodní část tvrdou stranou směrem dolů (obr. **N**). Propleťte suché zipy matrace (obr. **O**, pkt **1**) otvory v připojovací spodní části postýlky (obr. **O**, bod **2** a obr. **P** bod **1** i **2**) a připevněte je k suchým zipům na spodní straně postýlky (obr. **Q**).

Poté odepněte boční síť připojovací spodní části postýlky u spouštěcí bočnice postýlky (obr. **R** a **S**). Rozepněte zip na obou stranách spouštěcí bočnice postýlky (obr. **T**). Posuňte zámký na obou stranách spouštěcí bočnice dovnitř (obr. **U** bod **1**) a spusťte bočnici (obr. **U**, bod **2**). Dočasně odepněte matraci na straně s kapsou, zasuněte předtím odepnutou boční síť připojovací spodní části postýlky do prostoru mezi stěnou postýlky a připojovací spodní části postýlky (obr. **V**). Poté spojte a zapněte zip s připojovací spodní částí a spusťte bočnici postýlky (obr. **W**) a připevněte matraci zpět k připojovací spodní části (obr. **X**).

Připevněte upevňovací popruhy na obou stranách postýlky (obr. **Y**, bod **1**), a druhý konec popruhů (obr. **Y**, bod **2**) protáhněte pod matrací postele dospělého. Popruhy by měly být nastaveny tak, aby postýlka těsně přiléhala k posteli dospělého.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Provlékněte boční prvky přebalovacího stolu smyčkami na bocích pod přebalovacím stolem tak, aby konce označené symboly **A** a **B** odpovídaly koncům rámu přebalovacího stolu označeným stejnými symboly. Pak připojte konce všech prvků, dokud neuslyšíte cvaknutí. Přebalovací stůl připevněte na bočnice delších stran postýlky vlevo nebo vpravo od postýlky (obr. **Z**). Podívejte se na praktické kapsy vedle přebalovacího stolu, které lze přetáhnout přes kratší okraj postýlky.
Díky bočním háčkům na spodní straně přebalovacího stolu jej lze v době, kdy se nepoužívá, zavěsit na bočnici postýlky. Lze ji také uložit uvnitř postýlky, k níž je přístup zajištěn rozepínací boční stěnou.

Před použitím přípevňovacích košíků namontujte háčky shora do otvorů v rámu, aby bylo možné košíky připevnit k bočnici na jedné ze stran postýlky (obr. **AB**). Poté zavěste košíky na zábradlí.

Připevněte úchyty stříšky se sítí proti hmyzu k zábradlí na delších stranách postýlky těsně před zajišťovací mechanismus zábradlí. Poté přetáhněte stříšku přes bližší konec postýlky a síť proti hmyzu přes vzdálenější konec postýlky (obr. **AC**). Stříšku lze použít také se sítkou proti hmyzu nataženou na stejné straně postýlky jako stříška.
Na spojení stříšky a sítě proti hmyzu jsou tři místa pro připevnění plyšových hraček, které jsou součástí sady.

Chcete-li postýlku složit, vyjměte matraci a připojovací spodní část, pokud je namontována, odpojte veškeré příslušenství a poté stiskněte mechanismus uprostřed každé bočnice. Zkontrolujte, zda mechanismus odblokoval obě strany bočnice (obr. **AD**). Uchopte červenou smyčku v mechanismu uprostřed spodní části postýlky a zatáhněte za ni směrem nahoru – postýlka se sklopí. Rozložte matraci postýlky na podlahu tvrdou stranou směrem dolů a položte na ni složenou postýlku – jak je znázorněno na obrázku **AE**. Obtočte matraci kolem složené postýlky a upevněte ji pomocí suchých zipů (obr. **AF**). Takovým způsobem sestavenou sadu vložte do přepravního vaku (obr. **AG**).

C. Čištění a péče

Vysvětlení značek čištění:

	Neperte		Nežehlit.
	Nebělit		Nečistit chemicky.
	Nesušit v sušičce.		

Drobné nečistoty na čalounění postýlky lze vyčistit houbičkou a jemným čisticím prostředkem (např. mýdlem).

Rám postýlky lze čistit vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem. Poté je otřete do sucha papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem.

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo bělidla na bázi čpavku ani alkoholu.

Důkladně vysušenou postýlku skladujte v suché místnosti, mimo zdroje tepla a vlhkosti.

D. Záruka

Na výrobek se vztahuje záruka 2 roky od data prodeje výrobku. V případě závady je třeba výrobek vrátit do obchodu, kde byl zakoupen, a nezapomenout předložit doklad o koupi. Výrobek by měl být kompletní a pokud možno v původním obalu.

RO

IMPORTANT! CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE, PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ULTERIOARE

A. Siguranța utilizării

AVERTISMENT!

- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Întrerupeți utilizarea pătuțului de îndată ce copilul este capabil să se așeze independent, să se ridice singur sau să se ridice pe mâini și genunchi.
- Nu utilizați acest produs fără a citi mai întâi instrucțiunile.
- Introducerea de obiecte suplimentare în produs poate provoca sufocare.
- Nu așezați produsul în apropierea niciunui alt produs care ar putea prezenta un pericol de strangulare, de exemplu, corzi, frânghii pentru jaluzele/perdele etc.
- Nu folosiți mai mult de o saltea într-un produs.
- Ridicați întotdeauna partea complet coborâtă atunci când pătuțul nu este atașat la un pat pentru adulți
- Asigurați-vă că între patul adulți și pătuț nu există spațiu liber.
- Pentru a evita pericolele cauzate de plasarea gâtului pe balustrada superioară din partea laterală a patului pentru adulți, balustrada superioară nu trebuie să fie mai mare decât salteaua patului pentru adulți.
- Pentru a evita riscul de sufocare a copilului, sistemul de reținere a patului pentru adulți trebuie ținut întotdeauna departe de pătuț.
- Un pătuț conceput pentru copii de la naștere până la o greutate de 15 kg.
- Greutatea/varsta copilului caruia îi este destinat schimbatorul: 12 luni, până la 11kg.

- Când sunt montate roți/roți blocabile, acestea trebuie blocate atunci când unitatea de schimbare este în funcțiune.
- În pătuț nu poate fi decât un singur copil în același timp.
- Pătuțul ar trebui să fie întotdeauna așezat pe o podea orizontală
- Copiii mici nu trebuie să se joace nesupravegheați în apropierea pătuțului
- Pătuțul trebuie să fie blocat într-o poziție fixă atunci când copilul este nesupravegheat
- Toate elementele de fixare trebuie strânse întotdeauna în mod corespunzător. Trebuie avut grijă să nu existe șuruburi slăbite, deoarece copilul ar putea bloca părți ale corpului sau îmbrăcăminte, creând un risc de sufocare.
- Fiți conștienți de riscurile fumatului, ale flăcărilor deschise și ale altor surse de căldură puternice, cum ar fi șemineele electrice, incendiile cu gaz etc., în imediata apropiere a pătuțului.
- Nu utilizați pătuțul dacă lipsesc, sunt deteriorate sau rupte unele piese. Dacă este necesar, contactați producătorul pentru piese de schimb și instrucțiuni. Nu înlocuiți piesele.
- Orice piese suplimentare sau de schimb vor fi obținute numai de la producător sau distribuitor.
- Utilizați numai salteaua vândută cu acest pătuț, nu adăugați o a doua saltea pe aceasta, pericol de sufocare.
- Nu utilizați produsul fără saltea.
- Ar trebui să se furnizeze un sistem de fixare adecvat. Utilizatorul nu ar trebui să utilizeze un alt sistem de fixare.
- Pentru a preveni riscul de sufocare din cauza prinderii în capcană, așternutul trebuie atașat în mod corespunzător la patul pentru adulți prin intermediul unui sistem de fixare.
- Verificați instalarea corectă a sistemului de fixare înainte de fiecare utilizare, trăgând pătuțul departe de patul pentru adulți.
- Pătuțul nu trebuie utilizat niciodată în poziție înclinată.
- În cazul în care există un spațiu între pătuț și patul adultului, nu utilizați produsul. Nu umpleți golurile cu perne, păături sau alte obiecte.
- Patutul este gata de utilizare, numai cand mecanismele de blocare sunt cuplate. Verificați cu atenție dacă sunt complet cuplate înainte de a utiliza pătuțul pliabil.
- Poziția cea mai de jos este cea mai sigură. Baza trebuie folosită întotdeauna în această poziție de îndată ce copilul este suficient de mare pentru a se ridica
- Dacă lăsați copilul nesupravegheat în pătuț, asigurați-vă întotdeauna că partea mobilă este închisă.
- Pentru a preveni rănirea din cauza căderilor, atunci când copilul poate să iasă din pătuț, pătuțul nu va mai fi folosit pentru acel copil.

B. Instalare și utilizare

Elemente produs:

- Pătuț
- Saltea
- Centură de fixare
- Fund atașabil

- Tuburi de cadru (2 perechi, 4 buc.)
- Masă de schimbat (3 elemente)
- Coșuri atașabile
- Cârliche pentru coș (2 buc.)
- Copertină cu plasă de țânțari
- Jucării de pluș (3 buc)
- Geantă de transport

MONTARE

Scoateți pătuțul din geantă și așezați-l pe podea în lateral, cu velcroul orientat în sus. Desfaceți velcro-ul (foto **A**, punctul **1**) și scoateți-le din bucle (foto **A**, punctul **2**), apoi se desface salteaua în care este învelit patul. Poziționați pătuțul astfel încât să se sprijine cu picioarele pe podea și desfaceți-l în lateral, trăgând balustradele în sus (foto **B**). Desfaceți balustradele în perechi – mai întâi mai lungi, apoi mai scurte – până când sunt blocate (foto **C**). Apoi apăsați mecanismul din mijlocul părții inferioare a patului până când baza este complet tensionată și blocată (Fig. **D**).

Așezați salteaua pe fundul pătuțului cu fața tare în jos. Întrepătrundeți velcro-ul saltelei (foto **E**, punctul **1**) prin deschiderile dintre perete și partea inferioară a patului (foto **E**, punctul **2**) și le atașați la curelele velcro de sub pătuț (foto **F** și **G**).

MONTAREA UNUI PAT SUPLEMENTAR

Pentru a obține funcția de pat suplimentar, procedați așa cum este descris mai sus, dar înainte de a instala salteaua, desfaceți partea inferioară atașată a patului (foto **H**) și se plasează în interiorul patului. Fixați fermoarul care conectează partea inferioară atașabilă a patului cu pătuțul, așa cum se arată în foto **I**. Prindeți grila laterală a fundului atașat de partea coborâtă a pătuțului (Fig. **J** și **K**). Partea inferioară cu cârlig trebuie atașată pe toate laturile pătuțului (foto **L**).

Montați fiecare dintre cele două perechi de tuburi cadru în orificiile destinate acestora (foto **L**, punctele **A** și **B**) și apoi conectați-le prin introducerea vârfului mai subțire al unuia în deschiderea mai mare a celuilalt (fig. **M**). Așezați salteaua pe dispozitivul de fixare cu partea fermă în jos (foto **N**). Întrepătrundeți velcro-ul saltelei (foto **O**, punctul **1**) prin găurile din partea inferioară de fixare a patului (foto **O**, punctul **2** și foto **P** punctele **1** și **2**) și le atașați la curelele velcro de sub pătuț (foto **Q**).

În continuare, desfaceți plasa laterală a fundului de pat atașabil la partea rabatabilă a patului (foto **R** și **S**). Deschideți fermoarul de pe ambele părți ale laturii de cădere a pătuțului (foto **T**). Glisați încuietorile pe ambele părți ale părții care este coborâtă spre interior (foto **U** punctul **1**) și coborâți partea laterală (foto **U**, punctul **2**). Detașați temporar salteaua pe lateral cu un buzunar, glisați plasa laterală detașată anterior a fundului patului atașat în spațiul dintre peretele patului și fundul atașat (foto **V**). Apoi conectați și fixați dispozitivele de fixare a trăsnetului în partea inferioară atașată și în partea coborâtă a pătuțului (Fig. **W**) și atașați salteaua înapoi la fundul atașabil (foto **X**).

Strângeți centurile de fixare pe ambele părți ale pătuțului (foto **Y**, punctul **1**), iar la celălalt capăt al centurilor (foto **Y**, pct.. **2**) se efectuează sub salteaua unui pat de adult. Centurile trebuie reglate astfel încât pătuțul să se potrivească bine cu patul unui adult.

ACCESORII

Treceți elementele laterale ale unității de schimbare prin buclele de pe părțile laterale de sub unitatea de schimbare, astfel încât capetele marcate cu **A** și **B** să se potrivească cu capetele cadrului unității de schimbare marcate cu aceleași simboluri. Apoi conectați capetele tuturor elementelor până când auziți un clic. Montați derulatorul pe balustradele laturilor mai lungi ale pătuțului pe partea stângă sau dreaptă (foto **Z**). Fiți atenți la buzunarele practice de lângă masa de schimb care pot fi trase peste marginea mai scurtă a patului. Datorită cârligelor laterale de pe partea inferioară a mesei de schimbat, îl puteți agăța de bara de protecție a patului atunci când nu este utilizat. De asemenea, poate fi depozitat în interiorul pătuțului, accesul la acesta fiind asigurat de peretele lateral cu fermoar.

Înainte de a utiliza coșurile atașate, atașați-le de sus în cadrul lor, găuri de cârlig care vă vor permite să agățați cuștile pe mâna curentă a uneia dintre laturile patului (foto **AB**). Apoi agățați coșurile pe balustradă.

Montați cârligele baldachinului cu plasa de țânțari pe balustradele laturilor mai lungi ale pătuțului chiar în fața mecanismului de blocare a mâinii curente. Apoi trageți viziera până la cel mai apropiat capăt al pătuțului și plasa de țânțari până la capătul îndepărtat al pătuțului (fig. **AC**). Copertina poate fi, de asemenea, utilizată cu plasa de țânțari trasă pe aceeași parte a patului ca și copertina. La conexiunea dintre copertină și plasa de țânțari, există trei locuri pentru a atașa jucăriile de pluș incluse în set.

Pentru a asambla pătuțul, scoateți salteaua și baza atașabilă, dacă este montată, deconectați toate accesoriile și apoi strângeți mecanismul din centrul fiecărei șine. Asigurați-vă că mecanismul a deblocat ambele părți ale balustradei (foto. **AD**). Prindeți bucla roșie din mecanismul din mijlocul fundului pătuțului și trageți-o în sus - pătuțul se va plia în jos. Desfaceți salteaua pentru pătuț pe podea, cu partea tare în jos, și așezați pătuțul pliat deasupra - așa cum se arată în fotografia **AE**. Înfășurați salteaua în jurul patului pliat și fixați-o cu velcro (foto **AF**). Așezați setul asamblat în geanta de transport (foto **AG**).

C. Curățarea și îngrijirea

Explicarea semnelor de curățare:

	A nu se spăla		A nu se călca.
	Nu înălbiți		A nu se curăța chimic.



Nu uscați într-un uscător cu tambur.

Murdăria delicată de pe husa pătuțului poate fi curățată cu un burete și un detergent delicat (de exemplu, săpun).

Cadrul pentru pătuț poate fi curățat cu o cârpă umedă și un agent de curățare ușor. Apoi ștergeți-le cu un prosop de hârtie sau o cârpă uscată.

Nu utilizați agenți de curățare pe bază de amoniac, înălbitori și agenți cu alcool.

Păstrați pătuțul uscat într-o cameră uscată, departe de surse de căldură și umiditate.

D. Garanție

Produsul are o garanție de 2 ani, începând de la data vânzării produsului. În cazul unui defect, produsul trebuie returnat la magazinul de unde a fost achiziționat, amintindu-vă să prezentați dovada achiziției. Produsul trebuie să fie complet și, de preferință, împachetat în ambalajul original.

HU

FONTOS! FIGYELMESEN OLVASSA EL AZ UTASÍTÁSOKAT, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSŐBBI HASZNÁLATHOZ

A. Biztonságos használat

FIGYELMEZTETÉS!

- Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!
- Hagyja abba a kiságy használatát, amikor gyermeke képes önállóan ülni, felhúzódkodni vagy a kezénél ill. lábánál fogva felkapaszkodni.
- Ne használja a terméket az útmutató elolvasása nélkül.
- További tárgyak behelyezése a termékbe a gyermek fulladását okozhatja.
- Ne helyezze a terméket olyan tárgy közelébe, amely fulladásveszélyt jelenthet, például zsinórok, redőnyök/függönyzsinórok stb.
- Ne helyezzen az ágyba több, mint egy matracot.
- Mindig teljesen emelje fel a lehajtható oldalt, ha a kiságy nincs felnőtt ágyához rögzítve
- Ügyeljen arra, hogy ne legyen rés a felnőtt ágya és a babaágy között
- Annak a veszélynek az elkerülése érdekében, hogy a gyermek a nyakát a felnőtt ágya melletti felső sínre helyezze, a felső sín ne legyen magasabban, mint a felnőtt ágyának matraca.
- A gyermek fulladásveszélyének elkerülése érdekében a felnőtt ágyához rögzítő rendszert mindig távol kell tartani a kiságytól.
- A babaágy újszülött kortól max. 15 kg testsúlyig vehető igénybe.
- Annak a gyermeknek a súlya/életkora, akinek a pelenkázó egységet szánják: 12 hónap, 11 kg-ig.
- Ha zárható görgők/kerekek vannak felszerelve, akkor azokat reteszelni kell, amikor a váltóegység használatban van.

- Egyszerre csak egy gyermek tartózkodhat a kiságyban.
- Az ágyat mindig vízszintes padlóra kell helyezni.
- Kisgyermeknek nem játszhatnak felügyelet nélkül a babaágy közelében.
- Ha gyermekét felügyelet nélkül hagyja, az ágy legyen fixen rögzítve.
- Mindegyik rögzítőelem legyen mindig megfelelően meghúzva. Ügyeljen arra, hogy ne legyenek meglazulva a csavarok, mert ez a gyermek testrészeinek vagy ruháinak beszorulását okozhatja, ami fulladásveszélyes.
- Tisztában kell lennie a dohányzással, nyílt lánggal és más erős hőforrásokkal, például elektromos kandallóval, gázkandallóval stb., járó kockázattal a kiságy közvetlen közelében.
- Ne használja az ágyat, ha annak bármelyik alkatrésze hiányzik, sérült vagy elromlott. Ha szükséges, forduljon a gyártóhoz pótalkatrészekért és utasításokért. Ne cserélje ki az alkatrészeket.
- Minden további vagy cserealkatrészt csak a gyártótól vagy forgalmazótól szabad beszerezni.
- Csak a kiságyhoz tartozó matracot használja. Ne helyezzen rá második matracot, fulladásveszély.
- Ne használja a terméket matrac nélkül.
- A készletnek tartalmaznia kell egy megfelelő rögzítőrendszert. A felhasználó nem használhat más rögzítési rendszert.
- A beszorulással járó fulladásveszély elkerülése érdekében az ágy legyen mindig megfelelően rögzítve a felnőtt ágyához a rögzítőrendszer segítségével.
- Minden használat előtt ellenőrizze a rögzítőrendszer helyes felszerelését úgy, hogy a kiságyat elhúzza a felnőtt ágyától.
- A kiságyat soha nem szabad megdöntött helyzetben használni.
- Ha rés van a kiságy és a felnőtt ágya között, ne használja a terméket. A rést ne töltsse ki párnával, takaróval vagy egyéb tárggyal.
- A kiságy csak akkor használható, ha a reteszelő mechanizmusok be vannak kapcsolva. Az összecsukszható kiságy használata előtt gondosan ellenőrizze, hogy teljesen rögzítve vannak-e.
- A legalacsonyabb pozíció a legbiztonságosabb. Az alapot mindig ebben a helyzetben kell használni, amint a baba elég idős ahhoz, hogy felüljön.
- Ha felügyelet nélkül hagyja a gyermeket a kiságyban, mindig ügyeljen arra, hogy a mozgatható oldala zárva legyen.
- Az esés okozta sérülések elkerülése érdekében, ha a gyermek ki tud mászni a kiságyból, a gyermekágyat többé ne használja.

B. Összeszerelés és használat

Termékelemek:

- Gyerekágy
- Matrac
- Rögzítőszíjak
- Rögzíthető alj
- ágykeret csövek (2 pár, 4 db)
- pelenkázó
- Rögzíthető kosarak
- Kosár kampó (2 db)
- Szúnyoghálós tető

- Plüss játék (3 db)
- Szállítótáska

ÖSSZESZERELÉS

Vegye ki a kiságyat a táskából, és helyezze a padlóra úgy, hogy a tépőzáras oldala felfelé nézzen. Nyissa ki a tépőzárát (**A** kép, **1.** pont), és távolítsa el őket a hurokból (**A** kép, **2.** pont), majd hajtsa ki a matracot, amelybe az ágy be van tekerve. Helyezze az ágyat úgy, hogy annak lábai a padlón támaszkodjanak, majd a korlátokat terítse ki oldalra és húzással hajtsa fölfele (**B** kép). Hajtsa ki páronként az ágykorlátokat - először a hosszabbakat, majd a rövidebbeket - amíg nem reteszeliődnek (**C** kép). Ezután nyomja meg az ágy aljának közepén lévő mechanizmust, amíg az alap teljesen megfeszül és reteszeliődik (**D** kép).

Helyezze a matracot az ágy aljára, kemény oldalával lefelé. Kösse össze a matrac tépőzáras pántjait (**E** kép, **1.** pont) a fal és az ágy alja közötti lyukakon keresztül (**E** kép, **2.** pont), és rögzítse őket az ágy alján található tépőzárakhoz (**F** és **G** kép).

SZÜLŐI ÁGYHOZ RÖGZÍTHETŐ BABAÁGY FUNKCIÓ

A pótágy funkciójának eléréséhez a fent leírtak szerint járjon el, de a matrac összeszerelése előtt hajtsa ki az ágyhoz mellékelt alját (**H** kép), és helyezze az ágyba. Húzza össze az összekötő cipzárral a kiságy alját az ágyhoz az **I** képen látható módon. Rögzítse az ágyaljak oldalhálóját az ágy leengedhető oldalához (**J** és **K** kép). A csatolt ágyalját az ágy minden oldalához rögzíteni kell (**L** kép).

Szerelje be a két pár keretcsövet a nekik szánt lyukakba (**L** kép, **A** és **B** pont), majd csatlakoztassa őket úgy, hogy az egyik vég vékonyabb végét a másik vég nagyobb lyukába helyezi (**M** kép). Helyezze a matracot az ágy aljára, a kemény oldalával lefelé (**N** kép). Kösse össze a matrac tépőzáras pántjait (**O** kép, **1.** pont) az ágy alján lévő lyukakon keresztül (**O** kép, **2.** pont és **P** kép **1** és **2** pont), és rögzítse őket az ágy alján található tépőzáras pántokhoz (**Q** kép).

Ezután oldja ki az ágyalj oldalhálóját az ágy leereszthető oldalán (**R** és **S** kép). Oldja ki a cipzárát az ágy leereszthető oldalának mindkét oldalán (kép **T**). Csúsztassa befelé a reteszeket a leereszthető oldal mindkét oldalán (**U** kép **1.** pont) és engedje le az oldalt (kép **U**, **2.** pont). Átmenetileg oldja ki a zsebes oldalon lévő matracot, illessze be az ágyfal és az ágyalj közötti részbe az ágyaljból korábban kicsatolt oldalhálót (**V** kép). Ezután csatlakoztassa és rögzítse az ágy alján és a leereszthető oldalán található cipzáarakat (**W** kép), és rögzítse ismét a matracot az ágyaljhoz (**X** kép).

Rögzítse a rögzítő pántokat az ágy mindkét oldalán (**Y** kép, **1.** pont), és az övek másik végét (**Y** kép, **2.** pont) hajtsa át a felnőtt ágy matraca alatt. Az öveket úgy kell beállítani, hogy a kiságy szorosan illeszkedjen a felnőtt ágyához.

TARTOZÉKOK

A pelenkázóasztal oldalsó elemeit át kell vezetni az oldalsó hurkokon a pelenkázóasztal alatt úgy, hogy az **A** és **B** jelekkel jelölt végei illeszkedjenek a pelenkázó asztalteret azonos jelekkel jelölt végeihez. Ezután csatlakoztassa az összes elem végét, amíg kattantást nem hall. Szerelje fel a pelenkázóasztalt az ágy hosszabbik oldalának korlátjára az ágy bal vagy jobb oldalán (**Z** kép).

Felhívjuk figyelmét a pelenkázóasztal melletti praktikus zsebekre, amelyek az ágy rövidebb szélére húzhatók.

A pelenkázóasztal alján található oldalsó kampóknak köszönhetően, amikor nincs használatban, az ágyrácsra rögzítheti. A kiságyon belül is tárolhatja, melyhez a kicipázható oldalfal biztosítja a hozzáférést.

A mellékelt kosarak használata előtt rögzítsen felülről kampókat a keret lyukaiba, amelyek lehetővé teszik a kosarak rögzítését az ágy egyik oldalának korlátjához (**AB** kép). Ezután akassza a kosarakat a korlátra.

Szerelje fel a szúnyoghálóval ellátott baldachin kampóit az ágy hosszabbik oldalának korlátjára, közvetlenül a korlátreteszelő mechanizmus elé. Ezután feszítse ki a baldachint az ágy közelebbi végéhez, a szúnyoghálót pedig az ágy túlsó végéhez (**AC** kép). A baldachin használható szúnyoghálóval is, amely az ágy ugyanazon oldalára van kifeszítve, mint a baldachin.

A baldachin és a szúnyogháló találkozásánál három helyen lehet megkötni a készletben található plüssjátékokat.

Az ágy szétszereléséhez távolítsa el a matracot, és az alsó részt ha hozzá volt szerelve, ezt követően nyomja meg az ágykorlátok közepén található mechanizmust. Győződjön meg arról, hogy a mechanizmust kioldotta a korlát mindkét oldalát (**AD** kép). Fogja meg a piros hurkot az ágy alján található mechanizmusnál, és húzza felfelé - az ágy összecsukódik. Helyezze az ágymatracot a padlóra kemény oldalával lefelé, és helyezze rá az összehajtott gyerekágyat a **AE** képen látható módon. Tekerje a matracot az összecsukott ágy köré, és rögzítse tépőzárral (**AF** kép). Helyezze ezt az összeszerelt készletet a szállítózsákba (**AG** ábra)

C. Tisztítás és ápolás

A mosási jelek magyarázata:

	Ne mossa mosógépben!		Ne vasalja!
	Ne fehéritse!		Ne tisztítsa vegyileg!
	Ne szárítsa szárítógépben!		

Az ágyhuzaton lévő kisebb szennyeződések szivaccsal és enyhe tisztítószerrel (pl. szappannal) tisztíthatók.

Az ágykeret nedves ruhával és enyhe tisztítószerrel tisztítható. Ezután törölje őket szárazra papírtörlővel vagy száraz ruhával.

Ne használjon ammónia alapú súrolószert, fehéritőt vagy alkoholos szereket.

Az alaposan kiszáradt ágyat száraz helyén, hőforrásoktól és nedvességtől távol tárolja.

D. Garancia

A termékre a termék eladásától számítva 2 év garancia vonatkozik. Hiba esetén a terméket vissza kell szolgáltatni abba az áruházba, ahol vásárolta, a vásárlást igazoló bizonylat bemutatásával. A termék legyen komplett, lehetőleg az eredeti csomagolásában.

BG

Важно! ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ, ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩЕТО

А. Безопасност на употреба

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Никога не оставяйте детето без надзор.
- Спрете да ползвате креватчето, когато детето е в състояние самостоятелно да седи, да се придържа или вдига с ръцете и коленете
- Не ползвайте това изделие без да прочетете предварително инструкцията.
- Слагане на допълнителни предмети в изделието може да предизвика удавяне
- Не поставяйте изделието близо до друго изделие, което би могло да създаде опасност от удавяне, напр. върви, въжета на щори/завеси и др.
- Не ползвайте повече от един дюшек в изделието.
- Винаги изцяло вдигайте спусканата страна, когато креватчето не е закрепено към легло на възрастно лице..
- Осигурете се, че между леглото на възрастно лице и приставеното креватче няма пролука.
- За да избегнете опасност, причинена от това, че детето ще сложи врата си върху горната бариера от страна на леглото на възрастно лице, горната бариера не трябва да бъде по-висока от дюшека в леглото на възрастно лице.
- За да избегнете риск от удавяне на детето, системата за закрепване към легло на възрастно лице трябва винаги да се държи далече от креватчето и извън него.=

- Креватчето е предназначено за деца от раждане до достигане на 15 кг тегло.
- Тегло/възраст на детето, за което е предназначена повивалника: 12 месеца, до 11 кг.
- Когато са монтирани заключващи се колелца/колела, те трябва да бъдат заключени, когато модулът за повиване се използва.
- В креватчето винаги трябва да се намира само едно дете.
- Креватчето трябва винаги да бъде поставено върху хоризонтален под.
- Малки деца не трябва да играят без надзор близо до креватчето.
- Креватчето трябва да бъде блокирано във фиксирано положение, когато детето остава без надзор.
- Всички монтажни закрепвания трябва винаги да бъдат съответно затегнати. Обърнете внимание нито един винт да не е разхлабен, тъй като детето може да прищъпне частите от тялото или облеклото си, което може да създаде опасност от удавяне.
- Всички допълнителни или резервни части трябва да се получават само от производителя или дистрибутора.
- Трябва да съзнавате риска, свързан с пушене на цигари, открит пламък и други силни източници на топлина, като електрически камини, газови камини и др. в близко съседство на креватчето.
- Не ползвайте креватчето, ако липсват каквито и да е части, ако те са повредени или дефектирали. При необходимост свържете се с производителя, за да получите сменни части и инструкция. Не заменяйте частите.
- Употребявайте изключително дюшека, продаван с това креватче.
- Използвайте само матрака, който се продава с това креватче. Не добавяйте втори матрак към този, има опасност от задушаване.
- В комплекта трябва да е доставена съответна система за закрепване. Потребителят не трябва да ползва друга система за закрепване.
- За да предотвратите опасност от удавяне в резултат от прищъпване, приставеното креватче трябва да бъде съответно закрепено към легло на възрастно лице с помощта на системата за закрепване.
- Проверявайте правилен монтаж на системата за закрепване преди всяка употреба, като отмествате креватчето в посока от леглото на възрастно лице.
- Приставеното креватче никога не трябва да се ползва в наклонено положение.
- Ако има пролука между приставеното креватче и леглото на възрастно лице, не ползвайте продукта. Не запълвайте пролуките с възглавници, одеяла или други предмети.
- Детското легло е готово за употреба, само когато заключващият механизъм е включен. Проверете внимателно дали са напълно захванати, преди да използвате съгваемата кошара.
- Най-ниската позиция е най-безопасна. Основата винаги трябва да се използва в това положение, веднага щом бебето порасне достатъчно, за да седи
- Ако оставите детето без надзор в кошарата, винаги се уверявайте, че подвижната страна е затворена.

- За да се предотвратят наранявания при падане, когато детето може да стане от кошарата, тя повече не трябва да се използва за това дете.

В. Монтаж и употреба

Елементи на продукта:

- Креватче
- Дюшек
- Закрепващи колани
- Прикрепвано дъно
- Тръбички на стелажа (2 чифта, 4 бр.)
- Маса за повиване (3 елемента)
- Прикрепвани кошнички
- Куки за кошнички (2 бр.)
- Козирка с москитиера
- Плюшови играчки (3 бр.)
- Чанта за транспорт

МОНТАЖ

Извадете креватчето от чантата и го сложете на пода, насочено със страна с велкро нагоре. Откопчайте велкро (фот. **A**, т. **1**) и ги извадете от петлите (фот. **A**, т. **2**), а след това разгърнете дюшека, с който е увито креватчето. Поставете креватчето така, че да се опира с краката на пода и го разгърщайте в страни, като дърпате перилата нагоре (фот. **B**). Разгърщайте перилата на чифтове – най-напред по-дългите, след това по-късите – докато се блокират (фот. **C**). След това натиснете механизъм по средата на дъното на креватчето до пълно напрежение на основата и блокиране (фот. **D**).

Сложете дюшека на дъното на креватчето с твърдата страна надолу. Преплетете велкро на дюшека (фот. **E**, т. **1**) чрез отворите между стената и дъното на креватчето (фот. **E**, т. **2**) и ги прикачете към велкро, намиращи се от долната страна на креватчето (фот. **F** и **G**).

МОНТАЖ НА ПРИСТАВЕНО КРЕВАТЧЕ

За да получите функцията на приставено креватче, постъпвайте както е описано по-горе, но преди монтаж на дюшека разгърнете прикрепваното дъно на креватчето (фот. **H**) и го сложете вътре в креватчето. Закопчайте ципа, съединяващ прикрепваното дъно на креватчето с креватчето така, като е показано на фот. **I**. Закопчайте страничната мрежа на прикрепваното дъно към спусканата страна на креватчето (фот. **J** и **K**). Прикрепваното дъно трябва да бъде закопчано към всичките страни на креватчето (фот. **L**).

Монтирайте всеки от двата чифта на тръбичките на стелажа в предназначения за това отвори (фот. **L**, т. **A** и **B**), а след това ги съединете помежду си, като слагате по-тънкия крайник на едната в по-големия отвор на другата (фот. **M**). Сложете дюшека на прикрепваното дъно с твърдата страна надолу (фот. **N**). Преплетете велкро на дюшека (фот. **O**, т. **1**) чрез отворите в прикрепваното дъно на креватчето (фот. **O**, т. **2** и фот. **P**, т. **1** и **2**) и ги прикачете към велкро, намиращи се от долната страна на креватчето (фот. **Q**).

След това откопчайте страничната мрежа на прикрепваното дъно на креватчето до спусканата страна на креватчето (фот. **R** и **S**). Откопчайте ципа от двете страни на спусканата страна на креватчето (фот. **T**). Преместете блокировките от двете страни на спусканата страна към средата (фот. **U** т. **1**) и спуснете страната (фот. **U**, т. **2**). Временно откопчайте дюшека откъм страната с джоб, пхнете предварително откопчаната странична мрежа на прикрепваното дъно на креватчето в пространството между стената на креватчето и прикрепваното дъно (фот. **V**). След това съединете и закопчайте циповете по прикрепваното дъно и спусканата страна на креватчето (фот. **W**) и прикрепете обратно дюшека към прикрепваното дъно (фот. **X**).

Закопчайте закрепващите колани от двете страни на креватчето (фот. **Y**, т. **1**), а другия край на коланите (фот. **Y**, т. **2**) прекарайте под дюшека на леглото на възрастно лице. Коланите трябва да бъдат регулирани така, че приставеното легло тясно да приляга към леглото на възрастно лице.

АКСЕСОАРИ

Страничните елементи на масата за повиване претеглете чрез петлите встрани от долната страна на масата така, че накрайниците, маркирани със символи **A** и **B** да бъдат пригодени към накрайниците на стелажа на масата, маркирани със същите символи. След това съединете накрайниците на всички елементи, докато чуе щракване. Монтирайте масата за повиване по перилата на по-дългите страни на креватчето от лявата или от дясната му страна (фот. **Z**). Обърнете внимание на удобните джобове до масата за повиване, които могат да се опънат по по-късата страна на креватчето.

Благодарение на страничните куки от долната страна на масата за повиване можете да я закачете по перилото на креватчето, когато не се използва. Тя може също така да се съхранява вътре в креватчето, като достъп до нея е осигурен от разкопчаната странична стена.

Преди употреба на прикрепваните кошнички закрепете отгоре в отворите, намиращи се в стелажа и куки, които ще позволят да закачите кошничките по перилото на която и да е страна на креватчето (фот. **AB**). След това закачете кошничките по перилото.

Кукиите на козирката с москитиера монтирайте по перилата на по-дългите страни на креватчето директно пред механизма за блокиране на перилото. След това опънете козирката по по-близкия край на креватчето, а москитиерата по по-далечния край на креватчето (рис. **AC**). Козирката може да се употребява също така с москитиера, опъната по същата страна на креватчето, както и козирката.

Върху съединението на козирката с москитиера се намират три места за завързване на приложените към комплекта плюшови играчки.

За да сглобите креватчето, извадете от него дюшека и прикрепваното дъно, ако беше инсталирано, разединете всички аксесоари, а след това стиснете механизма, намиращ се по средата по всяко перило. Осигурете се, че механизмът е освободил двете страни на перилото (фот. **AD**). Хванете червената примка в механизма по средата на дъното на креватчето и я

дръпнете нагоре - креватчето ще се сглоби. Разгърнете дюшека на креватчето на пода с твърдата страна надолу и сложете сглобеното креватче върху него - както е показано на снимка **AE**. Увийте дюшека наоколо сглобеното креватче (фот. **AF**). Така сглобен комплект сложете в транспортната чанта (фот. **AG**).

C. Почистване и грижа

Обяснение на маркировката за почистване:

	Да не се пере.		Да не се глади.
	Да не се избелва.		Да не се почиства химически.
	Да не се суши с барабанна сушилня.		

Леки замърсявания по облицовката на креватчето могат да се почистват с помощта на гъба и леко миешо средство (напр. сапун).
Рамата на креватчето може да се почиства с помощта на влажна кърпичка и леко миешо средство. След това избършете ги на сухо с хартиена кърпа или суха кърпичка.
Не употребявайте абразивни миешки средства на базата на амоняк, избелващи средства и средства, съдържащи алкохол.
Щателно изсушеното креватче съхранявайте в сухо помещение далече от източници на топлина и влага.

D. Гаранция

Продуктът е с 2 години гаранция, считано от датата на продажба на продукта. При дефект върнете продукта в магазина, в който е закупен, като помнете за необходимост от представяне на документ за покупка. Продуктът трябва да бъде комплектен и най-добре поместен в оригиналната опаковка.

DE

WICHTIG! LESEN SIE DIE ANLEITUNG SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE DIESE FÜR SPÄTER AUF

A. Nutzungssicherheit

WARNUNG!

- Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.
- Sobald das Kind in der Lage ist, selbständig zu sitzen, sich hochzuziehen oder sich auf die Hände und Knie zu heben, darf das Kinderbett nicht mehr benutzt werden.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne vorher die Gebrauchsanweisung gelesen zu haben.
- Das Hineinlegen zusätzlicher Gegenstände in das Produkt kann zum Ersticken führen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe anderer Produkte auf, die eine Strangulierungsgefahr darstellen könnten, z. B. Schnüre, Jalousien-/Vorhangseile usw.
- Verwenden Sie nicht mehr als eine Matratze für ein Produkt.
- Wenn das Kinderbett nicht am Bett eines Erwachsenen befestigt ist, ist die voll absenkbare Seite immer hochzuziehen.
- Stellen Sie sicher, dass zwischen dem Bett des Erwachsenen und dem Kinderbett kein Spalt besteht.
- Um Gefahren zu vermeiden, die daraus resultieren, dass ein Kind seinen Hals von der Seite des Erwachsenenbettes über das obere Geländer legt, darf das obere Geländer nicht höher als die Matratze des Erwachsenenbettes sein.

- **Um das Risiko einer Erdrösselung des Kindes zu vermeiden, ist das Befestigungssystem an das Erwachsenenbett immer vom Kinderbett fernzuhalten und darf sich nicht im Bett befinden.**
- Das Kinderbett ist für Kinder von Geburt an bis zu einem Gewicht von 15 kg geeignet.
- Gewicht/Alter des Kindes, für das der Wickelaufsatz bestimmt ist: 12 Monate, bis 11kg.
- Falls feststellbare Rollen/Räder angebracht sind, sind diese bei Benutzung des Wickelaufsatzes zu arretieren.
- Es kann sich immer nur ein Kind im Kinderbett befinden.
- Das Kinderbett ist stets auf einen ebenen Boden zu stellen.
- Kleine Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in der Nähe des Kinderbettes spielen.
- Das Bett ist in einer festen Position zu arretieren, wenn das Kind unbeaufsichtigt bleibt.
- Alle Montagebefestigungen sind stets ordnungsgemäß anzuziehen. Es ist darauf zu achten, dass keine Schraube locker ist, da das Kind Körperteile oder Kleidungsstücke einklemmen könnte, was eine Erstickengefahr darstellen könnte.
- Berücksichtigen Sie das Risiko, das mit Rauchen, offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen wie Elektrokaminen, Gaskaminen usw. in unmittelbarer Nähe des Kinderbettes oder des Wickelaufsatzes verbunden ist.
- Benutzen Sie das Kinderbett nicht, wenn irgendwelche Teile fehlen, beschädigt oder defekt sind. Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller, um Ersatzteile und Anweisungen zu erhalten. Ersetzen Sie keine Teile.
- Zusätzliche Teile oder Ersatzteile können nur beim Hersteller oder Händler bezogen werden.
- Benutzen Sie nur die mitgelieferte Matratze für dieses Kinderbett. Legen Sie keine zweite Matratze auf dieses Bett, da die Erstickengefahr besteht.
- Benutzen Sie das Produkt nicht ohne Matratze.
- Es sollte ein geeignetes Befestigungssystem mitgeliefert werden. Der Nutzer darf kein anderes Befestigungssystem verwenden.
- Um das Risiko einer Erdrückung durch Einklemmen zu vermeiden, sollte das Beistellbett mit Hilfe eines Befestigungssystems ordnungsgemäß am Bett des Erwachsenen befestigt werden.
- Überprüfen Sie vor jeder Benutzung den korrekten Sitz des Befestigungssystems, indem Sie das Bett vom Bett des Erwachsenen wegziehen.
- Das Beistellbett darf niemals in einer geneigten Position benutzt werden.
- Wenn zwischen dem Beistellbett und dem Bett des Erwachsenen ein Spalt besteht, darf das Produkt nicht verwendet werden. Füllen Sie die Spalten nicht mit Kissen, Decken oder anderen Gegenständen.

- Das Kinderbett ist erst dann einsatzbereit, wenn die Verriegelungsmechanismen eingerastet sind. Vergewissern Sie sich vor der Benutzung des Bettes, dass diese vollständig eingerastet sind.
- Die unterste Position ist die sicherste. Die Basis ist immer in dieser Position zu verwenden, sobald das Kind alt genug ist, um zu sitzen.
- Wenn Sie Ihr Baby unbeaufsichtigt im Bett lassen, vergewissern Sie sich immer, dass die bewegliche Seite des Bettes geschlossen ist.
- Aby um Verletzungen durch Stürze zu vermeiden, sollte das Kinderbett nicht mehr für Ihr Kind benutzt werden, sobald es aus dem Bett heraussteigen kann.

B. Montage und Nutzung

Produktbestandteile:

- Bett
- Matratze
- Befestigungsgurte
- Verbindbarer Boden
- Gestellrohre (2 Paare, 4 Stk.)
- Wickelaufsatz (3 Elemente)
- Anhängbare Körbe
- Korbhaken (2 Stk.)
- Dach mit Moskitonetz
- Plüschspielzeug (3 Stück)
- Transporttasche

MONTAGE

Nehmen Sie das Kinderbett aus der Tasche und legen Sie es auf den Boden mit dem Klettverschluss nach oben. Lösen Sie die Klettverschlüsse (Abb. **A**, Pkt. **1**) und nehmen Sie sie aus den Schleifen heraus (Abb. **A**, Pkt. **2**), danach wickeln Sie die Matratze aus, in die das Bett eingewickelt ist. Stellen Sie das Kinderbett so auf, dass es mit den Füßen auf dem Boden steht, und klappen Sie es seitlich auf, indem Sie die Geländer nach oben ziehen. (Abb. **B**). Klappen Sie die Geländer paarweise auf - zuerst die längeren, dann die kürzeren - bis sie arretiert sind (Abb. **C**). Drücken Sie dann den Mechanismus in der Mitte des Kinderbettes, bis der Boden vollständig angezogen und arretiert ist (Abb. **D**).

Legen Sie die Matratze mit der harten Seite nach unten auf den Boden des Kinderbettes. Führen Sie den Klettverschluss der Matratze (Abb. **E**, Pkt. **1**) durch die Öffnungen zwischen der Wand und dem Boden des Kinderbettes (Abb. **E**, Pkt. **2**) und befestigen Sie sie an den Klettverschlüssen an der Unterseite des Kinderbettes (Abb. **F** und **G**).

MONTAGE DES BEISTELLBETTES

Für die Beistellbettfunktion gehen Sie wie oben beschrieben vor, klappen aber vor dem Auflegen der Matratze das Beistellbettboden aus (Abb. **H**) und platzieren Sie diesen im Bett. Schließen Sie den Reißverschluss, der den verbindbaren Kinderbettboden mit dem Kinderbett verbindet, wie auf dem Foto gezeigt. **I**. Bringen Sie das seitliche Netz des verbindbaren Bodens an der Unterseite des Kinderbettes an (Abb. **J** und **K**). Der verbindbare Boden ist an allen Seiten des Kinderbettes zu befestigen (Abb. **L**).

Stecken Sie jedes der beiden Gestellrohrpaare in die dafür vorgesehenen Öffnungen (Abb. **L**, Pkt. **A** und **B**), und dann verbinden Sie sie miteinander, indem Sie das dünnere Ende des einen in die größere Öffnung des anderen stecken (Abb. **M**). Legen Sie die Matratze mit der harten Seite nach unten auf den verbindbaren Boden (Abb. **N**). Führen Sie den Klettverschluss der Matratze (Abb. **O**, Pkt. **1**) durch Öffnungen in dem verbindbaren Bettboden (Abb. **O**, Pkt. **2** und Abb. **P**, Pkt. **1** und **2**) und befestigen Sie sie an den Klettverschlüssen an der Unterseite des Kinderbettes (Abb. **Q**).

Als nächstes lösen Sie das Seitennetz des verbindbaren Bettbodens an der Absenkseite des Kinderbettes (Abb. **R** und **S**). Öffnen Sie den Reißverschluss auf beiden Seiten der Absenkseite des Kinderbettes (Abb. **T**). Schieben Sie die Verschlüsse auf beiden Seiten der Absenkseite nach innen (Abb. **U** Pkt. **1**) und senken Sie die Seite ab (Abb. **U**, Pkt. **2**). Lösen Sie vorübergehend die Matratze auf der Seite mit der Tasche, schieben Sie das zuvor gelöste Seitennetz des verbindbaren Bettbodens in den Zwischenraum zwischen der Kinderbettwand und dem verbindbaren Bettboden ein (Abb. **V**). Verbinden Sie dann und schließen Sie die Reißverschlüsse am verbindbaren Boden und an der abgesenkten Seite des Kinderbettes (Abb. **W**) und befestigen Sie die Matratze wieder am verbindbaren Boden (Abb. **X**).

Verbinden Sie die Befestigungsgurte an beiden Seiten des Bettes (Abb. **Y**, Pkt. **1**), und das andere Ende der Gurte (Abb. **Y**, Pkt. **2**) führen Sie unter der Matratze des Bettes eines Erwachsenen. Die Gurte sind so einzustellen, dass das Bett genau am Bett des Erwachsenen anliegt.

ZUBEHÖR

Führen Sie die Seitenteile des Wickelaufsatzes durch die seitlichen Schlaufen an dessen Unterseite, so dass die mit **A** und **B** gekennzeichneten Enden an die mit den gleichen Symbolen markierten Enden des Wickelaufsatzgestells angepasst sind. Verbinden Sie dann die Enden aller Elemente, bis Sie ein Klicken hören. Befestigen Sie die den Wickelaufsatz an den Längsseiten des Kinderbettes auf der linken oder rechten Seite des Kinderbettes (Abb. **Z**). Achten Sie auf praktische Taschen am Wickelaufsatz, die über die kürzere Kante des Kinderbettes aufgezogen werden können.

Dank der seitlichen Haken an der Unterseite des Wickelaufsatzes kann dieser bei Nichtgebrauch am Geländer des Kinderbettes angebracht werden. Er kann auch im Inneren des Kinderbettes aufbewahrt werden, zu dem eine aufklappbare Seitenwand Zugang bietet.

Bevor Sie die Anhängerkörbe verwenden, bringen Sie die Haken von oben in den Löchern des Gestells an, damit die Körbe an den Geländern einer der beiden Seiten des Kinderbettes angebracht werden können (Abb. **AB**). Hängen Sie dann die Körbe am Geländer ein.

Bringen Sie die Befestigungen des Dachs mit Moskitonetz an den Geländern der Längsseiten des Kinderbettes kurz vor dem Mechanismus der Verriegelung des Geländers an. Ziehen Sie dann das Dach über das nähere Ende des Kinderbettes und das Moskitonetz über das andere Ende des Kinderbettes (Abb. **AC**). Das Dach kann auch mit einem Moskitonetz verwendet werden, das über dieselbe Seite des Kinderbettes aufgezogen wird wie das Dach.

An der Verbindung zwischen dem Dach und dem Moskitonetz befinden sich drei Stellen zur Befestigung der im Set enthaltenen Plüschspielzeuge.

Um das Kinderbett zusammenzuklappen, nehmen Sie die Matratze aus dem Kinderbett und den verbindbaren Boden, wenn dieser angebracht wurde, nehmen Sie alle Zubehörteile ab, anschließend drücken Sie den Mechanismus in der Mitte jedes Geländers. Vergewissern Sie sich, dass der Mechanismus beide Seiten des Geländers entriegelt hat (Abb. **AD**). Greifen Sie die rote Schlaufe des Mechanismus in der Mitte des Bettbodens und ziehen Sie sie nach oben - das Bett faltet sich zusammen. Breiten Sie die Bettmatratze mit der harten Seite nach unten auf dem Boden aus und legen Sie das gefaltete Kinderbett darauf - wie in Abbildung **AE** dargestellt. Wickeln Sie die Matratze um das gefaltete Kinderbett und befestigen Sie sie mit Klettbandern (Abb. **AF**). Platzieren Sie das zusammengeklappte Set in die Transporttasche (Abb. **AG**).

C. Reinigung und Pflege

Erläuterung der Reinigungszeichen:

	Nicht waschen.		Nicht bügeln.
	Nicht bleichen		Nicht chemisch reinigen.
	Nicht im Wäschetrockner trocknen.		

Leichte Verschmutzungen des Bettbezuges können mit einem Schwamm und einem milden Reinigungsmittel (z.B. Seife) gereinigt werden.
Der Bettrahmen kann mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel gereinigt werden. Danach sind sie mit einem Papiertuch oder einem trockenen Tuch trocken zu wischen.
Verwenden Sie keine Scheuermittel auf Ammoniakbasis, Bleichmittel oder Spiritus.
Lagern Sie das gründlich getrocknete Kinderbett in einem trockenen Raum, fern von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen.

D. Garantie

Das Produkt hat eine Garantie von 2 Jahren ab dem Verkaufsdatum. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an das Geschäft zurückzugeben, in dem es gekauft wurde, wobei darauf zu achten ist, dass der Kaufbeleg vorzulegen ist. Das Produkt soll vollständig und vorzugsweise in seiner Originalverpackung sein.

ES

¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

A. Uso seguro

¡ADVERTENCIA!

- No deje al niño desatendido.
 - Deje de utilizar la cuna en cuanto el niño sea capaz de sentarse de forma independiente, tirar de sí mismo o levantarse sobre las manos y las rodillas.
 - No utilice este producto sin haber leído antes las instrucciones.
 - La colocación de objetos adicionales en el producto puede provocar asfixia
 - No coloque el producto cerca de ningún otro producto que pueda presentar un riesgo de estrangulamiento, por ejemplo, cordones, cuerdas de persianas/cortinas, etc.
 - No utilice más de un colchón por producto.
 - Levante siempre completamente el lateral abatible cuando la cuna no esté unida a la cama de los padres.
 - Asegúrese de que no haya ningún hueco entre la cama de los padres y la cuna colecho.
 - Para evitar el riesgo de que el niño se ponga el cuello en la barandilla superior desde el lado de la cama de los padres, la barandilla superior no debe ser más alta que el colchón de la cama de los padres.
 - Para evitar el riesgo de estrangulamiento del niño, el sistema de fijación a la cama de los padres debe mantenerse siempre alejado y fuera de la cuna.
-
- La cuna está diseñada para niños desde el nacimiento hasta que alcanzan un peso de 15 kg.
 - Peso/edad del niño al que va destinado el cambiador: 12 meses, hasta 11 kg.
 - Si hay ruedas con bloqueo, bloquéelas cuando utilice el cambiador.

- En la cuna sólo puede haber un niño a la vez.
- La cuna debe colocarse siempre sobre un suelo nivelado
- Los niños pequeños no deben jugar sin supervisión cerca de la cuna
- La cuna debe bloquearse en una posición fija cuando el niño esté desatendido
- Todas las fijaciones de montaje deben estar siempre bien apretadas. Debe tenerse cuidado de que no quede ningún tornillo suelto, ya que el niño podría atascarse en partes del cuerpo o en la ropa, con el consiguiente riesgo de asfixia.
- Sea consciente de los riesgos asociados al tabaco, los fuegos abiertos y otras fuentes de calor fuertes como chimeneas eléctricas, chimeneas de gas, etc. en las proximidades de la cuna o del cambiador.
- No utilice la cuna si falta alguna pieza, está dañada o rota. En caso necesario, póngase en contacto con el fabricante para obtener piezas de repuesto e instrucciones. No sustituya las piezas.
- Cualquier pieza adicional o de repuesto sólo puede adquirirse al fabricante o distribuidor.
- Utilice únicamente el colchón que se vende con esta cuna. No añada un segundo colchón a esta cuna ya que existe riesgo de asfixia.
- No utilice el producto sin un colchón.
- Un sistema de fijación adecuado se incluye en el kit. El usuario no debería utilizar ningún otro sistema de fijación.
- Para evitar el riesgo de estrangulamiento por atrapamiento, la cuna colecho debe fijarse correctamente a la cama de los padres utilizando el sistema de fijación.
- Compruebe la correcta instalación del sistema de enganche antes de cada uso separando la cuna colecho.
- La cuna nunca debe utilizarse en posición inclinada.
- Si hay un hueco entre la cuna colecho y la cama de los padres, no utilice el producto. No rellene los huecos con almohadas, mantas u otros objetos.
- La cuna sólo está lista para su uso cuando se activan los mecanismos de bloqueo. Antes de utilizar la cuna plegable, compruebe cuidadosamente que están bien cerradas.
- La posición más baja es la más segura. La base debe utilizarse siempre en esta posición en cuanto su hijo tenga edad suficiente para sentarse.
- Si deja a su bebé desatendido en la cuna, asegúrese siempre de que el lado móvil esté cerrado.
- Para evitar lesiones por caídas, una vez que el niño sea capaz de salir de la cuna, ésta no debe seguir utilizándose para ese niño.

B. Montaje y uso

Elementos del producto:

- Cuna
- Colchón
- Correas de sujeción
- Somier de la cuna
- Tubos de marco (2 pares, 4 piezas)
- Cambiador (3 piezas)
- Cestas acoplables

- Ganchos para cestas (2 piezas)
- Toldo con mosquitera
- Peluches (3 piezas)
- Bolsa de transporte

MONTAJE

Saque la cuna de la bolsa y colóquela en el suelo con el lado del velcro hacia arriba. Desprenda el velcro (foto A, punto 1) y retirelos de los bucles (foto A, punto 2), desenvuelva el colchón en el que está envuelta la cuna. Coloque la cuna de modo que quede apoyada con los pies en el suelo y despliéguela lateralmente tirando de las barandilla hacia arriba (foto **B**). Coloque las barandilla de dos en dos -primero las más largas y luego las más cortas- hasta que queden bloqueadas (foto **C**). A continuación, presione el mecanismo en el centro del fondo de la cuna hasta que la base quede totalmente apretada y bloqueada (foto **D**).

Coloque el colchón en la parte inferior de la cuna con el lado firme hacia abajo. Pase las correas de velcro del colchón (foto E, punto 1) a través de los agujeros entre la pared y la parte inferior de la cuna (foto E, punto 2) y fíjelas a las correas de velcro de debajo de la cuna (foto **F** i **G**).

MONTAJE DE LA CUNA COLECHO

Para la función de cuna colecho proceda como se ha descrito anteriormente, pero antes de colocar el colchón despliegue el somier de la cuna colecho (foto H) y colóquelo dentro de la cuna. Cierre la cremallera entre el somier y la cuna colecho como se muestra en la foto **I**. Fije la malla lateral del somier de cuna colecho al lado abatible de la cuna (fotos **J** y **K**). El somier debe fijarse a todos los lados de la cuna colecho (foto **L**).

Encaje cada uno de los dos pares de tubos del armazón en los orificios previstos (foto L, puntos A y B) y, a continuación, únalos introduciendo el extremo más fino de uno en el orificio más grande del otro (foto **M**). Coloque el colchón en el somier con el lado firme hacia abajo (foto **N**). Pase las correas de velcro del colchón (foto O, punto 1) a través de los agujeros del somier de la cuna colecho (foto O, punto 2 y foto P, punto 1 y 2) y fíjelos a los cierres de velcro situados debajo de la parte inferior de la cuna colecho (foto **Q**).

A continuación, desenganche la malla lateral del somier de la cuna colecho en el lado abatible de la cuna (foto **R** y **S**). Desabroche el cierre de cremallera a ambos lados del lado abatible de la cuna (foto **T**). Deslice hacia dentro los cierres situados a ambos lados del lado abatible (foto U, punto 1) y baje el lado (foto **U**, punto 2). Desabroche temporalmente el colchón del lado con el bolsillo, deslice la malla lateral previamente desabrochada del somier de cuna colecho en el espacio entre la pared y el somier de la cuna colecho (foto **V**). A continuación, junte y cierre con cremallera el somier y el lado abatible de la cuna (foto W) y fije de nuevo el colchón al somier (foto **X**).

Fije las correas de sujeción a ambos lados de la cuna (foto Y, punto 1), y pase el otro extremo (foto Y, punto 2) por debajo del colchón de la cama de los padres.

Las correas deben ajustarse de modo que la cuna colecho encaje perfectamente en la cama de los padres.

ACCESORIOS

Pase los elementos laterales del cambiador por los bucles de los laterales situados debajo del cambiador, de modo que los extremos marcados con A y B coincidan con los extremos del armazón del cambiador marcados con los mismos símbolos. A continuación, una los extremos hasta que oiga un clic. Monte el cambiador en los railes de los lados largos de la cuna en el lado izquierdo o derecho (foto Z). Fijese en los prácticos bolsillos que hay junto al cambiador y que se pueden pasar por el lado más corto de la cuna. Gracias a los ganchos laterales de la parte inferior del cambiador, éste puede engancharse a la barandilla de la cuna cuando no se utilice. También puede guardarse dentro de la cuna, a la que se accede por el panel lateral desmontable.

Antes de utilizar las cestas acoplables, coloque ganchos desde arriba en los orificios del armazón para que las cestas puedan engancharse a las barandillas laterales de la cuna (foto AB). A continuación, enganche las cestas a la barandilla.

Fije los ganchos del dosel de la mosquitera a los railes de los laterales largos de la cuna justo antes del mecanismo de cierre de las barandillas. A continuación, tire del dosel sobre el extremo más cercano de la cuna y de la mosquitera sobre el extremo más alejado de la cuna (foto AC). El dosel también puede utilizarse con la mosquitera tendida sobre el mismo lado de la cuna que el dosel. En la unión entre el dosel y la mosquitera hay tres lugares para sujetar los peluches suministrados.

Para montar la cuna, retire el colchón y la base acoplable si la tiene, desconecte todos los accesorios y apriete el mecanismo situado en el centro de cada barandilla. Asegúrese de que el mecanismo ha desbloqueado ambos lados de las barandillas (foto AD). Agarre el lazo rojo del mecanismo situado en el centro del fondo de la cuna y tire de él hacia arriba: la cuna se plegará. Despliegue el colchón de la cuna en el suelo con el lado duro hacia abajo y coloque la cuna plegada encima, como se muestra en la imagen AE. Envuelva el colchón alrededor de la cuna plegada y sujételo con velcro (foto AF). Coloque el conjunto montado en la bolsa de transporte (foto AG).

C. Limpieza y cuidado

Explicación de los signos de limpieza:

	No lavar.		No planchar.
	No blanquear		No limpiar en seco.
	No secar en secadora.		

Si el revestimiento de la cuna se ensucia ligeramente, puede limpiarlo con una esponja y un detergente suave (por ejemplo, jabón).

El marco de la cuna puede limpiarse con un paño húmedo y un detergente suave. Después de lo cual deben secarse con una toalla de papel o un paño seco.

No utilice limpiadores abrasivos a base de amoníaco, lejía o alcoholes.

Guarde la cuna en un lugar seco y alejada de fuentes de calor y humedad.

D. Garantía

El producto cuenta con 2 años de garantía a partir de la fecha de compra del producto. En caso de avería, debe devolver el producto a la tienda donde lo adquirió, recordando mostrar el justificante de compra. El producto debe entregarse completo y, si es posible, en embalaje original.

FR

IMPORTANT ! LISEZ ATTENTIVEMENT LA NOTICE ET CONSERVEZ-LA POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE

A. Sécurité d'utilisation

AVERTISSEMENT !

- **Ne laissez jamais votre enfant sans surveillance.**
- **Arrêtez immédiatement l'utilisation du lit dès que l'enfant apprend à rester assis de manière autonome, à se hisser ou à se hausser sur ses bras et genoux.**
- **N'utilisez pas ce produit sans la lecture préalable de la notice.**
- **Le placement d'objets à l'intérieur du lit cododo comporte un risque d'étouffement.**
- **Ne placez pas le produit à proximité d'objets susceptibles de provoquer un risque d'étouffement, tels que des cordons, des fils de stores/rideaux etc.**
- **N'utilisez qu'un seul matelas dans le lit cododo.**
- **Lorsque le lit pour enfant n'est pas fixé à un lit d'une personne adulte, la paroi abaissable doit être complètement relevée.**
- **Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre le lit de la personne adulte et le lit cododo.**
- **Pour éviter les risques liés au fait que l'enfant pose sa tête sur la barre supérieure du côté du lit de la personne adulte, la barre supérieure ne doit pas se trouver plus haut que le matelas du lit de la personne adulte.**
- **Pour éviter le risque d'étouffement de l'enfant, le système de fixation au lit d'une personne adulte devrait toujours être mis en dehors du lit et en être éloigné.**

- Ce lit est destiné aux enfants à partir de la naissance jusqu'au poids de 15 kg.
- Poids/âge de l'enfant auquel est destinée la table à langer: 12 mois, jusqu'à 11 kg.
- Si les roulettes/roues avec verrouillage sont installées, il faut les verrouiller lors de l'usage de la table à langer.
- Le lit n'est conçu que pour un seul enfant.
- Le lit doit toujours être posé sur un sol plat.
- Les jeunes enfants ne doivent pas jouer sans surveillance à proximité du lit.
- Le lit doit être bloqué dans une position stable lorsque l'enfant n'est pas surveillé.
- Toutes les fixations d'installation doivent toujours être bien serrées. Il faut veiller à ce qu'aucune vis ne soit desserrée, afin d'éviter que l'enfant ne se coince des parties du corps ou des vêtements, ce qui présenterait un risque d'étouffement.
- Soyez conscient des risques engendrés par le fait de fumer, les feux ouverts et les autres sources de chaleur importantes telles que les cheminées électriques, les cheminées à gaz, etc. à proximité du lit ou de la table à langer.
- N'utilisez pas le lit si des pièces sont manquantes ou est endommagées ou cassées. En cas de besoin, contactez le fabricant pour obtenir des pièces détachées et la notice. Ne remplacez pas de pièces.
- Toutes pièces additionnelles ou détachées ne peuvent être acquises que chez le fabricant ou le revendeur.
- N'utilisez que le matelas vendu avec le lit. N'ajoutez pas un autre matelas à l'intérieur du lit car cela entraînerait le risque d'étouffement.
- N'utilisez pas le produit sans matelas.
- Un système de fixation approprié devrait être inclus dans le kit. L'utilisateur ne doit pas utiliser d'autre système de fixation.
- Pour empêcher le risque d'étouffement au cas où l'enfant serait piégé, le lit cododo doit être fixé de manière appropriée à un lit d'une personne adulte avec un système de fixation.
- Avant chaque utilisation, vérifiez l'installation correcte du système de fixation en éloignant le lit cododo du lit de l'adulte.
- Le lit cododo ne doit jamais être utilisé en position inclinée.
- N'utilisez pas le produit s'il y a un espace entre le lit cododo et le lit de l'adulte. Ne remplissez pas les espaces avec des coussins, des couvertures ou d'autres objets.
- Le lit n'est prêt à usage qu'après le déclenchement des mécanismes de verrouillage. Avant l'utilisation du lit repliable, vérifiez bien s'ils sont entièrement bloqués.
- La position la plus basse est la plus sûre. La base doit être toujours utilisée dans cette position dès que l'enfant atteint l'âge qui implique la capacité de rester assis.
- Si vous laissez l'enfant à l'intérieur du lit sans surveillance, assurez-vous toujours que la paroi amovible est fermée.
- Pour éviter des blessures provoquées par des chutes, lorsque l'enfant sera capable de sortir du lit, il ne faut plus l'utiliser pour cet enfant.

B. Montage et utilisation

Éléments du produit:

- Lit
- Matelas
- Sangles de fixation
- Fond supplémentaire
- Tuyaux du châssis (2 paires, 4 pièces)
- Table à langer (3 éléments)
- Paniers accrochables
- Crochets pour les paniers (2 pièces)
- Capote avec moustiquaire
- Jouets en peluche (3 pièces)
- Sac de transport

MONTAGE

Sortez le lit du sac et posez-le latéralement sur le sol, les fermetures autoagrippantes vers le haut. Détachez les fermetures autoagrippantes (fig. **A**, point **1**) et sortez-les des passants (fig. **A**, point **2**). Ensuite dépliez le matelas enveloppant le lit. Posez le lit de manière à ce que les pieds s'appuient sur le sol et dépliez-le en tirant sur les barres vers le haut (fig. **B**). Dépliez les barres par deux – les plus longues d'abord, les plus courtes ensuite – jusqu'à ce qu'elles soient totalement dépliées (fig. **C**). Ensuite appuyez sur le mécanisme au centre du fond du lit jusqu'à ce que la base soit complètement tendue et bloquée (fig. **D**).

Posez les matelas au fond du lit, la face dure vers le bas. Faites passer les fermetures autoagrippantes du matelas (fig. **E**, point **1**) à travers les ouvertures entre la paroi et le fond du lit (fig. **E**, point **2**) et accrochez-les aux fermetures autoagrippantes en dessous du lit (fig. **F** et **G**).

MONTAGE DU LIT CODODO

Pour accéder à la fonctionnalité du lit cododo, exécutez les étapes décrites ci-dessus, mais avant l'installation du matelas, dépliez le fond supplémentaire (fig. **H**) i mettez-le à l'intérieur du lit. Fermez la fermeture éclair pour fixer le fond supplémentaire au lit de manière indiquée sur fig. **I**. Accrochez le filet latérale du fond supplémentaire à la paroi abaissable du lit (fig. **J** et **K**). Le fond supplémentaire doit être fixé à tous les côtés du lit (fig. **L**).

Installez les deux paires des tuyaux du châssis dans les ouvertures prévues à cet effet (fig. **L**, point **A** i **B**). Ensuite raccordez-les, en insérant le bout mince d'un tuyau dans l'ouverture plus grande de l'autre (fig. **M**). Posez le matelas sur le fond supplémentaire du lit, la face dure vers le bas (fig. **N**). Faites passer les fermetures autoagrippantes du matelas (fig. **O**, point **1**) à travers les ouvertures dans le fond supplémentaire du lit (fig. **O**, point **2** et fig. **E**, point **1** et **2**) et accrochez-les aux fermetures autoagrippantes en dessous du lit (fig. **Q**).

Ensuite, détachez le filet latéral du fond supplémentaire le long de la paroi abaissable du lit (fig. **R** et **S**). Défaites la fermeture éclair le long des deux côtés de la paroi abaissable du lit (fig. **T**). Déplacez les mécanismes de verrouillage

sur les deux côtés de la paroi abaissable vers le milieu (fig. **U** point **1**) et abaissez la paroi (fig. **U**, point **2**). Détachez temporairement le matelas le long de la paroi équipée de la poche et mettez le filet latérale décroché préalablement dans l'espace entre la paroi du lit et le fond supplémentaire (fig. **V**). Ensuite, raccordez et fermez les fermetures éclair du fond supplémentaire et la paroi abaissable du lit (fig. **W**) et fixez à nouveau le matelas au fond supplémentaire (fig. **X**).

Attachez les sangles de fixation sur les deux côtés du lit (fig. **Y**, point **1**) et faites passer l'autre bout des sangles (fig. **Y**, point **2**) sous le matelas du lit d'une personne adulte. Les sangles doivent être ajustées de manière à ce que le lit cododo est en contact direct avec le lit d'une personne adulte.

ACCESSOIRES

Faites passer les éléments latéraux de la table à langer à travers les passants sur les côtés en dessous de la table à langer, de manière à ce que les bouts marqués **A** et **B** soient alignés avec les bouts du châssis de la table à langer avec les mêmes symboles. Ensuite, raccordez les bouts de tous les éléments jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Installez la table à langer sur les barres du côté plus long du lit, à gauche ou à droite (fig. **Z**). Notez les poches pratiques associées à la table à langer, qui peuvent être mises sur le bord plus court du lit.

Grâce aux crochets latéraux en dessous de la table à langer, elle peut être accrochée à la barre du lit lorsqu'elle n'est pas en usage. Elle peut également être mis à l'intérieur du lit avec accès garanti par la paroi latérale détachable.

Avant l'usage des paniers accrochables, fixez-y les crochets en les mettant par le haut dans les ouvertures sur le cadre des paniers. Les crochets permettront d'accrocher les paniers à la barre sur un côté du lit (fig. **AB**). Ensuite, accrochez les paniers à la barre.

Installez les crochets de la capote avec moustiquaire sur les barres des côtés plus longs du lit immédiatement devant le mécanisme de verrouillage de la barre. Ensuite, mettez la capote sur l'extrémité plus proche du lit et la moustiquaire sur l'extrémité plus éloignée (fig. **AC**). La capote peut aussi être utilisée avec la moustiquaire sur le même côté du lit.

Sur le raccordement de la capote avec la moustiquaire, il y a trois points de fixations pour les jouets en peluche inclus dans le kit.

Pour replier le lit, retirez-en le matelas et le fond supplémentaire, s'il a été installé. Détachez tous les accessoires. Ensuite, serrez les mécanisme au centre de chaque barre. Assurez-vous que le mécanisme a débloqué les deux bouts de la barre (fig. **AD**). Saisissez la boucle rouge dans le mécanisme au centre du fond du lit et tirez-la vers le haut. Le lit se repliera. Posez le matelas sur le sol, la face dure vers le bas, et posez le lit replié dessus, comme indiqué sur figure **AE**. Enveloppez le matelas autour du lit replié et accrochez les fermetures autoagrippantes (fig. **AF**). Mettez le kit replié ainsi dans le sac de transport (fig. **AG**).

C. Nettoyage et entretien

Explication des symboles de nettoyage:

	Ne pas laver		Ne pas repasser.
	Ne pas blanchir		Ne pas nettoyer à sec.
	Ne pas sécher au sèche-linge.		

Vous pouvez nettoyer les taches légères sur les tours de lit à l'aide d'une éponge et d'un détergent doux (par exemple, du savon).
Le cadre du lit peut être nettoyé avec un chiffon humide et détergent délicat.
Puis, essuyez-les avec du papier absorbant ou un chiffon sec.
Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs à base d'ammoniaque, d'eau de Javel ou d'alcool.
Rangez le lit de bébé soigneusement séché dans une pièce sèche, à l'abri de toute source de chaleur et d'humidité.

D. Garantie

Le produit bénéficie d'une garantie de 2 ans à compter de sa date de vente. En cas de défaut, le produit doit être retourné au magasin où il a été acheté, sans oublier de présenter son justificatif d'achat. Le produit doit être complet et de préférence dans son emballage d'origine.

IT

IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER IL FUTURO

A. Sicurezza di utilizzo

AVVERTENZA!

- **Non lasciare mai il bambino incustodito.**
 - **Smettere di usare il lettino non appena il bambino è in grado di sedersi, tirarsi su o sollevarsi sulle mani e ginocchia da solo.**
 - **Non utilizzare questo prodotto senza aver letto il manuale d'uso.**
 - **Posizionare altri elementi nel prodotto può causare soffocamento.**
 - **Non posizionare il prodotto vicino ad altri prodotti che potrebbero comportare un rischio di soffocamento, come corde, catene per tende a rullo, corde per tende, ecc.**
 - **Non utilizzare più di un materasso nel prodotto.**
 - **Sollevare sempre completamente il lato abbassabile quando il lettino non è attaccato al letto dell'adulto.**
 - **Assicurarsi che fra il letto dell'adulto e il lettino co-sleeping non c'è nessuna spaccatura.**
 - **Per evitare i rischi causati dal fatto che il bambino poggia il collo sulla ringhiera superiore dal lato del letto dell'adulto, la ringhiera superiore non dovrebbe essere più alta del materasso del letto dell'adulto.**
 - **Per evitare il rischio di soffocamento del bambino, il sistema di fissaggio al letto dell'adulto deve essere sempre tenuto lontano dal lettino e al di fuori di esso.**
-
- **Un lettino progettato per i bambini dalla nascita per raggiungere un peso di 15 kg.**

- Peso/età del bambino a cui è destinato il fasciatoio: 12 mesi, fino a 11 kg.
- Se ci sono montate le rotelle con blocco, devono essere bloccate quando si usa il fasciatoio.
- Può esserci un solo bambino nel letto allo stesso tempo.
- Il lettino deve essere sempre collocato su un pavimento orizzontale.
- I bambini piccoli non dovrebbero giocare incustoditi vicino al lettino.
- Il lettino deve essere bloccato in posizione fissa quando il bambino non è sorvegliato.
- Tutte le staffe di montaggio devono essere sempre ben serrate. Occorre fare attenzione a non lasciare le viti allentate, poiché la parte del corpo del bambino o il suo indumento potrebbe incepparsi causando un rischio di soffocamento.
- Prestare attenzione ai rischi associati con il fumo, fuoco aperto e altre fonti di calore forte come camini elettrici, caminetti a gas, ecc, in prossimità del lettino o del fasciatoio.
- Non usare il lettino se mancano parti, sono danneggiate o rotte. Se necessario, rivolgersi al produttore per le parti di ricambio e le istruzioni. Non sostituire le parti.
- Tutte le parti aggiuntive o di ricambio possono essere comprate solo dal produttore o rivenditore.
- Usare solo il materasso venduto con questo lettino. Non aggiungere un secondo materasso a questo lettino, poiché c'è il rischio di soffocamento.
- Non usare il prodotto senza materasso.
- Un sistema di fissaggio giusto dovrebbe essere incluso nel set. L'utente non deve utilizzare un altro sistema di fissaggio.
- Per evitare il rischio di strangolamento dovuto al fatto di essere intrappolati, il lettino co-sleeping deve essere fissato correttamente al letto dell'adulto mediante un sistema di fissaggio.
- Verificare il corretto montaggio del sistema di fissaggio prima di ogni utilizzo tirando il lettino co-sleeping dal letto dell'adulto.
- Il lettino co-sleeping non deve mai essere utilizzato in posizione inclinata.
- Se fra il lettino co-sleeping e il letto dell'adulto c'è la spaccatura, non usare il prodotto. Non riempire la spaccatura con cuscini, coperte o altri oggetti.
- Il lettino è pronto per l'uso solo dopo che i meccanismi di bloccaggio sono accesi. Prima di utilizzare il lettino pieghevole, controllare attentamente se sono completamente bloccati.
- La posizione più bassa è quella più sicura. La base deve sempre essere utilizzata in questa posizione non appena il bambino raggiunge l'età appropriata per poter sedersi.
- Se lasci il tuo bambino nel lettino senza sorveglianza, assicurati sempre che il suo lato mobile sia chiuso.
- Per evitare lesioni dovute a cadute quando il bambino è in grado di uscire dal lettino, il lettino non dovrebbe più essere utilizzato per quel bambino.

B. Montaggio e utilizzo

Elementi del prodotto:

- Lettino
- Materasso
- Cinghie

- Fondo attaccato
- Tubi del telaio (2 coppie, 4 pz.)
- Fasciatoio (3 elementi)
- Cestini portaoggetti
- Ganci per cestini (2 pz.)
- Visiera con zanzariera
- Giocattoli di peluche (3 pz.)
- Borsa per il trasporto

MONTAGGIO

Rimuovere il lettino dalla borsa e posizionarlo sul pavimento con il lato con il velcro rivolto verso l'alto. Slacciare le linguette in velcro (foto **A**, punto **1**) e toglierli da anelli (foto **A**, punto **2**), e quindi srotolare il materasso in cui è avvolto il lettino. Posizionare il lettino in modo che sia a gambe contro il pavimento e stenderlo lateralmente, tirando le ringhiere verso l'alto (foto **B**). Stendere le ringhiere in coppia: prima le più lunghe, dopo le più corte, fino a quando non sono bloccate (foto **C**). Quindi premere il meccanismo nel mezzo del fondo del lettino fino alla piena sollecitazione della base e blocco (foto **D**).

Mettere il materasso sul fondo del lettino con il lato duro verso il basso. Far passare le linguette in velcro del materasso (foto **E**, punto **1**) attraverso i fori fra la parete e il fondo del lettino (foto **E**, punto **2**) e attaccarle alle linguette in velcro situate sotto il lettino (foto **F** e **G**).

MONTAGGIO DEL LETTINO CO-SLEEPING

Per ottenere la funzione del lettino co-sleeping, procedere come descritto sopra, ma prima di montare il materasso srotolare il fondo attaccato del lettino (foto **H**) e metterlo nel lettino. Chiudere la cerniera che connette il fondo attaccato con il lettino nel modo mostrato nella foto **I**. Agganciare la rete laterale del fondo attaccato al lato abbassabile del lettino (foto **J** e **K**). Il fondo attaccato deve essere agganciato a tutti i lati del lettino (foto **L**).

Installare entrambe le coppie del telaio nei fori loro destinati (foto **L**, punti **A** e **B**), quindi connetterle inserendo una punta più sottile di una in un'apertura più grande dell'altra (foto **M**). Mettere il materasso sul fondo attaccato del lettino con il lato duro verso il basso (foto **N**). Far passare le linguette in velcro del materasso (foto **O**, punto **1**) attraverso i fori nel fondo attaccato del lettino (foto **O**, punto **2** e foto **P**, punti **1** e **2**) e attaccarle alle linguette in velcro situate sotto il lettino (foto **Q**).

Successivamente, slacciare la rete laterale del fondo attaccato del lettino al lato abbassabile del lettino (foto **R** e **S**). Aprire la cerniera su entrambi i lati del lato abbassabile del lettino (foto **T**). Spostare le serrature su entrambi i lati del lato abbassabile al centro (foto **U** punto **1**) e abbassare il lato (foto **U**, punto **2**). Slacciare temporaneamente il materasso sul lato con la tasca, inserire la rete laterale precedentemente slacciata del fondo attaccato del lettino nello spazio tra la parete del lettino e il fondo attaccato (foto **V**). Quindi connettere e chiudere le cerniere al fondo attaccato e al lato abbassabile del lettino (foto **W**) e allacciare nuovamente il materasso al fondo attaccato (foto **X**).

Allacciare le cinghie su entrambi i lati del lettino (foto **Y**, punto **1**) e l'altra estremità delle cinghie (foto **Y**, punto **2**) far passare sotto il materasso del letto dell'adulto. Le cinghie devono essere regolate in modo che il lettino co-sleeping sia strettamente adiacente al letto dell'adulto.

ACCESSORI

Far passare le parti laterali del fasciatoio attraverso anelli sotto il fasciatoio in modo che le estremità contrassegnate con i simboli **A** e **B** siano abbinate alle estremità del telaio del fasciatoio contrassegnati con gli stessi simboli. Quindi connettere le estremità di tutti gli elementi fino a sentire un clic. Installare il fasciatoio sulle ringhiere dei lati più lunghi del lettino a sinistra o a destra (fig. **Z**). Fare attenzione alle tasche portaoggetti sul fasciatoio, che possono essere messe sul bordo più corto del lettino. Grazie ai ganci laterali sotto il fasciatoio, può essere agganciato alla ringhiera del lettino quando non è in uso. Si può anche riporre all'interno del lettino, accessibile tramite una parete laterale con cerniera.

Prima di utilizzare i cestini portaoggetti, fissare ganci dalla parte superiore nei fori del loro telaio, che vi permetterà di agganciare i cestini sulla ringhiera di uno dei lati del lettino (foto **AB**). Quindi agganciare i cestini sulla ringhiera.

Montare i ganci della visiera con zanzariera sulle ringhiere dei lati più lunghi del lettino appena prima del meccanismo di blocco del corrimano. Quindi tendere la visiera sull'estremità più vicina del lettino e la zanzariera sull'estremità più lontana del lettino (fig. **AC**). La visiera può essere utilizzata anche con la zanzariera tesa sullo stesso lato del lettino che la visiera. Al collegamento tra la visiera e la zanzariera, ci sono tre posti per attaccare i giocattoli di peluche collegati al set.

Per piegare il lettino, rimuovere il materasso e il fondo attaccato (se installato), rimuovere tutti gli accessori e quindi premere il meccanismo situato nella parte centrale di ogni ringhiera. Assicurarsi che il meccanismo abbia sbloccato entrambi i lati della ringhiera (foto **AD**). Afferrare un anello rosso nel meccanismo al centro del fondo del lettino e tirarlo: il lettino si piegherà. Stendere il materasso del lettino sul pavimento con un lato duro verso il basso e posare un lettino piegato su di esso - come mostra la foto **AE**. Avvolgere il materasso attorno al lettino piegato e allacciare le linguette in velcro (foto **AF**). Mettere il set piegato nella borsa per trasporto (foto **AG**).

C. Pulizia e cura

Spiegazione dei simboli di lavaggio:

	Non lavare.		Non stirare.
	Non candeggiare.		Non pulire a secco.



Non asciugabile in asciugatrice.

La sporcizia delicata del rivestimento del lettino può essere pulita con una spugna e un detergente delicato (ad esempio sapone).

Il telaio del lettino può essere pulito con un panno umido e un detergente delicato. Poi è necessario asciugarlo con un asciugamano di carta o un panno asciutto.

Non utilizzare abrasivi a base di ammoniaca, candeggine e liquori.

Conservare un lettino ben asciutto in una stanza asciutta, lontano da fonti di calore e umidità.

D. Garanzia

Il prodotto ha 2 anni di garanzia a partire dalla data di vendita del prodotto. In caso di guasto, il prodotto deve essere restituito al negozio in cui è stato acquistato, ricordando di esibire la prova d'acquisto. Il prodotto deve essere completo e preferibilmente collocato nell'imballaggio originale.

SK

DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE SI HO PRE BUDÚCE POUŽITIE

A. Bezpečnosť používania

VAROVANIE!

- Prestaňte používať postieľku hneď, ako dieťa dokáže samostatne sedieť, liezť alebo sa postaviť na ruky a kolena.
- Nepoužívajte tento výrobok bez predchádzajúceho prečítania návodu.
- Umiestnenie iných predmetov do výrobku môže spôsobiť udusenie.
- Výrobok neumiestňujte do blízkosti iných výrobkov, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo uškrtenia, ako sú šnúry, laná žalúzií/záclon a pod.
- V jednom výrobku nepoužívajte viac ako jeden matrac.
- Ak postieľka nie je pripojená k posteli pre dospelých, vždy úplne zdvihnite spúšťaciu bočnicu
- Uistite sa, že medzi posteľou pre dospelých a detskou postieľkou nie je žiadny priestor
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu spôsobenému tým, že si dieťa oprie krk o hornú zábranu na strane postele dospelého, horná zábrana by nemala byť vyššie ako matrac postele dospelého.
- Aby sa predišlo riziku uškrtenia dieťaťa, systém upevnenia postele pre dospelého by mal byť vždy umiestnený mimo postieľky.
- Postieľka je určená pre deti od narodenia do hmotnosti 15 kg.

- Hmotnosť/vek dieťaťa, pre ktoré je prebaľovacia časť určená: 12 mesiacov, do 11 kg.
- Ak sú namontované blokovacie kolieska/kolesá, musia byť pri používaní prebaľovacej časti zablokované.
- V prebaľovacej jednotke môže byť súčasne iba jedno dieťa.
- Detská postieľka by mala byť vždy umiestnená na rovnej podlahe.
- Malé deti by sa nemali hrať bez dozoru v blízkosti postieľky.
- Detská postieľka by mala byť uzamknutá v pevnej polohe, keď je dieťa ponechané bez dozoru.
- Všetky upevňovacie prvky musia byť vždy správne dotiahnuté. Je potrebné dbať na to, aby sa neuvolnili žiadne skrutky, pretože by mohlo dôjsť k uduseniu. Dbajte na riziká spojené s fajčením, otvoreným ohňom a inými silnými zdrojmi tepla, ako sú elektrické ohne, plynové ohniská atď. v tesnej blízkosti detskej postieľky.
- Nepoužívajte detskú postieľku, ak chýba niektorá časť, je poškodená alebo zlomená. V prípade potreby sa obráťte na výrobcu, ktorý vám poskytne náhradné diely a pokyny. Diely nevymieňajte.
- Akékoľvek dodatočné alebo náhradné diely je možné získať len od výrobcu alebo distribútora.
- Používajte iba matrac predávaný s touto postieľkou. Nepridávajte na ňu druhý matrac, hrozí riziko udusenía.
- Výrobok nepoužívajte bez matraca.
- Súčasťou by mal byť vhodný upevňovací systém. Používateľ by nemal používať iný upevňovací systém.
- Aby sa predišlo riziku usmrtenia v dôsledku zachytenia, mala by byť portaka riadne pripevnená k posteli dospelého pomocou upevňovacieho systému.
- Pred každým použitím skontrolujte správnu inštaláciu upevňovacieho systému odtiahnutím postieľky od postele dospelého.
- Detská postieľka by sa nikdy nemala používať v naklonenej polohe.
- Ak je medzi postieľkou a posteľou dospelého medzera, výrobok nepoužívajte. Medzery nevyplňajte vankúšmi, dekami ani inými predmetmi.
- Detská postieľka je pripravená na použitie, len ak sú zaistené uzamykacie mechanizmy. Pred použitím skladacej postieľky starostlivo skontrolujte, či sú úplne zaistené.
- Najnižšia poloha je najbezpečnejšia. Základňa by sa mala vždy používať v tejto polohe, keď je dieťa dostatočne staré na to, aby mohlo sedieť.
- Ak necháte dieťa v postieľke bez dozoru, vždy sa uistite, že je pohyblivá bočnica zatvorená.
- Aby sa predišlo zraneniam pri pádoch, keď je dieťa schopné z postieľky vyliezť, nesmie sa postieľka pre toto dieťa ďalej používať

B. Inštalácia a používanie

Komponenty::

- Detská postieľka
- Matrac
- Upevňovacie popruhy
- Spojovacia spodná časť
- Rámové rúrky (2 páry, 4 ks)
- Prebaľovací pult (3 prvky)

- Pripojiteľné koše
- Háčiky na košíky (2 kusy)
- Strieška s moskytiérou
- Plyšové hračky (3 kusy)
- Prepravná taška

MONTÁŽ

Vyberte postieľku z tašky a položte ju na zem stranou so suchým zipsom smerom nahor. Rozopnite suché zipsy (obr. **A**, bod **1**) a vyberte ich z pútok (obr. **A**, bod **2**), potom rozbaľte matrac, v ktorom je postieľka zabalená. Postieľku umiestnite tak, aby spočívala nohami na podlahe, a rozložte ich do strán potiahnutím bočných strán smerom nahor (obr. **B**). Rozložte bočnice po dvojiciach - najprv dlhšiu, potom kratšiu - až kým nie sú bezpečné (obr. **C**). Potom stlačte mechanizmus v strede spodnej časti postieľky, kým sa základňa úplne nedotiahne a nezaistí (obr. **D**).

Umiestnite matrac na dno postieľky tvrdou stranou nadol. Prevlečte pásy suchého zipsu matraca (obr. **E**, bod **1**) cez otvory medzi stenou a dnom postieľky (obr. **E**, bod **2**) a pripevnite ich k pásom suchého zipsu umiestneným pod dnom postieľky (**F** a **G**).

INŠTALÁCIA PRÍSTELKY

Ak chcete získať funkciu prístelky, postupujte podľa vyššie uvedeného popisu, ale pred montážou matraca rozložte spojovacie dno postieľky (obr. **H**) a umiestnite ho do postieľky. Zapnite zips spájajúci spojovacie dno postieľky s postieľkou podľa obr. Pripevnite bočnú sieť spojovacieho dna k spodnej strane postieľky (obr. **J** a **K**). Spojovacie dno by malo byť pripevnené ku všetkým stranám postieľky (obr. **L**).

Umiestnite každý z dvoch párov rámových rúrok do príslušných otvorov (obr. **L**, body **A** a **B**) a potom ich spojte vložением tenšieho konca jednej do väčšieho otvoru druhej (obr. **M**). Umiestnite matrac na spojovacie dno tvrdou stranou nadol (obr. **N**). Prevlečte suchý zips matraca (obr. **O**, bod **1**) cez otvory v upevňovacom dne postieľky (obr. **O**, bod **2** a obr. **P**, body **1** a **2**) a pripevnite ho k suchým zipsom na dne postieľky (obr. **Q**).

Potom rozopnite bočnú sieťku dna postieľky na spodnej strane postieľky (obr. **R** a **S**). Rozopnite zips na oboch stranách spodnej strany postieľky (obr. **T**). Posuňte zámky na oboch stranách spodnej strany postieľky dovnútra (obr. **U**, bod **1**) a spustite stranu (obr. **U**, bod **2**). Dočasne rozopnite matrac na strane s vreckom, vložte predtým rozopnutú bočnú sieťku dna prídavnej postieľky do priestoru medzi stenou postieľky a dnom prídavnej postieľky (obr. **V**). Potom spojte a zapnite spojovacie dno a spodnú bočnú sieť postieľky (obr. **W**) a matrac pripevnite späť na spojovacie dno (obr. **X**).

Pripevnite upevňovacie popruhy na oboch stranách postieľky (Obr. Y, bod 1) a druhý koniec popruhov (Obr. Y, bod 2) pretiahnite pod matrac posteľe pre dospelých. Popruhy by mali byť nastavené tak, aby postieľka tesne priliehala k posteli dospelého.

PRÍSLUŠENSTVO

Prevlečte bočné prvky prebaľovacieho stola slučkami na bokoch pod prebaľovacím stolom tak, aby konce označené symbolmi **A** a **B** zodpovedali koncom rámu prebaľovacieho stola označeným rovnakými symbolmi. Potom pripojte konce všetkých prvkov, kým nebudete počuť cvaknutie. Prebaľovací stôl pripevnite na bočnice dlhších strán postieľky vľavo alebo vpravo od postieľky (obr. **Z**). Pozrite sa na praktické vrecká vedľa prebaľovacieho stola, ktoré je možné pretiahnuť cez kratší okraj postieľky.

Vďaka bočným háčikom na spodnej strane prebaľovacieho stola ho možno v čase, keď sa nepoužíva, zavesiť na bočnici postieľky. Možno ju tiež uložiť vo vnútri postieľky, ku ktorej je prístup zaistený rozopínacou bočnou stenou. Pred použitím pripevňovacích košíkov namontujte háčiky zhora do otvorov v ráme, aby bolo možné košíky pripevniť k bočnici na jednej zo strán postieľky (obr. **AB**). Potom zaveste košíky na zábradlie.

Pripevnite úchyty striešky so sieťou proti hmyzu k zábradliu na dlhších stranách postieľky tesne pred zaistovací mechanizmus zábradlia. Potom pretiahnite striešku cez bližší koniec postieľky a sieť proti hmyzu cez vzdialenejší koniec postieľky (obr. **AC**). Striešku je možné použiť aj so sieťou proti hmyzu natiahnutou na rovnakej strane postieľky ako strieška.

Na spojenie striešky a siete proti hmyzu sú tri miesta na pripevnenie plyšových hračiek, ktoré sú súčasťou sady.

Ak chcete postieľku zložiť, vyberte matrac a pripojovaciu spodnú časť, pokiaľ je namontovaná, odpojte všetko príslušenstvo a potom stlačte mechanizmus uprostred každej bočnice. Skontrolujte, či mechanizmus odblokoval obe strany bočnice (obr. **AD**). Uchopte červenú slučku v mechanizme uprostred spodnej časti postieľky a zatiahnite za ňu smerom nahor – postieľka sa sklopí. Rozložte matrac postieľky na podlahu tvrdou stranou smerom dole a položte na ňu zloženú postieľku – ako je znázornené na obrázku **AE**. Obtočte matrac okolo zloženej postieľky a upevnite ho pomocou suchých zipsov (obr. **AF**). Takýmto spôsobom zostavenú sadu vložte do prepravného vaku (obr. **AG**).

C. Čistenie a údržba

Vysvetlenie značiek čistenia:

	Neprať		Nežehliť.
	Nebeliť		Nečistiť chemicky
	Nesušiť v sušičke		

Drobné nečistoty na čalúnení postielky možno vyčistiť špongiou a jemným čistiacim prostriedkom (napr. mydlom).

Rám postielky možno čistiť vlhkou handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Potom ju osušte papierovou utierkou alebo suchou handričkou.

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky ani bielidlá na báze čpavku alebo alkoholu.

Dôkladne vysušenú postieľku skladujte v suchej miestnosti, mimo zdrojov tepla a vlhkosti.

D. Záruka

Na výrobok sa vzťahuje záruka 2 roky od dátumu predaja. V prípade závady je potrebné výrobok vrátiť do predajne, kde bol zakúpený, a nezabudnite predložiť doklad o kúpe. Výrobok by mal byť kompletný a najlepšie v pôvodnom obale