Śruba sześciokątna M20x1,5mm cały gwint kl. 10.9 DIN 961 1szt._78445

Śruba sześciokątna M20x1,5x60mm cały gwint kl. 10.9 DIN 961 1szt.

Śruba sześciokątna M20x1,5x60mm cały gwint kl. 10.9 DIN 961 1szt. to element złączny przeznaczony do połączeń wymagających wysokiej wytrzymałości mechanicznej oraz precyzyjnego gwintu drobnozwojnego. Wykonana ze stali w klasie 10.9, zapewnia odporność na duże obciążenia i stabilność pracy w warunkach przemysłowych. Całkowity gwint na długości śruby umożliwia szerokie zastosowanie montażowe.

Śruba drobnozwojna - Specyfikacja techniczna:

- **Gwint:** M20x1,5
- **Długość robocza:** 50mm
- **Szerokość łba:** 30mm
- **Wysokość łba:** 12,5mm
- **Rodzaj gwintu:** drobnozwojny, metryczny
- **Klasa wytrzymałości:** 10.9
- **Ilość:** 1szt.
- **Materiał:** stal
- **Dedykowany do:** połączeń konstrukcyjnych

Śruba sześciokątna M20 - Zastosowanie:

- Połączenia konstrukcyjne maszyn i urządzeń
- Montaż elementów narażonych na duże obciążenia
- Zastosowania w maszynach rolniczych i przemysłowych
- Naprawy i konserwacja układów mechanicznych
- Połączenia wymagające gwintu drobnozwojnego

Śruba M20x1,5 10.9 - Dodatkowe informacje:

- Klasa 10.9 zapewniająca wysoką wytrzymałość
- Gwint drobnozwojny zwiększający precyzję połączenia
- Zgodność z normą DIN 961
- Przystosowana do pracy w warunkach dużych obciążeń

Śruba sześciokątna M20x1,5x60mm - FAQ

- **Jaki gwint posiada śruba?** Gwint metryczny drobnozwojny M20x1,5.
- **Co oznacza klasa 10.9?** Określa wysoką wytrzymałość mechaniczną śruby.
- **Czy śruba posiada pełny gwint?** Tak, gwint znajduje się na całej długości.
- **Z jaką normą jest zgodna?** Z normą DIN 961.

Śruba M20 cały gwint zdjęcia:





Postaw na sprawdzone rozwiązanie i wybierz **Śruba sześciokątna M20x1,5x50mm cały gwint kl. 10.9 DIN 961 1szt.**. Zapewnij trwałe i niezawodne połączenia gwintowane.