

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TRACTOR BALLAST BOXES

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRACTOR BALLAST BOXES

MODEL: SYPZ-A, SYPZ-B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

Please read carefully the following instructions in order to reduce the risk of injuries, accidents or damage to the product by itself.

1. When you first open the box, you will have a pungent odor. Please don't worry, this odor is non-toxic and will dissipate after a few days of use.
2. Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the product.
3. Flammable: This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
4. Please don't allow babies and children to put fragments of this product into their mouths.
5. Please do not contact this product with corrosive chemicals and sharp knives.
6. Children and minors are not allowed to use this product to avoid causing personal injury
7. The safety precautions and instructions given in this manual are unable to cover in detail all the conditions and situations that may arise.
8. The operator and/or user must use common sense and caution when operating the product, especially for any matters that are not referred to above.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Model	SYPZ-A,SYPZ-B
Specification	120L
Product Size	630*500*665 mm
Materials	Q235
Color	SYPZ-A(green),SYPZ-B(red)
Load bearing	800 pounds/363kg

PART LISTS

Accessory Name	quantity	picture
Box	1	
Pin	1	
Threaded pin (including M22 nut)	2	
Split pin	3	

PRODUCT INTRODUCTION

How to use

1. Connect the box to the corresponding connection points of agricultural machinery equipment through the upper lifting ears and pins of the box, and fix them with split pin.




2. Fix the threaded pin to the lower left and right lifting lugs of the box using nuts.




3. Connect the lower left and right lifting ears of the box to the corresponding connections of the agricultural machinery equipment through pins and fix them with snap springs.

4. A 2-inch adaptor interface is set at the middle of the bottom, and you can lift the Ballast Boxes by the Forklift truck interface at the bottom of it.



Forklift truck interface



Adaptor
(is not include in this product)

5. The installed effect is shown in the figure.



6. Open the door and hang it on the top screw through the hole in the door so as to clean out the counterweight materials in the box.



Precautions

1. After connecting with a pin, it is necessary to use a B-type split pin for fixation.
2. Flexibly adjust the weight of the counterweight according to actual usage, so that the equipment is balanced back and forth.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TRAKTOR-BALLASTBOXEN

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAKTOR-BALLASTBOXEN

MODELL: SYPZ-A, SYPZ-B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WARNUNG:

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um das Risiko von Verletzungen, Unfälle oder Schäden am Produkt selbst.

1. Wenn Sie die Schachtel zum ersten Mal öffnen, werden Sie einen stechenden Geruch wahrnehmen. Bitte nicht Keine Sorge, dieser Geruch ist ungiftig und verschwindet nach ein paar Tagen der Anwendung.
2. Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Scheuerschwämme, oder scharfe Utensilien, um das Produkt zu reinigen.
3. Entzündlich: Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn es in Kontakt kommt mit eine offene Flamme.
4. Bitte lassen Sie Babys und Kinder keine Teile dieses Produkts in die in den Mund.
5. Bitte berühren Sie dieses Produkt nicht mit ätzenden Chemikalien und scharfen Messer.
6. Kinder und Minderjährige dürfen dieses Produkt nicht benutzen, um Personenschäden
7. Die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Anweisungen sind nicht um alle Bedingungen und Situationen, die auftreten können, detailliert abzudecken.
8. Der Bediener und/oder Benutzer muss gesunden Menschenverstand walten lassen und vorsichtig sein, wenn Betrieb des Produkts, insbesondere für alle Angelegenheiten, die nicht in der über.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Modell	SY-PZ-A,SY-PZ-B
Spezifikation	120 Liter
Produktgröße	630*500*665 mm
Materialien	Q235
Farbe	SY-PZ-A (grün), SY-PZ-B (rot)
Tragfähigkeit	800 Pfund/363 kg

TEILELISTEN

Zubehörname Menge		Bild
Kasten	1	
Stift	1	
Gewindesttift (einschließlich M22 Nuss)	2	
Splintstift	3	

PRODUKTEINFÜHRUNG

Anwendung

1. Verbinden Sie die Box über die oberen Hebeösen und Stifte der Box mit den entsprechenden Anschlusspunkten der Landmaschinenausrüstung und befestigen Sie sie mit einem Splintstift.




2. Den Gewindesttift mit Muttern an den unteren linken und rechten Hebeösen der Box fixieren.




3. Die unteren linken und rechten Hebeösen der Box über Bolzen mit den entsprechenden Anschlüssen der Landmaschinenausrüstung verbinden und mit Schnappfedern fixieren.

4. Eine 2-Zoll-Adapterschnittstelle befindet sich in der Mitte der Unterseite, und Sie können die Ballastboxen mithilfe der Gabelstaplerschnittstelle an der Unterseite anheben.



Schnittstelle für Gabelstapler



Adapter

(ist nicht in diesem Produkt enthalten)

5. Der installierte Effekt ist in der Abbildung dargestellt.



6. Öffnen Sie die Tür und hängen Sie sie an der oberen Schraube durch das Loch in der Tür um das Gegengewichtsmaterial in der Box zu reinigen.



Vorsichtsmaßnahmen

1. Nach dem Verbinden mit einem Stift ist es notwendig, einen Splintstift vom Typ B zu verwenden für Fixierung.
2. Passen Sie das Gewicht des Gegengewichts flexibel an die tatsächliche Nutzung an, sodass das Gerät hin und her ausbalanciert ist.

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EC-Vertreter: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BOÎTES DE LESTAGE POUR TRACTEUR

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOÎTES DE LESTAGE POUR TRACTEUR

MODÈLE : SYPZ-A, SYPZ-B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement les instructions suivantes afin de réduire le risque de blessures, accidents ou dommages au produit lui-même.

1. Lorsque vous ouvrez la boîte pour la première fois, vous sentirez une odeur piquante. Veuillez ne pas ne vous inquiéter pas, cette odeur n'est pas toxique et se dissipera après quelques jours d'utilisation.
2. N'utilisez jamais de détergents corrosifs, de brosses métalliques, d'éponges abrasives, de tampons à récurer métalliques. ou des ustensiles tranchants pour nettoyer le produit.
3. Inflammable : Ce produit s'enflamme et brûle s'il entre en contact avec une flamme nue.
4. Veuillez ne pas laisser les bébés et les enfants mettre des fragments de ce produit dans leur bouche.
5. Veuillez ne pas mettre ce produit en contact avec des produits chimiques corrosifs et des objets tranchants. couteaux.
6. Les enfants et les mineurs ne sont pas autorisés à utiliser ce produit pour éviter de causer préjudice corporel
7. Les précautions et instructions de sécurité données dans ce manuel ne peuvent pour couvrir en détail toutes les conditions et situations qui peuvent survenir.
8. L'opérateur et/ou l'utilisateur doivent faire preuve de bon sens et de prudence lorsqu'ils l'utilisation du produit, en particulier pour toute question qui n'est pas mentionnée au-dessus de.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Modèle	SYPZ-A, SYPZ-B
Spécification	120L
Taille du produit	630*500*665 mm
Matériels	Q235
Couleur	SYPZ-A (vert), SYPZ-B (rouge)
Porteur de charge	800 livres/363 kg

LISTE DES PIÈCES

Nom de l'accessoire	quantité	image
Boîte	1	
Épingle	1	
Tige filetée (y compris M22 noix)	2	
Goupille fendue	3	

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Mode d'emploi

1. Connectez la boîte aux points de connexion correspondants de l'équipement de machines agricoles via les oreilles de levage supérieures et les broches de la boîte, et fixez-les avec une goupille fendue.




2. Fixez la goupille filetée aux pattes de levage inférieures gauche et droite de la boîte à l'aide d'écrous.



3. Connectez les oreilles de levage inférieures gauche et droite de la boîte aux connexions correspondantes de l'équipement de machines agricoles à l'aide de broches et fixez-les avec des ressorts à pression.

4. Une interface d'adaptateur de 2 pouces est placée au milieu du bas, et vous peut soulever les caisses de ballast à l'aide de l'interface du chariot élévateur située en bas.



Trou d'adaptation

Interface pour chariot élévateur



Adaptateur (non inclus dans ce produit)

5. L'effet installé est illustré sur la figure.



6. Ouvrez la porte et accrochez-la à la vis supérieure à travers le trou de la porte afin de nettoyer les matériaux du contrepoids dans la boîte.



Précautions

1. Après la connexion avec une broche, il est nécessaire d'utiliser une goupille fendue de type B pour fixation.
2. Ajustez de manière flexible le poids du contrepoids en fonction de l'utilisation réelle, de sorte que l'équipement soit équilibré d'avant en arrière.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TRACTORBALLASTDOZEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRACTORBALLASTDOZEN

MODEL: SYPZ-A, SYPZ-B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

WAARSCHUWING:

Lees de volgende instructies zorgvuldig door om het risico op:
verwondingen, ongevallen of schade aan het product zelf.

1. Wanneer u de doos voor het eerst opent, ruikt u een scherpe geur.

Maak je geen zorgen, deze geur is niet giftig en verdwijnt na een paar dagen gebruik.

2. Gebruik nooit bijtende reinigingsmiddelen, staalborstels, schuursponsjes, metaal
of scherpe voorwerpen om het product schoon te maken.

3. Ontvlambaar: Dit product zal ontbranden en verbranden als het in contact komt met
een open vlam.

4. Laat baby's en kinderen geen fragmenten van dit product in de mond nemen.
in hun mond.

5. Breng dit product niet in contact met bijtende chemicaliën en scherpe voorwerpen.
messen.

6. Kinderen en minderjarigen mogen dit product niet gebruiken om irritatie te voorkomen.
persoonlijk letsel

7. De veiligheidsmaatregelen en instructies in deze handleiding zijn niet van toepassing
om gedetailleerd alle omstandigheden en situaties te beschrijven die zich kunnen voordoen.

8. De bediener en/of gebruiker moet bij het gebruik van het apparaat gezond verstand en voorzichtigheid gebruiken.
het bedienen van het product, met name voor alle zaken die niet in de beschrijving zijn opgenomen
boven.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Model	SY-PZ-A,SY-PZ-B
Specificatie	120L
Productgrootte	630*500*665mm
Materialen	Vraag 235
Kleur	SY-PZ-A (groen), SY-PZ-B (rood)
Dragend	800 pond/363 kg

ONDERDEELLIJSTEN

Accessoire Naam hoeveelheid		afbeelding
Doos	1	
Pin	1	
Schroefdraadpen (inclusief M22 moer)	2	
Splitpen	3	

PRODUCTINTRODUCTIE

Gebruiksaanwijzing 1. Sluit de doos aan op de overeenkomstige aansluitpunten van de landbouwmachine via de bovenste hijsogen en pennen van de doos en zet deze vast met een splitpen.




2. Bevestig de draadpen met moeren aan de onderste linker- en rechterhijsogen van de doos.




3. Verbind de onderste linker- en rechterheforen van de doos met de overeenkomstige aansluitingen van de landbouwmachine door middel van pennen en zet ze vast met klikveren.

4. Een 2-inch adapterinterface bevindt zich in het midden van de onderkant, en u kan de ballastboxen optillen via de heftruckinterface aan de onderkant.



Vorkheftruckinterface



Adapter

(niet inbegrepen bij dit product)

5. Het geïnstalleerde effect wordt weergegeven in de afbeelding.



6. Open de deur en hang hem aan de bovenste schroef door het gat in de deur om de contragewichtmaterialen in de doos schoon te maken.



Voorzorgsmaatregelen

1. Na het verbinden met een pen is het noodzakelijk om een B-type splitpen te gebruiken voor fixatie.
2. Pas het gewicht van het contragewicht flexibel aan op basis van het daadwerkelijke gebruik, zodat de apparatuur in evenwicht is.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion

Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRAKTORBALLASTLÅDOR

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAKTORBALLASTLÅDOR

MODELL:SYPZ-A,SYPZ-B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING:

Läs noga igenom följande instruktioner för att minska risken för skador, olyckor eller skador på produkten i sig.

1. När du först öppnar lådan kommer du att ha en stickande lukt. Snälla gör inte det oroa dig, denna lukt är giftfri och kommer att försvinna efter några dagars användning.
2. Använd aldrig frätande rengöringsmedel, stålborstar, slipande skurmedel, metall eller vassa redskap för att rengöra produkten.
3. Brandfarligt: Denna produkt kommer att antändas och brinna om den kommer i kontakt med en öppen låga.
4. Tillåt inte spädbarn och barn att lägga fragment av denna produkt in i deras mun.
5. Vänligen kontakta inte denna produkt med frätande kemikalier och vassa knivar.
6. Barn och minderåriga får inte använda denna produkt för att undvika att orsaka personskada
7. Säkerhetsföreskrifterna och instruktionerna i den här bruksanvisningen är oförmögna att i detalj täcka alla förhållanden och situationer som kan uppstå.
8. Operatören och/eller användaren måste använda sunt förnuft och vara försiktig när använda produkten, särskilt för alla frågor som inte nämns ovan.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Modell	SYPZ-A, SYPZ-B
Specifikation	120L
Produktstorlek	630*500*665 mm
Material	Q235
Färg	SYPZ-A (grön), SYPZ-B (röd)
Bärande	800 pund/363 kg

DELLISTER

Antal tillbehörsnamn		bild
Låda	1	
Stift	1	
Gängad stift (inklusive M22 mutter)	2	
Delad stift	3	

PRODUKTINTRODUKTION

Hur man

använder 1. Anslut lådan till motsvarande anslutningspunkter för jordbruksmaskiner genom de övre lyftöronen och stiften på lådan, och fixera dem med en delad stift.




2. Fäst den gängade tappen på lådans nedre vänstra och högra lyftöglor med muttrar.




3. Anslut lådans nedre vänstra och högra lyftöron till motsvarande anslutningar på jordbruksmaskinutrustningen genom stift och fixera dem med snäppfjädrar.

4. Ett 2-tums adaptergränssnitt är inställt i mitten av bottenöch du kan lyfta ballastboxarna genom gaffeltruckens gränssnitt längst ner på den.



Gaffeltruck gränssnitt



Adapter

(ingår inte i denna produkt)

5. Den installerade effekten visas i figuren.



6. Öppna luckan och häng den på den övre skruven genom hålet i luckan för att rensa bort motviktsmaterialen i lådan.



Försiktighetsåtgärder

1. Efter anslutning med ett stift är det nödvändigt att använda ett delat stift av B-typ för fixering.
2. Justera flexibelt vikten på motvikten efter faktisk användning, så att utrustningen balanseras fram och tillbaka.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

CAJAS DE LASTRE PARA TRACTORES

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAJAS DE LASTRE PARA TRACTORES

MODELO: SYPZ-A, SYPZ-B



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

Lea atentamente las siguientes instrucciones para reducir el riesgo de lesiones, accidentes o daños al producto en sí.

1. Cuando abras la caja por primera vez, notarás un olor fuerte. No lo laves. No te preocupes, este olor no es tóxico y desaparecerá después de unos días de uso.
2. Nunca utilice detergentes corrosivos, cepillos de alambre, estropajos abrasivos, o utensilios afilados para limpiar el producto.
3. Inflamable: Este producto se encenderá y arderá si entra en contacto con una llama abierta.
4. No permita que los bebés y los niños coloquen fragmentos de este producto. en sus bocas.
5. No ponga este producto en contacto con productos químicos corrosivos ni objetos afilados. Cuchillos.
6. No se permite que los niños y menores utilicen este producto para evitar causar Lesión personal
7. Las precauciones e instrucciones de seguridad proporcionadas en este manual no se pueden para cubrir en detalle todas las condiciones y situaciones que puedan presentarse.
8. El operador y/o usuario debe utilizar el sentido común y la precaución al operar el producto, especialmente para cualquier asunto que no esté mencionado arriba.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Modelo	SYPZ-A,SYPZ-B
Especificación	120 litros
Tamaño del producto	630*500*665 milímetros
Materiales	Pregunta 235
Color	SYPZ-A (verde), SYPZ-B (rojo)
Soporte de carga	800 libras/363 kg

LISTAS DE PIEZAS

Nombre del accesorio	cantidad	imagen
Caja	1	
Alfiler	1	
Pasador roscado (incluido M22 tuerca)	2	
Pasador partido	3	

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO

Modo de uso

1. Conecte la caja a los puntos de conexión correspondientes del equipo de maquinaria agrícola a través de las orejas de elevación superiores y los pasadores de la caja, y fíjelos con un pasador partido.





2. Fije el pasador roscado a las orejetas de elevación inferiores izquierda y derecha de la caja usando tuercas.



3. Conecte las orejas de elevación inferiores izquierda y derecha de la caja a las conexiones correspondientes del equipo de maquinaria agrícola a través de pasadores y fijelas con resortes a presión.

4. Una interfaz de adaptador de 2 pulgadas se encuentra en el medio de la parte inferior, y

Puede levantar las cajas de lastre mediante la interfaz de la carretilla elevadora en la parte inferior.



Adaptador
(no incluido en este producto)

5. El efecto instalado se muestra en la figura.



6. Abra la puerta y cuélguela del tornillo superior a través del orificio de la puerta.
para limpiar los materiales de contrapeso en la caja.



Precauciones

1. Después de conectar con un pasador, es necesario utilizar un pasador partido tipo B para fijación.
2. Ajuste de forma flexible el peso del contrapeso según el uso real, de modo que el equipo esté equilibrado hacia adelante y hacia atrás.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000

C.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CASSE DI ZAVORRA PER TRATTORI

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CASSE DI ZAVORRA PER TRATTORI

MODELLO: SYPZ-A, SYPZ-B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni per ridurre il rischio di lesioni, incidenti o danni al prodotto stesso.

1. Quando apri la scatola per la prima volta, sentirai un odore pungente. Per favore non preoccuparti, questo odore non è tossico e scomparirà dopo alcuni giorni di utilizzo.
2. Non utilizzare mai detergenti corrosivi, spazzole metalliche, pagliette abrasive, spazzole metalliche o utensili affilati per pulire il prodotto.
3. Infiammabile: questo prodotto si accende e brucia se messo a contatto con una fiamma libera.
4. Si prega di non consentire ai neonati e ai bambini di mettere frammenti di questo prodotto nelle loro bocche.
5. Si prega di non mettere a contatto questo prodotto con sostanze chimiche corrosive e oggetti taglienti coltelli.
6. I bambini e i minorenni non sono autorizzati a utilizzare questo prodotto per evitare di causare Lesioni personali
7. Le precauzioni di sicurezza e le istruzioni fornite nel presente manuale non sono valide. per coprire in dettaglio tutte le condizioni e le situazioni che possono presentarsi.
8. L'operatore e/o l'utente devono usare buon senso e cautela quando funzionamento del prodotto, in particolare per tutte le questioni non menzionate Sopra.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Modello	SYPZ-A,SYPZ-B
Specificazione	120 litri
Dimensioni del prodotto	630*500*665 millimetri
Materiali	Q235
Colore	SYPZ-A (verde), SYPZ-B (rosso)
Portante	800 libbre/363 kg

ELENCHI DELLE PARTI

Quantità Nome accessorio		immagine
Scatola	1	
Spillo	1	
Perno filettato (incluso M22 noce)	2	
Perno diviso	3	

INTRODUZIONE AL PRODOTTO

Come si usa

1. Collegare la scatola ai punti di collegamento corrispondenti delle attrezzature per macchine agricole attraverso le orecchie di sollevamento superiori e i perni della scatola e fissarli con la copiglia.




2. Fissare il perno filettato ai golfari di sollevamento inferiori sinistro e destro della scatola utilizzando i dadi.



3. Collegare le orecchie di sollevamento inferiori sinistra e destra della scatola ai corrispondenti attacchi dell'attrezzatura della macchina agricola tramite perni e fissarli con molle a scatto.

4. Un'interfaccia dell'adattatore da 2 pollici è posizionata al centro della parte inferiore e tu è possibile sollevare le casse di zavorra tramite l'interfaccia per carrello elevatore posta nella parte inferiore.



Foro adattatore

Interfaccia per carrelli elevatori



Adattatore (non incluso in questo prod

5. L'effetto installato è mostrato nella figura.



6. Aprire la porta e appenderla alla vite superiore attraverso il foro nella porta in modo da pulire i materiali del contrappeso nella scatola.



Precauzioni

1. Dopo aver effettuato il collegamento con un perno, è necessario utilizzare un perno diviso di tipo B per fissazione.
2. Regolare in modo flessibile il peso del contrappeso in base all'utilizzo effettivo, in modo che l'attrezzatura sia bilanciata avanti e indietro.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000

Italiano:

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SKRZYNKI BALASTOWE CIĄGNIKA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.


„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKRZYNKI BALASTOWE CIĄGNIKA

MODEL: SYPZ-A, SYPZ-B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko, należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

obrażeń ciała, wypadków lub uszkodzeń samego produktu.

1. Po pierwszym otwarciu pudełka poczujesz ostry zapach. Proszę nie

Nie martw się, ten zapach nie jest toksyczny i zniknie po kilku dniach stosowania.

2. Nigdy nie używaj żrących detergentów, szczotek drucianych, ściernych gąbek, metalowych zmywaków.
lub ostrych narzędzi do czyszczenia produktu.

3. Łatwopalny: Produkt ten zapali się i spali w przypadku kontaktu z
otwarty płomień.

4. Nie należy pozwalać dzieciom i niemowlętom na umieszczanie fragmentów tego produktu
do ust.

5. Nie należy narażać tego produktu na kontakt z substancjami chemicznymi powodującymi korozję i ostrymi przedmiotami.
noże.

6. Dzieciom i osobom niepełnoletnim nie wolno używać tego produktu, aby uniknąć ryzyka
obrażenia ciała

7. Środki ostrożności i instrukcje podane w niniejszej instrukcji nie mają zastosowania.
aby szczegółowo omówić wszystkie warunki i sytuacje, które mogą się pojawić.

8. Operator i/lub użytkownik musi zachować zdrowy rozsądek i ostrożność podczas
obsługi produktu, zwłaszcza w kwestiach, które nie zostały omówione
powyżej.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Model	SYPZ-A,SYPZ-B
Specyfikacja	120L
Rozmiar produktu	630*500*665 mm
Przybory	Pytanie 235
Kolor	SYPZ-A (zielony), SYPZ-B (czerwony)
Nośność	800 funtów/363 kg

LISTY CZĘŚCI

Nazwa akcesorium ilość		zdjęcie
Skrzynka	1	
Szpilka	1	
Kołek gwintowany (w tym M22) nakrętka	2	
Zawlecza	3	

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

Sposób użycia

1. Podłącz skrzynkę do odpowiednich punktów przyłączeniowych sprzętu rolniczego poprzez górne uszy podnoszące i sworznie skrzynki, a następnie zamocuj je za pomocą zawleczek.




2. Przymocuj sworznię gwintowaną do dolnego lewego i prawego uchwyty podnoszącego skrzynki za pomocą nakrętek.




3. Połączyć dolne lewe i prawe ucho podnoszące skrzynki z odpowiednimi przyłączami wyposażenia maszyny rolniczej za pomocą sworzni i zabezpieczyć je sprężynami zatrzaskowymi.

4. Na środku dołu znajduje się 2-calowy interfejs adaptera, który

można podnosić skrzynie balastowe za pomocą interfejsu wózka widłowego znajdującego się na spodzie skrzyni.



Interfejs wózka widłowego



Adapter

(nie jest dołączony do tego produktu)

5. Zainstalowany efekt pokazano na rysunku.



6. Otwórz drzwi i zawieś je na górnej śrubie przez otwór w drzwiach aby oczyścić materiały przeciwwagi w pudełku.



Środki ostrożności

1. Po podłączeniu za pomocą kołka konieczne jest zastosowanie kołka rozłącznego typu B. fiksacja.
2. Elastycznie dostosuj ciężar przeciwwagi do rzeczywistego użycia, tak aby sprzęt był zrównoważony w obie strony.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support