

SA660 Wi-Fi

PROFESJONALNY OCZYSZCZACZ POWIETRZA





**6 STOPNIOWA
FILTRACJA**

99,95%
skuteczność usuwania
PM 2,5 i PM 10

99,99%
skuteczność usuwania
wirusów, bakterii i innych
drobnoustrojów
chorobotwórczych

99,95%
skuteczność usuwania
alergenów, kurzu, roztoczy,
pleśni i adiuwantów,
np. formaldehydu



Filtr wstępny

Filtr węglowy zintegrowany z
filtrem foto-katalitycznym

Filtr HEPA H13

Jonizator jonów ujemnych

Generator promieniowania
UV-C (światłówka 6W)

Super Air SA660 został wyposażony w lampę UV-C o mocy 6 W i promieniowaniu o długości fali 270 nm

Promieniowanie UV-C przede wszystkim niszczy DNA mikroorganizmów co zapobiega reprodukcji mikrobakterii, wirusów oraz grzybów.



Skutecznie likwiduje bakterie i wirusy

FILTRACJA:

1. Filtr wstępny zmywalny
2. Filtr ULPA H13
3. Filtr węglowy / foto-katalityczny
4. Generator promieniowania UV-C 6W 270 nm (światłówka)
5. Jonizator jonów ujemnych (≤ 8 milionów)

SKUTECZNOŚĆ:

1. **99,95%** skuteczność usuwania zanieczyszczeń PM 2,5 i PM 10
2. **99,95%** skuteczność usuwania alergenów, kurzu, roztoczy, pleśni i adiuwantów, np. formaldehydu
3. **99,99 %** skuteczność usuwania wirusów, bakterii i innych drobnoustrojów

CZUJNIKI I WSKAŹNIK:

1. Precyzyjny czujnik cząstek unoszących się w powietrzu: PM 2,5 pyłki, kurz oraz zanieczyszczeń gazowych: związki organiczne, zapachy, formaldehydy.
2. Kolorowy wskaźnik jakości powietrza
3. Czujnik zabrudzenia/wymiany filtrów: Wstępny, HEPA, Węglowy/foto-katalityczny, lampy UV

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie	220V-240V,50Hz
Przepływ powietrza (m ³ /h) – max.	660 m ³ /godz.
Poziomo głośności dB(A) – min - max.	21-45 dB(A)
Jonizator	8 x 106 ions/cm ³
Wymiary	460 x 286 x 760 (mm)
Waga	9,8 kg
Pobór mocy (W)	107 W
Do powierzchni – max.	80 m ²
Gwarancja	24 miesiące

WYPOSAŻENIE:

- Dotykowy panel sterowania wykonany w nowej generacji technologii IMD
- Inteligentny detektor jakości powietrza: cząstek stałych PM2.5
- 6 stopniowy wentylator plus AUTO – na pierwszym biegu praca bezszelestna.
- Wyświetlacz cyfrowy poziomu zanieczyszczeń PM2.5
- Wyświetlacz cyfrowy poziomu temperatury, wilgotności oraz czasu
- Wskaźnik wymiany filtrów oraz lampy UV-c
- Niski pobór mocy w trybie czuwania ≤0,5W
- Japoński silnik prądu stałego: cichy i energooszczędny.
- TIMER
- WI-FI zintegrowane

