



Tips



© Erdrokan - CC-BY-SA-3.0

Albizia julibrissin

 Български	BG	2	 Malti	MT	5
 Dansk	DK	2	 Nederlands	NL	5
 Deutsch	DE	2	 Norsk	NO	6
 English	UK	2	 Polski	PL	6
 Eesti	EE	3	 Português	PT	6
 Suomalainen	FI	3	 Românesc	RO	6
 Français	FR	3	 Svenska	SE	7
 Ελληνική	GR	3	 Slovensky	SK	7
 Gaeilge	IE	4	 Slovenski	SI	7
 íslenskur	IS	4	 Español	ES	7
 Italiano	IT	4	 Český	CZ	8
 Hrvatski	HR	4	 Türkçe	TR	8
 Latviešu	LV	5	 Magyar	HU	8
 Lietuvių kalba	LT	5	 日本語	JP	9



Спящо дърво Albizia julibrissin

Вечерта пернати листа и деликатни пудрови цветове

Бързо растящото спящо дърво може да се съхранява много добре в кофа или да се засади в градината. Неговите филигранни, двойно перести листа не се сгъват при допир като мимозата, а вечер и когато е суха. През лятото има чадъровиден връх и многобройни фини, светлорозови и леко ароматни цветчета с форма на пудра по върховете на горните си издънки. **Естествено местоположение:** Родината на коприненото дърво се простира от Иран през Хималаите и централен Китай до Япония. Междувременно обаче той е широко разпространен във всички тропически и субтропични области. **Успешно отглеждане:** Отглеждането от семена на закрито е възможно през цялата година. За да увеличите способността за покълване на семената, първо трябва да ги оставите да се накснат в стайна топла вода за една нощ и след това да ги поставите на един сантиметър дълбочина във влажен субстрат за отглеждане. Покрийте съда с култура с домакинско фолио, което сте осигурили с дупки. Това предпазва почвата от изсушаване. Трябва да отстранявате фолиото за 2 часа на всеки два до три дни. Това предотвратява образуването на мухъл върху растящата почва. Поставете саксията със семена на светло и топло място с 20 до 25° по Целзий и поддържайте почвата влажна, но не мокра. Покълването трябва да стане след две до три седмици. **Най-доброто местоположение:** Спящото дърво обича да е топло и частично засенчено до пълно слънце. Той предпочита да стои донякъде защитен близо до стена или стена на юг. **Оптимална грижа:** Коприненото дърво е много лесно за грижи, но се нуждае от голяма саксия от самото начало за буен растеж и многобройни цветя. Може да се съкращава по-често за по-груб растеж, но оформя красивата си, подобна на чадър корона дори и без резитба. Препоръчва се редовно поливане през летните месеци, като се избягва преовлажняване (напр. също поради остатъчна вода в чинийката). Ако сушата е твърде тежка, растението също ще сгъне листата си през деня и след това ще реагира, като пусне листа. За голям брой цветя трябва да снабдявате вашето спящо дърво с тор за контейнерни растения на всеки 14 дни от пролетта до есента. **През зимата:** Контейнерните растения презимуват най-добре на ярка светлина при температури между 5° и 15° по Целзий. Поливайте по-малко сега. За спящи дървета, засадени навън, препоръчваме зимна защита с листа за областта на корените и рогозки от руно или кокос за ствола през първите няколко години. С годините дървото става значително по-мразоустойчиво и според опита издържа на температури до -15° по Целзий.



Sovende træ Albizia julibrissin

Om aftenen blomstrer fjerklædte blade og delikat pudder

Det hurtigtvoksende sovetræ kan fint holdes i en spand eller plantes ude i haven. Dens filigran, dobbelt-fjedrede blade folder ikke ved berøring som mimosaen, men om aftenen, og når den er tør. Om sommeren har den en paraplylignende trætop og talrige fine, lyserøde og let duftende pudderformede blomster på spidserne af de øverste skud. **Naturlig beliggenhed:** Silketræets hjemland strækker sig fra Iran over Himalaya og det centrale Kina til Japan. I mellemtiden er den dog udbredt i alle tropiske og subtropiske områder. **Succesfuld dyrkning:** Dyrkning fra frø indendørs er muligt hele året rundt. For at øge spireevnen af frøene bør du først lade dem trække i stuevarmt vand natten over og derefter placere dem en centimeter dybt i fugtigt vækstsubstrat. Dæk dyrkningskarret til med husholdningsfilm, som du forsyner med huller. Dette beskytter jorden mod udtørring. Du bør fjerne folien i 2 timer hver anden til tredje dag. Dette forhindrer mug i at dannes på den voksende jord. Stil frøpotten et let og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottelijorden fugtig, men ikke våd. Spiring bør finde sted efter to til tre uger. **Den bedste beliggenhed:** Det sovende træ kan lide at være varmt og delvist skygget til fuld sol. Han foretrækker at stå lidt beskyttet nær en mur eller mur mod syd. **Optimal pleje:** Silketræet er meget let at passe, men har brug for en stor potte lige fra starten for kraftig vækst og talrige blomster. Den kan skæres ned oftere for en busket vækst, men den danner sin smukke, paraplylignende krone selv uden beskæring. Regelmæssig vanding anbefales i sommermånederne, samtidig med at man undgår vandfyldning (f.eks. også på grund af resterende vand i underkoppen). Hvis tørken er for voldsom, vil planten også folde sine blade i løbet af dagen og så reagere ved at tabe blade. For et stort antal blomster bør du forsyne dit sovende træ med containerplanteøgning hver 14. dag fra forår til efterår. **Om vinteren:** Containerplanter overvintrer bedst i stærkt lys ved temperaturer mellem 5° og 15° Celsius. Vand mindre nu. Til udplantede sovende træer anbefaler vi vinterbeskyttelse med blade til rodområdet og fleece- eller kokosmætter til stammen de første år. Træet bliver med årene væsentligt mere frostbestandigt og kan erfaringsmæssigt modstå temperaturer ned til -15° Celsius.



Schlafbaum Albizia julibrissin

Abends einklappende Fiederblätter und zarte Puderquastenblüten

Der schnellwachsende Schlafbaum lässt sich sehr gut im Kübel halten oder im Garten auspflanzen. Seine filigranen, doppelt gefiederten Blätter klappen nicht wie bei der Mimose bei Berührung, sondern am Abend und bei Trockenheit ein. Im Sommer zeigt er eine schirmartige Baumkrone und an den Spitzen seiner oberen Triebe zahlreiche feine, hellrosa farbenen und leicht duftenden Blüten in Puderquastenform. **Naturstandort:** Die Heimat des Seidenbaums erstreckt sich vom Iran über den Himalaya und Zentral-China bis nach Japan. Mittlerweile ist er allerdings in allen tropischen und subtropischen Gebieten verbreitet. **Anzucht:** Im Haus ist die Anzucht aus Samen das ganze Jahr über möglich. Um die Keimfähigkeit der Samen zu erhöhen, sollten sie sie zunächst über Nacht in lauwarmem Wasser vorquellen lassen und anschließend einen Zentimeter tief in feuchtes Anzuchtsubstrat setzen. Decken Sie das Anzuchtgefäß mit Klarsichtfolie ab, die Sie mit Löchern versehen. So ist die Erde vor Austrocknung geschützt. Alle zwei bis drei Tage sollten Sie die Folie für 2 Stunden entfernen. Das beugt einer Schimmelbildung auf der Anzuchterde vor. Stellen Sie das Anzuchtgefäß an einen hellen und warmen Ort mit 20 bis 25° Celsius und halten Sie die Anzuchterde feucht, aber nicht nass. Die Keimung sollte bereits nach zwei bis drei Wochen erfolgen. **Standort:** Der Schlafbaum steht gerne warm und halbschattig bis vollsonnig. Am liebsten steht er etwas geschützt in der Nähe einer südlich gelegenen Wand oder Mauer. **Pflege:** Der Seidenbaum ist sehr pflegeleicht, benötigt für ein kräftiges Wachstum und zahlreiche Blütenbildung aber von Beginn an einen großen Topf. Für einen buschigeren Wuchs kann er häufiger zurückgeschnitten werden, aber auch ohne Rückschnitt bildet er seine schöne, schirmartige Krone aus. Während der Sommermonate empfiehlt sich regelmäßiges Wässern unter Vermeidung von Staunässe (z.B. auch durch Restwasser im Untersetzer). Bei zu starker Trockenheit klappt die Pflanze auch tagsüber die Blätter ein und reagiert danach mit Blattabwurf. Für eine zahlreiche Blütenbildung sollten Sie Ihren Schlafbaum von Frühjahr bis Herbst im Abstand von 14 Tagen mit Kübelpflanzendünger versorgen. **Im Winter:** Kübelpflanzen überwintern am besten hell bei Temperaturen zwischen 5° und 15° Celsius. Wässern Sie jetzt weniger. Für ausgepflanzte Schlafbäume empfehlen wir in den ersten Jahren einen Winterschutz mit Laub für den Wurzelbereich und Vlies oder Kokosmatten für den Stamm. Mit den Jahren wird der Baum deutlich frostresistenter und übersteht aller Erfahrung nach auch Temperaturen bis -15° Celsius.



Pinc Acacia Albizia julibrissin

Folding pinnate leaves and soft powder puff blossoms

The fast-growing Pinc Acacia can easily be kept in a tub or outdoors in your garden. Its delicate and double pinnate leaves don't collapse, like the Mimosa, when touched, but they fold in at night and in case of dryness. During summer it displays an umbrella-like crown with many light pink and slightly aromatic powder puff blossoms on its upper sprouts. **Natural location:** Its natural habitat extends from Iran to the Himalayan and Central China until Japan. Nowadays it can be found in nearly all tropic and subtropic areas. **Successful cultivation:** Seed propagation indoors is possible throughout the year. To increase the germinability, you should place the seeds overnight in warm water for priming. Then plant the seeds about 1 cm deep in moist potting compost and cover the seed container with clear film to prevent the earth from drying out. Don't forget to make some holes in the clear film and take it every second or third day completely off for about 2 hours. That way you avoid mold formation on your potting compost. Place the seed container somewhere bright and warm with a temperature between 20°C and 25° Celsius and keep the earth moist but not wet. The first seedlings should already come up after two to three weeks. **The best location:** The Pinc Acacia likes a warm and half-shaded or sunny place. At best, you can keep it safely near a wall to the southside. **Optimal care:** The Pinc Acacia is quite carefree, but it needs a bigger pot or tub right from the beginning, to grow strongly and bring out a rich blossoming. If you want a bit more bushy growth you can prune the plant more often, but even without pruning it builds up a nice umbrella-like crown. During summer it is recommended to water the plant regularly, but avoid water logging, for instance in the saucer. If it is too hot and dry, it will fold in its leaves even during the day and react later by casting off leaves. Between spring and autumn you should give fertilizer for tub plants every two weeks, to enrich blossoming. **In the winter:** Tub plants are best kept in a bright spot with a temperature between 5° and 15° Celsius during hibernation. Give water only sparingly. For outdoor plants it is recommended to frost-protect your tree in its first couple of years, by putting leaves around the root area and some fleece lining or coconut matting around the stem. When it gets older, the tree will become more frost-resistant and by experience can handle temperatures up to -15° Celsius.



Magav puu

Albizia julibrissin

Õhtul sulelised lehed ja õrnad puudripuhutavad õied

Kiirekasvulised magamispuid saab väga hästi hoida ämbris või istutada aeda. Tema filigraansed, topeltsulgjad lehed ei voldi puudutamisel nagu mimoos, vaid õhtul ja kuiv. Suvel on tal vihmavarjutooline puulatu ning ülemiste võrsete otstes arvukalt peeneid, heleroosaid ja kergelt lõhnavaid puudripuunikujulisi õisi. **Looduslik asukoht:** Siidipuud kodumaa ulatub Iraanist üle Himaalaja ja Kesk-Hiina kuni Jaapanini. Vahepeal on see aga levinud kõikides troopilistes ja subtropilistes piirkondades. **Edukas kasvatamine:** Seemnetest siseruumides kasvatamine on võimalik aastaringelt. Seemnete idanemisvõime suurendamiseks tuleks lasta neil esmalt üle öö toasoojas vees liguneda ning seejärel asetada sentimeetri sügavusele niiskele kasvustrahaale. Kata kultuurianum toidukilega, mille varustad aukudega. See kaitseb mulda kuivamise eest. Peaksite fooliumi eemaldama 2 tunniks iga kahe kuni kolme päeva järel. See takistab hallituse teket kasvupinnal. Asetage külvipott valgusküllasesse ja sooja kohta, mille temperatuur on 20–25 °C, ning hoidke istutusmuld niiskena, kuid mitte märjana. Idanemine peaks toimuma kahe kuni kolme nädala pärast. **Parim asukoht:** Magamispuule meeldib olla soe ja osaliselt lauspäikese varjus. Ta eelistab seista mõnevõrra kaitstult lõunapoolse seina või seina lähedal. **Optimaalne hooldus:** Siidipuud on väga lihtne hooldada, kuid see vajab hoogsat kasvu ja arvukate lillede jaoks kohe alguses suurt potti. Põõsama kasvu saamiseks võib teda sagedamini tagasi lõigata, kuid kauni vihmavarjutoolise võra moodustab ta ka ilma pügamiseta. Suvekuudel on soovitatav regulaarselt kasta, vältides vettimist (nt ka taldrikusse jääva vee tõttu). Kui põud on liiga suur, murrab taim ka päeva jooksul lehti kokku ja reageerib seejärel lehti kukutades. Suure hulga lillede puhul tuleks kevadest sügiseni iga 14 päeva järel oma magamispuid varustada konteineritaimede väetisega. **Talvel:** Konteineritaimed talvituvad kõige paremini eredas valguses temperatuuril 5–15 °C. Kasta nüüd vähem. Välja istutatud magavatele puudele soovitate aastal talvekaitset lehtedega juurealale ja fliis- või kookosmatte tüvele. Aastatega muutub puu oluliselt külmakindlamaks ja talub kogemuste kohaselt kuni -15°C külma.



Nukkuva puu

Albizia julibrissin

Illalla høyhenen lehdet ja herkat jauhemaiset kukat

Nopeakasvuinen unipuu voidaan pitää erittäin hyvin ämpärisssä tai istuttaa puutarhaan. Sen filigraanit, kaksinkertaiset lehdet eivät taitu kosketettaessa kuin mimosalla, vaan illalla ja kuivana. Kesäisin sillä on sateenvarjomainen latva ja lukuisia hienoja, vaaleanpunaisia ja hieman tuoksuvia puuterimäisiä kukkia yläversojen kärjissä. **Luonnollinen sijainti:** Silkkipuun kotimaa ulottuu Iranista Himalajan ja Keski-Kiinan yli Japaniin. Sillä välin se on kuitenkin laajalle levinnyt kaikilla trooppisilla ja subtropiisilla alueilla. **Onnistunut viljely:** Kasvatus siemenistä sisätiloissa on mahdollista ympäri vuoden. Siementen itämiskyvyn lisäämiseksi sinun tulee ensin antaa niiden liota huoneenlämpöisessä vedessä yön yli ja sitten laittaa ne sentin syvyyteen kosteaan kasvualustaan. Peitä viljelyastia kelmulla, johon on tehty reikiä. Tämä viljelyastan lämpötila on 20–25 °C, ja pidä istutusmaa kosteana, mutta ei märkinä. Itämisen tulisi tapahtua kahden tai kolmen viikon kuluessa. **Paras sijainti:** Nukkuva puu pitää lämpimästä ja osittain varjosta täyteen aurinkoon. Hän seisoo mieluummin suojassa seinän tai etelän seinän lähellä. **Optimaalinen hoito:** Silkkipuun on erittäin helppohoitoinen, mutta tarvitsee heti alusta alkaen suuren ruukun voimakkaan kasvun ja lukuisten kukkien vuoksi. Sitä voidaan leikata useamminkin pensakkaamman kasvun vuoksi, mutta se muodostaa kauniin, sateenvarjomaisen kruununsa myös ilman karsimista. Säännöllistä kastelua suositellaan kesäkuukausina välttämättä veden kastamista (esim. myös lautasessa olevan jäännösveden myösin). Jos kuivuu on liian ankara, kasvi taittaa myös lehdet päivän aikana ja reagoi sitten pudottamalla lehtiä. Suuren määrän kukkia varten sinun tulee toimittaa nukkuvaluulle konttikasvilannoitetta 14 päivän välein keväästä syksyyn. **Talvella:** Konttikasvit talvehtivat parhaiten kirkkaassa valossa 5–15 asteen lämpötiloissa. Vettä nyt vähemmän. Istutetuille nukkuville puille suosittelemme talvisuojasta juurialueelle lehtiä ja runkoon fleece- tai kookosmateriaa ensimmäisten vuosien aikana. Vuosien mittaan puu muuttuu huomattavasti pakkasenkestävämmäksi ja kestää kokemusten mukaan jopa -15 asteen lämpötiloja.



Albizia

Albizia julibrissin

Des feuilles qui se referment la nuit et des fleurs en houpette fragiles

L'albizia, dont la croissance est rapide, est facile d'entretien dans un seau ou dans le jardin. Ces feuilles filigranes et bipennées ne se replient pas au contact comme le mimosa, mais pendant la nuit et la sécheresse. En été, il montre une couronne en forme de parapluie et de nombreuses fleurs fines rose poudré et légèrement parfumées en forme de houpette sur les sommets de ses pousses supérieures. **Emplacement naturel:** La terre natale de l'albizia s'étend de l'Iran à travers l'Himalaya et la Chine centrale jusqu'au Japon. Cependant, il est désormais répandu dans tous les territoires tropicaux et subtropicaux. **Culture réussie:** La culture des graines à la maison est possible tout au long de l'année. Vous devez d'abord les laisser dans de l'eau à température ambiante pendant la nuit, afin d'améliorer la faculté germinative des graines. Couvrez le récipient avec une feuille transparente dans laquelle vous faites des trous. Comme ça, le terreau est protégé du dessèchement. Vous devez enlever la feuille pendant deux heures tous les deux ou trois jours. Ceci prévient la formation de moisissures dans le terreau. Mettez le récipient dans un endroit lumineux et chaud de 20° à 25° Celsius et gardez le terreau humide, mais pas mouillé. La germination devrait avoir lieu après deux à trois semaines. **Le meilleur emplacement:** L'albizia aime les endroits chauds et tolère les endroits mi-ombragés à ensoleillés. Il préfère être assez protégé près d'une paroi ou d'un mur vers le Sud. **Soins optimaux:** L'albizia est très facile à entretenir, mais il a besoin d'un gros pot dès le départ pour une croissance puissante et une floraison abondante. Pour une croissance plus touffue, il peut être taillé plus fréquemment, mais il forme sa couronne en forme de parapluie même si l'on ne le taille pas. Pendant les mois d'été, il est conseillé de l'arroser régulièrement en évitant l'eau stagnante (par exemple: il faut aussi l'éviter dans la soucoupe). Pendant des périodes trop sèches, la plante replie ses feuilles pendant la journée puis réagit en détachant ces feuilles. Pour une floraison abondante, vous devez engraisser votre albizia du printemps jusqu'en automne tous les 14 jours. **En hiver:** Les plantes en pot passent mieux l'hiver dans des endroits lumineux à 5° à 15° Celsius. Arrosez moins en hiver. Pour les albizias repiqués, nous conseillons de les protéger pendant l'hiver avec du feuillage pour les racines et un toison ou un tapis de coco pour le tronc pour les premières années. Au cours des années, l'arbre devient de plus en plus résistant au gel et survit jusqu'à -15° Celsius.



Κοιμισμένο δέντρο

Albizia julibrissin

Το βράδυ, φτερωτά φύλλα και λεπτή σκόνη φουσκωμένα άνθη

Το ταχέως αναπτυσσόμενο δέντρο ύπνου μπορεί να διατηρηθεί πολύ καλά σε έναν κουβά ή να φυτευτεί στον κήπο. Τα φυλιγκράν, διπλά πτερωτά φύλλα του δεν διπλώνουν όταν τα αγγίζετε όπως η μιμόζα, αλλά το βράδυ και όταν είναι στεγνό. Το καλοκαίρι έχει κορυφή δέντρου σαν ομπρέλα και πολυάριθμα λεπτά, ανοιχτό ροζ και ελαφρώς αρωματικά άνθη σε σχήμα σκόνης στις άκρες των άνω βλαστών του. **Φυσική τοποθεσία:** Η πατρίδα του δέντρου του μεταξίου εκτείνεται από το Ιράν στα Ιμαλάια και την κεντρική Κίνα μέχρι την Ιαπωνία. Στο μεταξύ όμως είναι διαδεδομένο σε όλες τις τροπικές και υποτροπικές περιοχές. **Επιτυχημένη καλλιέργεια:** Η καλλιέργεια από σπόρους σε εσωτερικούς χώρους είναι δυνατή όλο το χρόνο. Για να αυξήσετε τη βλαστική ικανότητα των σπόρων, θα πρέπει πρώτα να τους αφήσετε να μουλιάσουν σε ζεστό νερό για μια νύχτα και στη συνέχεια να τους τοποθετήσετε ένα εκατοστό βάθος σε υγρό υπόστρωμα ανάπτυξης. Καλύψτε το δοχείο καλλιέργειας με μεμβράνη, την οποία ανοίγετε με τρύπες. Αυτό προστατεύει το έδαφος από το στέγνωμα. Θα πρέπει να αφαιρείτε το αλουμινοχαρτό για 2 ώρες κάθε δύο έως τρεις ημέρες. Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία μούχλας στο αναπτυσσόμενο έδαφος. Τοποθετήστε τη γλάστρα σε ένα ελαφρύ και ζεστό μέρος με θερμοκρασία 20 έως 25° Κελσίου και διατηρήστε το χώμα της γλάστρας υγρό αλλά όχι υγρό. Η βλάστηση πρέπει να γίνει μετά από δύο έως τρεις εβδομάδες. **Η καλύτερη τοποθεσία:** Στο κοιμισμένο δέντρο αρέσει να είναι ζεστό και μερικώς σκιασμένο μέχρι τον ήλιο. Προτιμά να στέκεται κάπως προστατευμένος κοντά σε τοίχο ή τοίχο στα νότια. **Βέλτιστη φροντίδα:** Το μεταξινό δέντρο είναι πολύ εύκολο στη φροντίδα, αλλά χρειάζεται μια μεγάλη γλάστρα από την αρχή για έντονη ανάπτυξη και πολλά λουλούδια. Μπορεί να κόβεται πιο συχνά για πιο θαμνώδη ανάπτυξη, αλλά σχηματίζει την όμορφη κορώνα που μοιάζει με ομπρέλα ακόμα και χωρίς κλάδεμα. Συνιστάται το τακτικό πότισμα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αποφεύγοντας την υπερχειλίση (π.χ. και λόγω υπολειπόμενου νερού στο πλαστικό). Εάν η ήσραία είναι πολύ έντονη, το φυτό θα διπλώσει επίσης τα φύλλα του κατά τη διάρκεια της ημέρας και στη συνέχεια θα αντιδράσει ρίχνοντας φύλλα. Για μεγάλο αριθμό λουλουδιών, θα πρέπει να προμηθευτείτε το δέντρο που κοιμάται με λιπάσμα φυτών δοχείων κάθε 14 ημέρες από την άνοιξη έως το φθινόπωρο. **Το χειμώνα:** Τα φυτά κοιμούνται χειμώνα, οπότε είναι καλύτερα σε έντονο φως σε θερμοκρασίες μεταξύ 5° και 15° Κελσίου. Λιγότερο νερό τώρα. Για κοιμισμένα δέντρα που φυτεύτηκαν, συνιστούμε χειμερινή προστασία με φύλλα για την περιοχή της ρίζας και ψάθες φλις ή καρόδας για τον κορμό τα πρώτα χρόνια. Με τα χρόνια, το δέντρο γίνεται πολύ πιο ανθεκτικό στον παγετό και, σύμφωνα με την εμπειρία, μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως -15° Κελσίου.



Crann codlata

Albizia julibrissin

Sa tráthnóna, duilleoga cleiteacha agus blossoms puff púdar íogair

Is féidir an crann codlata atá ag fás go tapa a choinneáil go han-mhaith i mbucket nó a phlandáil amach sa ghairdín. Ní fillteann a duilleoga filigree, faoi dhó pinnate nuair a chuirtear i dteagmháil léi cosúil leis an mimosa, ach sa tráthnóna agus nuair a bhíonn sé tirim. Sa samhradh tá barr crann scáthanna aige agus go leor bláthanna míne, bándearg éadroma agus beagán cumhra i gcruth púdar-puff ar bharráí a shoots uachtaracha. **Suíomh nádúrtha:** Síneann tír dhúchais an chrainn shíoda ón Iaráin trasna na Himalayas agus lár na Síne go dtí an tSeapáin. Idir an dá linn, áfach, tá sé forleathan i ngach limistéar trópaiceach agus fothrópaiceach. **Saothrú rathúil:** Is féidir fás ó shíolta taobh istigh ar feadh na bliana. D'fhonn cumas phéacadh na síolta a mhéadú, ba chóir duit a ligean ar dtús iad a sáithiú in uisce te seomra thair oiche agus ansin iad a chur ar doimhneacht ceintiméadar amháin i bhfoshraith tais atá ag fás. Clúdaigh an soitheach cultúir le scannán cling, a sholáthraíonn tú le poill. Cosnaíonn sé seo an ithir ó thriomú amach. Ba chóir duit an scragall a bhaint ar feadh 2 uair gach dhá nó trí lá. Cuireann sé seo cosc ar mhúnla a fhoirmiú ar an ithir atá ag fás. Cuir an pota síolta in áit éadrom te ag 20 go 25 ° Celsius agus coinnigh an ithir potaithe tais ach ní fliuch. Ba chóir go ndéanfaí péacadh tar éis dhá nó trí seachtaine. **An suíomh is fearr:** Is maith leis an gcrann codlata a bheith te agus go páirteach scáthaithe don ghrian iomlán. Is fearr leis seasamh beagán cosanta in aice le balla nó balla ó dheas. **Cúram is fearr is féidir:** Tá sé an-éasca aire a thabhairt don chrainn síoda, ach tá gá le pota mór ón tús le haghaidh fás briomhar agus bláthanna iomadúla. Is féidir é a ghearradh siar níos minice le haghaidh fás níos géire, ach cruthaíonn sé a choróin álainn, cosúil le scáth fearthainne fiú gan bearradh. Moltar uisciú rialta a dhéanamh i rith míonna an tsamhraidh agus ag seachaint an t-uisciú (m.sh. mar gheall ar uisce iarmharach sa shár). Má tá an triomach ró-dhian, déanfaidh an gléasra a dhuilleoga a fhilleadh i rith an lae freisin agus imoibríonn sé trí duilleoga a thit. Le haghaidh líon mór bláthanna, ba chóir duit leasachán plandaí coimeádán a sholáthar do do chrainn codlata gach 14 lá ón earrach go dtí an fhómhar. **Sa gheimhreadh:** Is fearr plandaí coimeádán a gheimhreadh i solas geal ag teochtáid 5 ° agus 15 ° Celsius. Uisce níos lú anois. Maidir le crainn codlata atá curtha amach, molaimid cosaint don gheimhreadh le duilleoga don limistéar fréimhe agus mataí lomra nó cnó cócú don stoc sa chéad chúpla bliain. Thar na blianta, éiríonn an crann i bhfad níos resistant sioc agus, de réir taithí, is féidir leis teochtáí a sheasamh síos go dtí -15 ° Celsius.



Sofandi tré

Albizia julibrissin

Á kvöldin blómgast fjöðruð laufblöð og viðkvæm púður

Hraðvaxandi svefntréð má geyma mjög vel í fötu eða planta út í garð. Tvíлага, tvöfalt fjöðruð blöð þess brjóta ekki saman við snertingu eins og mímósan, heldur á kvöldin og þegar hún er þurr. Á sumrin hefur hann regnhlífarlíkan trjátopp og fjölmörg fín, ljósbleik og örlítið ilmandi púðurlaga blóm á oddunum á efri sprotum. **Náttúruleg staðsetning:** Heimaland silkitrésins nær frá Íran yfir Himalajafjöll og mið-Kína til Japans. Í millitíðinni er hún hins vegar útbreidd á öllum hitabeltis- og subtropískum svæðum. **Árangursrík ræktun:** Ræktun úr fræjum innandyrá er mögulegt allt árið um kring. Til þess að auka spírúnargetu fræanna ættir þú fyrst að láta þau liggja í bleyti í herbergisheitu vatni yfir nótt og setja þau síðan eins sentímetra djúpt í rakt vaxtarlag. Hyljið ræktunarilátið með matarfilmu, sem þú útvegar með götum. Þetta verndar jarðveginn gegn þurrkun. Þú ættir að fjarlægja álpappírinn í 2 klukkustundir á tveggja til þriggja daga fresti. Þetta kemur í veg fyrir að mygla myndist á vaxandi jarðvegi. Settu fræpottinn á létta og heitan stað með 20 til 25 ° Celsius og haltu pottajarðveginum rökum en ekki blautum. Spírún ætti að eiga sér stað eftir tvær til þrjár vikur. **Besta staðsetningin:** Svefntréð finnst gott að vera heitt og að hluta til í skugga þar til fullri sól. Hann kys að standa nokkuð varinn nálægt vegg eða vegg fyrir sunnan. **Besta umönnun:** Silkitréð er mjög auðvelt í umhirðu en þarf stóran pott strax í upphafi fyrir kröftugan vöxt og fjölmörg blóm. Það er hægt að skera það oftar til að vaxa meira, en það myndar fallega, regnhlífalíka kórónu sína jafnvel án þess að klippa. Mælt er með reglulegri vökvun yfir sumarmánuðina en forðast vatnslosun (t.d. einnig vegna afgangsvatns í undirskálinni). Ef þurrkarnir eru of miklir mun plöntan einnig brjóta saman blöðin yfir daginn og bregðast svo við með því að fella lauf. Fyrir mikinn fjölda blóma ættir þú að útvega svefntrénu þínu gámaplöntuáburði á 14 daga fresti frá vori til hausts. **Á veturna:** Gámaplöntur eru best yfirvetrar í björtu ljósi við hitastig á milli 5° og 15° á Celsius. Vökva minna núna. Fyrir sofandi tré sem gróðursett eru út mælum við með vetrarvörn með laufum fyrir rótarsvæðið og flis- eða kókosmottum fyrir stofninn fyrstu árin. Með árunum verður tréð umtalsvert frostþolnara og þolir það samkvæmt reynslu hitastigi niður í -15° á Celsius.



Albero della seta

Albizia julibrissin

Foglie pennate che si chiudono la sera e fiori delicati dalla forma di piumino da cipria

L'acacia di Costantinopoli cresce rapidamente ed è facile da coltivare in un grande vaso o in giardino. Le foglie bipennate sottilissime non si chiudono, come nella mimosa, per contatto, ma lo fanno di sera e in caso di clima arido. In estate la sua chioma ricorda la forma di un ombrello e sulle punte dei polloni superiori spuntano numerosi fiori delicati, di colore rosa chiaro e leggermente profumati, della forma di un piumino da cipria. **Posizione naturale:** L'areale dell'acacia di Costantinopoli si estende dall'Iran fino al Giappone, passando per l'Himalaya e la Cina centrale. In seguito si è diffusa in quasi tutti gli ambienti tropicali e subtropicali. **Coltivazione riuscita:** La coltivazione da semi in casa è possibile durante tutto l'anno. Per incrementare la capacità di germinazione dei semi, lasciateli per una notte in acqua a temperatura ambiente a gonfiarsi. In seguito spostateli nella terra di coltivo umida, a un centimetro di profondità. Coprite il recipiente di coltivazione con pellicola trasparente, sulla quale praticherete dei fori, in questo modo la terra eviterà di seccarsi. Ogni due o tre giorni rimuovete la pellicola per 2 ore, per prevenire la formazione di muffe sulla terra. Collocate il recipiente di coltivazione in un luogo luminoso e caldo, a una temperatura tra i 20° e i 25° C, mantenete la terra umida, ma non bagnata. La germinazione dovrebbe avvenire da due a tre settimane dopo. **La posizione migliore:** L'albero della seta predilige un ambiente caldo e un po' ombroso, ma anche soleggiato. E' preferibile collocarlo al riparo da una parete o di un muro orientato a sud. **Cura ottimale:** L'albero di Costantinopoli è molto facile da coltivare, ma perché cresca forte e fiorito è importante metterlo sin dal principio in un grande vaso. Per stimolare la crescita a forma di cespuglio può essere potato più spesso, ma anche senza potatura svilupperà una bella chioma a forma di ombrello. Durante i mesi estivi è consigliabile innaffiarlo regolarmente, evitando il ristagno idrico (ad esempio, con acqua rimanente nel sottovaso). In caso di clima troppo arido la pianta chiude le foglie anche di giorno e reagisce in seguito perdendo le foglie stesse. Per una ricca fioritura, nel periodo da primavera all'autunno concimate il vostro albero della seta ogni 14 giorni con fertilizzante per piante da vaso. **In inverno:** Le piante coltivate in vaso svernano preferibilmente in un ambiente luminoso, a temperature tra i 5° e i 15° C. In questo periodo innaffiatela di meno. Per le piante tripartite si consiglia di proteggerle dall'inverno durante il primo anno, coprendo la parte delle radici con fogliame e il tronco con vello di lana o con una stuoia in fibra di cocco. Col passare degli anni l'albero diventerà molto resistente al gelo e capace di sopportare ogni condizione, comprese le temperature fino a -15° C.



Usnulo drvo

Albizia julibrissin

U večernjim satima, pernato lišće i nježni puder puf cvjetovi

Brzorastuće uspavano stablo može se vrlo dobro držati u kanti ili posaditi u vrtu. Njezini filigranski dvostruko perasti listovi ne sklapaju se na dodir kao kod mimoze, već navečer i kad se osuši. Ljeti ima krošnju poput kišobrana i brojne fine, svijetloružičaste i blago mirisne puderaste cvjetove na vrhovima gornjih izdanaka. **Zemlja porijekla:** Domovina stabla svile proteže se od Irana preko Himalaja i središnje Kine do Japana. Međutim, u međuvremenu je raširen u svim tropskim i subtropskim područjima. **Uspojni uzgoj:** Uzgoj iz sjemena u zatvorenom prostoru moguć je tijekom cijele godine. Da bi se povećala klijavost sjemena, najprije ga ostavite preko noći u sobno toploj vodi, a zatim ga stavite jedan centimetar duboko u vlažan supstrat za uzgoj. Posudu s kulturom prekrijte prozirnrom folijom koju ste opremili rupama. To štiti tlo od isušivanja. Svaka dva do tri dana skinite foliju na 2 sata. Time se sprječava stvaranje pljesni na tlu za uzgoj. Stavite posudu za sjeme na svijetlo i toplo mjesto s 20 do 25° Celzija i održavajte tlo za saksije vlažnim, ali ne mokrim. Klijanje bi se trebalo dogoditi nakon dva do tri tjedna. **Najbolja lokacija:** Stablo koje spava voli biti toplo i djelomično u sjeni do punog sunca. Više voli stajati donekle zaštićeno u blizini zida ili zida na jugu. **Optimalna njega:** Stablo svile vrlo je lako njegovati, ali mu je od samog početka potrebna velika posuda za snažan rast i brojno cvijeće. Može se rezati češće za grmolikiji rast, ali svoju lijepu krošnju poput kišobrana formira i bez rezidbe. Preporuča se redovito zalijevanje tijekom ljetnih mjeseci uz izbjegavanje nakupljanja vode (npr. i zbog zaostale vode u tanjuriću). Ako je suša prevelika, biljka će i tijekom dana sklopiti lišće i tada reagirati otpuštanjem lišća. Za veliki broj cvjetova, trebali biste opskrbiti svoje uspavano stablo gnojivom za kontejnerske biljke svakih 14 dana od proljeća do jeseni. **U zimi:** Kontejnerske biljke najbolje je prezimiti na jakom svjetlu na temperaturama između 5° i 15° Celzijusa. Sad manje vode. Za uspavana stabla posađena vani, preporučujemo zimsku zaštitu lišćem za korijen i prostirkama od flisa ili kokosa za deblo u prvih nekoliko godina. S godinama stablo postaje znatno otpornije na mraz, a prema iskustvima može izdržati temperature do -15°C.



Guļošais koks

Albizia julibrissin

Vakarā uzplaukst spalvu lapas un smalki pūdera ziedi

Ātri augošo guļošo koku ļoti labi var turēt spainī vai iestādīt dārzā. Tās filigrānas, divkāršās lapas nesalocās pieskaroties kā mimozai, bet gan vakarā un tad, kad tā ir sausa. Vasarā tai ir lietussargam līdzīga koka galotne un daudzi smalki, gaiši rozā un viegli smaržīgi pulverveida ziedi augšējo dzinumu galos. **Dabiska vieta:** Zīda koka dzimtene stiepjas no Irānas pāri Himalajiem un Centrālajai Ķīnai līdz Japānai. Tomēr tikmēr tas ir plaši izplatīts visos tropu un subtropu apgabalos. **Veiksmīga audzēšana:** Audzēšana no sēklām telpās ir iespējama visu gadu. Lai palielinātu sēklu dīgtspēju, vispirms tās uz nakti jāmērcē istabas siltā ūdenī un pēc tam jāievieto viena centimetra dziļumā mitrā augšanas substrātā. Nosedziet kultivēšanas trauku ar pārtikas plēvi, kuru nodrošina ar caurumiem. Tas pasargā augsni no izžūšanas. Jums vajadzētu noņemt foliju 2 stundas ik pēc divām līdz trim dienām. Tas novērs pelējuma veidošanos augošajai augsnei. Novietojiet sēklu podu gaišā un siltā vietā ar temperatūru 20 līdz 25 ° C un turiet augsni mitru, bet ne mitru. Dīgtspējai jānotiek pēc divām līdz trim nedēļām. **Labākā atrašanās vieta:** Miega kokam patīk būt silts un daļēji noēnots līdz pilnai saulei. Viņš dod priekšroku stāvēt nedaudz aizsargātā pie sienas vai sienas dienvidos. **Optimāla aprūpe:** Zīda koku ir ļoti viegli kopt, taču jau no paša sākuma tam ir nepieciešams liels pods, lai nodrošinātu enerģisku augšanu un daudz ziedu. To var griezt biežāk, lai augtu kuplāks, bet tas veido savu skaisto, lietussargam līdzīgu vainagu pat bez atzarošanas. Vasaras mēnešos ir ieteicams regulāri laistīt, vienlaikus izvairoties no ūdens aizsērēšanas (piemēram, arī ūdens atlikuma dēļ apakšstāvēt). Ja sausums ir pārāk stiprs, augs arī dienas laikā salocīs lapas un pēc tam reaģēs, nometot lapas. Lielam ziedu skaitam ik pēc 14 dienām no pavasara līdz rudenim guļošajam kokam jāpiegādā konteineru augu mēslojums. **Ziemā:** Konteineru augus vislabāk pārziemo spilgtā gaismā temperatūrā no 5° līdz 15° pēc Celsija. Tagad mazāk ūdens. Iestādītajiem guļošajiem kokiem pirmajos gados iesakām ziemas aizsardzību ar lapām sakņu zonā un vilnas vai kokosriekstu paklājiņus stumbram. Ar gadiem koks kļūst ievērojami salizturīgāks un, pēc pieredzes, var izturēt temperatūru līdz -15°C.



Miegantis medis

Albizia julibrissin

Vakare žydi plunksnoti lapai ir gležni pudra

Greitai augantj miegantj medj labai gerai galima laikyti kibire arba pasodinti sode. Jo filigraniški, dvigubai plunksnūs lapai susilanksto ne palietus kaip mimozos, o vakare ir išdžiūvus. Vasarą jis turi skėtį primenantį medžio viršūnę ir daugybę smulkių, šviesiai rausvų ir šiek tiek kvapnių pudros formos žiedų viršutinių ūglių galiukuose. **Natūrali vieta:** Šilko medžio tėvynė driekiasi nuo Irano per Himalajus ir centrinę Kiniją iki Japonijos. Tačiau tuo tarpu jis yra plačiai paplitęs visose atogrąžų ir subtropikų srityse. **Sėkmingas auginimas:** Auginti iš sėklų patalpose galima ištisus metus. Norėdama padidinti sėklų daigumą, pirmiausia turėtumėte leisti joms per naktį mirkyti kambario šiltame vandenyje, o tada įdėti į drėgną auginimo substratą vieno centimetro gylyje. Kultūros indą uždenkite maistine plėvele, kurioje yra skylės. Tai apsaugo dirvą nuo išdžiūvimo. Kas dvi ar tris dienas 2 valandas nuimkite foliją. Tai neleidžia augančioje dirvoje susidaryti pelėsiui. Sėklų vazoną pastatykite šviesioje ir šiltoje vietoje, kurios temperatūra yra 20–25 ° C, o vazono žemė turi būti drėgna, bet ne šlapia. Sudygti turėtų po dviejų ar trijų savaičių. **Geriausia vieta:** Miegantis medis mėgsta būti šiltais ir dalina pavėsyje iki visiškios saulės. Jis nori stovėti šiek tiek apsaugotas prie sienos ar sienos pietuose. **Optimali priežiūra:** Šilkinį medį labai lengva prižiūrėti, tačiau jam nuo pat pradžių reikia didelio vazono, kad jis sparčiai augtų ir daug gėlių. Jį galima nupjauti dažniau, kad augtų krūmynas, tačiau gražią, skėtį primenančią karūną jis suformuoja net negenėdamas. Vasaros mėnesiai rekomenduojama reguliariai laistyti, vengiant vandens užmirkimo (pvz., dėl vandens likučio lėkštėje). Jei sausra yra per didelė, augalas per dieną taip pat sulenks lapus ir reaguos numesdamas lapus. Jei norite daug gėlių, turėtumėte kas 14 dienų nuo pavasario iki rudens tiekti savo miegantį medį konteinerinėms augalų trašomis. **Ziemą:** Konteineriniai augalai geriausiai žiemoja ryškioje šviesoje, kai temperatūra yra nuo 5° iki 15° Celsijaus. Dabar mažiau laistykite. Pasodintus miegančius medžius pirmajiais metais rekomenduojame apsaugoti lapais šaknų srityje ir vilnos arba kokoso kilimėlius kamienui. Bėgant metams medis tampa žymiai atsparesnis šalčiui ir, remiantis patirtimi, gali atlaikyti iki -15° Celsijaus temperatūrą.



Sigra irqad

Albizia julibrissin

Filghaxija, weraq bir-rix u blossoms delikat puff trab

Is-sigra ta 'l-irqad li tkiber malajr tista' tinzamm tajjeb hafna f'barmil jew imhawla fil-ġnien. Il-weraq tal-filigrana tiegħu, doppjament pinnate, ma jintwewx meta jintmess bħall-mimosa, iżda filghaxija u meta tkun niexfa. Fis-sajf għandu wiċċ ta' sigra qisu umbrella u bosta fjuri fin, roża ċar u kemmxejn fragranti f'forma ta' trab fuq il-ponot tar-rimjiet ta' fuq tiegħu. **Post naturali:** Il-patrija tas-sigra tal-harir tinfirex mill-Iran tul il-Himalaya u ċ-Ċina centrali sal-Gappun. Sadanittant, madankollu, huwa mifrux fiz-zoni tropikali u subtropikali kollha. **Kultivazzjoni b'suċċess:** It-ktabbir miż-zrieragh ġewwa huwa possibbli s-sena kollha. Sabiex tiżdied il-kapaċità tal-germinazzjoni taż-zrieragh, l-ewwel għandek thallihom jixxarrbu f'lima sħun tal-kamra matul il-lejl u mbagħad poġġihom centimetru fond f'sottostrat ta' tkabbir niedi. Għatti l-bastiment tal-kultura b'cling film, li inti tipprovdi b'toqob. Dan jipproteġi l-hamrija milli tinxef. Għandek tneħħi l-fojl għal sagħtejn kull jumejn jew tlett ijiem. Dan jipprevjeni l-iffurmar tal-moffa fuq il-hamrija li qed tkiber. Poġġi l-borma taż-zrieriegha f'post hafif u sħun b'20 sa 25 ° Celsius u zomm il-hamrija tal-qšari niedja iżda mhux imxarrba. Il-germinazzjoni għandha sseħħ wara ġimagħtejn sa tliet ġimghat. **L-aħjar post:** Is-sigra ta 'l-irqad thobb tkun sħuna u parzjalment oskura għal xemx sħiħa. Jippreferi joqgħod kemmxejn protett hdejn hajt jew hajt fin-nofsinar. **Kura ottimali:** Is-sigra tal-harir hija faċli hafna biex tiehu hsiebha, iżda teħtieġ borma kbira sa mill-bidu għal tkabbir qawwi u fjuri numerużi. Jista 'jinqata' lura aktar ta 'spiss għal tkabbir bushier, iżda tifforma l-kuruna sabiħa tagħha, bħal umbrelle anke mingħajr żbir. Tisqija regolari hija rrakkomandata matul ix-xhur tas-sajf filwaqt li jiġi evitat li jkun hemm ilma (eż. ukoll minħabba ilma residwu fil-saucer). Jekk in-nixfa tkun severa wisq, il-pjanta tintewa wkoll il-weraq tagħha matul il-gurnata u mbagħad tirreagixxi billi twaqqaq' l-weraq. Għal numru kbir ta 'fjuri, għandek tipprovdi lis-sigra ta' l-irqad tiegħek b'fertilizzant tal-pjanti tal-kontenitur kull 14-il jum mir-bbiegħa sal-harifa. **Fix-xitwa:** Il-pjanti tal-kontenituri huma l-aħjar overwintered f'dawl qawwi f'temperaturi bejn 5° u 15° Celsius. Ilma inqas issa. Għas-sigra ta 'l-irqad imhawla barra, nirrakkomandaw protezzjoni tax-xitwa bi weraq għaž-zona ta' l-għeruq u twapet suf jew coconut għaž-zokk fl-ewwel fit snin. Matul is-snin, is-sigra ssir ferm aktar rezistenti għall-ġlata u, skont l-esperjenza, tista 'tiflaħ temperaturi sa -15 ° Celsius.



Slapende Boom

Albizia julibrissin

Folders en delicate poederdonsbloemen in de avond

De snelgroeïende slapende boom kan heel goed in de emmer gehouden worden of in de volle grond geplant worden. De filigrane, dubbelgeveerde bladeren vouwen niet in bij aanraking, zoals bij de mimosa, maar 's avonds en als het droog is. In de zomer toont hij een paraplu-achtige boomtop en aan de uiteinden van de bovenste scheuten tal van fijne, lichtroze en licht geurende bloemen in de vorm van poederdonsjes. **Natuurlijke locatie:** Het huis van de zijdeboom strekt zich uit van Iran over de Himalaya en centraal China tot Japan. Inmiddels is het echter wijdverbreid in alle tropische en subtropische gebieden. **Succesvolle teelt:** Binnen kweken uit zaden is het hele jaar mogelijk. Om de kiemkracht van de zaden te vergroten, moet je ze eerst een nacht in water van kamertemperatuur laten weken en daarna een centimeter diep in het vochtige groeimedium zetten. Dek de kweekbak af met vershoudfolie, die u van gaten heeft voorzien. Dit beschermt de aarde tegen uitdroging. Om de twee tot drie dagen moet u de film gedurende 2 uur verwijderen. Dit voorkomt schimmelvorming op de teeltgrond. Zet de kweekbak op een lichte en warme plaats met 20 à 25 ° Celsius en houd de kweekgrond vochtig, maar niet nat. Kieming zou na twee tot drie weken moeten plaatsvinden. **De beste locatie:** De slapende boom staat graag warm en gedeeltelijk in de schaduw tot volle zon. Hij staat het liefst een beetje beschermd bij een muur of muur in het zuiden. **Optimale verzorging:** De zijdeboom is heel gemakkelijk te verzorgen, maar heeft vanaf het begin een grote pot nodig voor een sterke groei en talrijke bloemvorming. Voor een bossige groei kan hij vaker worden teruggesnoeid, maar hij kan ook zijn mooie, parapluachtige kroon ontwikkelen zonder hem terug te knippen. Tijdens de zomermaanden is regelmatig water geven aan te raden om wateroverlast (bijv. Door restwater in de schotel) te vermijden. Als het te droog is, vouwt de plant de bladeren overdag en reageert dan met bladverlies. Voor een groot aantal bloesems moet u uw slapende boom van de lente tot de herfst elke 14 dagen potplantenmest geven. **In de winter:** Potplanten kunt u het beste licht overwinteren bij temperaturen tussen 5 ° en 15 ° Celsius. Geef nu minder water. Voor geplante slapende bomen raden wij de eerste jaren winterbescherming aan met blad voor het wortelgebied en vlies- of kokosmatten voor de stam. Door de jaren heen wordt de boom beduidend vorstbestendiger en kan naar ervaring temperaturen tot -15 ° Celsius verdragen.



Sovende tre

Albizia julibrissin

Om kvelden blomstrer fjærklede blader og delikat pudder

Det hurtigvoksende sovende treet kan fint holdes i btte eller plantes ute i hagen. Dens filigran, dobbeltflettede blader folder seg ikke ved berring som mimosaen, men om kvelden og nr den er trr. Om sommeren har den en paraplylignende trettopp og mange fine, lysrosa og lett duftende pudderformede blomster p toppen av de vre skuddene. **Naturlig beliggenhet:** Silketreets hjemland strekker seg fra Iran over Himalaya og sentrale Kina til Japan. I mellomtiden er den imidlertid utbredt i alle tropiske og subtropiske omrder. **Vellykket dyrking:** Å dyrke fra fr innendrs er mulig hele ret. For å øke spireevnen til frene br du frst la dem trekke i romvarmt vann over natten og deretter legge dem en centimeter dypt i fuktig vekstsubstrat. Dekk kulturkaret med matfilm, som du forsyner med hull. Dette beskytter jorda mot å trke ut. Du br fjerne folien i 2 timer annenhver til tredje dag. Dette forhindrer at det dannes mugg p den voksende jorda. Plasser frpotten p et lett og varmt sted med 20 til 25° Celsius og hold pottejorda fuktig, men ikke vt. Spiring br skje etter to til tre uker. **Den beste beliggenheten:** Det sovende treet liker å vre varmt og delvis skyggelagt til full sol. Han foretrekker å st noe beskyttet nr en vegg eller vegg mot sr. **Optimal omsorg:** Silketreet er veldig lettstelt, men trenger en stor potte helt fra starten for kraftig vekst og mange blomster. Den kan kuttes oftere for en buskete vekst, men den danner sin vakre, paraplylignende krone selv uten beskjring. Regelmessig vanning anbefales i sommermnedene samtidig som man unngr vannlogging (f.eks. ogs p grunn av gjenvrende vann i tallerkenen). Hvis trken er for alvorlig, vil planten ogs brette bladene i lpet av dagen og deretter reagere med å slippe blader. For et stort antall blomster br du forsyne sovende treet ditt med beholderplante gjdsel hver 14. dag fra vr til hst. **Om vinteren:** Containerplanter overvintres best i sterkt lys ved temperaturer mellom 5° og 15° Celsius. Vann mindre n. For sovende trer plantet ut anbefaler vi vinterbeskyttelse med lv til rotomrdet og fleece- eller kokosmatter til stammen de frste rene. Med rene blir treet betydelig mer frostbestandig og tler erfaringsmessig temperaturer ned til -15° Celsius.



pice Drzewo

Albizia julibrissin

Licie pir i delikatne najzyszte kwiaty wieczorem

Szybko rosnc Pinc Acacia mona z latwoci przechowywa w wannie lub na zewntrz w ogrodzie. Jej delikatne, podwjnie pierzaste licie nie zapadaj si, jak Mimosa, przy dotkniciu, ale zwizaj si w nocy i przy wysuszeniu. Latem ma parasolowat koron z wieloma jasnorozowymi i lekko aromatycznymi puszystymi kwiatami na jej grnych pdach. **Naturalne poozenie:** Jego naturalne srodowisko rozciga si od Iranu przez Himalaje i srodkowe Chiny po Japoni. Obecnie mona go znalez na prawie wszystkich obszarach tropikalnych i subtropikalnych. **Udana uprawa:** Rozmnazanie nasion w pomieszczeniach jest moliwe przez cay rok. Aby zwikszy zdolno kiekowania, nalezy umieci nasiona na noc w ciepej wodzie do gruntowania. Nastpnie posadz nasiona na gboko okoo 1 cm w wilgotnym kompocie doniczkowym i przykryj pojemnik na nasiona przezroczyst foli, aby zapobiec wysychaniu ziemi. Nie zapomnij zrobi dziur w przezroczystej folii i zdejmowa j co drugi lub trzeci dzien na okoo 2 godziny. W ten sposb unikniesz tworzenia si pleni na kompocie doniczkowym. Umie pojemnik na nasiona w miejscu jasnym i ciepym na temperaturze od 20° C do 25° Celsjusza i utrzymuj ziemi wilgotn, ale nie mokr. Pierwsze sadzonki powinny pojawi si ju po dwch, trzech tygodniach. **Najlepsza lokalizacja:** Pinc Acacia lubi miejsca ciepe, pcieniste lub soneczne. W najlepszym razie moesz trzyma go bezpiecznie w poblizu ciany po poudniowej stronie. **Optymalna pielegnacja:** Pinc Acacia jest do beztroska, ale od samego pocztku potrzebuje wikszej doniczki lub wanny, aby silnie rosn i wydobc bogate kwitnienie. Jeli chcesz mie nieco bardziej krzaczasty wzrost, moesz czciej przycina rolin, ale nawet bez przycinania tworzy ładn koron przypominajc parasol. Latem zaleca si regularne podlewanie roliny, ale unikaj gromadzenia si wody, na przyklad w spodku. Jeli jest za gorco i za sucho, nawet w cigu dnia zwinie licie, a pniej zareaguje odrzucajc licie. Od wiosny do jesieni nalezy co dwa tygodnie podawa nawz dla rolin doniczkowych, aby wzbogaci kwitnienie. **W zim:** Roliny w balach najlepiej trzyma w jasnym miejscu w temperaturze od 5° do 15° Celsjusza podczas hibernacji. Podawaj wod oszczdnie. W przypadku rolin uprawianych na zewntrz zaleca si ochron drzewa przed mrozem przez pierwsze kilka lat, ukladaj licie woko korzeni i otaczajc lodyg woknina lub mat kokosow. Z wiekiem drzewo stanie si bardziej mrozooodporne i z dowiadczenia moe wytrzymac temperatury dochodzce do -15° Celsjusza.



rvore adormecida

Albizia julibrissin

 noite, folhas emplumadas e delicadas flores em p

A rvore adormecida de crescimento rpido pode ser mantida muito bem em um balde ou plantada no jardim. Suas folhas filigranadas duplamente pinadas no se doblam ao toque como a mimosa, mas  noite e quando est seca. No vero, tem uma copa de rvore em forma de guarda-chuva e numerosas flores finas, rosa claro e levemente perfumadas em forma de plvora nas pontas de seus brotos superiores. **Localizao natural:** A terra natal da rvore da seda se estende do Ir, passando pelos Himalaias e China central, at o Japo. Enquanto isso, no entanto,  comum em todas as reas tropicais e subtropicais. **Cultivo bem sucedido:** Cultivar a partir de sementes dentro de casa  possvel durante todo o ano. Para aumentar a capacidade de germinao das sementes, voc deve primeiro deix-las de molho em gua morna durante a noite e depois coloc-las um centmetro de profundidade em substrato de crescimento úmido. Cubra o recipiente de cultura com filme plstico, que voc fornece com furos. Isso protege o solo de secar. Voc deve remover o papel alumnio por 2 horas a cada dois ou trs dias. Isso evita a formao de mofo no solo em crescimento. Coloque o vaso de sementes em um local claro e quente com 20 a 25° Celsius e mantenha o solo do vaso úmido, mas no molhado. A germinao deve ocorrer aps duas a trs semanas. **A melhor localizao:** A rvore adormecida gosta de estar quente e parcialmente sombreada a pleno sol. Ele prefere ficar um pouco protegido perto de uma parede ou parede ao sul. **Cuidado ideal:** A rvore da seda  muito fcil de cuidar, mas precisa de um vaso grande desde o incio para um crescimento vigoroso e numerosas flores. Pode ser cortada com mais frequncia para um crescimento mais espesso, mas forma sua bela copa em forma de guarda-chuva mesmo sem poda. A rega regular  recomendada durante os meses de vero, evitando o encharcamento (por exemplo, tambm devido a gua residual no pires). Se a seca for muito severa, a planta tambm dobrar suas folhas durante o dia e ento reagir deixando cair as folhas. Para um grande nmero de flores, voc deve fornecer  sua rvore adormecida fertilizante para vasos a cada 14 dias, da primavera ao outono. **No inverno:** As plantas de contineres hibernam melhor sob luz forte em temperaturas entre 5° e 15° Celsius. gua menos agora. Para rvores adormecidas plantadas, recomendamos proteo de inverno com folhas para a rea da raiz e tapetes de l ou coco para o tronco nos primeiros anos. Com o passar dos anos, a rvore torna-se significativamente mais resistente ao gelo e, de acordo com a experincia, pode suportar temperaturas at -15° Celsius.



Copac Adormit

Albizia julibrissin

Brouri pliante i flori delicate de pulbere seara

Arborele de dormit cu cretere rapid poate fi inut foarte bine n cad sau plantat n grdin. Frunzele sale filigranate, dublu pinnate, nu se ndoie cnd sunt atinse, ca i n cazul mimozel, i seara i cnd este uscat. Vara prezint un vrf de copac n form de umbrel i la vrfurile lstarilor superiori numeroase flori fine, de culoare roz deschis i uor parfumate, sub form de pufluri. **Locaie natural:** Casa arborelui de mtase se inde din Iran peste Himalaya i centrul Chinei pn n Japonia. ntre timp, ns, este rspndit n toate zonele tropicale i subtropicale. **Cultivare de succes:** Cultivarea din semine n interior este posibil pe tot parcursul anului. Pentru a crete capacitatea de germinare a seminelor, trebuie mai nti s le lsai s se nmoaie n ap la temperatura camerei peste noapte i apoi s le aezai cu un centimetru adncime n mediul de cretere umed. Acoperii vasul de cultivare cu folie alimentr, pe care ai prevzut-o cu guri. Acest lucru protejeaz pmntul de uscare. La fiecare dou pn la trei zile ar trebui s ndeprtai filmul timp de 2 ore. Acest lucru previne formarea mucegaiului pe solul de cultivare. Aezai vasul de cultivare ntr-un loc luminos i cald, cu 20-25° Celsius i meninei solul de cultivare umed, dar nu umed. Germinarea ar trebui s aib loc dup dou-trei sptmni. **Cea mai bun locaie:** Copacului adormit i place s fie cald i parial umbrit pn la soare. Prefer s stea puin protejat lng un zid sau perete spre sud. **ngrijire optim:** Arborele de mtase este foarte uor de ngrijit, dar are nevoie de un ghiveci mare chiar de la nceput pentru o cretere puternic i numeroase formri de flori. Pentru o cretere mai stufoas, poate fi tiat mai des, dar i dezvolt i coroana frumoas, asemntoare unei umbrele, fr tiere. n lunile de var, se recomand udarea regulat, evitnd apariia apei (de exemplu, din cauza apei reziduale din farfurie). Dac este prea uscat, planta mpturete frunzele n timpul zilei i apoi reacioneaz cu vrsarea frunzelor. Pentru un numr mare de flori, ar trebui s oferii copacului dvs. de dormit ngraminte pentru plante la fiecare 14 zile din primvar pn toamn. **n iarn:** Cel mai bine este s iernm uor la ghiveci la temperaturi cuprinse ntre 5° i 15° Celsius. Acum udai mai puin. Pentru copacii adormii plantai, recomandm protecie pentru iarn cu frunze pentru zona rdcinii i covorae din ln sau nuc de cocos pentru trunchii n primii ani. De-a lungul anilor, arborele devine mult mai rezistent la ngh i, conform oricrei experinte, poate rezista la temperaturi de pn la -15° Celsius.



Sovande Träd

Albizia julibrissin

Vikta broschyrer och känsliga pulverblommor på kvällen

Det snabbt växande sovande trädet kan hållas mycket bra i hinken eller planteras ute i trädgården. Dess filigran, dubbelpinnade löv viks inte i vid beröring, som med mimosaen, utan på kvällen och när den är torr. På sommaren visar den en paraplyliknande trädtopp och på toppen av dess övre skott många fina, ljusrosa och lätt doftande blommor i form av pulverpuffar. **Naturligt läge:** Hemmet för sidenträdet sträcker sig från Iran över Himalaya och centrala Kina till Japan. Under tiden är det dock utbrett i alla tropiska och subtropiska områden. **Framgångsrik odling:** Att växa från frön inomhus är möjligt året runt. För att öka fröns spiringskapacitet, bör du först låta dem suga i vatten vid rumstemperatur över natten och sedan placera dem en centimeter djupt i det fuktiga odlingsmediet. Täck odlingskärlet med plastfolie, som du har försatt med hål. Detta skyddar jorden från att torka ut. Varannan till var tredje dag ska du ta bort filmen i två timmar. Detta förhindrar att mögel bildas på odlingsjorden. Placera odlingskärlet på en ljus och varm plats med 20 till 25 ° Celsius och håll odlingsjorden fuktig men inte våt. Spiring bör äga rum efter två till tre veckor. **Den bästa platsen:** Det sovande trädet gillar att vara varmt och delvis skuggat till full sol. Han föredrar att stå lite skyddad nära en mur eller vägg i söder. **Optimal vård:** Silketrädet är mycket lätt att sköta, men behöver en stor kruka redan från början för stark tillväxt och många blommor. För en buskare tillväxt kan den skäras oftare, men den kan också utveckla sin vackra paraplyliknande krona utan att skära ner den. Under sommarmånaderna rekommenderas regelbunden vattning för att undvika vattentätning (t.ex. på grund av kvarvarande vatten i fatet). Om det är för torr, vika växten bladen under dagen och reagerar sedan med bladutkast. För ett stort antal blommor bör du förse ditt sovande träd med krukväxtgödsel var 14:e dag från vår till höst. **På vintern:** Det är bäst att övervintra krukväxter lätt vid temperaturer mellan 5 ° och 15 ° Celsius. Nu vatten mindre. För planterade sovande träd rekommenderar vi vinterskydd med löv för rotområdet och fleece- eller kokosmattor för stammen under de första åren. Med åren blir trädet betydligt mer frostbeständigt och kan enligt erfarenhet motstå temperaturer ner till -15 ° Celsius.



Spiaci strom

Albizia julibrissin

Večer rozkvitnú operené listy a jemná prašivina

Rýchlo rastúci spiaci strom sa dá veľmi dobre držať vo vedre alebo vysadiť na záhrade. Jeho filigránové, dvakrát sperené listy sa pri dotyku neskladajú ako mimóza, ale večer a keď je suchá. V lete má dáždňikovú korunu stromu a na koncoch horných výhonkov početné jemné, svetloružové a jemne voňajúce kvety v tvare pudrovitého kvetu. **Prirodzená poloha:** Vlastí hodvábnika sa rozprestiera od Iránu cez Himaláje a strednú Čínu až po Japonsko. Medzitým je však rozšírený vo všetkých tropických a subtropických oblastiach. **Úspešná kultivácia:** Pestovanie zo semien v interiéri je možné po celý rok. Aby ste zvýšili klíčivosť semien, mali by ste ich najskôr nechať namočiť cez noc v izbovej vode a potom ich umiestniť jeden centimeter hlboko do vlhkého pestovateľského substrátu. Kultivačnú nádobu prikryte potravinovou fóliou, ktorú opatríte otvormi. To chráni pôdu pred vysychaním. Fóliu by ste mali odstraňovať na 2 hodiny každé dva až tri dni. To zabraňuje tvorbe plesní na rastúcej pôde. Črepník umiestnite na svetlé a teplé miesto s teplotou 20 až 25 °C a udržiajte pôdu v črepníku vlhkú, ale nie mokrá. Klíčenie by malo nastat po dvoch až troch týždňoch. **Najlepšie umiestnenie:** Spiaci strom má rád teplo a čiastočný tieň až plné slnko. Radšej stojí trochu chránený pri múre alebo múre na juhu. **Optimálna starostlivosť:** Hodvábný strom je veľmi nenáročný na starostlivosť, ale potrebuje hneď od začiatku veľký črepník, aby rástol a mal veľa kvetov. Pre huňatejší vzrast ho možno strihať častejšie, ale aj bez rezu tvorí krásnu dáždňikovitú korunu. Počas letných mesiacov sa odporúča pravidelná zálievka, pričom sa vyhnete podmäčaniu (napr. aj kvôli zvyškovej vode v tanieriku). Ak je sucho príliš veľké, rastlina počas dňa zloží aj listy a potom zareaguje zhodením listov. Pre veľké množstvo kvetov by ste mali od jari do jesene každých 14 dní zásobovať váš spiaci strom hnojivom na kontajnerové rastliny. **V zime:** Rastliny v nádobách je najlepšie prezimovať na jasnom svetle pri teplotách medzi 5° a 15° Celzia. Teraz zalievajte menej. Pre spiace stromy vysadené von odporúčame v prvých rokoch zimnú ochranu listami na koreňovú oblasť a rúnom alebo kokosovými rohožami na kmeň. V priebehu rokov sa strom stáva výrazne mrazuvzdornejším a podľa skúseností znesie aj teploty do -15° Celzia.



Speče drevo

Albizia julibrissin

Zvečer pernatí listi in nežní pudrasti cvetovi

Hitro rastoče speče drevo lahko zelo dobro hranimo v vedru ali pa ga posadimo na vrt. Njeni filigranski, dvojno pernatí listi se ne zložijo ob dotiku kot pri mimozi, temveč zvečer in ko je suha. Poleti ima dežnikasto krošnjo in številne drobne, svetlo rožnate in rahlo dišeče pudraste cvetove na konicah zgornjih poganjkov. **Naravni habitat:** Domovina svilenega drevesa se razteza od Irana preko Himalaje in osrednje Kitajske do Japonske. Medtem pa je razširjena v vseh tropskih in subtropskih območjih. **Navodila za gojenje:** Gojenje iz semen v zaprtih prostorih je možno vse leto. Da bi povečali kalivost semen, jih najprej pustimo čez noč namakati v sobno toplo vodi, nato pa jih položimo en centimeter globoko v vlažen rastni substrat. Posodo z kulturo pokrijte s folijo za živila, ki jo opremite z luknjami. To ščiti tla pred izsušitvijo. Vsake dva do tri dni za 2 uri odstranite folijo. S tem preprečimo nastanek plesni na rastni zemlji. Lonček s semeni postavite na svetlo in toplo mesto s temperaturo od 20 do 25 °C, zemlja v lončku pa naj bo vlažna, vendar ne mokra. Kalí naj bi po dveh do treh tednih. **Najboljša lokacija:** Drevo, ki spi, ima rado toplo in delno zasenčeno do polnega sonca. Najraje stoji nekoliko zaščiten ob steni ali zidu na jugu. **Optimalna nega:** Za svilenó drevo je zelo enostavno skrbeti, vendar že od samega začetka potrebuje velik lonec za močno rast in številne cvetove. Za bolj grmičasto rast jo lahko porežemo pogosteje, lepo, dežnikasto krošnjo pa oblikuje tudi brez obrezovanja. V poletnih mesecih je priporočljivo redno zalivanje, pri čemer se izogibajte zalivanju (npr. tudi zaradi ostankov vode v krožniku). Če je suša prehuda, bo rastlina tudi čez dan zložila liste in se nato odzvala z odpadanjem listov. Za veliko število cvetov morate svoje speče drevo vsakih 14 dni od pomladi do jeseni oskrbeti z gnojilom za rastline. **V zimskem času:** Kontejnerske rastline je najbolje prezimiti na močni svetlobi pri temperaturah med 5° in 15° Celzija. Sedaj manj vode. Pri zunaj posajenih spečih drevesih v prvih letih priporočamo zimsko zaščito z listjem za koreninski predel in podlogami iz flisa ali kokosa za deblo. Z leti postane drevo bistveno bolj odporno proti zmrzali in po izkušnjah prenese temperature do -15°C.



Acacia de Constantinopla

Albizia julibrissin

Por las noches hojas pinnadas plegadas y flores suaves con apariencia de una borla

La acacia de Constantinopla de crecimiento rápido se puede cultivar muy bien en maceta o plantar en el jardín. Sus hojas pinnadas las pliegan por las noches, no durante el día, como la mimosa con el roce. En verano muestra una corona en forma de paraguas y en las puntas de sus brotes numerosas flores fragantes de color rosa claro, con apariencia de una borla. **Ubicación natural:** La tierra natal de la acacia de Constantinopla se extiende desde Irán, por el Himalaya y China central, hasta Japón. Actualmente está presente en todos los lugares tropicales y subtropicales. **Cultivo exitoso:** La semilla se puede criar en interior durante todo el año. Para aumentar la capacidad de germinación, se aconseja mantener las semillas durante una noche en agua a temperatura ambiente. Introdúzcala las semillas en sustrato húmedo a un centímetro de profundidad. Cubra el recipiente de cultivo con un film transparente y agujeréelo. Así protegerá la tierra de la desecación. Para evitar la putrefacción del sustrato retire el film cada dos o tres días durante 2 horas. Coloque el recipiente de cultivo en un lugar luminoso y cálido con entre 20 y 25 grados y mantenga el sustrato húmedo, pero no mojado. La germinación se producirá a las dos o tres semanas. **La mejor ubicación:** La acacia de Constantinopla prefiere lugares cálidos, entre sol y sombra o incluso soleados. Preferentemente debe estar protegida cerca de una pared o muro orientado al Sur. **Cuidado óptimo:** La acacia de Constantinopla es fácil de cuidar, pero necesita para un buen crecimiento y una floración abundante un macetero grande desde los comienzos. Para un crecimiento frondoso se puede podar con frecuencia. Incluso sin poda forma una bonita corona en forma de paraguas. Durante los meses de verano se recomienda un riego regular evitando el anegamiento (también de agua residual en el platillo). Con mucha sequedad pliega las hojas también durante el día y reacciona después con caída de hojas. Para una floración abundante debe añadirle fertilizante para macetas cada 14 días desde la primavera hasta otoño. **En el invierno:** Las plantas en maceta inviernan mejor en lugares luminosos y con temperaturas entre 5° y 15° Celsius. Riegue ahora menos. Para la acacia de Constantinopla en exterior, recomendamos durante los primeros años, proteger ante el frío del invierno las raíces con hojarasca y el tronco con un paño. Con los años se convierte el árbol mucho más resistente al frío y aguanta según se ha experimentado temperatura de -15 grados.



Spící strom

Albizia julibrissin

Večer rozkvétají opeřené listy a jemná pudřenka

Rychle rostoucí spící strom lze velmi dobře uchovávat v kbelíku nebo vysadit na zahradě. Jeho filigránové, dvakrát zpeřené listy se při doteku neskládají jako mimóza, ale večer a za sucha. V létě má deštníkovitou korunu stromu a na špičkách horních výhonů četné jemné, světle růžové a lehce vonící pudrovité zabarvené květy. **Přirozená poloha:** Domovina hedvábného stromu se rozkládá od Iránu přes Himaláje a střední Čínu až po Japonsko. Mezitím je však rozšířen ve všech tropických a subtropických oblastech. **Úspěšné pěstování:** Pěstování ze semínek v interiéru je možné po celý rok. Aby se zvýšila klíčivost semen, měli byste je nejprve nechat přes noc namočit v pokojové vodě a poté je umístit jeden centimetr hluboko do vlhkého pěstebního substrátu. Kultivační nádobu zakryjte potravinářskou fólií, kterou opatříte otvory. To chrání půdu před vysycháním. Fólii byste měli odstraňovat na 2 hodiny každé dva až tři dny. Tím se zabrání tvorbě plísní na rostoucí půdě. Umístěte květináč na světlé a teplé místo s teplotou 20 až 25 °C a udržujte půdu v květináči vlhkou, ale ne mokrou. Klíčení by mělo proběhnout po dvou až třech týdnech. **Nejlepší umístění:** Spící strom má rád teplo a částečný stín až plné slunce. Raději stojí poněkud chráněn u zdi nebo zdi na jih. **Optimální péče:** Hedvábný strom je velmi nenáročný na péči, ale pro silný růst a četné květy potřebuje hned od začátku velký květináč. Pro keřovitější růst ji lze stříhat častěji, ale i bez řezu tvoří krásnou deštníkovitou korunu. V letních měsících se doporučuje pravidelná záливka a zamezit přemokření (např. také kvůli zbytkové vodě v podšálku). Pokud je sucho příliš velké, rostlina během dne také složí listy a poté zareaguje shozením listů. Pro velké množství květin byste měli svůj spící strom od jara do podzimu každých 14 dní zásobovat hnojivem pro kontejnerové rostliny. **V zimě:** Kontejnerové rostliny je nejlepší přezimovat na jasném světle při teplotách mezi 5° a 15° Celsia. Nyní zalévejte méně. U spacích stromů vysázených doporučujeme zimní ochranu kořenovou oblastí listím a v prvních letech rounem nebo kokosovými rohožemi na kmen. V průběhu let se strom stává výrazně mrazuvzdornějším a podle zkušeností snese teploty až -15° Celsia.



Uyuyan ağaç

Albizia julibrissin

Akşamları tüylü yapraklar ve narın toz puf çiçekleri

Hızlı büyüyen uyuyan ağaç, bir kovada çok iyi bir şekilde tutulabilir veya bahçeye dikilebilir. Telkari, çift tüylü yaprakları mimoza gibi dokunulduğunda değil, akşamları ve kuruduğunda kıvrılır. Yaz aylarında şemsiyemsi bir ağaç tepesi ve üst sürgünlerinin uçlarında çok sayıda ince, açık pembe ve hafif kokulu toz puf biçimli çiçekler bulunur. **Doğal konum:** İpek ağacının anavatanı İran'dan Himalayalar ve orta Çin üzerinden Japonya'ya kadar uzanır. Ancak bu arada, tüm tropikal ve subtropikal bölgelerde yaygındır. **Başarılı yetiştirme:** İç mekanlarda tohumlardan büyüme tüm yıl boyunca mümkündür. Tohumların çimlenme kapasitesini artırmak için önce bir gece oda sıcaklığında suda bekletmeli ve ardından nemli yetiştirme ortamına bir santimetre derinliğinde yerleştirmelisiniz. Kültür kabının üzerini delikler açtığınız streç film ile kapatın. Bu, toprağın kurumasını önler. Folyoyu her iki ila üç günde bir 2 saat çıkarmalısınız. Bu, büyüyen toprakta küf oluşumunu önler. Tohum saksısını 20 ila 25°C sıcaklıkta hafif ve sıcak bir yere koyun ve saksı toprağını nemli tutun ama ıslak değil. Çimlenme iki ila üç hafta sonra gerçekleşmelidir. **En iyi konum:** Uyuyan ağaç sıcak olmayı ve kısmen gölgeli olmayı ve tam güneşe çıkmayı sever. Güneydeki bir duvarın veya duvarın yanında biraz koruma altında durmayı tercih ediyor. **Optimum bakım:** İpek ağacının bakımı çok kolaydır, ancak güçlü bir büyüme ve çok sayıda çiçek için en başından itibaren büyük bir saksıya ihtiyaç duyar. Daha yoğun bir büyüme için daha sık kesilebilir, ancak budama olmadan bile güzel, şemsiye benzeri tacını oluşturur. Yaz aylarında su barmasını önlemek için düzenli sulama önerilir (örneğin, tabakta kalan su nedeniyle de). Kuraklık çok şiddetliyse bitki gün içinde yapraklarını da sarar ve ardından yaprak dökererek reaksiyona girer. Çok sayıda çiçek için, uyuyan ağacınıza ilkbahardan sonbahara kadar her 14 günde bir kap bitki gübresi vermelisiniz. **Kışın:** Konteyner bitkileri en iyi kışı parlak ışıkta ve 5° ile 15° Santigrat arasındaki sıcaklıklarda geçirir. Şimdi daha az sulayın. Uyuyan ağaçlar için, ilk birkaç yılda kök bölgesi için yapraklar ve gövde için yapağı veya hindistancevizi hasırları ile kış koruması öneriyoruz. Yıllar geçtikçe, ağaç dona karşı önemli ölçüde daha dayanıklı hale gelir ve deneyime göre -15°C'ye kadar sıcaklıklara dayanabilir.



Alvó fa

Albizia julibrissin

Este tollas levelek és finom púdervirágok nyílnak

A gyorsan növő alvófa nagyon jól tartható vödörben, vagy kiültethető a kertbe. Filigrán, duplán szárnyas levelei nem érintésre hajtódznak, mint a mimóza, hanem este és szárazon. Nyáron esernyőszerű fa teteje, felső hajtásainak csúcsán számos finom, világos rózsaszín és enyhén illatos, púderpuffa alakú virág található. **Természetes elhelyezkedés:** A selyemfa szülőföldje Irántól a Himaláján és Közép-Kínán át Japánig terjed. Eközben azonban minden trópusi és szubtrópusi területen elterjedt. **Sikeres termesztés:** A beltéri magvak termesztése egész évben lehetséges. A magvak csírázóképeségének növelése érdekében először hagyja őket egy éjszakán át szobameleg vízben ázni, majd helyezze egy centiméter mélyre nedves termesztőfelületbe. Fedje le a tenyészedényt ragasztó fóliával, amelyet lyukakkal lát el. Ez megvédi a talajt a kiszáradástól. A fóliát két-három naponta 2 órára le kell venni. Ez megakadályozza a penészképződést a növekvő talajon. Helyezze a magcserepet világos és meleg helyre, ahol a hőmérséklet 20-25°C, és a virágföldet tartsa nedvesen, de ne nedvesen. A csírázásnak két-három hét múlva kell megtörténnie. **A legjobb hely:** Az alvófa szereti a meleget és a részleges árnyékot a teljes napsütésig. Inkább valamelyest védetten áll egy fal vagy déli fal közelében. **Optimális gondozás:** A selyemfát nagyon könnyű gondozni, de az erőteljes növekedéshez és számos virághoz már a kezdetektől nagy cserepet kell. A bokrosabb növekedés érdekében gyakrabban vágható vissza, de metszés nélkül is kialakítja szép, esernyőszerű koronáját. Rendszeres öntözés javasolt a nyári hónapokban, elkerülve a vizesedést (pl. a csészéaljban lévő maradék víz miatt is). Ha túl erős a szárazság, a növény napközben is összehajítja a leveleit, majd levelek leejtésével reagál. Nagyszámú virág esetén tavasztól őszig 14 naponta lássa el alvófáját konténeres növényi műtrágyával. **Télen:** A konténeres növények a legjobban erős fényben, 5°C és 15°C közötti hőmérsékleten telelnek át. Most kevesebbet öntözzünk. A kiültetett alvófákhoz az első évben a gyökérterületre levelekkel, a törzsre gyapjú- vagy kókuszszőnyeggel történő téli védelmet ajánlunk. Az évek múlásával a fa lényegesen fagyállóbbá válik, és a tapasztalatok szerint -15°C-ig is elviseli a hőmérsékletet.

• • • • •



ネムノキ

Albizia julibrissin

羽状葉で柔らかく膨らんだ花をつけます。

成長の早い植物で鉢植えで屋外に置くことができます。羽状複葉は夜間は乾燥を避けるために葉を折りたたみます。夏には淡いピンクでやさしい香りのブラシ状の花を咲かせます。

自然な場所:

生息地はイランからヒマラヤおよび中国の中部そして日本まで広範囲です。昨今では、ほぼすべての熱帯地域と亜熱帯地域で見られます。

栽培成功:

種子繁殖は室内で年間を通して可能です。発芽率を上げる方法として、種を温水に一晩浸します。湿った培養土の深さ約1cmに種を植え、サランラップなどの透明フィルムで鉢をカバーします。透明フィルムには空気穴をいくつかあけ、2~3日に1回は約2時間、完全にフィルムを鉢から外します。そうすることで、カビの発生を防ぎます。20°C~25°Cの明るく暖かい場所に置き、用土は湿った状態に保ちます。約2~3週間後に発芽します。

最高のロケーション: 日当たりのよい暖かい場所が半日陰を好みます。風のあまり当たらない南向きの場所に置くのが理想的です。

最適なケア:

手間のかからない植物で最初から大きめの鉢に植えることで強く育ち大きな花を咲かせます。さらに茂らせたい場合は頻繁に剪定を行います。剪定なしでも傘状の美しい冠のようなシェイプを形成します。夏の間は定期的に水やりを行いますが、鉢の受け皿に水が溜まるのを避けます。非常に暑く乾燥している場合は日中でも葉を折りたたみ、後に葉を落とします。春から秋にかけては、開花を促すために2週間ごとに肥料を与えます。

冬に:

冬籠りは5°C~15°Cの明るい場所に保管するのが最適です。水やりは少なめにします。屋外に置く場合、最初の数年は根の周りにフリース生地やシュロ等のもしろなどを敷いて霜枯れを防ぎます。成長するにつれて霜に強くなり、マイナス15°Cまで耐えることもできます。

SKU: 12323 / Schlafbaum