

Specyfikacja techniczna:

Kartusz napełniony jest wydajnym, wysokokalorycznym gazem-butanem

Wystarcza na 150-200 minut ciągłego gotowania

Małe wymiary sprawiają, że pasuje do wielu rodzajów kuchenek



Dzięki prostemu mechanizmowi i specjalnym zabezpieczeniom spełniającym europejskie normy, kartusz jest bardzo praktyczny i łatwy w użyciu



Pojemność: 400ml

Waga (netto): 225g

Waga (brutto): 325g

Wysokość: 18,6 cm

Szerokość: 6,7 cm

Posiada atest EN417

Standardowe mocowanie





Kartusz spełniający europejskie standardy

Zawiera gaz pod ciśnieniem, ogrzanie skutkuje wybuchem. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych modeli zapłonu. Nie palić. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W przypadku płonienia wyciekającego odłączyć wszystkie źródła zapłonu nie gasić jeżeli nie można bezpiecznie zachować wycieku. W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Nie wystawiać na temperaturę powyżej 50 °C Pojemnik Rywać tylko z urządzeniami ElicoTech/ElicoCamp na butan. Pojemnik zgodny z EN 417. Postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do urządzenia. UWAGA NIE NAPEŁNIAĆ POWTÓRNIE. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu Wymianę pojemnika-wykonać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu z dala od źródeł zapłonu. Zamknąć zawór urządzenia. Zdjąć pojemnik z urządzenia Wymienić uszczelkę połączenia, jeśli jest uszkodzona lub zniszczona. Dokręcić delikatnie ręcznie do oporu. Przestrzegać instrukcji montażu dołączonej dla urządzenia. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Usunąć puste pojemniki w bezpieczne miejsce

