




CRP MOT IV

Nowa europejska wersja MOT III



LAUNCH
EUROPE GMBH



Wprowadzenie

- CRP MOT IV jest rozwinięciem MOT III, opracowanym specjalnie dla Europy. Dzięki nowemu sprzętowi i funkcjom diagnostycznym jest to optymalne urządzenie podstawowe do diagnostyki lub idealne jako drugie urządzenie w warsztacie.
- Przekazanie wszystkich zalet technologii diagnostycznej LAUNCH z CRP MOT III, takich jak szerokie pokrycie modeli samochodów, zaawansowane funkcje testowe i dokładne dane testowe.
- Nowe opcje diagnostyczne CRP MOT IV, takie jak 31 zaawansowanych funkcji serwisowych, test siłownika i znacznie więcej.
- Nowy DBScar VII VCI z większą liczbą protokołów i stabilniejszym połączeniem.
- Nowy praktyczny futerał do organizacji MOT IV i jego akcesoriów.
- Nowy sprzęt znacznie ułatwia codzienną pracę.



Informacje o sprzęcie


Sprzęt	Parametr
Procesor	2,0 GHz, czterordzeniowy
OS	Android 10.0
Pamięć	4 GB
Przechowywanie	64 GB
Bateria	47,88 Wh (7,6 V, 6300 mAh)
Wyświetlacz	8", 1280 × 800 (ekran czytelny w świetle słonecznym, Gorilla Glass)
Kamera	Przód 5 MP + tył 8 MP
WIFI	2,4 GHz / 5 GHz
Interfejs	TYP A × 1 TYP C × 1
Wymiar	274 × 190,5 × 40,5 mm



Zupełnie nowy projekt VCI - DBSCar VII

Funkcja

- Szybka diagnostyka lokalna przez Bluetooth
- Bardziej stabilne połączenie z DBSCar VII
- Obsługa różnych protokołów
 - CAN FD / CAN / SCAN / FCAN
 - DoIP (wymaga dodatkowego kabla DoIP)
 - KWP / linia L
 - J1850 PWM
 - VPW
 - Chrysler CCD
 - Więcej ...



Nowe funkcje - zalety


- 31 zaawansowanych funkcji serwisowych
- Nowy zestaw narzędzi: Tester baterii i wideoskop
- Pełna podstawowa diagnostyka systemu i test siłownika:
 - Odczyt kodów usterek
 - Usuwanie kodów błędów
 - Odczyt strumienia danych
 - (nowy) Test siłownika



Nowe funkcje - zalety


Nowy zestaw narzędzi

BST-360, videoskop i TSGUN




Zapisy diagnostyczne

Każdy rekord jest tutaj zapisywany, można go przeglądać, a ponadto można szybko ponownie wprowadzić diagnozę.



Nowe funkcje - zalety

Funkcje serwisowe



- 31 funkcji serwisowych
- Nowe ikony i zmienione opisy każdej funkcji usługi



Nowe funkcje - zalety

31 funkcji serwisowych:


Reset systemu AC	Recyrkulacja spalin	Reset czujnika Nox
Resetowanie Adblue	Monitorowanie wydajności silnika	Reset oleju/serwisu
System adaptacyjnego oświetlenia przedniego	Reset przepustnicy	Reset czujnika kąta skrętu
Reset paliwowo-powietrzny	Reset czujnika wału korbowego	Reset regulacji siedzenia
Odpowietrzanie hamulców	Regeneracja filtra cząstek stałych benzyny	Reset Start/Stop
Wymiana baterii	Diagnostyka akumulatorów pojazdów elektrycznych	Reset szyberdachu
Reset adaptacji skrzyni biegów	Inteligentny tempomat	Kalibracja podwozia
Reset hamulca	Reset immobilizera	Reset bazy danych TPMS
Odpowietrzenie układu chłodzenia	Kodowanie wtryskiwacza	Tryb transportu
Reset filtra DPF	Zmień język	Zmiana obwodu koła
Reset regulatora szyby		



Inne funkcje


Pokrycie pojazdu

Wyszukiwanie obsługiwanych marek, modeli, systemów i funkcji online w dowolnym momencie.






Wsparcie techniczne

Jeśli użytkownicy wykryją nieprawidłowości w modelach i funkcjach podczas korzystania z oprogramowania diagnostycznego, mogą skontaktować się z nami za pośrednictwem funkcji informacji zwrotnej, abyśmy mogli przeanalizować problem i rozpocząć proces rozwiązywania problemów.



Nowy softcase LAUNCH

- Praktyczne etui do warsztatu lub na drogę
- Wszystko jest dobrze zorganizowane
- Dobra ochrona MOT IV i VCI



Porównanie


System operacyjny:	CRP MOT III	CRP MOT IV
System operacyjny:	Android 7.0	Anroid 10
Test siłownika:	X	✓
Przechowywanie:	32 GB pamięci wewnętrznej	64 GB pamięci wewnętrznej
Pamięć:	2 GB RAM	4 GB RAM
Zestaw narzędzi	X	✓
Funkcje serwisowe:	28 Funkcje serwisowe	31 Funkcje serwisowe
Bateria:	6100mAh	6300 mAh
Wyświetlacz	7",1024x600	8",1280x800




Zakres dostawy



CRP MOT 4



LAUNCH softcase



DBScar VII VCI



Kabel adaptera DoIP



Kabel połączeniowy
VCI



Zasilacz



Złącze diagnostyczne BMW-20/BENZ-38



Kabel USB (typ A do C)



Dziękuję!



LAUNCH Europe GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 10
50170 Kerpen



Telefon +49 (0) 22 73 / 98 75-0
Fax+49 (0) 22 73 / 98 75-33



info@launch-europe.de
www.launch-europe.de

