



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

PEDAL KART USER MANUAL

MODEL:E03

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PEDAL KART

MODEL:E03



Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1.Notice

Safety warning: Users and guardian must read the instructions carefully before use, And please properly keep it for future reference. Not used in accordance with the instructions may affect the safety of children.

1.This product must be assembled by adult.

2.In order to ensure a safe use, install and connect the riser and saddle tightly, Tightening torque in back connection bolt is $\geq 70\text{N}$.

3.When a child is on bike, pushing by other children is not allowed

2.Warning

1.This product is suitable for 5-12 years old children. Maximum load is 110lbs.

2.Child should be accompanied by adult when using this product.

3.Adult must check and ensure all the parts are fine and connected firmly before using.

4.Not allowed to use this product on stairs, thresholds, steps and similar places. Please use this product on flat place with obstacles.

5.Not allowed to place any load on this product. Otherwise, product stability will be affected.

6.In order to avoid suffocation, please keep the plastic cover/film away from children.

7.This product is made of plastic and metal

8.The safe use period of this product is within 2 years from the date of production.

3.Main Parameter

1. Model:E03

2. Load limited: 110lbs.

3. With brakes

4. No seat belts

5. The seat can be adjusted forward and backward

6. Suggested age range: 5-12 years old

4. Part List

No.	Name and Qty	Picture	No.	Name and Qty	Picture
1	Main frame*1		6	Head stock*1	
2	Steering wheel*1		7	Head stock *1	
3	Steering rod*1		8	Wheel*4	
4	Seat*1		9	Parts package*1	
5	Support straight pipe*1				


5. Assembly process

P1:




1. First put the steering rod into the support straight pipe from bottom to top, and then lock it with a large flat machine thread 6*12.

P2:




2. ① Put head stock in and lock it with 2M4*14 large flat self-tapping screws. ② Use two M4*14 large flat-head self-tapping screws to lock the two headstocks corresponding to the screw positions. ③ Put the steering wheel on the support straight pipe shown in P1, and lock it with a 5*25 head thread and a Smm nut each.

P3:



3. Install the seat and lock it with 2 large flat machine thread M6*69 and 2 self-locking nuts

P4:



4. ① Insert a 10mm meson on both sides of the front axle, and then install the front wheel. ② When installing the rear wheel, insert a 10mm meson and a short bushing on one side (the drive side is not installed the wheel used) and then ③ Assembly complete!

6.Maintenance

In order to ensure children's safety ,regular checking and maintenance should be taken;

- 1.Place lube oil on rotating parts and bearing regularly to longer product's useful life.
- 2.Avoid using or storing this product in a moist, cold or hot environment for long term.
- 3.Do not drive on steep slopes, rough or uneven roads.
- 4.Please maintain and store this product in safe place when not using.
- 5.Before using the car, it must be wiped clean with a cleaning cloth and paper towel before it can beused by children.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

MANUEL D'UTILISATION DU KART À PÉDALES

MODÈLE:E03

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARTE DES PÉDALES

MODÈLE:E03



Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

1.Avis

Avertissement de sécurité : les utilisateurs et le tuteur doivent lire les instructions soigneusement avant utilisation, et veuillez le conserver correctement pour référence future. Pas une utilisation non conforme aux instructions peut affecter la sécurité des enfants.

1. Ce produit doit être assemblé par un adulte.
2. Afin de garantir une utilisation sûre, installez et connectez la colonne montante et Bien serré, le couple de serrage du boulon de connexion arrière est $\geq 70\text{N}$.
3. Lorsqu'un enfant est à vélo, il est interdit de le pousser par d'autres enfants.

2.Avertissement

1. Ce produit convient aux enfants de 5 à 12 ans. La charge maximale est 110 livres.
2. L'enfant doit être accompagné d'un adulte lors de l'utilisation de ce produit.
3. L'adulte doit vérifier et s'assurer que toutes les pièces sont en bon état et fermement connectées. avant de l'utiliser.
4. Il n'est pas autorisé d'utiliser ce produit sur les escaliers, les seuils, les marches et autres lieux. Veuillez utiliser ce produit sur un endroit plat avec des obstacles.
5. Il est interdit de placer une charge sur ce produit. Sinon, stabilité du produit sera affecté.
6. Afin d'éviter l'étouffement, veuillez garder le couvercle/film en plastique à l'écart des enfants.
7. Ce produit est fait de plastique et de métal
8. La période d'utilisation sûre de ce produit est de 2 ans à compter de la date de production.

3.Paramètre principal

1. Modèle: E03
2. Charge limitée : 110 lb.
3. Avec freins
4. Pas de ceintures de sécurité
5. Le siège peut être réglé vers l'avant et vers l'arrière
6. Tranche d'âge suggérée : 5 à 12 ans

4. Liste de paiement

No.	Nom et quantité	Image	No.	Nom et quantité	Image
1	Cadre principal * 1		6	têtes * 1	
2	Volant * 1		7	têtes * 1	
3	Tige de direction * 1		8	roues * 4	
4	Siège * 1		Paquet de 9 pièces * 1		
5	Support droit tuyau * 1				


5. Processus d'assemblage

P1:




1. Placez d'abord la tige de direction dans le tuyau droit de support de bas en haut, puis verrouillez-la avec un grand filetage de machine plat 6*12.

P2:




2. Insérez la tête et verrouillez-la avec de grandes vis autotaraudeuses plates 2M4*14. Utilisez deux grandes vis autotaraudeuses à tête plate M4*14 pour verrouiller les deux poupées correspondant aux positions des vis. Placez le volant sur le tuyau droit de support illustré en P1 et verrouillez-le avec un filetage à tête 5*25 et un écrou aSmm chacun.

P3:



3. Installez le siège et verrouillez-le avec 2 gros filetage machine plat M6*69 et 2 écrous autobloquants

P4:



4. Insérez un méson de 10 mm des deux côtés de l'essieu avant, puis installez la roue avant. Lors de l'installation de la roue arrière, insérez un méson de 10 mm et une bague courte d'un côté (le côté entraînement n'est pas installé sur la roue utilisée), puis Assemblage terminé !

6. Entretien

Afin d'assurer la sécurité des enfants, contrôle et entretien réguliers
devrait être pris;

1. Placez régulièrement de l'huile lubrifiante sur les pièces rotatives et les roulements pour des produits plus longs.
durée de vie utile.
2. Évitez d'utiliser ou de stocker ce produit dans un environnement humide, froid ou chaud pendant
à long terme.
3. Ne conduisez pas sur des pentes raides, des routes accidentées ou inégales.
4. Veuillez entretenir et stocker ce produit dans un endroit sûr lorsque vous ne l'utilisez pas.
5. Avant d'utiliser la voiture, elle doit être essuyée avec un chiffon de nettoyage et
serviette en papier avant de pouvoir être utilisée par les enfants.

Fabricant : Shanghaixinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE	
-----------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI	
-----------------------------	--

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

BENUTZERHANDBUCH FÜR PEDALKARTS

MODELL:E03

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PEDALKARTE

MODELL:E03



Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

1. Hinweis

Sicherheitshinweis: Benutzer und Erziehungsberechtigte müssen die Anweisungen lesen

sorgfältig vor dem Gebrauch, Und bitte bewahren Sie es für zukünftige Referenz ordnungsgemäß auf. Nicht Eine unsachgemäße Verwendung kann die Sicherheit von Kindern beeinträchtigen.

1. Dieses Produkt muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
2. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, installieren und verbinden Sie den Riser und sattelfest, Anzugsdrehmoment der hinteren Verbindungsschraube ist $\geq 70\text{N}$.
3. Wenn ein Kind auf dem Fahrrad ist, ist es nicht erlaubt, von anderen Kindern geschoben zu werden

2. Warnung

1. Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 5 bis 12 Jahren geeignet. Die maximale Belastung beträgt 110 Pfund.
2. Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts von einem Erwachsenen begleitet werden.
3. Erwachsene müssen überprüfen und sicherstellen, dass alle Teile in Ordnung und fest verbunden sind vor der Verwendung.
4. Dieses Produkt darf nicht auf Treppen, Schwellen, Stufen und dergleichen verwendet werden. Orte. Bitte verwenden Sie dieses Produkt auf ebenen Flächen mit Hindernissen.
5. Es ist nicht gestattet, dieses Produkt zu belasten. Andernfalls kann die Stabilität des Produkts beeinträchtigt werden. betroffen sein.
6. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie die Plastikhülle/Folie fern von Kindern.
7. Dieses Produkt besteht aus Kunststoff und Metall
8. Die sichere Verwendungsdauer dieses Produkts beträgt 2 Jahre ab dem Datum der Produktion.

3. Hauptparameter

1. Modell: E03
2. Belastungsbegrenzung: 110 Pfund.
3. Mit Bremsen
4. Keine Sicherheitsgurte
5. Der Sitz kann nach vorne und hinten verstellt werden
6. Empfohlene Altersgruppe: 5–12 Jahre

4. Farbliste

Nr.	Name und Menge	Bild	Nr.	Name und Menge	Bild
1	Hauptrahmen * 1		6	Spindelstock*1	
2	Lenkrad * 1		7	Spindelstock *1	
3	Lenkstange * 1		8	Rad * 4	
4	Sitzplatz*1		9	Teilepaket * 1	
5	Stütze gerade Rohr * 1				


5. Montageprozess

P1:




1. Stecken Sie die Lenkstange zunächst von unten nach oben in das gerade Stützrohr und verriegeln Sie sie dann mit einem großen, flachen Maschinengewinde 6*12.

P2:




2. Setzen Sie den Steuerkopf ein und befestigen Sie ihn mit 2M4*14 großen, flachen Blechschrauben. Verwenden Sie zwei M4*14 große, flache Blechschrauben, um die beiden Steuerköpfe entsprechend der Schraubenpositionen zu befestigen. Setzen Sie das Lenkrad auf das in P1 gezeigte gerade Stützrohr und befestigen Sie es jeweils mit einem 5*25-Kopfgewinde und einer Smm-Mutter.

P3:



3. Den Sitz montieren und mit 2 große flache Maschinefäden M6*69 und 2 selbstsichernde Muttern

P4:



4. Setzen Sie auf beiden Seiten der Vorderachse ein 10-mm-Meson ein und montieren Sie dann das Vorderrad. Setzen Sie beim Einbau des Hinterrads auf einer Seite (auf der Antriebsseite wird das Rad nicht montiert) ein 10-mm-Meson und eine kurze Buchse ein und dann Montage abgeschlossen!

6. Wartung

Um die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten, regelmäßige Kontrolle und Wartung sollte genommen werden;


1. Schmieröl regelmäßig auf rotierende Teile und Lager auftragen, um eine längere Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten. Nutzungsdauer.
2. Vermeiden Sie die Verwendung oder Lagerung dieses Produkts in einer feuchten, kalten oder heißen Umgebung für langfristig.
3. Fahren Sie nicht auf steilen Hängen oder unebenen Straßen.
4. Bitte bewahren Sie dieses Produkt bei Nichtgebrauch an einem sicheren Ort auf.
5. Vor der Benutzung muss das Auto mit einem Reinigungstuch abgewischt werden und Papiertuch, bevor es von Kindern benutzt werden kann.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

MANUALE UTENTE KART A PEDALI

MODELLO:E03

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MAPPA DEL PEDALE

MODELLO:E03



Nota: il prodotto effettivo che ricevi ne determina l'aspetto.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

1. Avviso

Avviso di sicurezza: gli utenti e il tutore devono leggere le istruzioni attentamente prima dell'uso e conservarlo adeguatamente per riferimento futuro. Non utilizzato in conformità con le istruzioni può compromettere la sicurezza dei bambini.

1. Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto.
2. Per garantire un utilizzo sicuro, installare e collegare il montante e saldamente, la coppia di serraggio nel bullone di connessione posteriore è ≥ 70 N.
3. Quando un bambino è in bicicletta, non è consentito spingerlo da parte di altri bambini

2. Avvertenza

1. Questo prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 5 e 12 anni. Il carico massimo è 110 libbre.
2. Il bambino deve essere accompagnato da un adulto quando utilizza questo prodotto.
3. L'adulto deve controllare e assicurarsi che tutte le parti siano a posto e collegate saldamente prima dell'uso.
4. Non è consentito utilizzare questo prodotto su scale, soglie, gradini e simili luoghi. Si prega di utilizzare questo prodotto su un terreno pianeggiante con ostacoli.
5. Non è consentito posizionare alcun carico su questo prodotto. Altrimenti, stabilità del prodotto sarà influenzato.
6. Per evitare il soffocamento, tenere lontana la copertura/pellicola di plastica dai bambini.
7. Questo prodotto è realizzato in plastica e metallo
8. Il periodo di utilizzo sicuro di questo prodotto è entro 2 anni dalla data di produzione.

3. Parametro principale

1. Modello: E03
2. Carico limitato: 110 libbre.
3. Con freni
4. Niente cinture di sicurezza
5. Il sedile può essere regolato in avanti e all'indietro
6. Fascia d'età suggerita: 5-12 anni

4. Elenco dei colori

N. Nome e Qtà	Immagine	N. Nome e Qtà	Immagine
1 Telaio principale*1		6 Testata*1	
2 Volante*1		7 Testata *1	
3 Asta dello sterzo*1		8 ruote*4	
4 Posto*1		Pacchetto da 9 parti*1	
5 Supporto dritto tubo*1			


5. Processo di assemblaggio

P1:




1. Per prima cosa inserire l'asta dello sterzo nel tubo dritto di supporto dal basso verso l'alto, quindi bloccarla con una filettatura piatta grande 6*12.

P2:




2. Inserire la testa e bloccarla con viti autofilettanti piatte grandi 2M4*14. Utilizzare due viti autofilettanti grandi a testa piatta M4*14 per bloccare le due teste corrispondenti alle posizioni delle viti. Posizionare il volante sul tubo dritto di supporto mostrato in P1 e bloccarlo con una filettatura della testa 5*25 e un dado 5mm ciascuno.

P3:



3. Installare il sedile e bloccarlo con 2 grandi fili piatti per macchina M6*69 e 2 dadi autobloccanti

P4:



4. Inserire un mesone da 10 mm su entrambi i lati dell'asse anteriore, quindi installare la ruota anteriore. Quando si installa la ruota posteriore, inserire un mesone da 10 mm e una boccola corta su un lato (il lato trasmissione non è installato sulla ruota utilizzata), quindi l'assemblaggio è completato!

6. Manutenzione

Al fine di garantire la sicurezza dei bambini, controlli e manutenzione regolari dovrebbe essere preso;

1. Applicare regolarmente olio lubrificante sulle parti rotanti e sui cuscinetti sui prodotti più lunghi vita utile.
2. Evitare di utilizzare o conservare questo prodotto in un ambiente umido, freddo o caldo per a lungo termine.
3. Non guidare su pendii ripidi, strade accidentate o irregolari.
4. Si prega di conservare e conservare questo prodotto in un luogo sicuro quando non lo si utilizza.
5. Prima di utilizzare l'auto, è necessario pulirla con un panno per la pulizia e tovagliolo di carta prima che possa essere utilizzato dai bambini.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULENZA LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

MANUAL DE USUARIO DEL KART A PEDALES

MODELO:E03

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MAPA DE PEDALES

MODELO:E03



Nota: El producto real que recibe determina su apariencia.

¿NECESITAR AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

1.Aviso

Advertencia de seguridad: Los usuarios y tutores deben leer las instrucciones.

Cuidadosamente antes de usarlo y consérvelo adecuadamente para consultarlo en el futuro. No utilizado de acuerdo con las instrucciones puede afectar la seguridad de los niños.

1. Este producto debe ser ensamblado por un adulto.
2. Para garantizar un uso seguro, instale y conecte el elevador y Sillín firmemente. El par de apriete en el perno de conexión posterior es ≥ 70 N.
3. Cuando un niño está en bicicleta, no se permite que otros niños lo empujen.

2.Advertencia

1. Este producto es adecuado para niños de 5 a 12 años. La carga máxima es 110 libras.
2. El niño debe estar acompañado por un adulto cuando utilice este producto.
3. El adulto debe verificar y asegurarse de que todas las piezas estén bien y conectadas firmemente. antes de usar.
4. No está permitido utilizar este producto en escaleras, umbrales, escalones y similares. lugares. Utilice este producto en un lugar plano con obstáculos.
5. No se permite colocar ninguna carga sobre este producto. De lo contrario, la estabilidad del producto se verá afectado.
6. Para evitar asfixia, mantenga alejada la cubierta/película de plástico. de los niños.
7. Este producto está hecho de plástico y metal.
8. El período de uso seguro de este producto es de 2 años a partir de la fecha de producción.

3.Parámetro principal

1. Modelo: E03
2. Carga limitada: 110 libras.
3. Con frenos
4. Sin cinturones de seguridad
5. El asiento se puede ajustar hacia adelante y hacia atrás.
6. Rango de edad sugerido: 5-12 años

4. Lista de pagos

No.	Nombre y Cant.	Imagen	No.	Nombre y Cant.	Imagen
1	Marco principal*1		6	cabezales*1	
2	Volante*1		7	cabezales *1	
3	Barra de dirección*1		8	ruedas * 4	
4	Asiento*1		Paquete de 9 piezas*1		
5	Soporte recto tubo*1				


5. Proceso de montaje

P1:




1. Primero coloque la varilla de dirección en el tubo recto de soporte de abajo hacia arriba y luego fíjela con una rosca de máquina plana grande de 6*12.

P2:




2. Coloque el cabezal y asegúrelo con tornillos autorroscantes planos grandes 2M4*14. Utilice dos tornillos autorroscantes de cabeza plana grandes M4*14 para bloquear los dos cabezales correspondientes a las posiciones de los tornillos. Coloque el volante en el tubo recto de soporte que se muestra en P1 y fíjelo con una rosca de cabeza de 5*25 y una tuerca de Smm cada una.

P3:



3. Instale el asiento y asegúrelo con 2 hilos de máquina planos grandes M6*69 y 2 tuercas autoblocantes

P4:



4. Inserte un mesón de 10 mm en ambos lados del eje delantero y luego instale la rueda delantera. Al instalar la rueda trasera, inserte un mesón de 10 mm y un casquillo corto en un lado (el lado de transmisión no está instalado en la rueda utilizada) y luego ¡Ensamblaje completo!

6.Mantenimiento

Para garantizar la seguridad de los niños, control y mantenimiento regulares.
debe tomarse;


1. Coloque aceite lubricante en las piezas giratorias y en los rodamientos con regularidad para que el producto dure más tiempo.
vida útil.
2. Evite usar o almacenar este producto en un ambiente húmedo, frío o caliente durante
largo plazo.
3. No conduzca por pendientes pronunciadas, caminos accidentados o irregulares.
4. Mantenga y guarde este producto en un lugar seguro cuando no lo utilice.
5. Antes de usar el automóvil, debe limpiarlo con un paño de limpieza y
toalla de papel antes de que pueda ser utilizada por los niños.

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,
London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI PEDAŁÓW

MODEL:E03

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MAPA PEDAŁÓW

MODEL:E03



Uwaga: rzeczywisty produkt, który otrzymasz, określa jego wygląd.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

1. Uwaga

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Użytkownicy i opiekunowie muszą zapoznać się z instrukcją ostrożnie przed użyciem i należy go odpowiednio zachować do wykorzystania w przyszłości. Nie użytkowany niezgodnie z instrukcją może mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

1. Ten produkt musi być montowany przez osobę dorosłą.
2. W celu zapewnienia bezpiecznego użytkowania należy zamontować i podłączyć pion oraz mocno siodło, moment dokręcania tylnej śruby łączącej wynosi $\geq 70\text{N}$.
3. Gdy dziecko porusza się na rowerze, nie wolno pchać go przez inne dzieci

2. Ostrzeżenie

1. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku 5-12 lat. Maksymalne obciążenie wynosi 110 funtów.
2. Podczas korzystania z tego produktu dziecku powinna towarzyszyć osoba dorosła.
3. Osoba dorosła musi sprawdzić i upewnić się, że wszystkie części są w porządku i dobrze połączone przed użyciem.
4. Nie wolno używać tego produktu na schodach, progach, stopniach i tym podobnych miejsca. Proszę używać tego produktu na płaskim miejscu z przeszkodami.
5. Nie wolno umieszczać żadnego ładunku na tym produkcie. W przeciwnym razie stabilność produktu będzie to miało wpływ.
6. Aby uniknąć uduszenia, należy trzymać plastikową osłonę/foię z daleka od dzieci.
7. Ten produkt jest wykonany z tworzywa sztucznego i metalu
8. Okres bezpiecznego użytkowania tego produktu wynosi 2 lata od daty produkcji.

3. Główny parametr

1. Model: E03
2. Ograniczone obciążenie: 110 funtów.
3. Z hamulcami
4. Brak pasów bezpieczeństwa
5. Fotel można regulować do przodu i do tyłu
6. Sugerowany przedział wiekowy: 5-12 lat

4. Lista płatności

Nr	Nazwa i ilość	Zdjęcie	Nr	Nazwa i ilość	Zdjęcie
1	Rama główna*1		6	Głowica*1	
2	Kierownica*1		7	Głowica *1	
3	Drążek kierowniczy*1		8	kół*4	
4	Miejsce*1			Pakiet 9 części * 1	
5	Wsparcie prosto rura*1				


5. Proces montażu

P1:



1. Najpierw włóż drążek kierowniczy w prostą rurę nośną od dołu do góry, a następnie zablokuj go dużym płaskim gwintem maszynowym 6*12.


P2:



2. Włóż główkę i zablokuj ją za pomocą dużych, płaskich wkrętów samogwintujących 2M4*14. Użyj dwóch dużych, płaskich wkrętów samogwintujących M4*14, aby zablokować dwa wrzecienniki odpowiadające pozycjom śrub.


Umieścić kierownicę na prostej rurze nośnej pokazanej na P1 i zablokować ją za pomocą gwintu z łbem 5*25 i nakrętki o średnicy mm.

P3:



3. Zamontuj siedzisko i zablokuj je 2 duże płaskie gwinty maszynowe M6*69 i 2 nakrętki samozabezpieczające

P4:



4. Włóż mezon 10 mm po obu stronach przedniej osi, a następnie zamontuj przednie koło.

Podczas montażu tylnego koła włóż mezon 10mm i krótką tuleję z jednej strony (strona napędowa nie jest zamontowana w używanym kole), a następnie Montaż zakończony!

6. Konserwacja

Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci, należy regularnie sprawdzać i konserwować należy wziąć;


1. Regularnie smaruj części obrotowe i łożyska dłuższymi produktami użyteczne życie.
2. Unikaj używania i przechowywania tego produktu w wilgotnym, zimnym lub gorącym środowisku długoterminowy.
3. Nie jedź po stromych zboczach, wyboistych lub nierównych drogach.
4. Proszę konserwować i przechowywać ten produkt w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.
5. Przed użyciem samochodu należy go przetrzeć ściereczką do czyszczenia i ręcznik papierowy, zanim będą mogły go używać dzieci.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australii

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

PEDAL KART GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL:E03

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PEDAALKAART

MODEL:E03



Let op: Het daadwerkelijke product dat u ontvangt, bepaalt de uitstraling.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

1.Opmerking

Veiligheidswaarschuwing: gebruikers en voogd moeten de instructies lezen

zorgvuldig voor gebruik, en bewaar het goed voor toekomstig gebruik. Niet

Gebruikt in overeenstemming met de instructies kan de veiligheid van kinderen beïnvloeden.

1. Dit product moet door volwassenen worden gemonteerd.
2. Om een veilig gebruik te garanderen, installeert en sluit u de stijgleiding aan en sluit u deze aan Zadelvast aandraaien, aanhaalmoment in achterste verbindingbout is $\geq 70\text{N}$.
3. Wanneer een kind op de fiets zit, is het niet toegestaan om door andere kinderen te worden geduwd

2.Waarschuwing

1. Dit product is geschikt voor kinderen van 5-12 jaar oud. Maximale belasting bedraagt 110 pond.
2. Het kind moet bij gebruik van dit product door een volwassene worden begeleid.
3. De volwassene moet controleren of alle onderdelen in orde zijn en stevig zijn aangesloten voordat u het gebruikt.
4. Het is niet toegestaan dit product te gebruiken op trappen, drempels, treden en dergelijke plaatsen. Gebruik deze producten op een vlakke plaats met obstakels.
5. Het is niet toegestaan om dit product te belasten. Anders productstabiliteit zal worden beïnvloed.
6. Om verstikking te voorkomen, dient u de plastic hoes/folie uit de buurt te houden van kinderen.
- 7.Dit product is gemaakt van plastic en metaal
8. De veilige gebruikspanne van dit product bedraagt 2 jaar vanaf de datum van productie.

3. Hoofdparameter

1. Model:E03
2. Belasting beperkt: 110 lbs.
3. Met remmen
4. Geen veiligheidsgordels
5. De stoel kan naar voren en naar achteren worden versteld
6. Aanbevolen leeftijdscategorie: 5-12 jaar oud

4. Paitlijst

Nr.	Naam en aantal	Afbeelding	Nr.	Naam en aantal	Afbeelding
1	Hoofdframe*1		6	Kopvoorraad*1	
2	Stuurwiel*1		7	Kopvoorraad *1	
3	Stuurstang*1		8	wielen*4	
4	Stoel*1		9	Onderdelenpakket*1	
5	Steun recht pijp*1				


5. Montageproces

P1:




1. Plaats eerst de stuurstang van onder naar boven in de rechte steunbuis en vergrendel hem vervolgens met een grote platte machineschroefdraad 6*12.

P2:




2. Plaats de kopplaat en zet deze vast met 2M4*14 grote platte zelftappende schroeven. Gebruik twee M4*14 grote zelftappende schroeven met platte kop om de twee kopstukken te vergrendelen die overeenkomen met de schroefposities. Plaats het stuur op de rechte steunbuis, weergegeven in P1, en zet het vast met een 5*25 kopschroefdraad en een Smm-moer.

P3:



3. Installeer de stoel en vergrendel deze met 2 grote platte machinedraad M6*69 en 2 zelfborgende moeren

P4:



4. Plaats een meson van 10 mm aan beide zijden van de vooras en installeer vervolgens het voorwiel. Wanneer u het achterwiel installeert, plaatst u een meson van 10 mm en een korte bus aan één kant (de aandrijfszijde is niet het gebruikte wiel geïnstalleerd) en vervolgens De montage is voltooid!

6. Onderhoud

Om de veiligheid van kinderen te garanderen, is regelmatige controle en onderhoud vereist moet worden genomen;

1. Breng smeerolie aan op roterende onderdelen en lager regelmatig op langere producten nuttige levensduur.
2. Vermijd het gebruik of de opslag van dit product in een vochtige, koude of warme omgeving lange termijn.
3. Rijd niet op steile hellingen, ruwe of oneffen wegen.
4. Bewaar dit product op een veilige plaats als u het niet gebruikt.
5. Voordat u de auto gebruikt, moet deze worden schoongeveegd met een schoonmaakdoekje en keukenpapier voordat deze door kinderen kan worden gebruikt.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

PEDAL KART ANVÄNDARHANDBOK

MODELL:E03

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PEDALKARTA

MODELL:E03



Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

1. Observera

Säkerhetsvarning: Användare och vårdnadshavare måste läsa instruktionerna noggrant före användning, och förvara den ordentligt för framtida referens. Inte används i enlighet med instruktionerna kan det påverka barns säkerhet.

1. Denna produkt måste monteras av en vuxen.
2. För att säkerställa en säker användning, installera och anslut stigröret och sadeltätt, Åtdragningsmomentet i den bakre anslutningsbulten är $\geq 70\text{N}$.
3. När ett barn cyklar är det inte tillåtet att trycka av andra barn

2. Varning

1. Denna produkt är lämplig för 5-12 år gamla barn. Maximal belastning är 110 pund.
2. Barn bör åtföljas av vuxen när du använder denna produkt.
3. Vuxen måste kontrollera och se till att alla delar är bra och anslutna ordentligt före användning.
4. Det är inte tillåtet att använda denna produkt i trappor, trösklar, trappor och liknande platser. Använd denna produkt på plan plats med hinder.
5. Det är inte tillåtet att belasta denna produkt. Annars produktstabilitet kommer att påverkas.
6. För att undvika kvävning, håll plastskyddet/filmen borta från barn.
7. Denna produkt är gjord av plast och metall
8. Den säkra användningsperioden för denna produkt är inom 2 år från datumet för produktion.

3. Huvudparameter


1. Modell: E03
2. Begränsad belastning: 110lbs.
3. Med bromsar
4. Inga säkerhetsbälten
5. Sitsen kan justeras framåt och bakåt
6. Föreslagen åldersintervall: 5-12 år

4. Betalningslista

Nr.	Namn och antal	Bild	Nr.	Namn och antal	Bild
1	Huvudram*1		6	Huvudstock*1	
2	Ratt*1		7	Huvudstock *1	
3	Styrstång*1		8	Hjul*4	
4	Säte*1		9	delar paket*1	
5	Stöd rakt rör*1				


5. Monteringsprocess

P1:




1. Sätt först in styrstången i det raka stödröret från botten till toppen och lås den sedan med en stor platt maskänga 6*12.

P2:




2. Sätt i huvudstocken och lås den med 2M4*14 stora platta självgående skruvar. Använd två M4*14 självgående skruvar med stora platta huvuden för att låsa de två huvudstockarna som motsvarar skruvpositionerna. Sätt ratten på det raka stödröret som visas i P1, och lås det med en 5*25 huvudgånga och en 5mm mutter vardera.

P3:



3. Montera sitsen och lås den med 2 stora platt maskänga M6*69 och 2 självlåsande muttrar

P4:



4. Sätt i en 10 mm meson på båda sidor av framaxeln och installera sedan framhjulet. När du installerar bakhjulet, sätt in en 10 mm meson och en kort bussning på ena sidan (drivsiden är inte installerad på det hjul som används) och sedan. Monteringen slutförs!

6.Underhåll

För att säkerställa barns säkerhet, regelbunden kontroll och underhåll bör tas;

- 1.Placera smörjolja på roterande delar och lager regelbundet till längre produkter livslängd.
2. Undvik att använda eller förvara denna produkt i en fuktig, kall eller varm miljö för lång sikt.
3. Kör inte i branta sluttningar, ojämna eller ojämna vägar.
4. Underhåll och förvara denna produkt på ett säkert ställe när den inte används.
5. Innan du använder bilen måste den torkas ren med en rengöringsduk och pappershandduk innan den kan användas av barn.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support