

E-TERU ADVANCED EQ

GHOST

Uni black / dark grey - glossy



Sportlich. Stabil. Und trotzdem alltagstauglich. Diese Version des E-TERUs ist auf dem bewährten E-MTB-Rahmen aufgebaut, wird aber ergänzt durch Schutzbleche, Gepäckträger und Lampen - und ist damit eine gute Wahl für alle, die ein unverwüstliches E-Bike für den Alltag suchen. Bosch-Motor, ein Akku mit hoher Kapazität und hochwertige Shimano-Komponenten ergänzen das Bild eines vielseitigen E-Mountainbikes für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer.

€ 4199



Spezifikationen

Rahmen und mehr

Framesize Convection	M
Max loadable weight (KG)	130 kg
Gabel Typ	Federung
Suspension Type	Hardtail
Travel Front	100 mm
Beschreibung Gabel	Suntour, XCR34 Air Boost LOR DS 100 mm
Beschreibung Rahmen	HIGH, Aluminium, Uni
Beschreibung Ständer	Ursus, Mooi

Elektrische Teile

Battery Capacity	750 Wh
Batterieort	Powertube
Motor Drehmoment [nm]	85 Nm
Motor Location	Mitte
Beschreibung Akku	Bosch, InTube 750 Wh
Beschreibung Ladegerät	Bosch, Charger 4A 220-240V
Beschreibung Display	Bosch, Kiox 300
Beschreibung Motor	Bosch, Performance Line CX

Geometrie

Tretlagerabsenkung [mm]	60 mm
Kettenstrebenlänge [mm]	465 mm
Steuerrohrwinkel	68 degrees
Steuerrohrlänge [mm]	140 mm
Reach [mm]	423 mm
Stack [mm]	653 mm
Überstandshöhe [mm]	764 mm
Sitzrohrwinkel	74 degrees
Sitzrohrlänge [mm]	450 mm
Oberrohrlänge [mm]	610 mm
Radstand [mm]	1172 mm

Brake system

Bremse vorne Halterung	Post Mount
Bremse hinten Halterung	Post Mount
Beschreibung Bremse (vorne)	Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, Deore BR-MT420, 203 mm
Beschreibung Bremse (hinten)	Shimano, Hydraulische Scheibenbremse, Deore BR-MT420, 203 mm
Beschreibung Bremshebel	Shimano, BL-M4100
Beschreibung Brems Scheibe	Shimano, SM-RT64 203 mm, Centerlock

Gepäckträger

Max. Belastung Gepäckträger hinten	25 kg
Beschreibung Gepäckträger (hinten)	Ghost, Carrier EasyLife

Schaltung

Anzahl Zähne Kasette	11-50T
Kurbelarmlänge	165
Kurbelgarnitur Zähne	38T
Kurbelgarnitur Typ	einfach
Anzahl Gänge	11
Pedal inklusive	Ja
Beschreibung Zahnkranz	Shimano, CUES CS-LG700-11, HG
Beschreibung Kette	Shimano, CN-LG500
Beschreibung Kurbelgarnitur	Miranda, Virage
Beschreibung Schaltauge	Sram, UDH
Beschreibung Schaltwerk (hinten)	Shimano, Deore XT Linkglide RD-M8130 11s
Beschreibung Gang	Shimano, Umwerfer
Beschreibung Pedal	VP, VPE-527

Beschreibung Schalthebel (rechts)

Shimano, Triggershift, Deore XT Linkglide SL-M8130, Rapidfire+

Lenker und Sattel

Lenker Durchmesser

31.8 mm

Lenkerhöhe

27

Lenker Breite

740 mm

Sattelstütze Material

Aluminium

Vorbaulänge

80 mm

Beschreibung Griff

Ghost, MTB Grip

Beschreibung Lenker

Ghost, Riser-Bar, Ground Fiftyone Dia. 31.8 mm, Rise: 27 mm

Beschreibung Steuersatz

Feimin, Teilintegriert, FP-H858U + Acros Blocklock

Beschreibung Sattel

Selle Royal, Vivo

Beschreibung Sattelstütze

Ghost, Non Suspension, Dia. 34.9 mm, L: 400 mm, 400 mm

Beschreibung Vorbau

Ghost, Ground Fiftyone Adjustable Dia. 31.8 mm

Räder und Komponenten

Wheel Size

27.5

Beschreibung Nabe (vorne)

Shimano, HB-MT400-B 15x110 mm

Beschreibung Nabe (hinten)

Shimano, FH-MT400-B 12x148 mm

Beschreibung Schutzblech (vorne)

Ghost, Fender

Beschreibung Schutzblech (hinten)

Ghost, Fender

Rim Description

Schurmann, Yak Disc 25

Beschreibung Felge (hinten)

Schurmann, Yak Disc 25

Beschreibung Speiche

DT Swiss, FACTORY 2.0

Beschreibung Reifen

Schwalbe, Johnny Watts 2.35

Beschreibung Reifen (hinten)

Schwalbe, Johnny Watts 2.35

Beschreibung Laufradgröße

27.5, 27.5

Beleuchtung

Beschreibung Licht (vorne)

Herrmans, H-Black MR4 E

Beschreibung Licht (hinten)

AXA, Juno E-Bike