

NÁVOD K POUŽITÍ

KOŽENÉ & KOMBINOVANÉ AUGUST

CZ

POUŽITÍ: Rukavice kategorie I - jsou jednoduchý osobní ochranný prostředek určený pro ochranu před minimálními rizikami, jejichž následky mohou být uživateli včas předpoložány (záhradní rukavice), označené CAT I.

Rukavice kategorie II - ochrana rukou proti mechanickým rizikům, označené piktogramem normy EN 388 a CAT II.

STUPNĚ OCHRANY DLE EN 388:

Odolnost proti odření:	A (1–4; X – netestováno)	▲ - značka shody Srbsko
Odolnost proti řezu:	B (1–5; X – netestováno)	
Odolnost proti dalšímu trhání:	C (1–4; X – netestováno)	
Odolnost proti propichnutí:	D (1–4; X – netestováno)	
Odolnost proti TDM:	E (A–F; X – netestováno)	○ - značka shody Ukrajina

■ piktogram ochrana proti mechanickým rizikům; ▲ značka shody; ■ piktogram informace

NAVOD NA UDŘÍŽU: Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpuštědům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejem, žíráváním a vodě. Nejsou vhodné pro svařování ani manipulaci s agresivními chemickými látkami, ostrými nebo horkými předměty teplotou vyšší než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčem. Rukavice nelze práti ani chemicky čistit.

SKLADOVÁNÍ: V suchu, mimo dosah přímého slunečního záření, při pokojové teplotě.

UPOZORNĚNÍ: Rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí záchytění do pohyblivých částí strojů.

VÝROBCE: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZEV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VELIKOSTI
AUGUST	nylon + hovězí štěpenka		✓	3113X	6–11

Prohlášení o shodě ke stážení na: www.ardon.cz. Na každém páru rukavic je označení: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o./obchodní značka ARDON®), označení typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo příslušné normy (např. EN 388), symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.

NÁVOD NA POUŽITIE

KOŽENÉ & KOMBINOVANÉ AUGUST

SK

POUŽITIE: Rukavice kategórie I - sú jednoduchý osobný ochranný prostriedok určený na ochranu pred minimálnymi rizikami, ktorých následky môže používateľ včas predpokladať (záhradné rukavice), označené CAT I.

Rukavice kategórie II - ochrana rukô proti mechanickým rizikom, označené piktogramom normy EN 388 a CAT II.

STUPNE OCHRANY PODĽA EN 388:

Odolnosť proti odřeniu:	A (1–4; X – netestované)	▲ - značka shody Srbsko
Odolnosť proti řezu:	B (1–5; X – netestované)	
Odolnosť proti dalšímu trhaniu:	C (1–4; X – netestované)	
Odolnosť proti prechupnutiu:	D (1–4; X – netestované)	
Odolnosť proti TDM:	E (A–F; X – netestované)	○ - značka shody Ukrajina

■ piktogram ochrana proti mech. rizikám; ▲ značka shody; ■ piktogram informácie

NAVOD NA UDŘÍŽU: Rukavice nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpuštědům a ich parám, mazivům, tukům, minerálnym olejom, žírávániam a vode. Nejsou vhodné pre svařovanie ani manipuláciu s agresivnými chemickými látkami, ostrými alebo horúcimi predmetmi s teplotou vyššou než 50 °C. Nečistoty odstraňujte kartáčom. Rukavice nie je možné práti ani chemicky čistiť.

SKLADOVÁNIE: V suchu, mimo dosah príameho slnečného žiarenia, pri izbovej teplote.

UPOZORNENIE: Rukavice sa nesmú používať tam, kde hrozí záchytanie do pohyblivých častí strojov.

VÝROBCA: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Česká republika

NÁZOV	MATERIÁL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNÉ VELIKOSTI
AUGUST	nylon + hovězí štěpenka		✓	3113X	6–11

Prehlásenie o zhode k stanoveniu na www.ardon.cz. Na každom páru rukavic je označenie: velkosť, identifikačné označenie výrobca identifikácia označenie výrobca (ARDON SAFETY s.r.o./obchodná značka ARDON®), označenie typu rukavic, mesiac a rok výroby, označenie CE a číslo príslušnej normy (napr. EN 388), symboly označujúce dodatečné vlastnosti rukavic.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKÓRZANE & MIESZANE AUGUST

PL

ZASTOSOWANIE: Rekawice kategorii I - to prosty środek ochrony przeznaczony do ochrony przeciwko ryzykom minimalnym, których skutki mogą być przez użytkownika zauważalne (rekawice ogrodowe), oznażone CAT I.

Rekawice kategorii II - ochrona rąk przeciwko ryzykom mechanicznym, oznażone piktogramem normy EN 388 i CAT II.

STOPNIE OCHRONY WEDŁUG EN 388:

Ajdorność na ścieśnienie:	A (1–4; X – niedosiądzalny)	▲ - Znak zgodności Serbia
Ajdorność na przelewanie:	B (1–5; X – niedosiądzalny)	
Ajdorność na rozdrabianie:	C (1–4; X – niedosiądzalny)	
Ajdorność na przekłuwanie:	D (1–4; X – niedosiądzalny)	
Ajdorność na przejęździe TDM:	E (A–F; X – niedosiądzalny)	○ - Znak zgodności Ukraina

■ piktogram ochrona przeciwko ryzykom mech.; ▲ symbol zgody; ■ piktogram informacji

INSTRUKCJA PIĘŁEGNACJI: Nie wystawiaje rekawic na działanie promieniowania cieplnego, rozpuszczalników organicznych lub ich oparów, smardzących szczodre olejów/mineralnych, substancji zrąbujących lub wodę. Niedopowiednie do spawania lub manipulacji z agresywnymi substancjami chemicznymi, ostroky i lub gorącymi przedmiotami mającymi temperaturę wyższą niż 50 °C. Zabrudzenia usuwajcie sztućcą. Rękawice nie można prać lub obierać chemicznie.

PROMIĘTOWANIE: W suchym środowisku, poza zasięgiem bezpośredniego promieniowania słonecznego, w temperaturze pokojowej.

OSTRZEŻENIE: W rękawic nie wolno korzystać w miejscu, gdzie grozi pochwycenie przez ruchome elementy maszyn.

PRODUCENT: ARDON SAFETY s.r.o., Ul. Tržní 2902/14, Přerov I, Republika Czeska

NAZWA	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTĘPNE ROZMIARY
AUGUST	nylon + dwoina wołowa		✓	3113X	6–11

Deklaracja zgodności do pobrania na www.ardon.cz. Na każdej parze rekawicz podano: rozmiar, identyfikację producenta (ARDON SAFETY s.r.o./nazwa marki ARDON®), oznaczenie typu rekawiczki kategorii výrobku, miesiąc i rok produkcji, oznaczenie CE wraz z numerem odpowiedniej normy (na przykład EN 388), symbole podające dodatkowe cechy rekawiczki.

INSTRUCTIONS FOR USE

LEATHER & COMBINED AUGUST

EN

USE: Category I gloves - These gloves are basic personal protective equipment designed to protect your hands against minimal hazards with consequences that can be easily anticipated by the user (garden gloves), labelled CAT I.

Category II gloves - hand protection against mechanical hazards, labelled EN 388 and CAT II.

LEVELS OF PROTECTION ACCORDING TO EN 388:

Resistance against abrasion:	A (1–4; X – not tested)	▲ - Conformity mark Serbia
Resistance against cuts:	B (1–5; X – not tested)	
Resistance against tears:	C (1–4; X – not tested)	
Resistance against punctures:	D (1–4; X – not tested)	
Resistance against TDM:	E (A–F; X – not tested)	○ - Conformity mark Ukraine

■ symbol za ochranu proti mechanickým rizikom; ▲ symbol zgodnosti; ■ piktogram informacie

INSTRUCTIONS FOR CARE: Do not expose the gloves to radiant heat, organic solvents and their vapours, greases, mineral oils, caustics and water. The gloves are not suitable for welding or working with strong chemicals, sharp or hot objects with a temperature higher than 50 °C. To remove dirt, use a brush. Do not launder or dry clean the gloves.

STORAGE: Store in a dry place away from direct sunlight, at room temperature.

WARNING: The gloves should not be used where there is a risk of entanglement with the moving parts of machinery.

MANUFACTURER: ARDON SAFETY s.r.o., Ul. Tržní 2902/14 Přerov I, Czech Republic

NAME	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	AVAILABLE SIZES
AUGUST	nylon + cowhide split leather		✓	3113X	6–11

Declaration of Conformity for download at www.ardon.cz. Each pair of gloves is identified as follows: size, manufacturer's brand (ARDON SAFETY s.r.o./trademark ARDON®), the type and product category, month and year of manufacture, the CE mark and number of the relevant standard (e.g. EN 388), symbols indicating additional glove characteristics.

GEBRAUCHSANWEISUNG

LEDER & KOMBINIERTE AUGUST

DE

VERWENDUNG: Handschuhe der Kategorie I - sind eine einfache persönliche Schutzausrüstung zum Schutz vor minimalen Risiken, deren Folgen durch den Nutzer rechtzeitig vorausgesetzt werden können (Gartenhandschuhe), gekennzeichnet mit CAT I.

Handschuhe der Kategorie II - Schutz der Hände gegen mechanische Risiken, gekennzeichnet mit dem Piktogramm der Norm EN 388 und CAT II.

LEISTUNGSSTUFEN NACH EN 388:

Ajdorność skórkowa:	A (1–4; X – unerprob.)	▲ - Konformitätszeichen Serbien
Schnittfestigkeit:	B (1–5; X – unerprob.)	
Weiterfestigkeit:	C (1–4; X – unerprob.)	
Durchstichfestigkeit:	D (1–4; X – unerprob.)	
Schnittfestigkeit TDM:	E (A–F; X – unerprob.)	○ - Konformitätszeichen Ukraine

■ Piktogram Schutz gegen mechanische Risiken; ▲ Übereinstimmungskennzeichen; ■ Piktogramm Informationen

WARTUNGSANLEITUNG: Die Handschuhe nicht Strahlungswärme, organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfen, Schmiermitteln, Fetten, Mineralölen, Atzmitteln und Wasser aussetzen. Sind nicht zum Schweißen oder zur Handhabung aggressiver chemischer Stoffe, scharfer oder heißer Gegenstände mit einer Temperatur von über 50 °C geeignet. Verschmutzungen mit einer Bürste entfernen. Die Handschuhe können weder gewaschen, noch chemisch gereinigt werden.

LAGERUNG: Trocken, außerhalb direkter Sonnenstrahlung, bei Zimmertemperatur.

HINWEIS: Die Handschuhe dürfen nicht dorth verwendet werden, wo ein Erfass durch bewegliche Maschinenteile droht.

HERSTELLER: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14 Přerov I, Tschechische Republik

BEZEICHNUNG	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	VERFÜGBARE GRÖSSEN
AUGUST	nylon + Rindspaltleder		✓	3113X	6–11

Konformitätsklärung zum Herstellerunterlagen unter www.ardon.cz. Jedes Paar Handschuhe wird folgendermaßen gekennzeichnet: Größe, Marke des Herstellers (ARDON SAFETY s.r.o./Markenname ARDON®), Typ und Produktkategorie, Herstellungsjahr und -jahr, CE-Kennzeichen und Nummer der entsprechenden Norm (z. B. EN 388), Symbole zur Angabe zusätzlicher Handschuhe

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

КОЖЕНІ AUGUST И КОМБИНИРОВАНЫЕ

BG

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ръкавици Категория I – обикновено лично предпазно средство, предназначено за защита срещу минимални рискове, чиито последни могат да бъдат предвидени от потребителя своевременно (Градинарски ръкавици), обозначен като CAT I.

Ръкавици Категория II – защита на ръцете срещу механични рискове, обозначенчи с пиктограма за стандарт EN 388 и CAT II.

СТЕПЕНИ НА ЗАЩИТА СЪЛЯСТОВАНОСТ EN 388:

Устойчивост на износване:

Устойчивост на прорязване:

Устойчивост на видове разкъсвания:

Устойчивост на пробождане:

■ пиктограма за защита срещу механични рискове; ▲ знак за съответствие; ■ пиктограма за информация

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДЪРЖКА: Не излагайте ръкавиците на лъчестия топлинен, органичен разтворители и текните пари, смазивни материали, гречки, минерални масла, корозивни материали и вода. Не са подходящи за заваряване или боравене с агресивни химикали, острая или гореща предмети с температура над 50 °C. За да отстраните замърсяванията, използвайте четка. Ръкавици не трябва да се прегреват.

СЪХРАНЕНИЕ: Съхранявайте продукта на сухо място, далеч от пръска чистяща светлина, при стапна температура.

ВНИМАНИЕ: Ръкавиците не трябва да се използват в места, където съществува опасност от захващане на подвижни части на машини.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Чехия

ИМЕ	МАТЕРИАЛ	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	НАЛИЧНИ РАЗМЕРИ
AUGUST	найлон + цепена телешка кожа		✓	3113X	6–11

Декларация за съответствие момента до свалите на www.ardon.cz. На всеки член ръкавици са обозначени: размер, идентификационен знак на производителя (ARDON SAFETY s.r.o./марка ARDON®), обозначение на категория на продукта, месец и година на производство, знак CE и број доколични (нпр. EN 388), символи посочващи допълнителните качества на ръкавици.

НАПУТАК ЗА УПОРАБУ

КОЖНЕ AUGUST И КОМБИНИРОВАНЫЕ

HR

ПРИЈЕМНА: Рукавице категорија I – једноставно су особно заштитно средство наменето за заштиту од минимални ризици, чије постапувајуше може да предвиди потребник (оградни рукавице), обозначено CAT I.

Рукавице категорија II – заштита руку од механични ризици, обозначено пиктограмом норме EN 388 и CAT II.

СТУПАНЈА ЗАЩИТИ ПРЕМА EN 388:

Устойчивост на износване:

Устойчивост на прорязване:

Устойчивост на видове разкъсвания:

Устойчивост на пробождане:

■ пиктограма за заштита срещу механични рискове; ▲ знак за съответствие; ■ пиктограма за информация

ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОДДЪРЖКА: Не излагайте ръкавиците на лъчестия топлинен, органичен разтворители и текните пари, смазивни материали, гречки, минерални масла, корозивни материали и вода. Не са подходящи за заваряване или боравене с агресивни химикали, острая или гореща предмети с температура над 50 °C. За да отстраните замърсяванията, използвайте четка.

MOD DE UTILIZARE


DIN PIELE & COMBINAȚIE
AUGUST

RO


UTILIZARE: Mănușile de categoria I - sunt un mijloc simplu de protecție personală destinat ocrotirii împotriva riscurilor minime ale căror consecințe pot fi presupuse la timp de utilizator (mănuși pentru grădină), marcate CAT I. Mănușile de categoria II - protecția mănușilor împotriva riscurilor mecanice marcate cu pictograma standardului EN 388 și CAT II.

GRADE DE PROTECȚIE CONFORM STANDARDULUI EN 388:

Rezistență la abraziune: A (1–4; X – fără experiență)
 Rezistență la tăiere: B (1–5; X – fără experiență)
 Rezistență la rupere ulterioară: C (1–4; X – fără experiență)
 Rezistență la străpungere: D (1–4; X – fără experiență)
 Rezistență la TDM: E (A–F; X – fără experiență)



- marca de conformitate din Serbia



- marca de conformitate a Ucrainei

() pictogram protecție împotriva riscurilor mecanice; (marca de conformitate; () pictogramă informație

MOD DE ÎNTRÉTIEN: Nu expuneti mănușile la căldură rădătită, la solventi organici și vaporii acestora, la lubrifianti, grăsimi, uleiuri minerale, alcali și la apă. Nu se pretează la sudare și nici la manipularea cu substanțe chimice agresive, obiecte ascunse sau fierbinți cu o temperatură care depășește 50 °C. Înlătură impreună cu o peră. Mănușile nu pot fi spălate și nici curățate pe cale chimică.

DEPOZITARE: la loc uscat, ferit de lumina directă a soarelui, la temperatura camerei.

AVERTIZARE: Mănușile nu pot fi utilizate acolo unde există pericol de agățare de părți în mișcare ale utilajelor.

FABRICANT: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Republica Cehă

DENUMIRE	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	MĂSURI DISPONIBILE
AUGUST	nylon + spalt de bovină		✓	3113X	6-11

Declarare de conformitate poate fi descărcată pe www.ardon.cz. Fișierele pereche de mănușe este identificata după cum urmează: marimea, marca fabricantului (ARDON SAFETY s.r.o./nume de marcă ARDON®), tipul și categoria produsului, luna și anul fabricației, marca CE și numărul standardului relevant (de ex. EN388), simbolurile care indică caracteristicile suplimentare ale mănușei.

NAVODILA ZA UPORABO USNJENE IN KOMBINIRANE AUGUST

SL

UPORABA: Rokavice kategorije I – Te rokavice so osnovna varovalna oprema in so zasnovane tako, da zagotavljajo najmanjšo stopnjo zaščite rok pred nevarnostmi, kjer lahko uporabnik zlahka predvidi posledice (npr. vrtnarske rokavice); rokavice nosijo označko »CAT I«.


Rokavice kategorije II – Zaščita rok pred mehaničkimi nevarnostmi; nosijo označko »EN 388« in »CAT II«.

RAVNI ZAŠČITE V SKLADU S STANDARDOM EN 388:

Odpornost na habanje: A (1–4; X – nepreizkušen)
 Odpornost na ureznine: B (1–5; X – nepreizkušen)
 Odpornost na trganje: C (1–4; X – nepreizkušen)
 Odpornost na prepad: D (1–4; X – nepreizkušen)
 Odpornost na TDM: E (A–F; X – nepreizkušen)



- označka skladnosti Srbija



- označka skladnosti Ukraine

(simbol za zaščito od mehaničkih nevarnosti; (označka skladnosti; (simbol z informacijami

NAVODILA ZA NEGO: Rokavice ne izpostavljajte toplotnom sevanju, organskim topilom in njihovim halopom, mastem, mineralnim oljem, raztopinam natrjevne hidroksida in vodi. Rokavice niso primere za uporabo med varjenjem ali za delo z močnimi kemikalijami in ostrimi ali vročimi predmeti, katerih temperatura presega 50 °C. Umazanjo odstranite s krtača. Rokavice ne perite v pralni stroj, ne izpostavljajte jih vročim predmetom, ne izpostavljajte jih ravnemu sončevemu izsončenju.

HROMAČA: Vrhnje v čistem prirodnem vodju, ne izpostavljajte jih ravnemu sončevemu svetlobi.

OPZOŘILO: Rokavice ne uporabljajte, če obstaja nevarnost, da se ujamejo v premikajoče se dele stroja.

PROIZVJAJALEC: ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14 Přerov I, Česká republika

NAZIV	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	RAZPOLOŽIVJE VELIKOSTI
AUGUST	nylon in cepljeno goveje usnje		✓	3113X	6-11

Ti Izjava o skladnosti se prenosi na www.ardon.cz. Vsak par rokavice je slednje označen: velikost, znamka proizvajalca (ARDON SAFETY s.r.o./blagovna znamka ARDON®), tip in kategorija izdelka, mesec in leto izdelave, označka CE in številka ustreznega standarda (npr. EN388), simboli, ki označujejo dodatne značilnosti rokavice.

UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE KOŽNE & KOMBINOVANE AUGUST

SRB

KORIŠĆENJE: Rokavice kategorije I – su jednostavna lična zaštitna oprema namenjena za zaštitu od minimalnih rizika čije posledice se od strane korisnika mogu blagovremeno predviđati (baštenske rukavice), označene su sa CAT I.


Rukavice kategorije II – zaštita ruku od mehaničkih rizika, označene su s pictogramom norme EN 388 i CAT II.

STEPEN ZAŠTITE PREMA EN 388:

Otpornost na habanje: A (1–4; X – nije testiran)
 Otpornost na sećenje: B (1–5; X – nije testiran)
 Otpornost na ostala cepanja: C (1–4; X – nije testiran)
 Otpornost na bušenje: D (1–4; X – nije testiran)
 Otpornost na TDM: E (A–F; X – nije testiran)



- Усаглашеноност Србија



- ознака усаглашеношти Украјине

(simboli za zaštitu od mehaničkih rizika; (znak usaglašenošći; (simboli z informacijami

PUTUTSTVO ZA ODŽAVANJE: Rukavice izlažete toplotemu zračenju, organskim ravstvarima i njihovim parama, mineralnim mastima, mineralnim uljama, raztopljinama i sredstvima i vodi. Nisu pogodne za uporabu za zavarivanje niti za manipulaciju sa agresivnim hemijskim stvarancima, ostalim ili vročim predmetima temperature više od 50 °C. Nečistoće oklanjajte četkom. Rukavice nisu morebiti prati ni hemijski čistići.

ČUVANJE: Na suhom mestu, van domaćeg direktnog sunčevog zračenja, na sobnoj temperaturi.

UPОЗОРЕЊЕ: Rukavice se ne smiju koristiti tamo gde postoji rizik hrvatanja od strane pokretnih delova mašina.

PROIZVODAČ: ARDON SAFETY s. r. o., Tržní 2902/14, Přerov I, Česká republika

NAZIV	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNE VELIKOSTI
AUGUST	nilon + govedi špalt		✓	3113X	6-11

Izja obveznosti značka za usaglašenosť za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je obeležena: veličina, identifikaciona označka proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), označka tipa i kategorije proizvoda, mesec i godina proizvodnje, označka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ШКІРЯНІ AUGUST ТА КОМБІНОВАНІ

UA

ЗАСТОСУВАННЯ: Рукавички категорії I – ці рукавички з прости осоюстям захисом застосовується, якщо ви не можете зупинити руку від мінімальних ризиків, наслідки яких можуть своєчасно передбачатися користувачем (садові рукавички), позначені CAT I.


Рукавички категорії II – захист руки од мінімальних ризиках, позначені са pictogramom norme EN 388 i CAT II.

СТУПІНЬ ЗАХИСТИ ПРЕМА EN 388:

Otpornost na habanje: A (1–4; X – nije testiran)
 Otpornost na sećenje: B (1–5; X – nije testiran)
 Otpornost na ostala cepanja: C (1–4; X – nije testiran)
 Otpornost na bušenje: D (1–4; X – nije testiran)
 Otpornost na TDM: E (A–F; X – nije testiran)



- Сертифікат відповідності Сербії



- ознака усаглашеношти України

(simboli za zaštitu od mehaničkih rizika; (znak usaglašenošći; (simboli z informacijami

ІНСТРУКЦІЯ ПО ОБСЛУГОВУВАННЮ: Рукавички не виставляйте діїм температурного тепла, органічними розчинниками та іх парам, маслом, маслами, мінеральними маслами, рідинами, сироваткою, краудом, жиром, каштансами, остройми або гарячими предметами з температурою понад 50 °C. Бережіть видатки цікавої. Рукавички не можна прати з хімічною чистотою.

ЗБЕРІГАННЯ: В сухому місці, подалі від прямих сонячних лучів, при комнатній температурі.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Запрещается использование перчаток при наличии риска их зацепления с движущимися частями машин.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14 Přerov I, Чешская Республика

NAZIV	MATERIAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	DOSTUPNE VELIKOSTI
AUGUST	nylon + govedi spilk		✓	3113X	6-11

Zavra pre vloživosti za skenovanje na www.ardon.cz. Na kojim paru rukavice je obeležena: veličina, identifikaciona označka proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), označka tipa i kategorije izdelka, mesec i godina proizvodnje, označka CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388) i simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

NOTICE D'UTILISATION EN CUIR & COMBINÉS AUGUST

FR

UTILISATION : Gants de catégorie I – équipement de protection individuelle simple contre des risques minimaux dont les effets peuvent être prévus à temps par l'utilisateur (gants jardinier), marqué CAT I.


Gants de catégorie II – protection contre des risques mécaniques, marqués de pictogrammes des normes EN 388 et CAT II.

NIVEAU DE PROTECTION SUivant EN 388 :

Résistance contre l'abrasion: A (1–4; X – non éprouvée)
 Résistance contre les coupes: B (1–5; X – non éprouvée)
 Résistance contre d'autres déchirures : C (1–4; X – non éprouvée)
 Résistance contre le transpercement : D (1–4; X – non éprouvée)
 Résistance à la coupe TDM: E (A–F; X – non éprouvée)



- Marque de conformité Serbie



- la marque de conformité de l'Ukraine

(simboli za rezistančnost protiv mehaničkih rizika; (marca de conformitate; (simboli z informacijami

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN : N'exposez pas les gants à la chaleur émanante, aux dissolvants organiques et leurs vapeurs, aux graissages, graisses, huiles minérales, caustiques ni à l'eau. Il est préférable de ne souder que à la manipulation de substances chimiques agressives, des objets tranchants ou chauds d'une température supérieure à 50 °C. Nettoyez les souillures avec un brosse. Les gants ne peuvent pas être lavés ni nettoyés chimiquement.

STOCKAGE : Au sec, hors de portée des rayons du soleil direct, à une température ambiante.

AVERTISSEMENT : Les gants ne doivent pas être utilisés aux endroits à risque d'agrippement par des parties mobiles des machines.

FABRICANT: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, Přerov I, Republika Česká

NOM	MATÉRIAU	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	TAILLES DISPO-NABLES
AUGUST	nylon + croute de cuir de bœuf		✓	3113X	6-11

Déclaration de conformité à télécharger sur www.ardon.cz. Chaque paire des gants porte l'identification de la taille, du fabricant, ARDON SAFETY s.r.o. / non de marque ARDON®, le type des gants, le mois et l'année de fabrication, la marque CE, le numéro de la norme correspondante (par ex. EN 388) et les symboles désignant les qualités supplémentaires des gants.

www.ardon.cz

GEBRUIKSAANWIJZING

LEER & GECOMBIINEERD AUGUST

NL

GEbruik: Handschoenen van categorie I zijn een eenvoudig persoonlijk beschermingsmiddel dat bescherming tegen minimale risico's, waarvan de gevolgen door de gebruiker tijdig kunnen worden voorgeduld (twhandschoenen), aangeduid als CAT I.
 Handschoenen van categorie I – bescherming van de handen tegen mechanische risico's, aangeduid met het pictogram van de norm EN 388 en CAT II.

BESCHERMING SNIVEAUS VOLGENS EN 388:

Scheruwerstand: A (1–4; X – onbeproefd)
 Snijverstand: B (1–5; X – onbeproefd)
 Scheurverstand: C (1–4; X – onbeproefd)
 Perforatieverstand: D (1–4; X – onbeproefd)
 Snijverstand TDM: E (A–F; X – onbeproefd)

(pictogram bescherming tegen mechanische risico's; (merkteken van overeenstemming; (pictogram informatie

ONDERHOUDSINSTRUCTIES: Stel de handschoenen niet bloot aan stralingswarmte, organische oplosmiddelen en de dampen daarvan, smeermiddelen, vetten, minerale oliën, logen water. De handschoenen zijn niet geschikt voor lassen en het hanteren van agressieve chemikalen, scherpe of hete voorwerpen met een temperatuur boven 50 °C. Verwijder vuil met een borstel. De handschoenen kunnen niet gewassen of chemisch gereinigd worden.

WAARSCHUWING: De handschoenen mogen niet worden gebruikt op plaatsen waar ze in bewegende machineleren gegrepen kunnen worden.

FABRICANT: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I, Tsjekkische Republiek

NAAM **MATERIAAL** **CAT I** **CAT II** **EN 388 ABCDE** **BESCHIKBARE MATEN**

NAAM	MATERIAAL	CAT I	CAT II	EN 388 ABCDE	BESCHIKBARE MATEN
AUGUST	nylon + rondsplitsleer		✓	3113X	6-11

Vervolg van overeenstemming kan gedownload worden op www.ardon.cz. Op elk paar handschoenen wordt aangegeven: de maat, het identificatienummer van de fabrikant (ARDON SAFETY s.r.o./merknaam ARDON®), de aanduiding van het type handschoen, maand en jaartal van productie, de CE-markering en het nummer van de relevante norm (bijv. EN 388), en symbolen die aanvullende eigenschappen van het handschoen aangeven.

KULLANIM TALİMATLARI

DERİ VE KOMBİNE AUGUST

TUR

KULLANIM: Kategori I eldiveni - Bu eldiven, tarafından kolaylıkla tahlimi edilen sonucları olan minimum tekniklerle koruma sağlayabilecek tekniklerdir. Kategori II eldiven - teknik tekniklerle karşı koju etmektedir.

EN 388 STANDARTINDA GÖRE KORUMA SEVIYELERİ:

Asymmetric hands: A (1–4; X – deneminmiş)
 Kasiklarla kolları: B (1–5; X – deneminmiş)
 Yırtılma: C (1–4; X – deneminmiş)
 Delinme: D (1–4; X – deneminmiş)
 Direnç TDM: E (A–F; X – deneminmiş)

(tekniklerle karşı koju etmektedir; (tekniklerle karşı koju etmektedir; (bilgi simbolu)

BAKIM TALİMATLARI: Eldivenleri radyan ışuya, organik çözücüle ve onları bulharlınlara, makine yağılarına, mineral yağlara, yakıcı maddeye ve suyu maruz bırakın. Eldivenler kaynak yapmak veya güclü kimyasallar, keskin veya 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda esnekliklerini kaybetmeyecektir. Eldivenler yıkamaya uygun kırılmazlık, 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda 1 saat boyunca 1000 rpm'de yıkamak gereklidir. Eldivenler 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda 1 saat boyunca 1000 rpm'de yıkamak gereklidir. Eldivenler 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda 1 saat boyunca 1000 rpm'de yıkamak gereklidir.

SAKLAMA: Doğruğan gelişen günlerde saklanın. Eldivenler 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda 1 saat boyunca 1000 rpm'de yıkamak gereklidir.

UYARI: Eldivenlerin 50 °C'den yüksek sıcaklıklarda 1 saat boyunca 1000 rpm'de yıkamak gereklidir.

ÜRETİCİ: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14 Přerov I, Çek Cumhuriyeti

ADRESASI: Üretici adresi: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I, Çek Cumhuriyeti

PRİYATKI: İlgili priyatkilerin adı: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I, Çek Cumhuriyeti

ÇOKLUK: İlgili priyatkilerin adı: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I, Çek Cumhuriyeti

ÇOKLUK: İlgili priyatkilerin adı: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I, Çek Cumhuriyeti

ÇOKLUK: İlgili priyatkilerin adı: ARDON SAFETY s.r.o., Tržní 2902/14, 750 02 Přerov I, Çek Cumhuriyeti

A - značka shody Srbsko

- značka shody Ukrajina

Prohlášení o shodě ke stažení na: www.ardon.cz. Na každém rukavici je označena: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o./obchodní značka ARDON®), označení typu rukavice, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo příslušné normy (např. EN 388), symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.
Před použitím rukavice zkонтrolujte ohledně případných vad či nedostatků a nepoužívejte rukavice poškozené, snížené znečištěnosti ani upíněnou (rovněž zevnitř) libovolnou látkou, možno by dojít k podráždění nebo infekci pokožky a záenu kůže. V této věci případě vyhledejte lékařskou osudu firemního lékaře nebo se poradte s dermatologem. Po použití rukavice dkládáním očistěte suchým hadrem, aby odstranili veškeré nečistoty. Pokud mají být rukavice používány opakováně, uložte je tak, aby vnitřní výstrel mohla snadno vystihnout.

 - Марка за съответствие на Сърбия

 - знака за съответствие на Украйна

Декларация за съответствие може да се види на www.ardon.com. На всяко чифт ръкавици са отбелязани: размер, идентификационен знак на производителя (ARDON SAFETY S.P.R.L.) и на марката (ARDON), обозначени със CE и номер на сертификат, знак/обозначение със CE и номер на сертификат на продукта, месяц и година на производство, знак/обозначение със CE и номер на сертификат на стандарт (например: EN 388), символи посочващи допълнителни качества на ръкавиците.
Преди употреба проверете ръкавиците за дефекти и несъвършенства и избегайте да носите повредени, синю замързли, износени или замързли (вътрешно) ръкавици от каквато и да е съставка, която може да раздразни / и / или зарази кожата и да предизвика дерматит. В този случай потърсете лекарска помощ от фирмения лекар или се консултирайте с дерматолог.
След употреба почистете внимателно ръкавиците със сула кърпа, за да отстраните замързнатия. Ако ръкавиците трябва да бъдат почиствани, трябва да се съхраняват по такъв начин, че да осигуряват лесно съхнене на вътрешната подплата на покръстника.

A - značka zhody Srbsko

- značka zhody Ukrajina

A - oznaka sukladnosti Srbije

- oznaka sukladnosti Ukrajini

Izjava o SAFETNOSTI za preuzimanje na www.adron.dz. Na svakom paru rukavice je označena: veličina, identificacijski znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.l./azuz robne mærke ADRON), naziv vrste i kategorije proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, znak CE i broj dolje norme (NR EN 388). Simbol označuje dodatna svojstva rukavice.

Prije uporabe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nisu nedostatak ili grešaka, ne koristite istrošene rukavice, niti rukavice u kojima su izvrseni materijali ili nepravilno oblikovani. Ne koristite rukavice u slučaju destruktivne upotrebe, u slučaju eksplozije, u električnom području ili dermatologičkim bolestima. Ne koristite rukavice u kromiranju kroz i nekoristite u naruču. U slučaju ponovne i nesigurne postavštvi rukavice na način da se unutrasnjost može lako osušiti.

A - Znak zgodności Serbia

 - Znak zgodności Ukraina

Deklaracja zgodności do pobrania na www.ardon.cz. Na każdej parze ręwkawiczki podano: rozmiar, identyfikację producenta (ARDON SAFETY s.r.o./ nazwa marki ARDON®), oznakowanie typu ręwkawiczyki kategorii wyrobu, miesiąc i rok produkcji, oznakowanie CE wraz z numerem opowiadającym normą (na przykład EN 388), symbole podające dodatkowe cechy ręwkawiczki.
Przed użyciem należy skontrolować ręwkawice pod kątem laju lub usterek i nie nosić zniszczonych, poważnie zabrudzonych, przetartych lub zaplamionych (równieżewnętrznie) ręwkawów. Może to wywołać podrażnienia i/lub zainfekować skórę i spowodować zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dyżurnym lub z dermatologiem. Po użyciu ręwkawice należy wyizzare suchą szmatką, aby unieść zanieczyszczenia. Jeżeli ręwkawice mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w ta-

A Magyarországi író Szabó

 Magyarországi Iul-Ukrain

A megfelelői nyilatkozat letölthető itt www.ardon.cz. minden pár kesztyű ki van jelöve a: méret, gyártó azonosítás (ARDON SAFETY s.r.o. műkereskedő ARDON®), típus jel és termék kategória, gyártási évszám, CE minősítés és a megfelelő szabvány száma (pl. EN 388), a kesztyű tulajdonjáig jelzélek.

A használó előtt ellenőrizze, hogy nincsen-e a kesztyű sérülés vagy hiba, és független annak anyaggal, ne használja a kesztyűt, ha sérült, erősen szennyezett, elhasználódott vagy koszos (ez a belséjére is vonatkozik), mivel ezek irritálhatják és/vagy megterhelhetik a bőrét, ezáltal dermatitisszokozhatnak. Ilyen esetben forduljon a vállalati orvoshoz vagy egy bőrgyógyászhoz. A használat után nedves ronggyal tisztítsa meg a kesztyűt az egészséges szennyeződekkel. Ha a kesztyük többször használatosak,

A - Conformity mark Serbia

Conformity mark: UNECE

- Conformity mark Ukraine

Declaration of Conformity for download at www.ardon.cz Each pair of gloves is identified as follows: size, manufacturer's brand (ARDON SAFETY s.r.o. trademark ARDON®), the type and product category, month and year of manufacture, the CE mark and number of the relevant standard (e.g. EN 388), symbols indicating additional glove characteristics.

Before use, inspect the gloves for any damage, e.g. holes or tears, and do not use them if they are damaged. In this event, seek medical advice from the company doctor or consult a dermatologist.

After use, clean the gloves thoroughly with a dry cloth to remove any contaminants. If the gloves are to be re-worn in such way that the inside lining of the support can dry out easily.

 - Atitikties ženklas Serbij

 - Atitikties ženklas Ukrainai

Atlikus deklaraciją galite išsiųsti į svetainę www.adon-cz.com. Ant kiekvienos priešinėlės poros nurodomas: dydis, gamintojo pavadinimas (ADON SAFETY) arba kita ženklu (ADON), gamintojo tipas ir kategorija, pagaminti metalu, meniu, CE ženklas ir išlikamumas norimos numerio (pvz. EN288), ženklių apibūdinančių kitas priešinėlės savybės.

Priės naudojimui, patirkinkite priešinėlę iš defektų ar trukumų ir venkite neisių sugadinti, stipriai išteptas, sunesiųtis arba purvisnas (taip pat ir iš viados) priešinėlės bet kokiui pobūdžio medžiagoms, tali gal suzerti oda ir/arba sukelti dermatitą. Šiuo atveju kreiptekites medicinės pagalbos į jūmonės daktarą arba dermatologą. Po naudojimo, kruopščiai išvalykite priešinėlės sausa skepe, kad

A Konformitätsnischen Sektion

100% - Konformitätszeichen Sieben

█ Konformitätskennung zum Herunterladen unter www.ardon.cz. Jedes Paar Handzchuhe wird folgendermaßen gekennzeichnet: Größe, Name des Herstellers (ARDON SAFETY s.r.o., Markenname ARDON®), Typ und Produktkategorie, Herstellungsjahr und –jahr, CE-Kennzeichen und Nummer der entsprechenden Norm (z.B. EN 388). Symbole zur Angabe zusätzlicher Handschuhe.
Überprüfen Sie die Handschuhe vor Nutzung auf Beschädigungen/Defekte, Verunreinigungen und benutzen Sie keine verüllten, verschlissenen oder defekten Produkte. Dies könnte zu Hautirritationen oder Kontaktdermatitis führen. In einem solchen Fall ziehen Sie einen Dermatologen oder Arzt zu Rate. Reinigen Sie den Handschuh nach Nutzung sorgfältig und stülpen Sie Handinnenfläche nach Außen um ein Abrocknen der Innenseite zu ermöglichen.

- Atbilstības marķejuums Serbijā

 - Arbilstības markējums Ukrainā

 - značka shody Srbko

 - značka shody Ukrajina

Prohlášení o shodě ke stažení na: www.ardon.cz. Na každém páru rukavic je označena: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o.), znak výrobcu (ARDON®), oznakování typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo průšlušné normy (např. EN 388). symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.

Před použitím rukavice zkонтrolujte ohledně případných vad či nedostatků a nepoužívejte rukavice poškozené, silně znečištěné, ohrožené ani ušpiněné (vrouněz zevnitř) libovolnou látkou, mohlo by dojít k podráždění nebo infekci pokožky a zánutu kůže. V takovém případě vyhledejte lekárské osídlení firemního lékaře nebo se poradte s dermatologem. Po použití rukavice důkladně očistěte suchým hadrem, abyste odstranili veškeré nečistoty. Pokud mají být rukavice používány opakován, uložte je tak, aby vnitřní výstelka mohla snadno vychchnout.

Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na danou rukavice.

Rukavice lze používat 5 let od data výroby uvedeného na rukavici, pokud jsou uchovávány v původním obalu. Životnost používaných rukavic je dáná jejich opotřebením a odřením.

 - značka zhody Srbko

 - značka zhody Ukrajina

Prohlášení o zhode k sloužení na www.ardon.cz. Na každém páru rukavic je označeno: velikost, identifikační označení výrobce (ARDON SAFETY s.r.o./ochodná značka ARDON®), oznakování typu rukavic, měsíc a rok výroby, označení CE a číslo průšlušné normy (např. EN 388), symboly označující dodatečné vlastnosti rukavic.

Před použitím rukavice zkонтrolujte, či sa na rukavičach nevyskytuje žiadne chybky alebo nedokonalosti a nepoužívajte poškozené, silne znečistené, ohrožené alebo reprobrovane alebo znečistené (aj vnútorné) rukavice z akejkoľvek látky. Možno že viesť k podráždeniu a/alebo infikovaniu pokožky a vzniku dermatitíu. V tomto prípade vyhľadajte lekársku pomoc a lekára spoločne alebo sa poradte s dermatologom. Po použití rukavice dôkladne výčistite suchou handričkou, aby ste odstranili všetky nečistoty. Ak sa maju rukavice opatovne používať, skladujte ich tak, aby sa vnutorne obloženie podkladu mohlo ľahko vyušiť.

Úrovne ochrany sa vzťahujú na dlanovú oblasť rukavíc.

Rukavice sa môžu používať ihned po vybalení do 5 rokov od dátumu výroby, ktorý je vytlačený na rukavici. Životnosť rukavíc je založená na opotrebovaní a odrieaní.



 - Megfelelőségi jel Szerbia

 - Megfelelőségi jel Ukrajna



A megfelelőségi nyilatkozat letöltéthez itt www.ardon.cz. minden párra kesztyű ki van jelöve a: méret, gyártó azonosítás (ARDON SAFETY s.r.o. márkaneve ARDON®), típus jel és termék kategória, gyártási évszám, CE minősítés és a megfelelő szabvány száma (pl. EN 388), a kesztyű többnyelvű tulajdonságai jelzésekkel. A használat előtt ellenőrizze, hogy a kesztyű sérülés nincs vagy hiba, és függetlenül annak anyagtól, ne használja a kesztyűt, ha sérült, erősített szennyezet, elhasználódott vagy koszos (ez a belsője is vonhatózik), mivel ezek irritálhatják és/vagy megfertőzhetik a bőrt, ezáltal dermatitisz okozhatnak, ilyen esetben forduljon a vállalkozási orvoshoz vagy egy bőrgyógyászhöz. A használat után nedves rongygal alaposan tisztítja meg a kesztyűt az esetleges szennyeződésekkel. Ha a kesztyű többször használatosak, tárolja ilyen módon, hogy a kesztyű merevítésének ből békére könyedén megszáradhasson.

A teljesítményszintek a kesztyű terhére leitetől függnek. A csonmagolásból kivett kesztyük a rájuk nyomtatott gyártási dátumról származta 5 évig használhatók. A kesztyű használati élettartama a kesztyű elhasználódásától, dörzsölésétől függ.



 - Atitikitės ženklas Serbija

 - Atitikitės ženklas Ukraina



Atitikitės deklaracija galite atsižiūti iš svetainės www.ardon.cz. Ant kiekvieno pirtinės poros nurodomas: dydis, gamintojas pavadinimas (ARDON SAFETY s.r.o. prekes ženklas ARDON®), gaminių tipas ir kategorija, pagamintino metai, mėnuo, CE ženklas ir atitinkamas normos numeris (pvz. EN388), ženklai apibūdinančių kitas pirtinės savybes.

Prieš naudojimą, patikrinkite pirtinės defektų ar trūkumų ir venkite nesėtiugiai sagudėti, stipriai išstaptas, sunesiotas arba purvišios, ledinėjantys, pagardinti jas įvairiomis temperatūromis. Po naudojimo, kruopščiai išvalykite pirtinės sausa skepe, kad išvalytumėte nuo teršalų. Jei pirtinės ketinate pakartotinai naudoti, laikykite jas tokiu būdu, kad vidinių pasiltimismas lengvai išsižiūtų. Apsauginių parametrų galiojati pirtinės delniui. Pirtinės gali būti naudojamos išpakuotos 5 metus nuo pagamintimo dienos, kuri yra nurodyta ant pirtinės. Pirtinės galimas naudojimo laikas yra paremtas sunesiøjimu ir nusityrimu.



 - Abilstības markējums Serbija

 - Abilstības markējums Ukraina



Abilstības deklarācija ir pieejama lejupielādei vietnē: www.ardon.cz. Katrs cīmī pāris tiek identificēts šādi: lielums, ražotāja zīmols (ARDON SAFETY s.r.o., zīmola nosaukums ARDON®), veids un produkta kategorija, ražošanas mēnesis un gads, CE zīms un attiecīgā standarta numurs (piemēram, EN388), citi cīmī raksturojošie simboli.

Pirmais lietošanas pārbaudīt cīmīds pret jebkādiem defektiem vai neplīnbām un izvairieties lietot bojātus, loti netīrus, nodūlus vai ar jebkādu vielu iekšķīj bojātus cīmīds, tas var kairināt un / vai inficē ādu un izraisīt dermatītu. Sādā gadījuma konsejtiesiet ar ārstu vai ar dermatologu. Pēc lietošanas rupīgi notiriet cīmīds ar sausā drānu, lai noņemtu jebkādu piesārņojumu. Ja cīmīds ir jālieto valārkārtīgi, uzglabājiet cīmīds tādā veidā lai iekšķījās odrējums viegli izžūtu.

Aizstārdzības parametri ir spekā likai un ciemu delnai cīmīds. Cīmīds var izmantot pēc iepakojuma atlaišanas 5 gadus pēc izgatavošanas datuma, kas ir uzkrātus uz cīmīda. Cīmīds lietošanas laiks ir atkarīgs no lietošanas intensitātes un nodūlām.



 - marca de conformitate din Serbia

 - marca de conformitate a Ucrainei



Declaración de conformidad poate fi descărcată pe www.ardon.cz. Fiecare pereche de mănuși este identificată cată după cum urmează: mărimea, numele producătorului (ARDON SAFETY s.r.o./nume de marcă ARDON®), tipul și categoria produsului, luna și anul fabricației, numărul standardului relevanță (de exemplu EN 388), simboluri care indică adițional caracteristicile mănușelor. Înainte de utilizare, inspectați mănușele pentru a verifica dacă există defecți sau imperfecțiuni și punte la evitarea portării unei mănușe extrem de deteriorate, patăte, uzate sau murdare (și la interior). Acest lucru ar putea cauza dermatită. În această situație, apelați la asistență medicală din partea medicului companiei sau consultați un dermatolog. După utilizare, curătați mănușele binde cu o cărpă uscată pentru a elimina orice urme de contaminare. Dacă mănușele trebuie repurtate, depozitați-le în astă fel încât săptămâna interioară a suporțului să se useze cu ușurință.

Nivelurile de performanță se referă la zona palmei mănușei. Mănușele pot fi folosite din ambalaj 5 ani de la data producției, date imprimată pe mănușă.

Durata de viață a mănușii în utilizare se bazează pe nivelul de uzură și abraziune.



 - oznaka skladnosti Srbija

 - oznaka skladnosti Ukrajine



Izjava o konformitetszertifikatnak a prenoszna prenoszna na www.ardon.cz. Vszak par rukavice je sledete označen: velikost, znakma proizvajalca (ARDON SAFETY s.r.o./blagovna znakma ARDON®), tip in kategorija izdelka, mesec in leto izdelave, oznaka CE in stan-darta norme (npr. EN388), simboli, ki označujejo dodatne značilnosti rukavice.

Pred uporabo natanko preglejte rukavice in se preprečite, da so v brezihinem stanju in da niso kakoroki poškodovane; ne uporabljajte poškodovanih, obrabljenih, umazanih ali rukavic, na katerih so možni (četudi samo na notranji strani) kakršne koliv snovi, saj lahko drži/ai v njejname kožo in povzroči dermatitico. V takem primeru se obrnite na obregatnega zdravnika ali dermatologa. Po uporabi svetujemo, da rukavice očistite s prago za enkratno uporabo. Do ponovne uporabe jih pospravite obrabljenje in notranje stran nazvane tako, da notranja obloga lažje pospiši.

Zaščita velja samo za dlan rukavice.

Rukavice je treba prevažati samo v originalni embalaži proizvajalca. Pravilno shranjene rukavice imajo rok uporabe 5 let.



 - усаглашеноност Србија

 - ознака усаглашеноності Україні



Izjava obchodní značka va o usaqlašenosti za preuzimanje na www.ardon.cz. Na svakom paru rukavice je obeležena: veličina, identifikacionen znak proizvođača (ARDON SAFETY s.r.o./brand ARDON®), tip i kategorija proizvoda, mjesec i godina proizvodnje, znak CE i broj odgovarajuće norme (npr. EN388), simboli koji označavaju dodatna svojstva rukavice.

Prije upotrebe pažljivo pregledajte rukavice kako biste se uverili da nema nedostatka ili grešaka, ne koristiti oštećene, istrošene, nečiste rukavice ni zaprljane (ni izvana ni iznutra) bilo kojom tvrdom objektom ili inficirati kožu ili uzrokovati dermatitico. U takvom slučaju posavjetovati se sa lekarcem ili dermatologom. Nakon upotrebe preporučujemo da očistite rukavice kromp za jednokratnu upotrebu. U slučaju ponovne uporabe postaviti rukavice na način da se unutrašnjost može lako osušiti.

Navedena zaštitna se odnosi samo na dlan rukavice. Rukavice prevoziti samu v originalni ambalaži proizvođača. Pravilno uskladištenje ove rukavice imaju rok rok trajanja 5 godina.



 - Сертификат відповідності Сербії

 - знак відповідності України



Заявља про відповідність та склаузвана на www.ardon.cz. На кожній парі рукавички є позначення: розмір, ідентифікаційне позначення виробника (ARDON SAFETY s.r.o./торгова марка ARDON®), позначення типу й категорії виробу, місяць і рік виготовлення, знак CE бро дієважної норми (нпр. EN 388), символи, які позначають додаткові властивості рукавичок.

Перед використанням огляньте рукавички на будь-які дефекти або недолики та не використовуйте пошкоджені, зношенні або брудні рукавички (а також внутрішній пілайджер) від якої чечевини. Що може роздратувати і або застрашити шкіру та викликати дерматит. У такому разі зверніться за медичною допомогою до лікаря або до дерматолога. Після використання ретельно вичистіть рукавички сухими тканинами, щоб виділити будь-які забруднюючі чечевини. Якщо рукавички буде повторно носити, тримайте такими чином, щоб внутрішній утеплювач міг білько висутистися.

Захисні параметри діють лише для долови працівників. Рукавички можна використовувати з упаковки через 5 років після дати виготовлення, надрукованій на рукавичці. Час експлуатації рукавичок базується на зносі та стиранні.

 - Marque de conformité Serbie

 - la marque de conformité de l'Ukraine

Déclaration de conformité à télécharger sur www.ardon.cz. Chaque paire des gants porte l'identification de la taille, du fabricant, (ARDON SAFETY s.r.o./ nom de la marque ARDON®), le type des gants, le mois et année de fabrication, la marque CE, le numéro de la norme correspondante (par ex. EN 388) et les symboles désignant les qualités supplémentaires des gants.
Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection. Évitez de porter des gants endommagés, usés ou souillés (également à l'intérieur) de toute substance qui pourrait irriter ou infecter la peau et pourrait causer des dermatites. En présence d'une dermatite, il est impératif de consulter un médecin ou un dermatologue. Après usage nettoyer les gants avec un tissu sec pour enlever tous les contaminants. S'ils doivent être réutilisés, s'assurer que la doublure interne puisse se déclencher avec facilité.

Les niveaux de performance concernent la zone de la paume du gant.
Utiliser les gants dans un délai de 5 ans à partir de la date de production imprimée sur le gant.
La durée de vie du gant utilisé dépend du port et de l'abrasion.

 - het conformiteitsmerkteken van Servië

 - het conformiteitsmerkteken van Oekraïne

Verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op www.ardon.cz. Op elk paar handschoenen wordt aangegeven: de maat, het identificatienummer van de fabrikant (ARDON SAFETY s.r.o. /merknaam ARDON®), de aanduiding van het type handschoenen, maand en jaar van productie, de CE-markering en het nummer van de relevante norm (bijv. EN 388), en symbolen die aanvullende eigenschappen van het handschoenen aangeven.
Controleer voor gebruik of de handschoenen geen gebreken of defecten vertonen en draag geen beschadigde, sterk bevulde, versleten of smerige (ook aan de binnenkant) handschoenen met om het even welke stof want dit kan de huid irriteren en/of infacteren en leiden tot huidontsteking. Vraag in dat geval raad aan de bedrijfsarts of raadpleeg een dermatoloog. Maak de handschoenen na gebruik grondig schoon met een droge doek om vuil te verwijderen. Als de handschoenen later nog opnieuw zullen worden gedragen, breng ze dan zodanig op dat de voering aan de binnenkant goed kan drogen.

De prestaties worden gemeten in de handpalm van de handschoen.
De handschoenen kunnen worden gebruikt tot 5 jaar na de productiedatum die op de handschoen gedrukt staat.
De levensduur van gebruikte handschoenen hangt af van de slijtage en wrijving.

 - Uygunluk işaretü Sirbistan

 - Ukrayna'nın uygunluk işaretü

Uygunluk beyanı indirilmek üzere www.ardon.cz adresinde mevcuttur. Ürün üzerindeki CE işaretü, ürünün bu standartla uyumlu olduğunu bir belgesi olarak hizmet verir. ARDON SAFETY s.r.o. Her bir eldiven çifti aşağıda listeye tâbi olunur: eldiven numarası, üreticinin markası (ARDON SAFETY s.r.o. / marka adı ARDON®), ürünün türü ve kategorisi, üretim ayları ve yılı, CE işaretü, ilgili standartın numarası (örneğin EN 388) ve ilave eldiven özeliliklerini gösteren semboleler.
Kullanılmadan önce eldivenlerde kurus veya bozukluk olup olmadığını kontrol edin ve herhangi bir madden yapmış hasarlı, çok yaðanmış, aşınmış veya kirli (ic tarafı da) eldivenler kullanılmaktan kaçınılacaksa yoksa cildinizin astırma ve/veya enfeksiyon olasılığı ve dermatite neden olabilir. Bu durumda şirket doktorundan tibbi yardım alın veya bir dermatologa danışın. Kullanıldan sonra eldivenler her türlü kiretilici ortadan kaldırın. Mak için kuru bir bezle iyice temizleyin. Eldivenler tekrar kullanılabaksa desteğin iç astarı kolyaya kuruyabılce bıçımde saklayın.

Performans seviyeleri eldivenin avuç alanıyla ilişkilidir.

 - Знак соответствия Сербия

 - знак соответствия Украины

Декларация соответствия доступна для скачивания на веб-сайте www.ardon.cz. На каждой паре перчатки указывается следующее: размер, идентификация производителя (ARDON SAFETY s.r.o./название бренда ARDON®), маркировка типа перчатки, месяц и год производства, маркировка CE и номер соответствующего стандарта (например, EN 388), символы, обозначающие дополнительные характеристики перчатки.
Перед использованием, проверьте перчатки на наличие дефектов или недоделок и избегайте ношения испорченных, сильно испачканных, занесенных или грязных (также изнутри) перчаток от любых веществ, это может вызвать раздражение и/или инфекцию. Если вы заметите, что перчатки изнутри покрыты слизью, то зачистите их с помощью спирта, дезинфицирующего средства или к дерматологу. После использования, тщательно помойте перчатки сухой тряпкой, чтобы они были чисты от загрязнений. Если перчатки будут повторно носить, держите их таким образом, чтобы внутренний уплотнитель мог легко высушиться.
Зашитные параметры действительны только на ладонь перчатки. Перчатки могут быть использованные из упаковки в течение 5 лет после даты производства, которая указана на перчатке. Время использования перчатки определяется в зависимости от износа и стертисти.

 - Pérputshmérija shénón Serbiné

 - shenjén e konformitetit té Ukrainsé

Deklarata e konformitetit disponohet për shkarkim në www.ardon.cz. Secila palë dorashka identifikohet si në vijim: masa, firma e prodhuesit (ARDON SAFETY s.r.o. / emri i markës ARDON®), lloji dhe kategoria e produktit, muaji dhe viti i prodhimit, shenja CE dhe numri i standardit përkates (p.sh. EN 388), simbole që regojnë karakteristikat shesë të dorashkave.

Suurituskykytäotot liittyvät käsinneen käymmenalueeseen.
Käsinneitä voidaan käyttää viisi vuotta valmistuspäivän jälkeen. Valmistuspäivä on merkitys käsinneisiin. Käsinne käytöön määrittyy kulumisen ja hankaamisen mukaan.

 - Σήμανση συμμόρφωσης Σερβία

 - το σήμα συμμόρφωσης της Ελλάδας

Η δηλώση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη για λήψη από τη διεύθυνση www.ardon.cz. Κάθε ζευγάρι γάντια έχει τα ίδια αναθεωρητικά στοιχεία: μέγεθος, μάρκα κατασκευαστή (ARDON SAFETY s.r.o./όνομα εμπορικού σήματος), τύπο και κατηγορία προϊόντος, μήνα και έτος κατασκευής, σήμανση CE και κωδικό του σχετικού προτύπου (π.χ. EN 388), σύμβολα που υποδεικνύουν επιπρόσθετα χαρακτηριστικά των γάντια.

 FR

CZ: Certifikát byl vydán notifikovanou osobou č.:

SK: Osvedčenie(-ia) EU o typových skúškach vydané prostredníctvom not. osoby č.:

PL: Certyfikat(y) badania WE wydany(e) przez:

EN: Certificate EU issued by notified body:

DE: Zertifikat EU ausgestellt von benannter Stelle:

BG: Сертификат ЕС, издаден от нотифициран орган:

HR: Potvrda EU koju je izdalo prijavljeno tijelo i.d.:

HU: Az i.d. bejelentett szervezet által kiállított EU bizonyítvány:

LT: Notifikuotosios įstaigos išduotas ES sertifikatas:

LV: Pilnvarotās iestādes izsniegtās ES sertifikāts:

RO: Certificatul UE eliberat de organismul notificat:

SL: Potrdilo EU, ki ga je izdal priglašeni organ:

SRB: Цертификат ЕУ издајат од стране пријављеног тела:

UA: Сертифікат ЄС, виданий уповноваженим органом:

FR: Certificat UE délivré par l'organisme notifié:

NL: EU-certificaat afgegeven door aangemelde instantie:

TUR: Onaylanmış kuruluş tarafından verilen Sertifika AB:

RU: Сертификат ЕС, выданный уполномоченным органом:

SQ: Ilmoitetut laitoksen myöntämä EU-sertifiikaatti:

EA: Πιστοποιητικό ΕΕ που εκδίδεται από κοινοποιημένο οργανισμό:

I.D. 2369, Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, 958 01, Slovakia.

 TUR

 RU

 ES

 EL