



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating.
VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Important Information:

Please read these instructions thoroughly before use.
Please read these instructions thoroughly before use.
Failure to follow instructions may result in equipment damage, malfunction, or even injury or death to personnel.

⚠ Warning ⚠

- The Rake is designed for cutting submerged, partially emergent, or emergent aquatic vegetation from underwater. Any other use is strictly prohibited. Before using the Rake, please read this manual carefully to understand the proper use of the unit.
- The Rake teeth have sharp edges.


⚠ SAFETY FIRST: ⚠

Keep out of reach of children.
Do not use it with children in the immediate area.
IMPORTANT: We are not responsible for equipment damage or failure, losses, injury, or death resulting from failure to follow safety precautions, misuse, or abuse of equipment.

Assembly Instructions

Step 1

The Rake teeth Assembly: The Rake teeth Assembly: Align the mounting holes in the middle of the rake teeth and the head of the connecting rod, insert the M6*40 screw, and then use the nut. Note that you do not need to tighten the nut at this time.



Step 2

Connecting rod Assembly: Align the mounting holes on both sides of the rake teeth with the mounting holes on the connecting rod, insert M6*12 screws, and screw in the nuts. Note that you do not need to tighten the nut at this time.

Step 3

Connecting rod and Middle Pole Assembly: Align the mounting hole of the connecting rod and middle pole, insert M6*40 screws, and screw in the nut.


Step 4

Tighten all screws from step1 to step3



Step 5

Handle Assembly: Press the spring-loaded buttons on one end of the handle connector and slide it halfway into one of the handles and rotate it until the buttons snap into the holes in the handle. Repeat this process for the other half of the handle.



Package Include

No.	Name	Q'TY	Picture
1	Rear Grip	1	
2	Middle Pole	1	
3	Fixed rod	2	
4	Allen Key	1	
5	Allen Wrench	1	
7	Screw	2	M6*40 
8	Screw	2	M6*12 
9	Nut	4	

Package Include

Model No.	CY-SF13
Weight	1.6 kg
Size	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
----	-----	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
----	-----	--

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

ASPHALT RAKE

Model:CY-SF13

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us.

You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Râteau à asphalte



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Informations importantes :

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Le non-respect des instructions peut entraîner des dommages matériels, un dysfonctionnement, voire des blessures ou la mort du personnel.



Avertissement

- Le râteau est conçu pour couper la végétation aquatique submergée, partiellement émergente ou émergente sous l'eau. Toute autre utilisation est strictement interdite. Avant d'utiliser le râteau, veuillez lire attentivement ce manuel pour comprendre l'utilisation correcte de l'appareil.
- Les dents du râteau ont des bords tranchants.



LA SÉCURITÉ AVANT TOUT :

Tenir hors de portée des enfants.

Ne l'utilisez pas en présence d'enfants à proximité immédiate.


IMPORTANT : Nous ne sommes pas responsables des dommages ou des pertes de l'équipement, des blessures ou des décès résultant du non-respect des précautions de sécurité, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus de l'équipement.

Instructions de montage

Étape 1

Assemblage des dents de râteau : Assemblage des dents de râteau :

Alignez les trous de montage au milieu des dents de râteau et la tête de la bielle, insérez la vis M6*40, puis utilisez l'écrou. Notez que vous n'avez pas besoin de serrer l'écrou à ce stade.



Étape 2

Montage de la bielle : alignez les trous de montage des deux côtés des dents du râteau avec les trous de montage de la bielle, insérez les vis M6*12 et vissez les écrous. Notez que vous n'avez pas besoin de serrer l'écrou à ce stade.

Étape 3

Ensemble bielle et pôle central : alignez le trou de montage de la bielle et du pôle central, insérez les vis M6*40 et vissez l'écrou.

Étape 4

Serrez toutes les vis de l'étape 1 à l'étape 3



Étape 5

Assemblage de la poignée : appuyez sur les boutons à ressort à une extrémité du connecteur de poignée et faites-le glisser à mi-chemin dans l'une des poignées et faites-le tourner jusqu'à ce que les boutons s'enclenchent dans les trous de la poignée.

Répétez ce processus pour l'autre moitié de la poignée.



Contenu du paquet

Non.	Nom	Q'TÉ	Image
1	Poignée arrière	1	
2	Pôle du milieu	1	
3	Tige fixe	2	
4	Clé Allen	1	
5	Clé Allen	1	
7	Vis	2	M6*40 
8	Vis	2	M6*12 
9	Noix	4	

Contenu du paquet

Modèle n°	CY-SF13
Poids	1,6 kg
Taille	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

RÂTEAU À ASPHALTE
Modèle : CY-SF13

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés par nous.
Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
ROBUSTE WERKZEUGE ZUM HALBEN PREIS

Asphaltrechen



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch.
VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Wichtige Informationen:

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung gründlich durch.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung gründlich durch.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Geräteschäden, Fehlfunktionen oder sogar zu Verletzungen bzw. zum Tod des Personals führen.

⚠️ Warnung ⚠️

- Der Rechen ist zum Schneiden von untergetauchter, teilweise auftauchender oder auftauchender Wasservegetation unter Wasser konzipiert. Jede andere Verwendung ist strengstens untersagt. Lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Rechens sorgfältig durch, um die ordnungsgemäße Verwendung des Geräts zu verstehen.
- Die Rechenzähne haben scharfe Kanten.

⚠️ SICHERHEIT GEHT VOR: ⚠️

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.


Nicht anwenden, wenn sich Kinder in der unmittelbaren Umgebung aufhalten.

WICHTIG: Wir sind nicht verantwortlich für Geräteschäden oder -ausfälle, Verluste, Verletzungen oder Todesfälle, die auf die Nichtbeachtung von Sicherheitsvorkehrungen oder auf Missbrauch oder Zweckentfremdung der Geräte zurückzuführen sind.

Montageanleitung

Schritt 1

Die Montage der Rechenzähne: Die Montage der Rechenzähne: Richten Sie die Befestigungslöcher in der Mitte der Rechenzähne und dem Kopf der Pleuelstange aus, setzen Sie die M6*40-Schraube ein und verwenden Sie dann die Mutter. Beachten Sie, dass Sie die Mutter zu diesem Zeitpunkt nicht festziehen müssen.



Schritt 2

Montage der Pleuelstange: Richten Sie die Befestigungslöcher auf beiden Seiten der Rechenzähne mit den Befestigungslöchern an der Pleuelstange aus, setzen Sie M6*12-Schrauben ein und schrauben Sie die Muttern ein. Beachten Sie, dass Sie die Mutter zu diesem Zeitpunkt nicht festziehen müssen.

Schritt 3

Montage der Verbindungsstange und des Mittelmasts: Richten Sie die Montagelöcher der Verbindungsstange und des Mittelmasts aus, setzen Sie die Schrauben M6*40 ein und schrauben Sie die Mutter fest.

Schritt 4

Ziehen Sie alle Schrauben von Schritt 1 bis Schritt 3 fest



Schritt 5

Griffmontage: Drücken Sie die gefederten Knöpfe an einem Ende des Griffanschlusses, schieben Sie ihn zur Hälfte in einen der Griffe und drehen Sie ihn, bis die Knöpfe in die Löcher im Griff einrasten.

Wiederholen Sie diesen Vorgang für die andere Grifffälfte.



Paket enthalten

NEIN.	Name	MENGE	Bild
1	Hinterer Griff	1	
2	Mittelpol	1	
3	Feste Stange	2	
4	Inbusschlüssel	1	
5	Inbusschlüssel	1	
7	Schrauben	2	M6*40 
8	Schrauben	2	M6*12 
9	Nuss	4	

Paket enthalten

Modell Nr.	CY-SF13
Gewicht	1,6 kg
Größe	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

ASPHALTRECHEN
Modell:CY-SF13

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie erzielen können, wenn Sie bestimmte Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken kaufen, und müssen nicht zwangsläufig alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken.
Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Rastrello per asfalto



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?
Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Informazioni importanti:

Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.
Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni prima dell'uso.
La mancata osservanza delle istruzioni può causare danni all'apparecchiatura, malfunzionamenti o persino lesioni o morte del personale.



Avvertimento

- Il Rake è progettato per tagliare vegetazione acquatica sommersa, parzialmente emergente o emergente da sott'acqua. Qualsiasi altro utilizzo è severamente vietato. Prima di utilizzare il Rake, leggere attentamente questo manuale per comprendere l'uso corretto dell'unità.

- I denti del rastrello hanno bordi affilati.





LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO:

Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Non utilizzarlo in presenza di bambini nelle immediate vicinanze.
IMPORTANTE: non siamo responsabili per eventuali danni o guasti alle apparecchiature, perdite, lesioni o decessi derivanti dalla mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza, dall'uso improprio o dall'abuso delle apparecchiature.

Istruzioni di montaggio

Passo 1

Il gruppo dei denti del rastrello: Il gruppo dei denti del rastrello: Allineare i fori di montaggio al centro dei denti del rastrello e la testa della biella, inserire la vite M6*40, quindi utilizzare il dado. Notare che non è necessario stringere il dado in questa fase.



Passo 2

Assemblaggio biella: allineare i fori di montaggio su entrambi i lati dei denti del rastrello con i fori di montaggio sulla biella, inserire le viti M6*12 e avvitare i dadi. Notare che non è necessario stringere il dado in questa fase.

Passo 3

Gruppo biella e polo centrale: allineare il foro di montaggio della biella e del polo centrale, inserire le viti M6*40 e avvitare il dado.

Passo 4

Stringere tutte le viti dal passaggio 1 al passaggio 3



Passo 5

Montaggio della maniglia: premere i pulsanti a molla su un'estremità del connettore della maniglia e farlo scorrere per metà in una delle maniglie, quindi ruotarlo finché i pulsanti non scattano nei fori della maniglia.

Ripetere il procedimento per l'altra metà del manico.



Il pacchetto include

NO.	Nome	QUANTITÀ	Immagine
1	Impugnatura posteriore	1	
2	Polo centrale	1	
3	Asta fissa	2	
4	Chiave a brugola	1	
5	Chiave a brugola	1	
7	Vite	2	M6*40 
8	Vite	2	M6*12 
9	Noce	4	

Il pacchetto include

Modello n.	Modello CY-SF13
Peso	1,6 kg
Misurare	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
UTENSILI RESISTENTI, A METÀ PREZZO

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

RASTRELLO PER ASFALTO

Modello:CY-SF13

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili da noi utilizzate rappresentano solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi più prestigiosi e non intendono necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai marchi più importanti.

VEVOR[®]
HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Rastrillo de asfalto



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?
No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Información importante:

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar.

Lea atentamente estas instrucciones antes de usar.

El incumplimiento de las instrucciones puede ocasionar daños al equipo, mal funcionamiento o incluso lesiones o la muerte del personal.

⚠ Advertencia ⚠

- El rastrillo está diseñado para cortar vegetación acuática sumergida, parcialmente emergente o emergente bajo el agua. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido. Antes de utilizar el rastrillo, lea atentamente este manual para comprender el uso correcto de la unidad.

- Los dientes del rastrillo tienen bordes afilados.

⚠ SEGURIDAD ANTE TODO: ⚠

Mantener fuera del alcance de los niños.


No lo utilice con niños en el área inmediata.

IMPORTANTE: No seremos responsables por daños o fallas del equipo, pérdidas, lesiones o muerte que resulten de no seguir las precauciones de seguridad, mal uso o abuso del equipo.

Instrucciones de montaje

Paso 1

Conjunto de dientes de rastrillo: Conjunto de dientes de rastrillo: Alinee los orificios de montaje en el medio de los dientes de rastrillo y la cabeza de la biela, inserte el tornillo M6*40 y luego use la tuerca. Tenga en cuenta que no es necesario ajustar la tuerca en este momento.



Paso 2

Montaje de la biela: Alinee los orificios de montaje de ambos lados de los dientes del rastrillo con los orificios de montaje de la biela, inserte los tornillos M6*12 y atornille las tuercas. Tenga en cuenta que no es necesario ajustar la tuerca en este momento.

Paso 3

Conjunto de biela y poste intermedio: Alinee el orificio de montaje de la biela y el poste intermedio, inserte los tornillos M6*40 y atornille la tuerca.

Paso 4

Apriete todos los tornillos del paso 1 al paso 3



Paso 5

Montaje del mango: Presione los botones con resorte en un extremo del conector del mango y deslícelo hasta la mitad en uno de los mangos y gírelo hasta que los botones encajen en los orificios del mango.

Repita este proceso para la otra mitad del mango.



El paquete incluye

No.	Nombre	CANTIDAD	Imagen
1	Agarre trasero	1	
2	Polo medio	1	
3	Varilla fija	2	
4	llave allen	1	
5	Llave Allen	1	
7	Tornillo	2	M6*40 
8	Tornillo	2	M6*12 
9	Tuerca	4	

El paquete incluye

Modelo Nro.	CY-SF13
Peso	1,6 kilogramos
Tamaño	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

RASTRILLO DE ASFALTO

Modelo:CY-SF13

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que cuando realice un pedido con nosotros debe verificar cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Grabie do asfaltu



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Ważne informacje:

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję.

Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie sprzętu, jego nieprawidłowe działanie, a nawet obrażenia ciała lub śmierć personelu.



Ostrzeżenie

- Grabie są przeznaczone do ścinania roślinności wodnej podwodnej, częściowo wynurzonej lub wynurzonej. Wszelkie inne zastosowania są surowo zabronione. Przed użyciem grabi należy uważnie przeczytać tę instrukcję, aby zrozumieć prawidłowe użytkowanie urządzenia.
- Zęby grabi mają ostre krawędzie.



BEZPIECZEŃSTWO NAJWAŻNIEJSZE:

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Nie należy używać urządzenia, gdy w jego pobliżu znajdują się dzieci.

WAŻNE: Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia lub awarie sprzętu, straty, obrażenia lub śmierć wynikające z nieprzestrzegania środków ostrożności, niewłaściwego użytkowania lub nadużywania sprzętu.

Instrukcja montażu

Krok 1

Montaż zębów grabiących: Montaż zębów grabiących: Wyrównaj otwory montażowe na środku zębów grabiących i głowicy korbowodu, włóż śrubę M6*40, a następnie użyj nakrętki. Zwróć uwagę, że nie musisz dokręcać nakrętki w tym momencie.



Krok 2

Montaż korbowodu: Wyrównaj otwory montażowe po obu stronach zębów grabiących z otworami montażowymi na korbowodzie, włóż śruby M6*12 i wkręć nakrętki. Pamiętaj, że nie musisz dokręcać nakrętki w tym momencie.

Krok 3

Montaż korbowodu i środkowego bieguna: Wyrównaj otwór montażowy korbowodu i środkowego bieguna, włóż śruby M6*40 i dokręć nakrętkę.

Krok 4

Dokręć wszystkie śruby od kroku 1 do kroku 3



Krok 5

Montaż uchwytu: Naciśnij przyciski sprężynowe na jednym końcu łącznika uchwytu i wsuń go do połowy w jeden z uchwytów, a następnie obróć, aż przyciski wskoczą w otwory w uchwycie.

Powtórz ten proces dla drugiej połowy uchwytu.



Zawartość pakietu

NIE.	Nazwa	ILOŚĆ	Zdjęcie
1	Uchwyt tylny	1	
2	Środkowy biegun	1	
3	Pręt stały	2	
4	Klucz imbusowy	1	
5	Klucz imbusowy	1	
7	Śruba	2	M6*40 
8	Śruba	2	M6*12 
9	Nakrętka	4	

Zawartość pakietu

Numer modelu	CY-SF13
Waga	1,6 kg
Rozmiar	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®
WYTRZYMAŁE NARZĘDZIA, POŁOWA CENY

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

GRABIE DO ASFALTU
Model:CY-SF13

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunek oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do wiodących marek i niekoniecznie oznaczają, że obejmują wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy, że przy składaniu u nas zamówienia należy dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę ceny w porównaniu z produktami wiodących marek.

VEVOR[®]
ROBUUSTE GEREEDSCHAPPEN, HALVE PRIJS

Asfalthark



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Belangrijke informatie:

Lees deze instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt.
Lees deze instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt.
Als u de instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot schade aan de apparatuur, storingen of zelfs letsel of de dood van personeel.



Waarschuwing

- De hark is ontworpen voor het snijden van ondergedompelde, gedeeltelijk boven water komende of boven water komende waterplanten. Elk ander gebruik is ten strengste verboden. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de hark gebruikt, zodat u het juiste gebruik van het apparaat begrijpt.
- De tanden van de hark hebben scherpe randen.



VEILIGHEID VOOROP:


Buiten bereik van kinderen houden.
Gebruik het niet als er kinderen in de buurt zijn.

BELANGRIJK: Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of storingen aan apparatuur, verlies, letsel of overlijden als gevolg van het niet naleven van de veiligheidsmaatregelen, verkeerd gebruik of misbruik van de apparatuur.

Montage-instructies

Stap 1

De Rake tanden montage: De Rake tanden montage: Lijn de montagegaten uit in het midden van de rake tanden en de kop van de drijfstang, plaats de M6*40 schroef en gebruik dan de moer. Let op dat u de moer op dit moment niet hoeft vast te draaien.



Stap 2

Montage van de verbindingstang: Lijn de bevestigingsgaten aan beide zijden van de tanden van de hark uit met de bevestigingsgaten op de verbindingstang, plaats M6*12 schroeven en schroef de moeren vast. Let op: u hoeft de moer op dit moment nog niet vast te draaien.

Stap 3

Montage van de verbindingstang en de middenpaal: Lijn het montagegat van de verbindingstang en de middenpaal uit, plaats de M6*40-schroeven en draai de moer vast.

Stap 4

Draai alle schroeven van stap 1 tot en met stap 3 vast



Stap 5

Handgreepmontage: druk op de veerbelaste knoppen aan één uiteinde van de handgreepconnector en schuif deze halverwege in een van de handgrepen en draai deze totdat de knoppen in de gaten in de handgreep vastklikken.

Herhaal dit proces voor de andere helft van het handvat.



Pakket inbegrepen

Nee.	Naam	AANTAL	Afbeelding
1	Achtergreep	1	
2	Middenpool	1	
3	Vaste staaf	2	
4	Allen Key	1	
5	Inbussleutel	1	
7	Schroef	2	M6*40 
8	Schroef	2	M6*12 
9	Moer	4	

Pakket inbegrepen

Modelnr.	CY-SF13
Gewicht	1,6 kg
Maat	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ASFALTHARK
Model:CY-SF13

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Dit betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij willen u erop attenderen dat u bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig moet controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Asfaltskratta



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Viktig information:

Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning.
Vänligen läs dessa instruktioner noggrant före användning.
Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skada på utrustningen, felfunktion eller till och med skada eller dödsfall för personal.

⚠ Varning ⚠

- Raken är designad för att klippa nedsänkt, delvis uppkommande eller framväxande vattenvegetation från under vattnet. All annan användning är strängt förbjuden. Innan du använder raken, läs denna bruksanvisning noggrant för att förstå hur enheten används på rätt sätt.
- Raketändarna har vassa kanter.

⚠ SÄKERHET FÖRST: ⚠


Förvaras utom räckhåll för barn.
Använd den inte med barn i närområdet.

VIKTIGT: Vi är inte ansvariga för skador på utrustning eller fel, förluster, skador eller dödsfall till följd av underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter, felaktig användning eller missbruk av utrustning.

Monteringsanvisningar

Steg 1

Raketändarna Montering: Raketändarna Montering: Rikta in monteringshålen i mitten av raketändarna och vevstakens huvud, sätt i M6*40-skruven och använd sedan muttern. Observera att du inte behöver dra åt muttern just nu.



Steg 2

Montering av vevstake: Rikta in monteringshålen på båda sidor av spåntänderna med monteringshålen på vevstaken, sätt i M6*12 skruvar och skruva i muttrarna. Observera att du inte behöver dra åt muttern just nu.

Steg 3

Vevstång och mellanstång: Rikta in monteringshålet för vevstaken och mellanstången, sätt i M6*40-skruvar och skruva i muttern.

Steg 4

Dra åt alla skruvar från steg 1 till steg 3



Steg 5

Handtagsmontering: Tryck på de fjäderbelastade knapparna på ena änden av handtagsanslutningen och skjut in den halvvägs i ett av handtagen och vrid den tills knapparna snäpper in i hålen i handtaget.

Upprepa denna process för den andra halvan av handtaget.



Paketet inkluderar

Inga.	Namn	ANTAL	Bild
1	Bakre grepp	1	
2	Mellanpol	1	
3	Fast spö	2	
4	Insexnyckel	1	
5	Allen Wrench	1	
7	Skruva	2	M6*40 
8	Skruva	2	M6*12 
9	Mutter	4	

Paketet inkluderar

Modell nr.	CY-SF13
Vikt	1,6 kg
Storlek	75*36"

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
----	-----	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
----	-----	--

VEVOR[®]
TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

ASFALTKRÄTTA

Modell: CY-SF13

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.