

KÄRCHER

BD 50/60 C EP CLASSIC

Najnowsza szorowarka kompaktowa charakteryzuje się prostą obsługą i atrakcyjnym stosunkiem cena / jakość.



Numer katalogowy

1.127-002.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278006697
Rodzaj napędu		Zasilanie sieciowe
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	900
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	60 / 60
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	2040
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	1020
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm ² / kg	27,3 - 28,5 / 20 - 23
Zużycie wody	l/min	maks. 2,3
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	67
Parametry zasilania elektrycznego	V / Hz	230 / 50
Moc znamionowa	W	maks. 1100
Kolor		antracyt
Waga bez akcesoriów	kg	52
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1170 × 570 × 1025

To urządzenie wymaga instruktażu.

Wyposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
System dwóch zbiorników		■
Zasilanie sieciowe		■
Kółka transportowe		■
Belka ssąca typ V		■

■ Objęte dostawą.



Atrakcyjny cenowo model szorowarki

- Doskonała relacja ceny do wydajności.
- Obsługa zredukowana do najważniejszych funkcji.



Duża pojemność zbiornika pomimo kompaktowych wymiarów szorowarki

- Łatwa w manewrowaniu.
- Bardzo dobra widoczność czyszczonej powierzchni.



Duża szerokość robocza

- Głowica szorująca o średnicy 51 cm.
- Efektywne czyszczenie

AKCESORIA BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 510 mm	1	4.905-026.0	Czerwona, uniwersalna szczotka tarczowa do czyszczenia zasadniczego wszystkich rodzajów podłóg. Standardowo z głowicą D 51.	■
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 510 mm	2	4.905-027.0	Szczotka tarczowa z naturalnego włosa do czyszczenia i polerowania o średnicy 510 mm. Przeznaczona do polerowania. Do głowic D 51.	□
Szczotka tarczowa kpl. czarna D51, twardy, czarny, 510 mm	3	4.905-029.0	Czarna, twarda szczotka tarczowa do usuwania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 51.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca typ V, 900 mm, w kształcie litery V	4	4.777-079.0	Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.	■
Belka ssąca prosta, kompletna, 850 mm, 850 mm, prosta	5	4.777-401.0	Belka ssąca prosta o szerokości 850 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	□
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwy zbierające do belki w kształcie V, odporna na oleje, rowkowana, 1010 mm	6	6.273-023.0	Zestaw listw zbierających rowkowanych, opracowanych do belek ssących w kształcie V o długości 900 mm. Listwy zbierające wykonano z odpornego na zużycie i oleje poliuretanu i nadają się do wszystkich podłóg.	■
Zestaw listw zbierających, odporna na oleje, rowkowana, 890 mm	7	6.273-207.0	Zestaw listw do belki ssącej zawiera przednią i tylną listwę do belki ssącej, 890 mm. Rowkowane listwy do belki ssącej są wykonane z odpornego na zużycie i oleje przezroczystego poliuretanu. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 890 mm	8	6.273-229.0	Listwy olejoodporne, rowkowane, przezroczyste, poliuretanowe, do wrażliwych powierzchni, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy zbierające, olejoodporne, zamknięte, 890 mm	9	6.273-290.0	Listwy olejoodporne, przezroczyste, zamknięte, do podłóg strukturalnych, 890 mm, 2 szt.	□
Listwy do belki ssącej, Kauczuk naturalny, 890 mm	10	6.273-213.0	Zestaw listw zbierających składa się z przedniej i tylnej listwy zbierającej 890 mm. Listwy zbierające rowkowane z miękkiej naturalnej gumy. Do wszystkich standardowych podłóg.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, miękka, beżowy, 508 mm, 5 szt.	11	6.369-468.0	Beżowy pad do bardzo szybkiego polerowania i czyszczenia.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	12	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	□
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	13	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	□
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	14	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	15	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	<input type="checkbox"/>
Pad z naturalnego włosia, miękka, naturalny, 500 mm, 5 szt.	16	6.371-146.0	Miękki beżowy pad wykonany z naturalnego włosia jest idealny do czyszczenia i polerowania na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 480 mm	17	4.762-593.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 51.	<input type="checkbox"/>
Talerz napędowy padów, 479 mm	18	4.762-534.0	Talerz napędowy do padów, do głowic D 51, talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	<input type="checkbox"/>
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	19	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	20	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	<input type="checkbox"/>
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	21	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	<input type="checkbox"/>
Pad z melaminy				
Pad z melaminy, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	22	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorowarek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	<input type="checkbox"/>
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Przedłużacz 20 m	23	6.647-022.0	Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	<input type="checkbox"/>
Wąż do napełniania	24	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	<input type="checkbox"/>
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Hak uniwersalny	25	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	26	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Uchwyt butelki	27	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Zestaw „Organizer”	28	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	<input type="checkbox"/>


■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/60 C EP CLASSIC

1.127-002.0



29



30



31



32



33



34



35



36

	Numer katalogowy	Opis		
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	29	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	<input type="checkbox"/>
Hak podwójny	30	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	31	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	<input type="checkbox"/>
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zawór kulowy do węża spustowego ABS	32	2.643-986.0	Wąż spustowy do pomiarowego spuszczenia brudnej wody ze zbiorników szorowarek BD 50/50 C Classic oraz BD 50/60 C Classic. Regulacja przepływu wody za pomocą zaworu kulowego.	<input type="checkbox"/>
Zestaw odbijak budowa stosu SB	33	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	<input type="checkbox"/>
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	34	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	<input type="checkbox"/>
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	35	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	<input type="checkbox"/>
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	36	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	<input type="checkbox"/>

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.