

Rozdzielnice volta

Do montażu natynkowego, podtynkowego lub wnękowego. Rozdzielnica volta może być zastosowana wszędzie. Znajduje się w niej do 60 miejsc montażowych oraz mnóstwo miejsca na przewody - u góry, na dole, z prawej

i z lewej strony. Dzięki standardowemu wyposażeniu w komponenty telekomunikacyjne, voltę można wykorzystać jako rozdzielnicę multimedialną w bezpośrednim sąsiedztwie rozdzielnic elektrycznej.



Wskazówki



01

Rozdzielnica 5-rzędowa. Dzięki zwiększeniu obszaru zabudowy pojemność rozdzielnic wynosi teraz maksymalnie 60 modułów.



02

Opatentowane kotwy zatrzaskowe do ścian kartonowo - gipsowych zwiększają bezpieczeństwo montażu.



03

Przepust zintegrowany z 3-krotnym gniazdem zasilającym do rozdzielnic multimedialnych.



04

Wbudowana poziomica, widoczna zarówno z przodu, jak i z tyłu obudowy.

- rozdzielnice natynkowe 12 do 48 mod.
- stopień ochrony: IP30
- dostarczane standardowo bez drzwiczek
- klasa ochronności II
- kolor: RAL 9010 (biały)

- prąd znamionowy: 63 A
- przystosowane do montażu z kanałami LF40060x, LF40090x, LF40110x
- próba palności: metodą rozżarzonego drutu 750°C
- wersja z zaciskami QC certyfikowana przez ÖVE
- Strony techniczne 58



VA12B

Rozdzielnica natynkowa, IP30, 12 modułów

- Rozdzielnica dostarczana bez drzwiczek

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 1-rzędowa, 12 modułów	13 otw. 1x25 mm ² + 12x10/16 mm ²	245 x 305	1	VA12B
Rozdzielnica 1-rzędowa, 12 modułów	QC 6x(1,5...25) mm ² + 22x(1,5...4) mm ²	245 x 305	1	VA12BN



VA24B

Rozdzielnica natynkowa, IP30, 24 moduły

- Rozdzielnica dostarczana bez drzwiczek

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 1-rzędowa, 24 moduły	17 otw. 1x25 mm ² + 16x10/16 mm ²	370 x 305	1	VA24B
Rozdzielnica 1-rzędowa, 24 moduły	QC 8x(1,5...25) mm ² + 30x(1,5...4) mm ²	370 x 305	1	VA24BN



VA36B

Rozdzielnica natynkowa, IP30, 36 moduły

- Rozdzielnica dostarczana bez drzwiczek

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 1-rzędowa, 36 moduły	22 otw. 1x25 mm ² + 21x10/16 mm ²	515 x 305	1	VA36B
Rozdzielnica 1-rzędowa, 36 moduły	QC 10x(1,5...25) mm ² + 36x(1,5...4) mm ²	515 x 305	1	VA36BN



VA48B

Rozdzielnica natynkowa, IP30, 48 moduły

- Rozdzielnica dostarczana bez drzwiczek

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 1-rzędowa, 48 moduły	25 otw. 1x25 mm ² + 24x10/16 mm ²	640 x 305	1	VA48B
Rozdzielnica 1-rzędowa, 48 moduły	QC 11x(1,5...25) mm ² + 41x(1,5...4) mm ²	640 x 305	1	VA48BN

Drzwiczki do rozdzielnic natynkowych volta, stalowe pełne

Produkt	Do rozdzielnicy	Typ drzwi	Opak.	Nr kat.
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA12B	białe	1	VA12T
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA24B	białe	1	VA24T
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA36B	białe	1	VA36T
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA48B	białe	1	VA48T



VA24T

Drzwiczki do rozdzielnic natynkowych volta, transparentne

Produkt	Do rozdzielnicy	Typ drzwi	Opak.	Nr kat.
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA12B	transparentne	1	VA12K
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA24B	transparentne	1	VA24K
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA36B	transparentne	1	VA36K
Drzwiczki do rozdzielnicy volta VA	VA48B	transparentne	1	VA48K



VA24K

Zamek

Produkt	Do rozdzielnicy	Typ drzwi	Opak.	Nr kat.
Zamek do rozdzielnicy volta	VA / VU	białe / transparentny	1	VZ302N
Klucz zapasowy do zamka VZ302N	VA / VU	-	1	VZ304N
Zamknięcie zatrzaskowe	VA / VU	białe / transparentny	1	VZ308N



VZ302N

Szyna wsporcza do kabli

Produkt	Do rozdzielnicy	Opak.	Nr kat.
Szyna wsporcza do kabli	VA	1	VZ408



VZ408

- maskownice aparatów montowane śrubami z techniką szybkiego montażu
- regulowana ramka maskuje do 15 mm nierówności tynku
- wbudowana poziomicą
- dla aparatów do 63 A
- maksymalna głębokość zabudowy aparatów 70 mm
- drzwi stalowe ze zlicowanym uchwytem
- odporność uderzeniowa IK07

- zawiasy drzwi obsługiwane bez użycia narzędzi; drzwi prawe lub lewe, montowane bez konieczności demontażu ramy
- zaciski śrubowe PE/N w kasie zabezpieczającej przed dotykiem, montowane poprzez zatrzasknięcie na górze lub dole rozdzielni
- boczne przetłoczenia do wprowadzenia przewodów
- kolor: RAL 9010 (biały)
- normy: DIN 43871, PN-EN 61439-3

- maskownice przystosowane do plombowania
- odpowiednie do zastosowania w budynkach mieszkaniowych wg normy DIN 18015
- boczne przestrzenie do poprowadzenia przewodów
- jako asortyment zaciski do okablowania wyłączników różnicowoprądowych
- możliwość zabudowy standardowej rozdzielni do głębokości zabudowy

- 72 mm przy użyciu podwyższonej ramki maskującej
- próba palności: 650 °C metodą rozżarzonego drutu wg EN 60 695-2-1
- głębokość zabudowy w ścianie 90 mm
- II klasa ochronności, IP30
- 4 elementy mocujące ww komplecie



► Strony techniczne 58



VU12NE

Rozdzielnice natynkowe, podtynkowe 12 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 1-rzędowa, 12 modułów	13 otw. 1x25 mm ² + 12x10/16 mm ²	356,5 x 348	1	VU12NE
Rozdzielnica 1-rzędowa, 12 modułów	QC 5x(1,5...25) mm ² + 19x(1,5...4) mm ²	356,5 x 348	1	VU12AT



VU24NE

Rozdzielnice natynkowe, podtynkowe 24 moduły

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 2-rzędowa, 24 moduły	17 otw. 1x25 mm ² + 16x10/16 mm ²	505,5 x 348	1	VU24NE
Rozdzielnica 2-rzędowa, 24 moduły	QC 9x(1,5...25) mm ² + 31x(1,5...4) mm ²	505,5 x 348	1	VU24AT



VU36NE

Rozdzielnice natynkowe, podtynkowe 36 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 3-rzędowa, 36 modułów	22 otw. (1x25 mm ² + 21x10/16 mm ²)	630,5 x 348	1	VU36NE
Rozdzielnica 3-rzędowa, 36 modułów	QC 11x(1,5...25) mm ² + 37x(1,5...4) mm ²	630,5 x 348	1	VU36AT



VU48NE

Rozdzielnice natynkowe, podtynkowe 48 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 4-rzędowa, 48 modułów	25 otw. (1x25 mm ² + 24x10/16 mm ²)	755,5 x 348	1	VU48NE
Rozdzielnica 4-rzędowa, 48 modułów	QC 12x(1,5...25) mm ² + 40x(1,5...4) mm ²	755,5 x 348	1	VU48AT



VU60NC

Rozdzielnice natynkowe, podtynkowe 60 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica 5-rzędowa, 60 modułów	QC 16x(1,5...25) mm ² + 61x(1,5...4) mm ² 1x VZ455N	880,5 x 348	1	VU60NC

- do aparatów do 63 A
- maksymalna głębokość zabudowy 70 mm
- kotwy do ścian szkieletowych
- maskownica aparatów mocowana śrubami z techniką szybkiego montażu
- regulowana ramka maskuje do 15 mm nierówności tynku
- wbudowana poziomicą
- odporność uderzeniowa IK07
- zawiasy drzwi obsługiwane bez użycia narzędzi; drzwi prawe lub lewe, montowane bez konieczności demontażu ramy
- zaciski śrubowe PE/N w kasie zabezpieczającej przed dotykiem, montowane poprzez zatrzasknięcie na górze lub dole rozdzielicy
- jako asortyment zaciski do okablowania wyłączników różnicowoprądowych do rozdzielnic 1, 2, 3, 4 i 5-rzędowych
- boczne przestrzenie do prowadzenia przewodów
- drzwi stalowe ze zlicowanym uchwytem
- maskownice przystosowane do plombowania
- kolor: RAL 9010 (biały)
- normy: DIN 43871, PN-EN 61439-3
- odpowiednie do zastosowania w budynkach mieszkaniowych wg normy DIN 18015
- możliwość zabudowy standardowej rozdzielnicy do głębokości zabudowy 72 mm przy użyciu podwyższonej ramki maskującej
- próba palności: 850 °C metodą rozżarzonego drutu wg EN 60 695-2-1
- głębokość zabudowy w ścianie 88 mm
- II klasa ochronności, IP30
- 4 elementy mocujące w komplecie

► Strony techniczne 58

Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 12 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 1-rzędowa, 12 modułów	13 otw. 1x25 mm ² + 12x10/16 mm ²	356,5 x 348	1	VH12NE
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 1-rzędowa, 12 modułów	QC 5x(1,5...25) mm ² + 19x(1,5...4) mm ²	356,5 x 348	1	VH12AT



VH12NE

Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 24 moduły

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 2-rzędowa, 24 moduły	17 otw. 1x25 mm ² + 16x10/16 mm ²	505,5 x 348	1	VH24NE
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 2-rzędowa, 24 moduły	QC 9x(1,5...25) mm ² + 31x(1,5...4) mm ²	505,5 x 348	1	VH24AT



VH24NE

Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 36 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, 36 modułów	22 otw. (1x25 mm ² + 21x10/16 mm ²)	630,5 x 348	1	VH36NE
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 3-rzędowa, 36 modułów	QC 11x(1,5...25) mm ² + 37x(1,5...4) mm ²	630,5 x 348	1	VH36AT



VH36NE

Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 48 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów	25 otw. (1x25 mm ² + 24x10/16 mm ²)	755,5 x 348	1	VH48NE
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 4-rzędowa, 48 modułów	QC 12x(1,5...25) mm ² + 40x(1,5...4) mm ²	755,5 x 348	1	VH48AT



VH48NE

Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 60 modułów

Produkt	Zaciski PE+N	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych, 5-rzędowa, 60 modułów	QC 16x(1,5...25) mm ² + 61x(1,5...4) mm ² 1x VZ455N	880 x 348	1	VH60NC



VH60NC

- części dostaw etapowych zamawianych osobno do rozdzielnic podtynkowych obejmują:
- pustą skrzynkę wewnętrzną, do montażu podtynkowego lub do ścian kartonowo-gipsowych

- zestawy wyposażeniowe, z maskownicą aparatów, rusztowaniem nośnym, zaciskami QuickConnect i zaciskami do wyłączników różnicowoprądowych

- ramka maskująca z drzwiami wykonana w różnych wariantach
- II klasa ochronności, IP30



► Strony techniczne 58



VU12NK

Skrzynka wewnętrzna, podtynkowa

- pusta, z osłoną przedtynkową i uchwytami do zamocowania
- wbudowana poziomo
- w zestawie wyposażeniowym do dostaw etapowych

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Skrzynka wewnętrzna, podtynkowa	1-rzędowa	1	VU12NK
Skrzynka wewnętrzna, podtynkowa	2-rzędowa	1	VU24NK
Skrzynka wewnętrzna, podtynkowa	3-rzędowa	1	VU36NK
Skrzynka wewnętrzna, podtynkowa	4-rzędowa	1	VU48NK
Skrzynka wewnętrzna, podtynkowa	5-rzędowa	1	VU60NK



VH36NK

Skrzynka wewnętrzna do montażu w ścianach szkieletowych

- pusta, z kotwami do montażu w ścianie karton.-gips.
- wbudowana poziomo i nacięcia pomocne do obrysowania kształtu otworu w ścianie
- w zestawie wyposażeniowym do dostaw etapowych

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Skrzynka wewnętrzna do montażu w ścianach szkieletowych	1-rzędowa	1	VH12NK
Skrzynka wewnętrzna do montażu w ścianach szkieletowych	2-rzędowa	1	VH24NK
Skrzynka wewnętrzna do montażu w ścianach szkieletowych	3-rzędowa	1	VH36NK
Skrzynka wewnętrzna do montażu w ścianach szkieletowych	4-rzędowa	1	VH48NK
Skrzynka wewnętrzna do montażu w ścianach szkieletowych	5-rzędowa	1	VH60NK



VZ12NAV

Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi

- z szynami TS35
- z zaciskami QuickConnect i zaciskami do wyłączników różnicowoprądowych
- z maskownicą aparatów

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi	1-rzędowy	1	VZ12NAV
Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi	2-rzędowy	1	VZ24NAV
Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi	3-rzędowy	1	VZ36NAV
Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi	4-rzędowy	1	VZ48NAV
Zestawy wyposażeniowe bez ramki maskującej i drzwi	5-rzędowy	1	VZ60NAV



VZ102N

Ramka maskująca z drzwiami

- kolor: RAL 9010 (biały)
- drzwi i ramka z blachy stalowej malowanej proszkowo

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Ramka maskująca z drzwiami	1-rzędowe	1	VZ101N
Ramka maskująca z drzwiami	2-rzędowe	1	VZ102N
Ramka maskująca z drzwiami	3-rzędowe	1	VZ103N
Ramka maskująca z drzwiami	4-rzędowe	1	VZ104N
Ramka maskująca z drzwiami	5-rzędowa	1	VZ105N

Zestawy wyposażeniowe z ramką maskującą i drzwiami

- przewidziane do wyposażenia w zaciski przelotowe
- brak bloków N i PE
- z maskownicą aparatów

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 2R/(12+12)M	1-rzędowy	1	VZ24NRK
Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 3R/(24+12)M	2-rzędowy	1	VZ36NRK
Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 4R/(36+12)M	3-rzędowy	1	VZ48NRK
Zestaw wyposażeniowy z ramką i drzwiami 5R/(48+12)M	4-rzędowy	1	VZ60NRK



VZ60NRK

Minirozdzielnice



VU36NWP

Rozdzielnica podtynkowa

- z uchwytem montażowym do modułów „BTR”, z płytą montażową, z gniazdem zasilającym 3-krotnym, 230 V AC, 2P+Z

Produkt	Charakterystyka	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica podtynkowa	3-rzędowa	630,5 x 348	1	VU36NWP
Rozdzielnica podtynkowa	4-rzędowa	755,5 x 348	1	VU48NWP
Rozdzielnica podtynkowa	5-rzędowa	880 x 348	1	VU60NWP



VU36NWB

Rozdzielnica podtynkowa

- z płytą montażową

Produkt	Charakterystyka	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica podtynkowa	2-rzędowa	2 x płyta montażowa	1	VU24NWB
Rozdzielnica podtynkowa	3-rzędowa	1 x TH/2 x płyta montażowa	1	VU36NWB
Rozdzielnica podtynkowa	4-rzędowa	1 x TH/3 x płyta montażowa	1	VU48NWB
Rozdzielnica podtynkowa	5-rzędowa	1 x TH/4 x płyta montażowa	1	VU60NWB



VH36NWP

Rozdzielnica do ścian szkieletowych

- z uchwytem montażowym do modułów „BTR”, z płytą montażową, z gniazdem zasilającym 3-krotnym, 230 V AC, 2P+Z

Produkt	Charakterystyka	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	3-rzędowa	630,5 x 348	1	VH36NWP
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	4-rzędowa	755,5 x 348	1	VH48NWP
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	5-rzędowa	880 x 348	1	VH60NWP



VH24NWB

Rozdzielnica do ścian szkieletowych

- z płytą montażową

Produkt	Charakterystyka	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	2-rzędowa	2 x płyta montażowa	1	VH24NWB
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	3-rzędowa	1 x TH/2 x płyta montażowa	1	VH36NWB
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	4-rzędowa	1 x TH/3 x płyta montażowa	1	VH48NWB
Rozdzielnica do ścian szkieletowych	5-rzędowa	1 x TH/4 x płyta montażowa	1	VH60NWB



VZ125N

Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic podtynkowych VU/VH

- do rozdzielnic podtynkowych i do ścian kartonowo-gipsowych
- kolor: RAL 9010 (biały)

Produkt	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic podtynkowych VU/VH do rozd. 3-rzędowych	do rozd. 3-rzędowych	1	VZ125N
Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic podtynkowych VU/VH do rozd. 4-rzędowych	do rozd. 4-rzędowych	1	VZ126N
Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic podtynkowych VU/VH do rozd. 5-rzędowych	do rozd. 5-rzędowych	1	VZ127N

Rozdzielnica natynkowa

- z uchwytem montażowym do modułów „BTR”, z płytą montażową, z gniazdem zasilającym 3-krotnym, 230 V AC, 2P+Z

Produkt	Charakterystyka	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Rozdzielnica natynkowa	3-rzędowa	515 x 305	1	VA36NWP
Rozdzielnica natynkowa	4-rzędowa	640 x 305	1	VA48NWP



VA36NWP

Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic natynkowych VA

- kolor: RAL 9010 (biały)

Produkt	Wymiary	Opak.	Nr kat.
Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic natynkowych VA	do rozd. 3-rzędowych	1	VA36V
Drzwi zamienne, wentylowane do rozdzielnic natynkowych VA	do rozd. 4-rzędowych	1	VA48V



VA36V

Uchwyty do urządzeń aktywnych

- umożliwiające przymocowanie urządzeń do płyty perforowanej

Produkt	Do rozdzielnic	Materiał	Opak.	Nr kat.
Uchwyt do urządzeń teletechnicznych	VU / VH / VA	plastik	2	VZ02MM
Uchwyt do urządzeń teletechnicznych	VU / VH / VA	paski elastyczne	2	VZ306



VZ02MM

Gniazda zasilające

- gniazda 230V do zasilania urządzeń aktywnych
- możliwość wyposażenia w ochronnik T3
- montaż na płycie perforowanej lub szynie TH

Produkt	Do rozdzielnic	Montaż	Opak.	Nr kat.
Przepust z gniazdem zasilającym 3-krotnym	VU	skrzynka wnekowa p/t	1	VZ00UPF
Przepust z gniazdem zasilającym 3-krotnym	VH	skrzynka wnekowa G/K	1	VZ00HWF
Gniazdo zasilające 1-krotne Schuko, z uchwytem	VU / VH / VA	płyta VDI	1	VZ00APZ
Gniazdo zasilające 3-krotne z uziemieniem	VU / VH / VA	płyta VDI / szyna TH	1	VZ00ASF
Gniazdo zasilające 3-krotne Schuko	VU / VH / VA	płyta VDI / szyna TH	1	VZ00AS
Ochronnik przepięciowy T3 1,5 kV	VU / VH / VA	VZ00AS / VZ00ASF / VZ00UPF / VZ00HWF	1	VZ00US



VZ00APZ

Patch panele

- wersje do BTR lub Keystone Jack
- dostępne jako wyposażone lub puste

Produkt	Do rozdzielnic	Wyposażenie	Opak.	Nr kat.
Patch-Panel 6M Keystone	VU / VH / VA	nośnik Keystone	1	FZ06MK
Patch-Panel 6M BTR	VU / VH / VA	nośnik BTR	1	FZ06MMO
Patch Panel 12M Keystone	VU / VH / VA	nośnik Keystone	1	FZ12MK
Patch-Panel 12M BTR + 6x RJ45 kat 6A ekranowane	VU / VH / VA	nośnik BTR + moduły	1	FZ12MM
Patch Panel 12M BTR	VU / VH / VA	nośnik BTR	1	FZ12MMO
Wspornik do patch panela	VU / VH / VA	-	1	FZ00MM
Mediabox Patch Panel Lexcom	VU / VH	-	1	VZ941




FZ06MMO



VZ314RJ

Moduły komunikacyjne BTR

Produkt	Montaż	Wypozażenie	Opak.	Nr kat.
Moduł komunikacyjny BTR zaślepka	FZxxMMO	nośnik Keystone	1	VZ314BL
Moduł komunikacyjny BTR RJ45 6 ISO A 10Gbit Ethernet (IEEE 802.3an) 180°	FZxxMMO	nośnik BTR	1	VZ314RJ
Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo F/F	FZxxMMO	nośnik Keystone	1	VZ315FF
Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo IEC	FZxxMMO	nośnik BTR + moduły	1	VZ316FB
Moduł komunikacyjny BTR KOAX wtyczka IEC	FZxxMMO	nośnik BTR	1	VZ317FS
Moduł komunikacyjny BTR KOAX gniazdo LC-D ZrO2	FZxxMMO			VZ318LC
Mediabox Patch Panel Lexcom	VU / VH	-	1	VZ941



VZ00LB

Płyty montażowe do rozdzielnic teletechnicznych volta

- perforowane
- pełne

Produkt	Do rozdzielnic	Rodzaj płyty	Opak.	Nr kat.
plyta montażowa volta 1 - rzędowa	VU / VH / VA	perforowana	1	VZ00LB
plyta montażowa volta 3 - rzędowa	VU / VH / VA	perforowana	1	VZ318N
plyta montażowa volta 4 - rzędowa	VU / VH / VA	perforowana	1	VZ320N
plyta montażowa volta 1 - rzędowa	VU / VH	pełna	1	VZ451N
plyta montażowa volta 2 - rzędowa	VU / VH	pełna	1	VZ452N
plyta montażowa volta 3 - rzędowa	VU / VH	pełna	1	VZ453N
plyta montażowa volta 4 - rzędowa	VU / VH	pełna	1	VZ454N
plyta montażowa volta 5 - rzędowa	VU / VH	pełna	1	VZ455M



VZ20HA

Gniazda Keystone

Produkt	Cechy	Opak.	Nr kat.
Gniazdo Displayport, przełot. Displayp. - Mini Displayp., biały	Keystone	1	VZ10DS
Gniazdo LC światłowodowe żeński-żeński, DuPLEX, biały	Keystone	1	VZ10LLC
Gniazdo SC światłowod. żeński-żeński, SIMPLEX, wielomod., biały	Keystone	1	VZ10LSC
Gniazdo HDMI, przełotowe, wtyk kątowny 90°, biały	Keystone	1	VZ20HA
Gniazdo HDMI, przełotowe, wtyk prosty 180°, biały	Keystone	1	VZ20HS
Gniazdo USB 2.0, przełotowe, wtyk prosty 180°, biały	Keystone	1	VZ20US
Gniazdo USB 3.0, przełotowe, wtyk kątowny 90°, biały	Keystone	1	VZ30UA
Gniazdo USB 3.0, przełotowe, wtyk prosty 180°, biały	Keystone	1	VZ30US

Maskownica aparatów

- do rozdzielnic podtynkowych i ścian kartonowo-gipsowych

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Maskownica aparatów	rozmiar 1	1	VZ221N
Maskownica aparatów	rozmiar 2	1	VZ222N
Maskownica aparatów	rozmiar 3	1	VZ223N
Maskownica aparatów	rozmiar 4	1	VZ224N
Maskownica aparatów	rozmiar 5	1	VZ225A



VZ223N

Zamknięcie zatrzaskowe

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Zamknięcie zatrzaskowe	uchwyt drzwiowy	1	VZ308N



VZ308N

Zamek

- do rozdzielnic volta

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Zamek	zamknięcie, standard	1	VZ302N



VZ302N

Klucz zamienny

- 2 klucze na 1 pierścieniu

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Klucz zamienny	do zamka VZ302N	1	VZ304N



VZ304N

Drzwi zamienne, pełne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH

- do rozdzielnic podtynkowych i do ścian kartonowo-gipsowych
- kolor: RAL 9010 (biały)

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Drzwi zamienne, pełne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	1-rzędowych	1	VZ121N
Drzwi zamienne, pełne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	2-rzędowych	1	VZ122N
Drzwi zamienne, pełne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	3-rzędowych	1	VZ123N
Drzwi zamienne, pełne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	4-rzędowych	1	VZ124N
Drzwi zamienne, pełne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	5-rzędowych	1	VZ125E



VZ121N

Drzwi zamienne, transparentne do rozdzielnic podtynkowych VU/VH

- do rozdzielnic podtynkowych i do ścian kartonowo-gipsowych
- kolor: RAL 9010 (biały)

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Drzwi zamienne, transp. do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	1-rzędowych	1	VZ131N
Drzwi zamienne, transp. do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	2-rzędowych	1	VZ132N
Drzwi zamienne, transp. do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	3-rzędowych	1	VZ133N
Drzwi zamienne, transp. do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	4-rzędowych	1	VZ134N
Drzwi zamienne, transp. do rozdzielnic podtynkowych VU/VH	5-rzędowych	1	VZ135N



VZ131N

Rama maskująca bez drzwi

- do rozdzielnic podtynkowych i do ścian kartonowo-gipsowych
- kolor: RAL 9010 (biały)

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Rama maskująca bez drzwi	1-rzędowych	1	VZ141N
Rama maskująca bez drzwi	2-rzędowych	1	VZ142N
Rama maskująca bez drzwi	3-rzędowych	1	VZ143N
Rama maskująca bez drzwi	4-rzędowych	1	VZ144N
Rama maskująca bez drzwi	5-rzędowych	1	VZ145N



VZ141N



VZ405N

Kotwy do ścian kartonowo-gipsowych

- do montażu skrzynek wnekowych w ścianach kartonowo-gipsowych

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Kotwy do ścian kartonowo-gipsowych	zestaw kotew	1	VZ405N



VZ530N

Wysuwany przepust kablowy

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Wysuwany przepust kablowy	wysuwana płyta przepustowa	1	VZ530N



VZ551N

Szyny nośne / ruszt montażowy

- szyny DIN/TS35

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Szyny nośne / ruszt montażowy	do rozd. 1-rzędowych (1xTS35)	1	VZ551N
Szyny nośne / ruszt montażowy	do rozd. 2-rzędowych (2xTS35)	1	VZ552N
Szyny nośne / ruszt montażowy	do rozd. 3-rzędowych (3xTS35)	1	VZ553N
Szyny nośne / ruszt montażowy	do rozd. 4-rzędowych (4xTS35)	1	VZ554N
Szyny nośne / ruszt montażowy	do rozd. 5-rzędowych (5xTS35)	1	VZ555N



VZ602

Paski opisowe

- w samoprzylepnej, przejrzystej osłonie
- z wsuwanymi paskami opisowymi (14 modułów)
- zestaw = 10 sztuk

Produkt	Opak.	Nr kat.
Paski opisowe	1	VZ602



VZ535

Klips do dokumentacji, do rozdzielnic

- podtynkowych
- kartonowo-gipsowych

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Klips do dokumentacji, do rozdzielnic	klips podtrzymujący schematy obwodowe, wizytówki	1	VZ535



VZ699

Uchwyt podtrzymujący przewody

- 1 komplet = 6 sztuk

Produkt	Opak.	Nr kat.
Uchwyt podtrzymujący przewody	1	VZ699



VZ800N

Zawias sprężynujący

- 1 komplet = 2 sztuki

Produkt	Opak.	Nr kat.
Zawias sprężynujący	1	VZ800N

Śruby mocujące do maskownicy volta

- 1 x VZ225N zawiera 2 śruby w opakowaniu

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Śruby mocujące do maskownicy volta	część zamienna	1	VZ225N



VZ225N

Szablony do rozdzielnic podtynkowych

- do wbudowania w ścianach z lanego betonu
- z 4 śrubami mocującymi, do zamocowania w elementach szalunku

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Szablony do rozdzielnic podtynkowych	do rozdzielnic VU12..	1	VZ501N
Szablony do rozdzielnic podtynkowych	do rozdzielnic VU24..	1	VZ502N
Szablony do rozdzielnic podtynkowych	do rozdzielnic VU36..	1	VZ503N
Szablony do rozdzielnic podtynkowych	do rozdzielnic VU48..	1	VZ504N
Szablony do rozdzielnic podtynkowych	do rozdzielnic VU60..	1	VZ505N



VZ501N

Przegroda do rozdzielnic podtynkowych

- i do ścian karton.-gips
- do przegrodzenia rzędów rozdzielnic

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Przegroda do rozdzielnic podtynkowych	pionowa	10	VZ510N
Przegroda do rozdzielnic podtynkowych	pionowa do rozdzielnic VU/VH12..	10	VZ511N
Przegroda do rozdzielnic podtynkowych	pionowa do rozdzielnic VU/VH24..	10	VZ512N
Przegroda do rozdzielnic podtynkowych	pionowa do rozdzielnic VU/VH36..	10	VZ513N
Przegroda do rozdzielnic podtynkowych	pionowa do rozdzielnic VU/VH48..	10	VZ514N
Przegroda do rozdzielnic podtynkowych	pionowa do rozdzielnic VU/VH48..	10	VZ515N



VZ510N

Karty opisowe

- formularz opisowy do naklejenia na drzwiach rozdzielnic
- 1 zestaw = 10 sztuk

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Karty opisowe	system opisowy	1	VZ717



VZ717

Tabliczka znamionowa

- do naklejenia na rozdzielnic
- 1 zestaw = 10 sztuk

Produkt	Opak.	Nr kat.
Tabliczka znamionowa IEC/EN 61439-3	1	VZ123CE



VZ123CE



VZ602

Paski opisowe

- w samoprzylepnej, przezroczystej osłonie
- z wsuwanymi paskami opisowymi (14 modułów)
- 1 zestaw = 10 sztuk

Produkt	Opak.	Nr kat.
Paski opisowe	1	VZ602



VZ406

Szyna nośna, obniżona

- umożliwia zwiększenie głębokości zabudowy do 84 mm

Produkt	Opak.	Nr kat.
Szyna nośna, obniżona	10	VZ406



VZ410N

Łączniki

- do montażu dwóch lub więcej rozdzielnic obok siebie lub piętrowo

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Łączniki	do rozdzielnic podtynkowych	1	VZ410N



VZ465N

Listwa zaciskowa do przewodów sterowniczych

- 7-biegunowa
- z osłoną, wspornik zacisków PE/N
- do plombowania

Produkt	Opak.	Nr kat.
Listwa zaciskowa do przewodów sterowniczych	1	VZ465N



VZ335N

Ramka maskująca z drzwiami

- kolory: RAL 9010 (biały), RAL 7016 (antracytowy), RAL 9006 (srebrny)

Produkt	Charakterystyka	Opak.	Nr kat.
Ramka maskująca z drzwiami	1-rzędowa, RAL 9010	1	VZ101N
Ramka maskująca z drzwiami	2-rzędowa, RAL 9010	1	VZ102N
Ramka maskująca z drzwiami	3-rzędowa, RAL 9010	1	VZ103N
Ramka maskująca z drzwiami	4-rzędowa, RAL 9010	1	VZ104N
Ramka maskująca z drzwiami	5-rzędowa, RAL 9010	1	VZ105N
Ramka maskująca z drzwiami	1-rzędowa, RAL 9006	1	VZ321N
Ramka maskująca z drzwiami	2-rzędowa, RAL 9006	1	VZ322N
Ramka maskująca z drzwiami	3-rzędowa, RAL 9006	1	VZ323N
Ramka maskująca z drzwiami	4-rzędowa, RAL 9006	1	VZ324N
Ramka maskująca z drzwiami	5-rzędowa, RAL 9006	1	VZ325N
Ramka maskująca z drzwiami	1-rzędowa, RAL 7016	1	VZ331N
Ramka maskująca z drzwiami	2-rzędowa, RAL 7016	1	VZ332N
Ramka maskująca z drzwiami	3-rzędowa, RAL 7016	1	VZ333N
Ramka maskująca z drzwiami	4-rzędowa, RAL 7016	1	VZ334N
Ramka maskująca z drzwiami	5-rzędowa, RAL 7016	1	VZ335N