

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja spółki/przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Forma produktu : Mieszanka
Nazwa produktu : UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40
Kod produktu : 596
Rodzaj produktu : Kleje, uszczelniacze

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2.1. Odpowiednie zidentyfikowane zastosowania

Przeznaczone dla ogółu społeczeństwa

1.2.2. Odradzane zastosowania

Brak dodatkowych informacji

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

BAUHAUS ODDZIAŁ POLSKA SP. Z O.O.
BOLESŁAWA CHROBREGO 62
87-100 TORUŃ POLSKA
PL8792717863
www.bauhaus.pl

Adres e-mail właściwej osoby odpowiedzialnej za kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej: bauhaus@bauhaus.pl

1.4. Numer telefonu alarmowego

Numer alarmowy : 112

Kraj	Organizacja/Firma	Adres	Numer alarmowy	Komentarz
Wielka Brytania	National Poisons Information Service (Newcastle Centre) Regional Drugs and Therapeutics Centre, Wolfson Unit	Claremont Place Newcastle-upon-Tyne NE1 4LP Newcastle	0344 892 0111	

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1

H317

Pełny tekst oświadczeń H i EUH: patrz sekcja 16

Niekorzystne skutki fizykochemiczne, zdrowotne i środowiskowe

Może powodować reakcję alergiczną skóry.

2.2. Elementy etykiety

Etykietowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP].

Piktogramy określające rodzaj zagrożenia (CLP)



GHS07

Słowo sygnałowe (CLP)

: Ostrzeżenie

Niebezpieczne składniki

: Trimetoksy-winylosilan; trimetoksy(winył)silan; N-(3-(trimetoksylilo)propylo)etylenodiamina

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (CLP)

: H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry.

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

Zwroty wskazujące środki ostrożności (CLP)

: P102 - Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P261 - Unikać wdychania pyłu, dymu, gazu, mgły, rozpylonej cieczy, par. P280 - Stosować rękawice ochronne, odzież ochronną.
P302+P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P362+P364 - Zdjąć zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed ponownym użyciem.
P501 - Zutyliзовать w zatwierdzonym zakładzie utylizacji odpadów, zawartość i pojemnik przekazać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Zapięcie zabezpieczające przed dziećmi

: Nie dotyczy

Ostrzeżenie dotykowe

: Nie dotyczy

2.3. Inne zagrożenia

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji sklasyfikowanych jako PBT lub vPvB i nie zawiera substancji ujętych w wykazie ustanowionym zgodnie z art. 59 ust. 1 rozporządzenia REACH jako substancje zaburzające gospodarkę hormonalną lub nie jest zidentyfikowany jako substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną zgodnie z kryteriami określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2017/2100 lub rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/605.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.1. Substancje

Nie dotyczy

3.2. Mieszaniny

Nazwa	Identyfikator produktu	%	Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP]
trimetoksy-winylosilan; trimetoksy(winy)lsilan	(Nr CAS) 2768-02-7 (Nr WE) 220-449-8 (Nr indeksowy WE) 014-049-00-0	1 - 1.5	Skin Sens. 1B, H317
N-(3-(trimetoksy)sililo)propylo)etylenodiamina	(Nr CAS) 1760-24-3 (Nr WE) 217-164-6	0.5 - 1	Acute Tox. 4 (Wdychanie), H332 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1B, H317 STOT RE 2, H373
Dwutlenek tytanu	(Nr CAS) 13463-67-7 (nr WE) 236-675-5	< 1	Nie sklasyfikowany
dilaurynian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan	(Nr CAS) 77-58-7 (Nr WE) 201-039-8 (Nr indeksu WE) 050-030-00-3	0.03 - 0.1	Muta. 2, H341 Repr. 1B, H360FD STOT RE 1, H372

Pełny tekst oświadczeń H: patrz sekcja 16

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Środki pierwszej pomocy po inhalacji : Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfortowe warunki do oddychania.
Pierwsza pomoc po kontakcie ze skórą : Umyć skórę dużą ilością wody.
Środki pierwszej pomocy po kontakcie z oczami : Na wszelki wypadek przepłukać oczy wodą.
Pierwsza pomoc po połknięciu : W przypadku złego samopoczucia należy skontaktować się z ośrodkiem zatruc lub lekarzem.

4.2. Najważniejsze objawy i skutki, zarówno ostre, jak i opóźnione

Brak dodatkowych informacji

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Leczyć objawowo.

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

SEKCJA 5: Środki gaśnicze

5.1. Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze : Rozpylona woda. Suchy proszek. Piana.

5.2. Szczegółne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Niebezpieczne produkty rozkładu w przypadku pożaru : Mogą zostać uwolnione toksyczne opary.

5.3. Porady dla strażaków

Ochrona podczas gaszenia pożarów : Nie próbuj podejmować działań bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Samodzielny aparat oddechowy. Kompletna odzież ochronna.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Osobiste środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury awaryjne

6.1.1. Dla personelu niezwiązanego z ratownictwem

Procedury awaryjne : Przewietrzyć miejsce wycieku.

6.1.2. Dla służb ratunkowych

Sprzęt ochronny : Nie należy podejmować działań bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Więcej informacji patrz sekcja 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej".

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Unikać uwolnienia do środowiska.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Metody czyszczenia : Mechaniczne odzyskiwanie produktu.

Inne informacje : Materiały lub pozostałości stale należy usuwać w autoryzowanym miejscu.

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Więcej informacji można znaleźć w sekcji 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ostrożności dotyczące bezpiecznej obsługi : Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy. Nosić sprzęt ochrony osobistej.

Środki higieny : Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania tego produktu. Po użyciu produktu należy zawsze umyć ręce.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności

Warunki przechowywania : Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
Przechowywać w chłodnym miejscu.

7.3. Szczegółne zastosowanie(-a) końcowe

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry sterowania

dilaurynian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan (77-58-7)

Austria - Limity narażenia zawodowego

Nazwa lokalna

Dibutylinndilaurat

Uwaga

Fortpflanzungsgefährdend: F, D

Odniesienie do przepisów

BGBI. II Nr. 238/2018

8.2. Kontrola narażenia

Odpowiednie techniczne środki kontroli:

Zapewnić dobrą wentylację stanowiska pracy.

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

Ochrona rąk:

EN 374. Chemoodporne rękawice ochronne

Ochrona oczu:

Niewymagane

Ochrona dróg oddechowych:

Niewymagane

Symbole środków ochrony indywidualnej:



Kontrola narażenia środowiska:

Unikać uwolnienia do środowiska.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje o podstawowych właściwościach fizycznych i chemicznych

Stan fizyczny	: Solidny
Wygląd	: Pasta.
Kolor	: Biały. Szary. Czarny.
Zapach	: Charakterystyka.
Próg zapachu	: Brak dostępnych danych
pH	: Brak dostępnych danych
Względna szybkość parowania (octan butylu=1)	: Brak dostępnych danych
Temperatura topnienia	: Brak dostępnych danych
Temperatura zamarzania	: Nie dotyczy
Temperatura wrzenia	: Brak dostępnych danych
Temperatura zapłonu	: Nie dotyczy
Temperatura samozapłonu	: Nie dotyczy
Temperatura rozkładu	: Brak dostępnych danych
Palność (ciała stałego, gazu)	: Niepalny.
Ciśnienie pary	: Brak dostępnych danych
Względna gęstość pary przy 20 °C	: Brak dostępnych danych
Gęstość względna	: Brak dostępnych danych
Gęstość	: 1,57 - 1,63 g/ml
Rozpuszczalność	: Brak dostępnych danych
Współczynnik podziału n-oktanol/woda (Log Pow)	: Brak dostępnych danych
Lepkość kinematyczna	: Brak dostępnych danych
Lepkość dynamiczna	: Brak dostępnych danych
Właściwości wybuchowe	: Brak dostępnych danych
Właściwości utleniające	: Brak dostępnych danych
Limity wybuchowości	: Nie dotyczy

9.2. Inne informacje

Zawartość LZO	: < 27 g/l
---------------	------------

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Produkt jest niereaktywny w normalnych warunkach użytkowania, przechowywania i transportu.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach nie są znane żadne niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać

Brak w zalecanych warunkach przechowywania i obchodzenia się (patrz sekcja 7).

10.5. Materiały niezgodne

Brak dodatkowych informacji

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

W normalnych warunkach przechowywania i użytkowania nie powinny niebezpieczne produkty rozkładu.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1. Informacje na temat skutków toksykologicznych

Toksyczność ostra (doustna) : Nie sklasyfikowany

Toksyczność ostra (skórna) : Nie sklasyfikowany

Toksyczność ostra (wdychanie) : Nie sklasyfikowany

N-(3-(trimetoksylilo)propylo)etylenodiamina (1760-24-3)

LD50 dermalny królik	> 2000 mg/kg masy ciała Zwierzę: królik, Wytyczne: EPA OPPTS 870.1200 (Ostra toksyczność skórna), Uwagi do wyników: inne:
LC50 Wdychanie - Szczur	1.49 - 2.44 mg/l powietrze Zwierzę: szczur, Wytyczne: EPA OPPTS 870.1300 (Ostra toksyczność inhalacyjna), Wytyczna: Wytyczna OECD 403 (Toksyczność ostra przy wdychaniu)

Dwutlenek tytanu (13463-67-7)

LD50 doustnie szczur	> 5000 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Pleć zwierzęcia: samica, Wytyczne: Wytyczna OECD 425 (Ostra toksyczność doustna: Procedura góra-dół), Wytyczna: EPA OPPTS 870.1100 (Ostra toksyczność doustna)
----------------------	---

dilaurynian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan (77-58-7)

LD50 doustnie szczur	2071 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: Wytyczna OECD 401 (Toksyczność ostra doustna), 95% CL: 1207 - 5106
LD50 szczur skórny	> 2000 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: Wytyczna OECD 402 (Ostra toksyczność skórna), Wytyczna: EU Method B.3 (Acute Toxicity (Dermal))

Działanie żrące/drażniące na skórę	: Nie sklasyfikowany
Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy	: Nie sklasyfikowany
Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę	: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze	: Nie sklasyfikowany
Rakotwórczość	: Nie sklasyfikowany

Dwutlenek tytanu (13463-67-7)

Grupa IARC	2B - Możliwe działanie rakotwórcze na ludzi
------------	---

Toksyczność reprodukcyjna : Nie sklasyfikowany

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

trimetoksywinylosilan (2768-02-7)

NOAEL (zwierzę/mężczyzna, F0/P)	1000 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Płeć zwierzęcia: samiec, Wytyczne: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422)
NOAEL (zwierzę/ samica, F0/P)	250 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Płeć zwierzęcia: samica, Wytyczne: OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor Protocol of GL 422)

dilaurylian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan (77-58-7)

NOAEL (zwierzę/mężczyzna, F0/P)	1.9 - 2.3 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Płeć zwierzęcia: samiec, Wytyczne: Wytyczna OECD 421 (Test przesiewowy toksyczności reprodukcyjnej / rozwojowej)
NOAEL (zwierzę/ samica, F0/P)	1.7 - 2.4 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Płeć zwierzęcia: samica, Wytyczne: Wytyczna OECD 421 (Test przesiewowy toksyczności reprodukcyjnej / rozwojowej)

STOT-pojedyncza ekspozycja

: Nie sklasyfikowany

Powtarzająca się ekspozycja STOT

: Nie sklasyfikowany

trimetoksywinylosilan (2768-02-7)

LOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	62.5 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	< 62.5 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)

N-(3-(trimetoksylilo)propylo)etylenodiamina (1760-24-3)

NOAEL (doustnie, szczur, 90 dni)	≥ 500 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur, Wytyczne: OECD Guideline 422 (Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening Test)
NOAEL (dermalnie, szczur/krab, 90 dni)	≥ 1545 mg/kg masy ciała Zwierzę: szczur

Zagrożenie aspiracją

: Nie
sklasyfikowany

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Ekologia - ogólnie

: Produkt nie jest uważany za szkodliwy dla organizmów wodnych ani nie powoduje długotrwałych niekorzystnych skutków w środowisku.

Niebezpieczne dla środowiska wodnego, krótkotrwałe (ostre)

: Nie sklasyfikowany

Niebezpieczne dla środowiska wodnego, długotrwałe (przewlekłe)

: Nie sklasyfikowany

N-(3-(trimetoksylilo)propylo)etylenodiamina (1760-24-3)

LC50 - Ryby [1]	597 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Danio rerio (poprzednia nazwa: Brachydanio rerio)
EC50 - Skorupiaki [1]	81 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 72h - Glony [1]	126 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Desmodesmus subspicatus (poprzednia nazwa: Scenedesmus subspicatus)
EC50 72h - Glony [2]	352 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Desmodesmus subspicatus (poprzednia nazwa: Scenedesmus subspicatus)

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

Dwutlenek tytanu (13463-67-7)	
LC50 - Ryby [1]	155 mg/l Organizmy testowe (gatunki): inne: Medaka japońska
EC50 - Skorupiaki [1]	19,3 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 - Skorupiaki [2]	27,8 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 72h - Glony [1]	> 100 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Pseudokirchneriella subcapitata (poprzednie nazwy: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)
NOEC (przewlekłe)	≥ 2,92 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna Czas trwania: "21 d

dilaurylian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan (77-58-7)	
EC50 - Skorupiaki [1]	1,7 - 3,4 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 - Skorupiaki [2]	< 463 µg/l Organizmy testowe (gatunki): Daphnia magna
EC50 72h - Glony [1]	> 1 mg/l Organizmy testowe (gatunki): Desmodesmus subspicatus (poprzednia nazwa: Scenedesmus subspicatus)

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dodatkowych informacji

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Brak dodatkowych informacji

12.4. Mobilność w glebie

Brak dodatkowych informacji

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Brak dodatkowych informacji

12.6. Inne działania niepożądane

Brak dodatkowych informacji

SEKCJA 13: Uwagi dotyczące utylizacji

13.1. Metody przetwarzania odpadów

Metody przetwarzania odpadów

: Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z instrukcjami sortowania licencjonowanego punktu zbiórki odpadów.

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Zgodnie z ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Numer ONZ				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.4. Grupa opakowań				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
14.5. Zagrożenia dla środowiska				
Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Brak dostępnych informacji uzupełniających				

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

14.6. Specjalne środki ostrożności dla użytkownika

Transport lądowy

Nie dotyczy

Transport drogą morską

Nie dotyczy

Transport lotniczy

Nie dotyczy

Transport śródlądowy

Nie dotyczy

Transport kolejowy

Nie dotyczy

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL i kodeksem IBC

Nie dotyczy

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

15.1.1. Przepisy UE

Nie zawiera substancji REACH z ograniczeniami z załącznika XVII Nie zawiera substancji z listy kandydackiej REACH Nie zawiera substancji REACH z załącznika XIV Substancje podlegające ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 649/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. dotyczącemu wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów: Związki dibutylocyny (77-58-7) Nie zawiera substancji podlegających rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych. Zawartość LZO : < 27 g/l

15.1.2. Przepisy krajowe Niemcy

Odniesienie do przepisów : WGK 2, Znacząco niebezpieczny dla wody (Klasyfikacja zgodnie z AwSV, Załącznik 1)
Ograniczenia dotyczące zatrudnienia : Przestrzegać ograniczeń zgodnie z ustawą o ochronie pracujących matek (MuSchG).
Przestrzegać ograniczeń zgodnie z ustawą o ochronie pracy osób młodych (JArbSchG).
Rozporządzenie w sprawie zdarzeń niebezpiecznych (12. BlmSchV) : Nie podlega 12. BlmSchV (rozporządzenie w sprawie zdarzeń niebezpiecznych)

Holandia

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Żaden ze składników nie znajduje się na
liście SZW-lijst van mutagene stoffen : Żaden z komponentów nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Borstvoeding : Żaden z komponentów nie jest wymieniony
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Vruchtbaarheid : dilaurynian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan jest wymieniony.
NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen - Ontwikkeling : dilaurynian dibutylocyny; dibutylo[bis(dodekanoiloksy)] stannan jest wymieniony.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje

Skróty i akronimy:

ADN	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych
ADR	Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych
ATE	Oszacowanie toksyczności ostrej
BCF	Współczynnik biokoncentracji
BLV	Biologiczna wartość graniczna
BOD	Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT)

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

COD	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT)
DMEL	Pochodny poziom efektu minimalnego
DNEL	Pochodna - poziom braku wpływu
Nr WE.	Numer Wspólnoty Europejskiej
EC50	Mediana skutecznego stężenia
PL	Norma europejska
IARC	Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem
IATA	Zrzeszenie Międzynarodowego Transportu Lotniczego
IMDG	Międzynarodowe morskie towary niebezpieczne
LC50	Mediana stężenia śmiertelnego
LD50	Mediana dawki śmiertelnej
LOAEL	Najniższy zaobserwowany poziom działania niepożądanego
NOAEC	Stężenie bez obserwowanego działania niepożądanego
NOAEL	Poziom niezauważonego niekorzystnego wpływu
NOEC	Stężenie bez obserwowanego efektu
OECD	Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
OEL	Limit narażenia zawodowego
PBT	Trwale Toksyczne ulegające bioakumulacji
PNEC	Przewidywane stężenie niewywołujące żadnych skutków
RID	Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych
SDS	Karta charakterystyki
STP	Oczyszczalnia ścieków
ThOD	Teoretyczne zapotrzebowanie na tlen (ThOD)
TLM	Mediana limitu tolerancji
LZO	Lotne związki organiczne
Nr CAS	Numer Chemical Abstract Service
N.O.S.	Nie określono inaczej
vPvB	Bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji
ED	Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną

Pełny tekst oświadczeń H i EUH:

Acute Tox. 4 (Wdychanie)	Toksyczność ostra (inhalacyjna), kategoria 4
Uszkodzenie oka. 1	Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy, Kategoria 1

UNIWERSALNY USZCZELNIACZ KLEJ MS40

Karta charakterystyki

Zgodnie z rozporządzeniem REACH (WE) 1907/2006 zmienionym rozporządzeniem (UE) 2020/878

Data wydania: 15.01.2021

Data aktualizacji: 07.04.2022

Zastępuje wersję z dnia: 28.02.2022

Wersja: 5.0

H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332	Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H341	Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne.
H360FD	Może mieć szkodliwy wpływ na płodność. Może uszkodzić nienarodzone dziecko.
H372	Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
H373	Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie.
Muta. 2	Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 2
Repr. 1B	Szkodliwe działanie na rozrodczość, kategoria 1B
Skin Sens. 1	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1
Skin Sens. 1B	Działanie uczulające na skórę, kategoria 1B
STOT RE 1	Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria 1
STOT RE 2	Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie powtarzane, kategoria 2

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały uzyskane ze źródeł, które uważamy za wiarygodne. Jednakże informacje te są dostarczane bez jakiegokolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, dotyczącej ich poprawności. Warunki lub metody obsługi, przechowywania, użytkowania lub utylizacji produktu są poza naszą kontrolą i mogą wykraczać poza naszą wiedzę. Z tego i innych powodów nie przyjmujemy odpowiedzialności i wyraźnie zrzekamy się odpowiedzialności za straty, szkody lub wydatki wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z obsługą, przechowywaniem, użytkowaniem lub utylizacją produktu. Niniejsza karta charakterystyki została przygotowana i jest przeznaczona wyłącznie dla tego produktu. Jeśli produkt jest używany jako składnik innego produktu, niniejsza charakterystyki może nie mieć zastosowania