

OPIS PRODUKTU

- Zaprojektowany do uzyskania stopnia ochrony IP67
- Profil kieruje światło pod kątem 45 stopni
- Dobrze odprowadzenie ciepła
- Możliwość uzyskania linii światła

WYKOŃCZENIE :

Nieanodowany (surowy) Srebrny anodowany Czarny anodowany RAL  

*Inne kolory wykończenia dostępne na zamówienie



Wypełnij puste pola

Nr produktu

Typ oprawy

Firma

Projekt

Data

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przeznaczenie produktu

- do budowy opraw oświetleniowych kierunkowych
- do osadzania na płaszczyznach i w wewnętrznych narożnikach 90°

Montaż

- do płaszczyzn za pomocą mocowników 45-STN
- do płaszczyzn za pomocą profesjonalnych taśm dwustronnie przyklepnych i klejów montażowych

Dodatkowe informacje



- możliwość wykonania oprawy liniowej o stopniu ochrony IP67, co oznacza oprawę pyłoszczelną i wodoszczelną
- możliwość uzyskania oprawy o ukrytym źródle światła
- miejsce na pasek LED: 11.2 mm

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4023NA_1	Nieanodowany (surowy)	1000 mm

Nr Ref	wykończenie powierzchni	dostępne długości
B4023NA_2	Nieanodowany (surowy)	2000 mm
B4023NA_3	Nieanodowany (surowy)	3000 mm
B4023ANODA_1	Srebrny anodowany	1000 mm
B4023ANODA_2	Srebrny anodowany	2000 mm
B4023ANODA_3	Srebrny anodowany	3000 mm
B4023K7_1	Czarny anodowany	1000 mm
B4023K7_2	Czarny anodowany	2000 mm
B4023L9010_1	Biały RAL	1000 mm
B4023L9010_2	Biały RAL	2000 mm
B4023L9005_1	Czarny RAL	1000 mm
B4023L9005_2	Czarny RAL	2000 mm

RYSUNEK TECHNICZNY



45-ALU profile and 45-STN mounting bracket
profil 45-ALU z mocownikiem 45-STN


PRODUKTY POWIĄZANE

OSŁONY



Osłona HS mleczna
Ref: 1369

100°




Osłona HS
przezroczysta
Ref: 1370

50°




Osłona KA mleczna
Ref: 17035

90°




Osłona KA
przezroczysta
Ref: 17036

60°




Osłona KA-COM
mleczna
Ref: 17121

100°




Osłona KA-COM
przezroczysta
Ref: 17122

70°




Osłona KA-PRO
mleczna
Ref: 17064

100°




Osłona KA-PRO
przezroczysta
Ref: 17065

50°




Osłona LIGER czarna
Ref: 17040

90°



Osłona LIGER
mleczna
Ref: 17037

110°



ZAŚLEPKI



Zaślepka 45-ALU
biała
Ref: 20003



Zaślepka 45-ALU
czarna
Ref: 24070



Zaślepka 45-ALU
szara
Ref: 1383



Zaślepka 45-ALU-
MW szara
Ref: 00030



Zaślepka 45-ALU-
OTW czarna
Ref: 24085



Zaślepka 45-ALU-
OTW szara
Ref: 1440



Zaślepka 45-ALU-
OTW-MW czarna
Ref: 24163



Zaślepka 45-ALU-
OTW-MW szara
Ref: 00031

AKCESORIA




Głowica 45-ST
Ref: 42210



Głowica 45-ZO
Ref: 42211



Głowica 45-ZZ
Ref: 42212




Mocownik 45-STN
Ref: 24144



Zawieszka DP-45-
MOC
Ref: 00652




Zawieszka DP-45-
MOC-ZO
Ref: 00653




Zawieszka DP-45-
MOC-ZZ
Ref: 00654


TAŚMY LED




Taśma LED
K-1210-12V
Ref: K-1210-12V



Taśma LED K-1210-24V
Ref: K-1210-24V




Taśma LED K-1215-
RGB-12V
Ref: K-1215-RGB-12V




Taśma LED K-1215-
RGB-24V
Ref: K-1215-RGB-24V




Taśma LED
K-1220-12V
Ref: K-1220-12V




Taśma LED K-1220-24V
Ref: K-1220-24V




Taśma LED K-1225-
RGB-12V
Ref: K-1225-RGB-12V




Taśma LED K-1225-
RGB-24V
Ref: K-1225-RGB-24V




Taśma LED
K-1275-12V
Ref: K-1275-12V




Taśma LED K-1275-24V
Ref: K-1275-24V




Taśma LED K-1275-
RGB-12V
Ref: K-1275-RGB-12V




Taśma LED K-1275-
RGB-24V 14.4W/m
Ref: K-1275-RGB-24V




Taśma LED K-1530-
RGB+W-24V
Ref: K-1530-
RGB+W-24V




Taśma LED K-1820-
HD-24V
Ref: K-1820-HD-24V




Taśma LED K-1910-
HD-24V
Ref: K-1910-HD-24V



Taśma LED K-1920-120-
RGB-24V
Ref: K-1920-120-
RGB-24V




Taśma LED
K-22/50-1728-24V
Ref:
K-22/50-1728-24V




Taśma LED
K-30/18-1770-24V
Ref: K-30/18-1770-24V




Taśma LED K-
LR-1000-24V
Ref: K-LR-1000-24V




Taśma LED WP-1640-
HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1640-HD-
IP65-24V




Taśma LED WP-
K-1210-12V
Ref: WP-K-1210-12V




Taśma LED WP-
K-1210-24V
Ref: WP-K-1210-24V



Taśma LED WP-
K-1220-12V
Ref: WP-K-1220-12V




Taśma LED WP-
K-1220-24V
Ref: WP-K-1220-24V




Taśma LED WP-
K-1220-IP65-12V
Ref: WP-K-1220-
IP65-12V



Taśma LED WP-K-1220-
IP65-24V
Ref: WP-K-1220-
IP65-24V




Taśma LED WP-K-1225-
RGB-12V
Ref: WP-K-1225-
RGB-12V




Taśma LED WP-
K-1275-12V
Ref: WP-K-1275-12V



Taśma LED WP-K-1275-24V
Ref: WP-K-1275-24V



Taśma LED WP-K-1910-HD-IP65-24V
Ref: WP-K-1910-HD-IP65-24V



Taśma LED WP-K-1920-120-RGB-24V
Ref: WP-K-1920-120-RGB-24V

MATERIAŁY MARKETINGOWE



Plansza
P230-90120M
Ref: 90120M



Zestaw
prezentacyjny 1
Ref: 90051