



# Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack

Katalog produktów

# Ekonomiczne i ekologiczne przetwarzanie kartonów we własny materiał wypełniający

Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400 i P425 zamieniają zużyty karton w uniwersalny materiał wypełniający w mgnieniu oka.

## HSM ProfiPack wyróżnia:

- Cięcie i perforowanie w jednym cyklu roboczym: brak konieczności późniejszego docinania kartonu na wymiar.
- Hartowane wałki tnące są wykonane z litego kawałka stali, dzięki czemu są całkowicie odporne na zszywki i inne miękkie elementy metalowe.
- Wszystkie modele posiadają wtyczkę jednofazową.
- Opatentowana geometria mechanizmu tnącego i solidne płyty boczne zapewniają równomierne formowanie materiału.
- Solidna obudowa wykonana ze stali, zaprojektowana dla miejsc związanych z magazynowaniem i wysyłką towarów.
- Wygodny blat pomocniczy ułatwia obsługę.
- Wszystkie modele są zgodne z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
- Doskonały stosunek ceny do wydajności.



Mata wyścielająca wytworzona z 1 warstwy kartonu (HSM ProfiPack P425).



2-warstwowy materiał wypełniający otrzymany po zamknięciu klapki kompresującej (HSM ProfiPack P425).



Dowiedz się więcej skanując kod QR.


## HSM ProfiPack – łatwa obsługa i wszechstronne zastosowanie



Skala pomiarowa umożliwia łatwą regulację szerokości materiału dostosowaną do indywidualnych potrzeb.



Cięcie i formowanie w jednym procesie roboczym.



Otrzymane z kartonu maty wyścielające oraz materiał wypełniający stanowią doskonałą ochronę dla każdego przedmiotu przeznaczonego do wysyłki.

# Szukasz inteligentnego rozwiązania do uniwersalnego i bezpiecznego pakowania wysyłek?



Po co kupować materiał wypełniający, gdy posiadasz stare kartonowe pudła?



**HSM ProfiPack**  
zamieni stary karton  
w wysokiej jakości  
materiał wypełniający!



## Pamiętaj:

Karton jest cennym surowcem  
i nie należy go po prostu wyrzucać.

## Od odpadu do cennego materiału wypełniającego

**HSM ProfiPack to znakomite rozwiązanie dla wszystkich obszarów związanych z transportem i magazynowaniem.**

Urządzenia te perforują i formują zużyty karton tworząc uniwersalny materiał opakowaniowy, równie dobry jak nowy. Jest to zarówno oszczędność pieniędzy, jak i praktyczny wkład w ochronę środowiska.



**Perfekcyjne pakowanie – HSM ProfiPack:**  
bezpieczne pakowanie wysyłek i oszczędność czasu.



# Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack C400

**Niewielkie wymiary – ogromna wydajność!** Urządzenia do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack zamieniają kartony w matę wyścielającą lub materiał wypełniający w jednym cyklu roboczym.

- Materiały wysokiej jakości „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.
- Hartowane wałki tnące wykonane z litej stali.
- Mocny silnik dostosowany do pracy ciągłej.
- Regulacja objętości materiału wyjściowego.
- Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej ze skalą umożliwiającą docinanie materiału wypełniającego w dowolnym wymiarze.
- Intuicyjna obsługa za pomocą trwałego panelu sterującego z komunikatami LED.
- Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zatorom.
- Wbudowane uchwyty ułatwiają przenoszenie urządzenia.
- Nóżki antypoślizgowe.



Intuicyjna obsługa



Hartowane wałki tnące umożliwiają precyzyjne cięcie materiału

## Parametry techniczne

| Model                             | HSM ProfiPack C400 |
|-----------------------------------|--------------------|
| Numer produktu                    | 1528134            |
| Typ urządzenia                    | nablatowe          |
| Szerokość wejścia w mm            | 415                |
| Wejście / Wysokość szczeliny w mm | 10                 |
| Wydajność cięcia (warstwy)        | 1                  |
| Szybkość cięcia w mm/s            | 135                |
| Poziom hałasu (bieg jałowy)       | 66 dB(A)           |
| Moc silnika (kW)                  | 0,7                |
| Napięcie / Częstotliwość          | 230 V / 50 Hz      |
| Wymiary sz. x gł. x wys. w mm     | 610 x 395 x 375    |
| Waga w kg                         | 47                 |



# Urządzenie do produkcji wypełniaczy HSM ProfiPack P425

**Wszechstronne urządzenie do codziennych zadań związanych z pakowaniem!** To wysokowydajne urządzenie jest zaprojektowane do przetwarzania nawet kilku warstw kartonu w matę wyścielającą lub materiał wypełniający. Urządzenie jest wyposażone w kółka z hamulcem umożliwiające wygodne i bezproblemowe przemieszczanie.

- Materiały wysokiej jakości „Made in Germany” gwarantują bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie.
- Hartowane wałki tnące wykonane z litej stali.
- Mocny i wydajny napęd dostosowany do pracy ciągłej.
- Wyjątkowa optymalizacja pracy dzięki wysokiej wydajności.
- Regulacja prędkości podawania materiału.
- Regulacja objętości materiału wyjściowego.
- Bezstopniowa regulacja szerokości roboczej ze skalą umożliwiającą docinanie materiału wypełniającego w dowolnym rozmiarze.
- Intuicyjna obsługa za pomocą trwałego panelu sterującego z komunikatami LED.
- Zintegrowana funkcja turbo zapobiega zatorom.
- Bezpieczeństwo użytkownika dzięki wyłącznikowi bezpieczeństwa.
- Urządzenie wyposażone w kółka z hamulcem.



Regulacja prędkości podawania materiału



Odpylacze HSM DE 1-8 dla HSM ProfiPack P425 z adapterem

| Model                             | HSM ProfiPack P425                                       |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Numer produktu                    | 1531154<br>1531054 - z adapterem do systemu odpylającego |
| Typ urządzenia                    | wolnostojące                                             |
| Szerokość wejścia w mm            | 425                                                      |
| Wejście / Wysokość szczeliny w mm | 20                                                       |
| Wydajność cięcia (warstwy)        | do 3                                                     |
| Szybkość cięcia w mm/s            | 220                                                      |
| Poziom hałasu (bieg jałowy)       | 59 dB(A)                                                 |
| Moc silnika (kW)                  | 1,8                                                      |
| Napięcie / Częstotliwość          | 220-240 V / 50-60 Hz                                     |
| Wymiary sz. x gł. x wys. w mm     | 770 x 570 x 1040                                         |
| Waga w kg                         | 165                                                      |

Wszystkie dane techniczne i miary podano w przybliżeniu.  
Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian.



# HSM

## Niszczanie i belowanie.



Od 1971 firma HSM realizuje ujednoliconą strategię konsekwentnego zapewniania jakości „Made in Germany”. Wysoką jakość produktów i usług serwisowych stanowi podstawę sukcesu w obu obszarach działania przedsiębiorstwa: technice biurowej i środowiskowej. Jako specjalista w zakresie produktów i usług związanych z ochroną danych osobowych oraz technologią procesów logistycznych i recyklingowych HSM zalicza się do światowych liderów.

**Jesteśmy do Państwa dyspozycji.**

**Centrala:**

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen / Niemcy  
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu

**Oddział w Polsce:**

HSM Polska Sp. z o.o.  
ul. Emaliowa 28  
02-295 Warsaw  
Polska  
Tel. +48 22 862-2369  
Fax +48 22 862-2368  
handlowy@hsm.eu  
www.hsm.eu

Twój partner HSM:

# HSM®

Great Products, Great People.