



TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

MAGNETIC DRY ERASE GLASS BOARD INSTRUCTION MANUAL

GB-2436-MW

GB-2436-MB

GB-3248-MW

GB-3672-MW

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

Magnetic Dry Erase Glass Board



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ASSEMBLY PRECAUTIONS



WARNING:

Read this manual before using this product. Failure to do so can result in serious injury. SAVE THIS MANUAL

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded cooler cart.

USE PRECAUTIONS



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. Write down some words, wait to dry, and then wipe. When wiping, must use supporting tools, strength to wipe the surface of the board shall prevail.
2. The written words on the day should be wiped clean.
3. Clean the tool with water when it is dirty, and then continue to use it after it is dry.
4. Do not use hard objects to knock, hit, scratch the writing board, to ensure normal writing.
5. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
6. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
7. Use on flat, level, and hard surfaces only.


PARTS LIST

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB	GB-3672-MW
	1PC	1PC	1PC
	4PCS	4PCS	6PCS
	2PCS	2PCS	2PCS
	2PCS	/	2PCS
	/	2PCS	/
	1PC	1PC	1PC
	1PC	1PC	1PC
	2PCS	2PCS	2PCS
	4PCS	4PCS	6PCS
	4PCS	4PCS	6PCS

ASSEMBLY STEPS


Thanks for purchasing one of our products, please read the assembly steps carefully before installation

STEP 1




The positioning paper is laid flat on the surface of the glass plate to mark the location of the mounting holes and then pasted on the wall.

STEP 2




Drill holes on the wall and install expansion screws.

STEP 3



Mounting Glass Board.

STEP 4



Mounting tray.

PRODUCT PARAMETERS

Model	Colour	Product Size
GB-2436-MW	White	600*900mm
GB-2436-MB	Black	600*900mm
GB-3248-MW	White	800*1200mm
GB-3672-MW	White	915*1829mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-
WOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

TABLEAU EN VERRE MAGNÉTIQUE EFFACABLE À SEC MANUEL D'INSTRUCTIONS

GB-2436-MW

GB-2436-Mo

GB-3248-MW

GB-3672-MW

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

Effacement à sec magnétique
Tableau en verre



GB-2436-MW
GB-2436-Mo
GB-3248-MW



GB-3672-MW

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

AVERTISSEMENT :

Lisez ce manuel avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

CONSERVEZ CE MANUEL

1. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l'assemblage.
3. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement à un produit correctement et complètement assemblé.
5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un chariot réfrigéré entièrement chargé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT

POUR ESSAYER : 1.

Écrivez quelques mots, attendez qu'ils sèchent, puis essuyez. Lors de l'essuyage, vous devez utiliser des outils de soutien, la force pour essuyer la surface du tableau doit prévaloir.

2. Les mots écrits ce jour-là doivent être effacés.
3. Nettoyez l'outil avec de l'eau lorsqu'il est sale, puis continuez à l'utiliser une fois qu'il est sec.
4. N'utilisez pas d'objets durs pour cogner, frapper, rayer le tableau d'écriture, afin de garantir une écriture normale.
5. N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné. Ne vous asseyez pas et ne vous mettez pas debout sur le produit.
6. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Utiliser uniquement sur des surfaces planes, nivelées et dures.


LISTE DES PIÈCES

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB GB-3672-MW	
	1 pièce	1 pièce	1 pièce
	4 pièces	4 pièces	6 pièces
	2 pièces	2 pièces	2 pièces
	2 pièces	/	2 pièces
	/	2 pièces	/
	1 pièce	1 pièce	1 pièce
	1 pièce	1 pièce	1 pièce
	2 pièces	2 pièces	2 pièces
	4 pièces	4 pièces	6 pièces
	4 pièces	4 pièces	6 pièces

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE


Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire attentivement les étapes d'assemblage avant l'installation

ÉTAPE 1




Le papier de positionnement est posé à plat sur la surface de la plaque de verre pour marquer l'emplacement des trous de montage, puis collé sur le mur.

ÉTAPE 2




Percez des trous dans le mur et installez des vis d'expansion.

ÉTAPE 3



Montage de panneau de verre.

ÉTAPE 4



Plateau de montage.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Couleur	Taille du produit
GB-2436-MW	Blanc	600*900mm
GB-2436-Mo	Noir	600*900mm
GB-3248-MW	Blanc	800*1200mm
GB-3672-MW	Blanc	915*1829mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

MAGNETISCHES, TROCKEN ABLÖSBARES GLASBOARD BEDIENUNGSANLEITUNG

GB-2436-MW

GB-2436-MB

GB-3248-MW

GB-3672-MW

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und bedeuten nicht unbedingt, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

Magnetisches Trockenlöschgerät Glasplatte



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

1. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Ein falscher Zusammenbau kann gefährlich sein.
2. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche zusammenbauen, die einen voll beladenen Kühlwagen sicher tragen kann.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERMEIDEN

VOR DEM TIPPEN: 1.

- Schreiben Sie einige Wörter auf, warten Sie, bis sie trocken sind, und wischen Sie sie dann ab. Beim Abwischen müssen Sie Hilfsmittel verwenden. Die Wischkraft auf der Oberfläche der Tafel ist entscheidend.
2. Die am Tag der Tat geschriebenen Worte sollten gelöscht werden.
 3. Reinigen Sie das Werkzeug mit Wasser, wenn es schmutzig ist, und verwenden Sie es weiter, nachdem es getrocknet ist.
 4. Um ein normales Schreiben zu gewährleisten, verwenden Sie keine harten Gegenstände, um auf die Schreiftafel zu stoßen, zu schlagen oder sie zu zerkratzen.
 5. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
 6. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
 7. Nur auf flachen, ebenen und harten Oberflächen verwenden.


TEILELISTE

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB GB-3672-MW	
	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	4 STK	4 STK	6 STK
	2 STK	2 STK	2 STK
	2 STK	/	2 STK
	/	2 STK	/
	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	1 Stück	1 Stück	1 Stück
	2 STK	2 STK	2 STK
	4 STK	4 STK	6 STK
	4 STK	4 STK	6 STK

MONTAGEANLEITUNG


Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageschritte vor der Installation sorgfältig durch

SCHRITT 1




Das Positionierungspapier wird flach auf die Oberfläche der Glasplatte gelegt, um die Position der Befestigungslöcher zu markieren, und dann an die Wand geklebt.

SCHRITT 2




Bohren Sie Löcher in die Wand und bringen Sie Dehnschrauben an.

SCHRITT 3



Montage der Glasplatte.

SCHRITT 4



Montagefach.

PRODUKTPARAMETER

Modell	Farbe	Produktgröße
GB-2436-MW	Weiß	600 x 900 mm
GB-2436-MB	Schwarz	600 x 900 mm
GB-3248-MW	Weiß	800 x 1200 mm
GB-3672-MW	Weiß	915 x 1829 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LAVAGNA IN VETRO MAGNETICA CANCELLABILE A SECCO

MANUALE DI ISTRUZIONI

GB-2436-MW

GB-2436-MB

GB-3248-MW

GB-3672-MW

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

Cancellabile a secco magnetico
Pannello di vetro



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

ATTENZIONE:

leggere questo manuale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni. CONSERVARE QUESTO MANUALE

1. Il montaggio deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.
5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro un carrello frigorifero completamente carico.

PRECAUZIONI D'USO

ATTENZIONE: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE

DALLA RIBALTA:

1. Scrivi alcune parole, attendi che si asciughino e poi pulisci. Quando pulisci, devi usare degli strumenti di supporto, la forza per pulire la superficie della tavola deve prevalere.
2. Le parole scritte quel giorno devono essere cancellate.
3. Quando l'utensile è sporco, pulirlo con acqua e continuare a utilizzarlo una volta asciutto.
4. Per garantire una scrittura normale, non usare oggetti duri per colpire, urtare o graffiare la tavoletta.
5. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
7. Utilizzare solo su superfici piane, livellate e dure.


ELENCO DELLE PARTI

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB GB-3672-MW	
	1 pz.	1 pz.	1 pz.
	4 PZ	4 PZ	6 PZ
	2 PZ	2 PZ	2 PZ
	2 PZ	/	2 PZ
	/	2 PZ	/
	1 pz.	1 pz.	1 pz.
	1 pz.	1 pz.	1 pz.
	2 PZ	2 PZ	2 PZ
	4 PZ	4 PZ	6 PZ
	4 PZ	4 PZ	6 PZ

FASI DI MONTAGGIO


Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti, ti preghiamo di leggere attentamente i passaggi di montaggio prima dell'installazione

PASSO 1




La carta di posizionamento viene stesa sulla superficie della lastra di vetro per contrassegnare la posizione dei fori di montaggio e poi incollata alla parete.

PASSO 2




Praticare dei fori nel muro e installare le viti di espansione.

PASSO 3



Montaggio pannello in vetro.

PASSO 4



Vassoio di montaggio.

PARAMETRI DEL PRODOTTO

Modello	Colore	Dimensioni del prodotto
GB-2436-MW	Bianco	600*900mm
GB-2436-MB	Nero	600*900mm
GB-3248-MW	Bianco	800*1200mm
GB-3672-MW	Bianco	915*1829mm

Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PIZARRA DE CRISTAL BORRABLE EN SECO MAGNÉTICA MANUAL DE INSTRUCCIONES

GB-2436-MW

GB-2436-MB

GB-3248-MW

GB-3672-MW

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

Pizarra magnética de borrado en seco
Tablero de vidrio



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

ADVERTENCIA:

Lea este manual antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves. **GUARDE ESTE MANUAL**

1. Para el montaje, siga estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede suponer un riesgo.
2. Use gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a un producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
7. Monte sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura un carrito refrigerador completamente cargado.

PRECAUCIONES DE USO

ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE

DESPUÉS DE LA

VUELTA: 1. Escriba algunas palabras, espere a que se seque y luego limpie. Al limpiar, debe usar herramientas de apoyo, prevaleciendo la fuerza para limpiar la superficie del tablero.

2. Las palabras escritas en el día deben borrarse.
3. Limpie la herramienta con agua cuando esté sucia y continúe usándola después de que esté seca.
4. No utilice objetos duros para golpear, rayar o rayar el tablero de escritura para garantizar una escritura normal.
5. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
6. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
7. Úselo únicamente en superficies planas, niveladas y duras.


LISTA DE PIEZAS

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MBGB-3672-MW	
	1 pieza	1 pieza	1 pieza
	4 piezas	4 piezas	6 piezas
	2 piezas	2 piezas	2 piezas
	2 piezas	/	2 piezas
	/	2 piezas	/
	1 pieza	1 pieza	1 pieza
	1 pieza	1 pieza	1 pieza
	2 piezas	2 piezas	2 piezas
	4 piezas	4 piezas	6 piezas
	4 piezas	4 piezas	6 piezas

PASOS DE MONTAJE


Gracias por adquirir uno de nuestros productos, lea atentamente los pasos de montaje antes de la instalación.

PASO 1




El papel de posicionamiento se coloca plano sobre la superficie de la placa de vidrio para marcar la ubicación de los orificios de montaje y luego se pega en la pared.

PASO 2




Perfore agujeros en la pared e instale tornillos de expansión.

PASO 3



Montaje de tablero de vidrio.

PASO 4



Bandeja de montaje.

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Color	Tamaño del producto
GB-2436-MW	Blanco	600*900 mm
GB-2436-MB	Negro	600*900 mm
GB-3248-MW	Blanco	800*1200 mm
GB-3672-MW	Blanco	915*1829 mm

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EAST-WOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

TABLICA SZKLANA MAGNETYCZNA SUCHOŚCIERNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW
GB-3672-MW

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

Magnetyczna tablica suchościeralna
Płyta szklana



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem tego produktu przeczytaj tę instrukcję. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. **ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ**

1. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
6. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
7. Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowany wózek chłodniczy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ I ŚMIERCI

OD NAPIĘCIA: 1. Napisz

kilka słów, poczekaj, aż wyschnie, a następnie wytrzyj. Podczas wycierania należy używać narzędzi pomocniczych, siła do wycierania powierzchni tablicy musi przeważać.

2. Słowa napisane w tym dniu powinny zostać wymazane.
3. W przypadku zabrudzenia narzędzia należy je wyczyścić wodą, a po wyschnięciu można kontynuować jego używanie.
4. Aby zapewnić normalne pisanie, nie należy używać twardych przedmiotów do uderzania, pukania ani zarysowywania tablicy.
5. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
6. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
7. Stosować wyłącznie na płaskich, równych i twardych powierzchniach.


LISTA CZĘŚCI

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB GB-3672-MW	
	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	4 SZT.	4 SZT.	6 SZT.
	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.
	2 SZT.	/	2 SZT.
	/	2 SZT.	/
	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	1 szt.	1 szt.	1 szt.
	2 SZT.	2 SZT.	2 SZT.
	4 SZT.	4 SZT.	6 SZT.
	4 SZT.	4 SZT.	6 SZT.

KROKI MONTAŻU


Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu.

KROK 1




Papier pozycjonujący należy położyć płasko na powierzchni płyty szklanej, aby zaznaczyć położenie otworów montażowych, a następnie przykleić go do ściany.

KROK 2




Wywierć otwory w ścianie i zamontuj kołki rozporowe.

KROK 3



Montaż płyty szklanej.

KROK 4



PARAMETRY PRODUKTU

Model	Kolor	Rozmiar produktu
GB-2436-MW	Biały	600*900mm
GB-2436-MB	Czarny	600*900mm
GB-3248-MW	Biały	800*1200 mm
GB-3672-MW	Biały	915*1829mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

MAGNETISCH DROOG UITWISBAAR GLASBORD GEBRUIKSAANWIJZING

GB-2436-MW

GB-2436-MB

GB-3248-MW

GB-3672-MW

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en doseringen betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën gereedschappen dekken die wij aanbieden. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

Magnetisch droog uitwisbaar
Glazen bord



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze handleiding voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel. BEWAAR DEZE HANDLEIDING

1. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.
5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
7. Monteer de opstelling op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat een volledig beladen koelwagen veilig kan dragen.

GEbruik VOORZORGSMATREGELEN



WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN

VAN TIPPING: 1. Schrijf

wat woorden op, wacht tot ze drogen en veeg dan af. Bij het afvegen moet u ondersteunende gereedschappen gebruiken, de kracht om het oppervlak van het bord af te vegen zal prevaleren.

2. De geschreven woorden op de dag zelf dienen te worden uitgewist.
3. Maak het gereedschap schoon met water als het vuil is en gebruik het weer nadat het is opgedroogd.
4. Gebruik geen harde voorwerpen om op het schrijfbord te kloppen, te stoten of krassen te maken, om normaal schrijven te garanderen.
5. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
6. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
7. Alleen gebruiken op vlakke, vlakke en harde oppervlakken.


ONDERDELENLIJST

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB GB-3672-MW	
	1 STUK	1 STUK	1 STUK
	4 STUKS	4 STUKS	6 STUKS
	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS
	2 STUKS	/	2 STUKS
	/	2 STUKS	/
	1 STUK	1 STUK	1 STUK
	1 STUK	1 STUK	1 STUK
	2 STUKS	2 STUKS	2 STUKS
	4 STUKS	4 STUKS	6 STUKS
	4 STUKS	4 STUKS	6 STUKS

MONTAGESTAPPEN


Bedankt voor de aankoop van een van onze producten. Lees de montagestappen zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.

STAP 1




Het positioneringspapier wordt plat op het oppervlak van de glasplaat gelegd om de locatie van de montagegaten te markeren en vervolgens op de muur geplakt.

STAP 2




Boor gaten in de muur en plaats expansieschroeven.

STAP 3



Glasplaat monteren.

STAP 4



Montageplaat.

PRODUCTPARAMETERS

Model	Kleur	Productgrootte
GB-2436-MW	Wit	600*900mm
GB-2436-MB	Zwart	600*900mm
GB-3248-MW	Wit	800*1200mm
GB-3672-MW	Wit	915*1829mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREEE TEAST-
WOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

MAGNETISK DRY ERASE GLASKILDA BRUKSANVISNING

GB-2436-MW

GB-2436-MB

GB-3248-MW

GB-3672-MW

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

Magnetisk torrradering Glasskiva



GB-2436-MW
GB-2436-MB
GB-3248-MW



GB-3672-MW

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

VARNING: Läs

denna bruksanvisning innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador. SPARA DENNA MANUAL

1. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.
2. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
4. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast en korrekt och färdigmonterad produkt.
5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
6. Håll åskådare borta från området under monteringen.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära upp en fullastad kylvagn.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL

FRÅN TIPPNING: 1.Skriv

ner några ord, vänta på att torka och torka sedan. Vid avtorkning, måste använda stödjande verktyg, styrka för att torka av ytan på brädan ska råda.

2. De skrivna orden på dagen bör torkas rena.
3. Rengör verktyget med vatten när det är smutsigt och fortsatt sedan att använda det efter att det har torkat.
4. Använd inte hårda föremål för att slå, slå, repa skrivtavlan, för att säkerställa normal skrift.
5. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
6. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
7. Använd endast på plana, jämna och hårda ytor.


DELLISTA

	GB-2436-MW GB-3248-MW	GB-2436-MB	GB-3672-MW
	1 st	1 st	1 st
	4 st	4 st	6 st
	2 st	2 st	2 st
	2 st	/	2 st
	/	2 st	/
	1 st	1 st	1 st
	1 st	1 st	1 st
	2 st	2 st	2 st
	4 st	4 st	6 st
	4 st	4 st	6 st

MONTERINGSSEG


Tack för att du köpte en av våra produkter, läs monteringsstegen noggrant före installation

STEG 1




Positioneringspapperet läggs plant på glasplattans yta för att markera platsen för monteringshålen och klistras sedan på väggen.

STEG 2




Borra hål på väggen och montera expansionsskruvar.

STEG 3



Montering av glasskiva.

STEG 4



Monteringsbricka.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Färg	Produktstorlek
GB-2436-MW	Vit	600*900 mm
GB-2436-MB	Svart	600*900 mm
GB-3248-MW	Vit	800*1200mm
GB-3672-MW	Vit	915*1829 mm

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEAST-WOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support