




Inteligentny komputer rowerowy GPS



C206 Pro/C206

Co jest w środku



1. Komputer rowerowy x1



2. Uchwyt do komputera rowerowego x 1



3. Kabel do ładowania x 1




4. Opaska gumowa x 2

Instalacja


Krok 1

Umieść uchwyt na kierownicy



Krok 2

Zamocuj uchwyt za pomocą gumowej opaski.



Krok 3

Zainstaluj komputer zgodnie z kierunkiem wskazywanym przez strzałkę, obracając komputer rowerowy.



Krok 4

Gotowe.



Aktywacja


Aby upewnić się, że komputer rowerowy działa prawidłowo, zeskanuj kod QR, aby pobrać aplikację Onelap fit. Po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się możesz połączyć i dopasować komputer rowerowy zgodnie z monitem w aplikacji. Przy każdym uruchomieniu aplikacja automatycznie wyszuka i połączy komputer rowerowy, wyszukując nowe rekordy jazdy i automatycznie synchronizując nowe dane.

Krok 1. Użyj aplikacji, aby wyszukać swój rower komputer;

Krok 2. Wprowadź prawidłowy telefon komórkowy lub adres e-mail, aby otrzymać kod weryfikacyjny;


Krok 3. Wprowadź kod weryfikacyjny.

Aktywacja została pomyślnie zakończona.



Ustawienia

Po aktywacji i powiązaniu wyświetlony zostanie ekran ustawień. Na tym ekranie można dostosować funkcje komputera rowerowego, w tym liczbę ekranów, wyświetlanie zawartości pojedynczego ekranu, automatyczne wyłączanie, włączanie/wyłączanie dźwięku, modyfikację informacji osobistych, aktualizację oprogramowania sprzętowego itp.



Podłączanie czujników


Komputer rowerowy C206 Pro obsługuje szeroką gamę czujników peryferyjnych, takich jak czujniki prędkości, czujniki kadencji, czujniki tętna itp. Urządzenia peryferyjne można powiązać w następujący sposób. C206 nie obsługuje podłączania żadnych czujników

W aplikacji Onelap fit:

Krok 1: Wyszukaj urządzenie.

Krok 2: Wybierz urządzenie z listy wyszukiwania.

Krok 3: Gdy połączenie się powiedzie, podłączony czujnik zostanie wyświetlony w "Connected Devices" w górnej części ekranu.



Synchronizacja i analiza danych:

Po zakończeniu jazdy otwórz aplikację OnelapFit na telefonie. Aplikacja automatycznie zsynchronizuje dane, można również ręcznie wysłać zapisy jazdy do telefonu. W aplikacji, "Ja", "Aktywności" - można analizować wszystkie zapisy jazdy na urządzeniu.

10:41	Activities	Filter
←		▼
April 2021 ▼		
Time (min): 195 Records: 3		
April 8 10:34:28		
Match: knight hill	[Races]	
01:34:07	Distance: 96.2km	TSS [®] 22.6
April 4 09:36:19		
Ride	[Others]	
09:42:30	Distance: 37.1km	Climb: 226m
April 2 18:36:12		
Endurance Base 1	[Cycling Training]	
09:58:10	Distance: 86.2km	Calories: 209kcal
March 2021 ▼		
Time (min): 137 Records: 3		
March 31 14:14:28		
Ride	[Others]	
01:31:09	Distance: 66.7km	TSS [®] 21.6

Główne funkcje jednostki komputera rowerowego

1. Funkcje przycisków



Lewy klawisz Prawy klawisz

2. Ładowanie

Otwórz gumową osłonę z tyłu urządzenia, aby naładować je przez USB.



Status	Lewy klawisz	Prawy klawisz
Wyłączenie zasilania	Naciśnij i przytrzymaj	
Gotowy do jazdy	Naciśnij:Start/Pauza Naciśnij i przytrzymaj: Wyłączanie zasilania	Naciśnij: Przełącz ekrany Naciśnij i przytrzymaj: Włączanie/wyłączanie podświetlenia (można ustawić dla Count cykli przez onelapfit)
Jazda	Naciśnij: Start/Pauza Naciśnij i przytrzymaj: Zakończ jazdę	Naciśnij: Przełącz ekrany Naciśnij i przytrzymaj: Włączanie/wyłączanie podświetlenia (można ustawić dla Count cykli przez onelapfit)

Specyfikacja

Model	P0101005/P0101004
Typ akumulatora/pojemność	Bateria litowo-jonowa/600mA
Moc ładowania	DC 5V,500mA
Protokół transmisji bezprzewodowej	ANT+, Bluetooth
Częstotliwość transmisji	2400-2483.SMHZ
Moc transmisji	Max 2.SmW
Temperatura pracy	
Waga	55g
Wymiary	70.2*44.8*20.9mm

Katalog i wymagania techniczne dla mikronadajników radiowych krótkiego zasięgu

1 . Szczegółowe warunki: Kat. F Urządzenia

Częstotliwość: 2400-2483,5 MHz

Limit mocy transmisji: 10 mW

Tolerancja częstotliwości: 75kHz

Scenariusz użycia: Do inteligentnego sterowania sprzętem i transmisji danych ANT +/-BLE

Typ anteny: Antena PIFA

Wydajność/kontrola: Odległość transmisji około 10 m (na otwartej przestrzeni)

2. Zabrania się zmiany sposobu użytkowania lub warunków użytkowania, rozszerzania zakresu częstotliwości nadawania, zwiększania mocy nadawania (w tym instalowania dodatkowego wzmacniacza mocy RF) lub zmiany anteny nadawczej bez upoważnienia.

3. Nie wolno powodować zakłóceń szkodliwych dla innych legalnych urządzeń radiowych ani żądać ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami.

4. Ten produkt może wytrzymać zakłócenia spowodowane energią o częstotliwości radiowej emitowaną przez urządzenia przemysłowe, naukowe i medyczne (ISM) lub inne legalne urządzenia radiowe.

5. Jeśli ten produkt powoduje zakłócenia szkodliwe dla innych legalnych urządzeń radiowych, jego działanie należy natychmiast przerwać, a przed wznowieniem podjąć odpowiednie środki w celu wyeliminowania zakłóceń.

6. Jeśli jakiegokolwiek urządzenie mikrozasilające jest używane w samolocie lub w obszarze ochrony środowiska elektromagnetycznego obserwatorium radioastronomicznego, meteorologicznej stacji radarowej, naziemnej stacji satelitarnej (w tym stacji TT&C, radiolokacyjnej, odbiorczej i nawigacyjnej) lub w innych wojskowych/cywilnych stacjach radiowych lub na lotnisku, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, regulacjami, przepisami krajowymi lub normami, należy przestrzegać przepisów organów ochrony środowiska elektromagnetycznego i odpowiednich organizacji branżowych.

7. Zabronione jest używanie pilota zdalnego sterowania w promieniu 5000 metrów od środka pasa startowego lotniska.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i informacje o produkcie



Ostrzeżenie związane z baterią

Niezastosowanie się do poniższych zaleceń może prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet wypadków śmiertelnych. Bateria używana w produkcie jest baterią litowo-jonową. Nieprzestrzeganie poniższych instrukcji może skrócić okres trwałości baterii, uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar, wyciek chemikaliów, wyciek baterii lub ryzyko obrażeń.

- Nie należy demontować, modyfikować, przebijać, naciskać ani uszkadzać baterii w celu uniknięcia zagrożeń.
- Nie należy narażać urządzenia ani baterii na działanie ognia, eksplozji lub innych zagrożeń.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu suszarki, w samochodzie, w bezpośrednim świetle słonecznym lub w innych środowiskach o wysokiej temperaturze.
- Nie należy zanurzać baterii w wodzie lub innych płynach.
- Nie należy często przeładowywać baterii.
- Nie ładować akumulatora w ogniu lub w bardzo wysokiej temperaturze.
- Baterię należy ładować zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ładowania, aby uniknąć zagrożeń spowodowanych nadmiernym prądem.
- Jeśli chcesz przechowywać urządzenie przez dłuższy czas, przechowuj je w pełni naładowane, aby wydłużyć żywotność baterii.

Warunki gwarancji

Dziękujemy za wybranie komputera rowerowego MAGENE GPS. Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków w celu skorzystania z serwisu gwarancyjnego.

Naprawa, wymiana i zwrot:

Niniejszy produkt został poddany rygorystycznym testom jakości. Zgodnie z niniejszą gwarancją, w okresie gwarancyjnym, jeśli produkt ulegnie awarii związanej z jakością podczas prawidłowego użytkowania, zapewniony zostanie bezpłatny serwis gwarancyjny.

Okres gwarancji wynosi 24 miesiące w krajach UE i 12 miesięcy w innych regionach. W przypadku produktów nieaktywowanych okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu. Jeśli data zakupu nie jest określona, decydująca jest data produkcji.

W przypadku napraw objętych gwarancją produkt musi zostać przetransportowany przez określonego dostawcę usług logistycznych.

W przeciwnym razie użytkownik ponosi koszty wysyłki lub wszelkich strat spowodowanych transportem.

Gwarancją nie obejmuje:

1. Okres gwarancji wygaś;
2. Wszelkie uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, konserwacją lub przechowywaniem;
3. Produkt został uszkodzony, ponieważ użytkownik nie używał lub nie zainstalował produktu zgodnie z instrukcją obsługi;
4. Awaria jest spowodowana nieautoryzowaną naprawą, niewłaściwym użyciem, kolizją, zaniedbaniem, nadużyciem, przedostaniem się cieczy, wypadkiem, zmianą lub niewłaściwym użyciem akcesoriów niedopasowanych do produktu.
5. Gwarancja została zmieniona bez upoważnienia;
6. Użytkownik nie może przedstawić ważnej gwarancji i faktury;
7. Numer seryjny produktu lub kod podany na gwarancji jest niezgodny z numerem seryjnym lub kodem podanym na produkcie;
8. Awarie i uszkodzenia są spowodowane innymi problemami niezwiązanymi z budową, produkcją i jakością produktu;
9. Uszkodzenie jest spowodowane zużyciem lub zabrudzeniem wynikającym z normalnego użytkowania, w tym czynnikami ludzkimi, takimi jak zadrapania, narażenie na działanie odczynników chemicznych lub ostrych przedmiotów, upadek lub nacisk;
10. Wszelkie uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

Okres obsługi posprzedażnej:

Firma zapewnia stałą obsługę posprzedażną produktu, a po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego za naprawy spowodowane awariami produktu naliczane będą tylko koszty, a za naprawy spowodowane czynnikami ludzkimi naliczane będą tylko koszty robocizny i akcesoriów.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany i interpretacji powyższej treści.

Oświadczenia FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. UWAGA: Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek zakłócenia radiowe lub telewizyjne spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami w tym urządzeniu. Takie modyfikacje lub zmiany mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić poprzez wyłączenie i włączenie urządzenia, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z poniższych środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenia CE

Deklaracja zgodności

Niniejszym firma Qingdao Magene Intelligence Technology Co.,Ltd oświadcza, że urządzenie radiowe typu P0101005/P0101004 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.magenefitness.com/certificate.html>

Informacje o ekspozycji na fale radiowe: Urządzenie zostało ocenione pod kątem spełnienia ogólnych wymagań dotyczących ekspozycji na fale radiowe. Urządzenie może być używane w warunkach ekspozycji przenośnej bez ograniczeń. Oświadczenie o ekspozycji na promieniowanie Moc jest tak niska, że nie ma potrzeby obliczania ekspozycji na promieniowanie RF.

Bluetooth (2400-2483,5 MHz) Maks. EIRP wynosi 2,61d8m.

ANT + (2457 MHz) Maksymalna moc EIRP wynosi 3,26 d8 m.


Inteligentny komputer rowerowy GPS

Model	P0101005/P0101004
Napięcie nominalne	3.7V
Pojemność nominalna	600mAh
Waga	55g
Producent	Qingdao Magene Intelligence Technology Co.,
Adres	Ltd No.2AWS, Road, Licang District,
EC REP	Qingdao Shandong Chiny
	WSJ Product L TD(tylko dla instytucji)
	Eschborner LandstraBe 42-50
	60489 Frankfurt nad Menem, Hesja, Niemcy
  	

Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z nami:
 Qingdao Magene Intelligence Technology Co.Ltd Strona
 internetowa: www.magenefitness.com
 Obsługa posprzedażna
 support:support@magenefitness.com No.2 AWS, Licang
 District, Qingdao, Shandong, Chiny Wersja:V1.0

