

Karta techniczna produktu

pleasygl10



Nazwa produktu:	Stały wspornik tarasowy do płyt 10mm
Nazwa handlowa:	pleasygl10
Kod CN:	39259010

01.**Dane techniczne****pleasygl10**


Zakres regulacji:	10mm
Waga:	0,150 kg
Wymiary:	średnica podstawy - Ø 120mm, listek fugowy 3mm
Materiał:	PVC modyfikowany i plastyfikowany
Kolor:	czarny
Wytrzymałość na obciążenie statyczne:	do 2.200kg
Informacje dodatkowe:	wspornik posiada stałe listki fugowe.

02.**Właściwości****pleasygl10**

-  stała wysokość 10mm
-  możliwość dzielenia na 1/2 i 1/4
-  pełna podstawa
-  wspornik gotowy do użycia
-  odporność na warunki atmosferyczne
-  optymalne rozłożenie nacisku
-  materiał podlegający w 100% recyklingowi

03.
Zastosowanie
pleasygl10

Wsporniki tarasowe przeznaczone są do montażu oraz poziomowania tarasów wentylowanych z płyt tarasowych ceramicznych, gresowych, betonowych, granitowych, kamiennych itp. Wsporniki są wykonane z uplastycznionego tworzywa więc spełniają rolę wygłuszającą. Wsporniki tarasowe IPS odporne są na bezpośrednie oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych. Zaleca się stosowanie na równych stabilnych powierzchniach. Wsporniki ze stałą wysokością 10mm. możemy dzielić na 1/4 oraz 1/2 i używać jako wspornik kończący i narożnikowy. Pod wspornik proponujemy podkładkę 200x200x4.

04.
Wymiary
pleasygl10


05.**Informacje logistyczne****pleasygl10**

KARTON				PALETA		
wymiary	ilość wsporników	waga netto	waga brutto	wymiary	ilość kartonów	ilość wsporników
40x40x25 cm	60 szt.	9,00 kg.	9,50 kg.	60x80x220 cm	16 szt.	960 szt.
				80x120x220 cm	48 szt.	2.880 szt.

06.**Certyfikacja****pleasygl10**

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej.
KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2024/2611 wydanie 1

**07.****Sposób działania****pleasygl10**

Wspornik składa się z jednego elementu: podstawy ze stałymi listkami fugowymi o średnicy 3mm. Wspornik możemy dzielić na 1/4 oraz 1/2 i używać jako wspornik kończący i narożnikowy.

08.**Akcesoria dodatkowe****pleasygl10**

Klin dylatacyjny **KLDPP**, podkładka gumowa na wspornik **TTRSCH2WEICH130**, podkładka gumowa pod wspornik **TTRSCH4WEICH200**.