



Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TELESCOPIC POLE SAW USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TELESCOPIC POLE SAW

Model:TAL20VHSSCD



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:


Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONTENTS

1. Product Components
2. Installation
3. Telescopic Pole Operating instruction
4. Attention Matters

PRODUCT COMPONENTS



- ①Chenille Microfiber Duster
- ②Saw with hooks
- ③Flip clamp lock device
- ④Aluminum telescopic pole
- ⑤Sponge handle

INSTALLATION

1. Unpack and take out the product to see if the parts are complete: Chenille Microfiber Duster*1;Saw with hooks*1;Aluminum telescopic pole*1;
User manual * 1.

Chenille dust installation instructions :



Take out the chenille duster and telescopic pole, screw the chenille duster into the screw head of the telescopic pole, and tighten it to use.

Installation instructions for saw with hooks :



1. Remove the fixing screws from the black handle of the saw with hooks and set them aside for later use.



2. Put the black handle of Saw with hooks into the connecting pole at the head of the telescopic pole, align the holes, screw in the fixing screws, and tighten them to use.

TELESCOPIC POLE OPERATING INSTRUCTION



Telescopic pole extension :

1. Open the flip clamp, and keep it outward.
2. Pull out the inner section into the appropriate position and close the flip clamp.



Telescopic pole fold :

1. Open flip clamp, and keep it outward.
2. Fold back the inner section into the outer section and close the flip clamp.

ATTENTION MATTERS

- 1.The saw blades are sharp, so be careful when installing and using.
- 2.This product is made of assembled multi-section aluminum pole . It is not recommended to do destructive product test to prevent the extension pole connectors and saw fracture.
- 3.When installing the saw, it is necessary to ensure that all screws are tightened to prevent the saw blade loosening and causing accidents.
- 4.After using the product, it' s better to disassemble and store it cleanly and safely
- 5.There may be a certain bending after extending the telescopic pole horizontally. This is a normal phenomenon of this kind of product, not a quality problem.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.
EC REP: E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK REP: YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.
1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SEGA A PALO TELESCOPICA

MANUALE UTENTE

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TELESCOPICO SEGA A PALO

Modello: TAL20VHSSCD



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:


Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

CONTENUTO

1. Componenti del prodotto
2. Installazione
3. Istruzioni per l'uso del palo telescopico
4. Attenzione alle questioni

COMPONENTI DEL PRODOTTO



•Spolverino in microfibra di ciniglia

•Sega con ganci

•Dispositivo di bloccaggio a

morsetto •Asta telescopica in

alluminio •Manico in spugna

INSTALLAZIONE


1. Disimballare ed estrarre il prodotto per verificare la completezza delle parti: 1 spolverino in microfibra di ciniglia; 1 sega con ganci; 1 asta telescopica in alluminio; manuale utente 1.

Istruzioni per l'installazione della polvere di ciniglia:



Estrarre lo spolverino in ciniglia e l'asta telescopica, avvitare lo spolverino in ciniglia nella testa della vite dell'asta telescopica e stringere per utilizzarlo.

Istruzioni di installazione per sega con ganci:



1. Rimuovere le viti di fissaggio dall'impugnatura nera della sega con ganci e metterle da parte per un uso successivo.



2. Inserire l'impugnatura nera della sega con i ganci nel palo di collegamento sulla testa del palo telescopico, allineare i fori, avvitare le viti di fissaggio e serrarle per l'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO DEL PALO TELESCOPICO

N



Estensione dell'asta telescopica:

1. Aprire il morsetto a scatto e tenerlo rivolto verso l'esterno.
2. Estrarre la sezione interna nella posizione appropriata e chiudere il morsetto a scatto.



Piegatura dell'asta telescopica:

1. Aprire il morsetto a scatto e tenerlo rivolto verso l'esterno.
2. Ripiegare la sezione interna su quella esterna e chiudere il morsetto a scatto.

ATTENZIONE 1. Le lame della

sega sono affilate, quindi fare attenzione durante l'installazione e l'uso.

2. Questo prodotto è costituito da un palo di alluminio multi-sezione assemblato. Non è consigliabile effettuare test distruttivi sul prodotto per evitare che i connettori del palo di prolunga e la sega si fratturino.

3. Durante l'installazione della sega, è necessario assicurarsi che tutte le viti siano serrate per evitare che la lama della sega si allenti e causi incidenti.

4. Dopo aver utilizzato il prodotto, è meglio smontarlo e riporlo in modo pulito e sicuro. 5. Potrebbe verificarsi una certa flessione dopo aver esteso orizzontalmente l'asta telescopica.

Si tratta di un fenomeno normale per questo tipo di prodotto e non di un problema di qualità.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PIŁA TELESKOPOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TELESKOPOWY PIŁA TYCZKOWA

Model:TAL20VHSSCD



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

ZAWARTOŚĆ

1. Składniki produktu
2. Instalacja
3. Instrukcja obsługi drążka teleskopowego
4. Ważne jest zwrócenie uwagi

SKŁADNIKI PRODUKTU



Mikrofibra Chenille Piła z hakami

Urządzenie blokujące

zacisk obrotowy Aluminiowy

kij teleskopowy Rączka z gąbki

INSTALACJA

1. Rozpakuj i wyjmij produkt, aby sprawdzić, czy części są kompletne: ściereczka z mikrofibry Chenille*1; piła z hakami*1; aluminiowy drążek teleskopowy*1; instrukcja obsługi 1.

Instrukcje instalacji pyłu Chenille:



Wyjmij taśmę ścierną i teleskopowy drążek, wkręć taśmę ścierną w łeb śruby teleskopowego drążka i dokręć, aby go użyć.

Instrukcja montażu piły z hakami:



1. Wykręć śruby mocujące z czarnego uchwyty piły z hakami i odłóż je na bok, gdyż będą potrzebne później.



2. Umieść czarny uchwyt piły z hakami w drążku łączącym na końcu drążka teleskopowego, wyrównaj otwory, wkręć śruby mocujące i dokręć je, aby móc używać.

INSTRUKCJA OBSŁUGI TYPU TELESKOPOWEGO

N



Przedłużenie drążka teleskopowego:

1. Otwórz zacisk obrotowy i przytrzymaj go na zewnątrz.
2. Wyciągnij wewnętrzną część do odpowiedniej pozycji i zamknij zacisk zatrzaskowy.



Składanie drążka

- teleskopowego: 1. Otwórz zacisk składany i przytrzymaj go na zewnątrz.
2. Złóż wewnętrzną część do zewnętrznej i zamknij zacisk zatrzaskowy.

UWAGA 1. Brzeszczoty są ostre,

dlatego należy zachować ostrożność podczas instalacji i użytkowania.

2. Ten produkt jest wykonany z wielosekcyjnego aluminiowego drążka. Nie zaleca się przeprowadzania niszczącego testu produktu, aby zapobiec złamaniu drążka przedłużającego i pęknięciu piły.

3. Podczas montażu piły należy upewnić się, że wszystkie śruby są dokręcone, aby zapobiec poluzowaniu się ostrza piły i spowodowaniu wypadku.

4. Po użyciu produkt najlepiej rozmontować i przechowywać w czystym i bezpiecznym miejscu. 5. Po rozłożeniu teleskopowego kija w poziomie może wystąpić pewne wygięcie.

Jest to normalne zjawisko występujące w przypadku tego rodzaju produktów i nie stanowi problemu jakościowego.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TELESKOP-STAHLSÄGE

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab.

Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TELESKOPISCH Hochentaster

Modell:TAL20VHSSCD



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

INHALT

1. Produktkomponenten
2. Installation
3. Teleskopstange Bedienungsanleitung
4. Achtung

PRODUKTKOMPONENTEN



• Staubtuch aus Chenille-Mikrofaser

• Säge mit Haken

• Klappklemmverriegelung

• Teleskopstange aus Aluminium

• Schwammgriff

INSTALLATION

1. Packen Sie das Produkt aus und nehmen Sie es heraus, um zu prüfen, ob die Teile vollständig sind: 1 x Staubwedel aus Chenille-Mikrofaser, 1 x Säge mit Haken, 1 x Teleskopstange aus Aluminium, 1 x Benutzerhandbuch.

Installationsanleitung für Chenille-Staub:



Nehmen Sie den Chenille-Staubwedel und die Teleskopstange heraus, schrauben Sie den Chenille-Staubwedel in den Schraubenkopf der Teleskopstange und ziehen Sie ihn zur Verwendung fest.

Installationsanleitung für Säge mit Haken:



1. Entfernen Sie die Befestigungsschrauben vom schwarzen Griff der Säge mit Haken und legen Sie sie für die spätere Verwendung beiseite.



2. Stecken Sie den schwarzen Griff der Säge mit Haken in die Verbindungsstange am Kopf der Teleskopstange, richten Sie die Löcher aus, schrauben Sie die Befestigungsschrauben ein und ziehen Sie sie zur Verwendung fest.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR TELESKOPSTANGE

N



Teleskopstangenverlängerung: 1.

Öffnen Sie die Klappklemme und halten Sie sie nach außen gedrückt.

2. Innenteil in die entsprechende Position herausziehen und Klappklemme schließen.



Teleskopstange

zusammenklappen: 1. Klappklemme öffnen und nach außen halten.

2. Klappen Sie das Innenteil wieder in das Außenteil ein und schließen Sie die Klappklemme.

ACHTUNG 1. Die Sägeblätter sind

scharf, seien Sie daher bei der Installation und Verwendung vorsichtig.

2. Dieses Produkt besteht aus einer zusammengesetzten mehrteiligen Aluminiumstange. Es wird nicht empfohlen, zerstörende Produkttests durchzuführen, um zu verhindern, dass die Verlängerungsstangenanschlüsse und die Säge brechen.

3. Bei der Installation der Säge muss darauf geachtet werden, dass alle Schrauben festgezogen sind, um zu verhindern, dass sich das Sägeblatt löst und Unfälle verursacht.

4. Nach der Verwendung sollte das Produkt zerlegt und sauber und sicher aufbewahrt werden. 5. Nach dem horizontalen Ausfahren der Teleskopstange kann es zu einer gewissen Verbiegung kommen.

Dies ist ein normales Phänomen bei dieser Art von Produkt und kein Qualitätsproblem.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SCIE À PERCHE TÉLESCOPIQUE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TÉLESCOPIQUE SCIE A PERCHE

Modèle : TAL20VHSSCD



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :


Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONTENU

1. Composants du produit
2. Installation
3. Mode d'emploi du mât télescopique
4. Attention

COMPOSANTS DU PRODUIT



Plumeau en microfibre chenille

Scie avec crochets

Dispositif de verrouillage à

pince rabattable Perche télescopique

en aluminium Manche en éponge

INSTALLATION

1. Déballez et sortez le produit pour voir si les pièces sont complètes : plumeau en microfibre chenille*1 ; scie avec crochets*1 ; manche télescopique en aluminium*1 ; manuel d'utilisation 1.

Instructions d'installation de la poussière de chenille :



Retirez le plumeau chenille et le manche télescopique, vissez le plumeau chenille dans la tête de vis du manche télescopique et serrez-le pour l'utiliser.

Instructions d'installation pour scie à crochets :



1. Retirez les vis de fixation de la poignée noire de la scie avec crochets et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.



2. Placez la poignée noire de la scie avec crochets dans le poteau de connexion à la tête du poteau télescopique, alignez les trous, vissez les vis de fixation et serrez-les pour les utiliser.

INSTRUCTION D'UTILISATION DE LA PERCHE TÉLESCOPIQUE



Rallonge de perche télescopique :

1. Ouvrez la pince rabattable et maintenez-la vers l'extérieur.
2. Tirez la section intérieure dans la position appropriée et fermez la pince rabattable.



Pliage du poteau télescopique :

1. Ouvrez la pince rabattable et maintenez-la vers l'extérieur.
2. Repliez la partie intérieure dans la partie extérieure et fermez la pince rabattable.

ATTENTION 1. Les lames de

scie sont tranchantes, soyez donc prudent lors de l'installation et de l'utilisation.

2. Ce produit est fabriqué à partir d'un poteau en aluminium multi-sections assemblé. Il n'est pas recommandé d'effectuer un test destructif du produit pour éviter les connecteurs du poteau d'extension et la rupture de la scie.

3. Lors de l'installation de la scie, il est nécessaire de s'assurer que toutes les vis sont serrées pour éviter que la lame de scie ne se desserre et ne provoque des accidents.

4. Après avoir utilisé le produit, il est préférable de le démonter et de le ranger proprement et en toute sécurité.

5. Il peut y avoir une certaine flexion après avoir étendu le poteau télescopique horizontalement.

Il s'agit d'un phénomène normal de ce type de produit, pas d'un problème de qualité.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

TELESCOPISCHE STEELZAAG

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TELESCOPISCH PAALZAAG

Model:TAL20VHSSCD



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INHOUD

1. Productcomponenten
2. Installatie
3. Telescopische paal Gebruiksaanwijzing
4. Aandachtspunten

PRODUCTCOMPONENTEN



- Chenille microvezelstofdoek
- Zaag met haken
- Klemvergrendelingsmechanisme
- Telescopische steel van aluminium
- Sponzen handvat

INSTALLATIE


1. Pak het product uit en kijk of de onderdelen compleet zijn: Chenille microvezeldoek*1; Zaag met haken*1; Telescopische aluminium steel*1; Gebruiksaanwijzing 1.

Instructies voor het installeren van Chenille-stof:



Haal de chenillestofdoek en de telescopische steel eruit, schroef de chenillestofdoek in de schroefkop van de telescopische steel en draai deze vast voor gebruik.

Installatie-instructies voor zaag met haken:



1. Verwijder de bevestigingsschroeven van de zwarte handgreep van de zaag met haken en bewaar ze voor later gebruik.



2. Plaats de zwarte handgreep van de zaag met haken in de verbindingsslang aan de kop van de telescopische stang, lijn de gaten uit, draai de bevestigingsschroeven erin en draai ze vast voor gebruik.

BEDIENINGSINSTRUCTIE TELESCOPISCHE POOL

N



Telescopische stangverlenging: 1.

Open de klem en houd deze naar buiten gericht.

2. Trek het binnenste gedeelte naar de juiste positie en sluit de klem.



Telescopische paal

opvouwen: 1. Open de klem en houd deze naar buiten gericht.

2. Vouw het binnenste gedeelte terug in het buitenste gedeelte en sluit de klem.

LET OP 1. De zaagbladen zijn

scherp, wees daarom voorzichtig bij de installatie en het gebruik.

2. Dit product is gemaakt van een geassembleerde multi-sectie aluminium paal. Het wordt niet aanbevolen om een destructieve producttest uit te voeren om te voorkomen dat de verlengpaalconnectoren en zaagbreuk.

3. Zorg er bij het installeren van de zaag voor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn, om te voorkomen dat het zaagblad losraakt en er ongelukken gebeuren.

4. Na gebruik is het beter om het product te demonteren en schoon en veilig op te bergen. 5. Er kan enige buiging optreden nadat de telescopische paal horizontaal is uitgeschoven.

Dit is een normaal verschijnsel bij dit soort producten en geen kwaliteitsprobleem.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TELESKOPISK STÅNGSÅG

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TELESKOPISK STÅNGSÅG

Modell: TAL20VHSSCD



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:


Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INNEHÅLL

1. Produktkomponenter
 2. Installation
 3. Bruksanvisning för teleskopstång
 4. Uppmärksamhet
- är viktigt

PRODUKTKOMPONENTER



• Chenille Microfiber Duster
• Såg med krokar
• Flipklämma
• låsanordning
• Aluminium teleskopstång
• Svamphandtag

INSTALLATION


1. Packa upp och ta ut produkten för att se om delarna är kompletta: Chenille Microfiber Duster*1; Såg med krokar*1; Aluminium teleskopstång*1; Användarmanual 1.

Installationsinstruktioner för Chenille dust:



Ta ut chenillestövern och teleskopstången, skruva fast chenillestången i skruvhuvudet på teleskopstången och dra åt den för användning.

Monteringsanvisning för såg med krokar:



1. Ta bort fästskruvarna från det svarta handtaget på sågen med krokar och lägg dem åt sidan för senare användning.



2. Sätt det svarta handtaget på Saw med krokar i anslutningsstången vid teleskopstångens huvud, rikta in hålen, skruva i fästskruvarna och dra åt dem för användning.

TELESKOPISK STÅL ANVÄNDNINGSSINSTRUKTION

N



Teleskopisk stångförlängning 1.

Öppna flipklämman och håll den utåt.

2. Dra ut den inre delen till lämplig position och stäng luckan.



Teleskopisk stångvikning 1

1. Öppna flipklämman och håll den utåt.

2. Vik tillbaka den inre delen i den yttre delen och stäng flipklämman.

OBSERVERA FRÅGOR 1. Sågbladen

är vassa, så var försiktig vid installation och användning.

2. Denna produkt är gjord av sammansatt aluminiumstång i flera sektioner. Det rekommenderas inte att göra ett destruktivt produkttest för att förhindra förlängningspolens kopplingar och sågbrott.

3. När du installerar sågen är det nödvändigt att se till att alla skruvar är åtdragna för att förhindra att sågbladet lossnar och orsakar olyckor.

4. Efter att ha använt produkten är det bättre att ta isär och förvara den rent och säkert. 5. Det kan förekomma en viss böjning efter att teleskopstången har förlängts horisontellt.

Detta är ett normalt fenomen av denna typ av produkt, inte ett kvalitetsproblem.

Tillverkare: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SIERRA DE POSTE TELESCÓPICA

MANUAL DEL USUARIO yo

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TELESCÓPICO SIERRA DE POSTE

Modelo: TAL20VHSSCD



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:


Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONTENIDO

1. Componentes del producto
2. Instalación
3. Poste telescópico Instrucciones de funcionamiento 4.
- Atención

COMPONENTES DEL PRODUCTO



Plumero de microfibra de chenilla

Sierra con ganchos

Dispositivo de bloqueo de

abrazadera abatible Poste telescópico

de aluminio Mango de esponja

INSTALACIÓN

1. Desempaquete y saque el producto para ver si las piezas están completas: plumero de microfibra de chenilla * 1; sierra con ganchos * 1; poste telescópico de aluminio * 1; Manual del usuario 1.

Instrucciones de instalación del polvo de chenilla:



Saque el plumero de chenilla y el poste telescópico, atornille el plumero de chenilla en la cabeza del tornillo del poste telescópico y apriételo para usarlo.

Instrucciones de instalación para sierra con ganchos:



1. Retire los tornillos de fijación del mango negro de la sierra con ganchos y déjelos a un lado para usarlos más adelante.



2. Coloque el mango negro de la sierra con ganchos en el poste de conexión en la cabeza del poste telescópico, alinee los orificios, atornille los tornillos de fijación y apriételos para usar.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN DEL POSTE TELESCÓPICO

NOTE



Extensión del poste telescópico: 1.

Abra la abrazadera abatible y manténgala hacia afuera.

2. Extraiga la sección interior hasta la posición adecuada y cierre la abrazadera.



Plegado del poste telescópico:

1. Abra la abrazadera abatible y manténgala hacia afuera.

2. Doble la sección interior hacia la sección exterior y cierre la abrazadera.

ATENCIÓN: 1. Las hojas de sierra

son afiladas, así que tenga cuidado al instalarlas y utilizarlas.

2. Este producto está fabricado con postes de aluminio ensamblados de varias secciones. No se recomienda realizar pruebas destructivas del producto para evitar que los conectores de los postes de extensión y la sierra se rompan.

3. Al instalar la sierra, es necesario asegurarse de que todos los tornillos estén bien apretados para evitar que la hoja de la sierra se afloje y provoque accidentes.

4. Después de usar el producto, es mejor desmontarlo y guardarlo de forma limpia y segura. 5. Puede haber una cierta curvatura después de extender el poste telescópico horizontalmente.

Este es un fenómeno normal de este tipo de producto, no un problema de calidad.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 MN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support