

NOMAPACK® U



NOMAPACK® U to uniwersalne profile doskonale chroniące przedmioty o regularnych oraz nieregularnych kształtach. Dostępne w wielu rozmiarach i gęstościach pozwalają zabezpieczyć każdy produkt. Jako producent jesteśmy w stanie dostosować profile do konkretnych wymagań klienta.

- Ochrona krawędzi od 2 mm do 160 mm
- Specjalna wersja « Multishape » dopasowująca się do nieregularnych kształtów
- Opatentowany kształt

Cechy produktu


- Pianka PE-LD
- Gęstość od 25 kg/m³ do 63 kg/m³
- Dostępne w postaci 2m odcinków lub wielometrowych nawojów
- Absorpcja wody <1% po 40 dniach
- Całkowicie przetwarzalne




www.nmc.eu



NOMAPACK® U 0-3



- Zaprojektowane specjalnie by chronić bardzo wąskie krawędzie od 0 do 3mm
- Zapobiega wyginaniu się ostrych krawędzi
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/rolkę	Ilość szt.	Wymiary rolki mm	Kod produktu
0-3	20 +2/-2	11 +1/-1	0 +3	32 +2/-2	35 kg/m ³ +3/-3	590 m ± 2 %	590 m/rolkę	1	1200 x 460	3002253 (KPPU11000300)

NOMAPACK® U 0-6



- Dzięki grubszej podstawie zapewnia dodatkowe właściwości amortyzujące, przez co doskonale sprawdza się przy zabezpieczaniu cienkich i delikatnych produktów
- Dostarczane w 2m odcinkach lub wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/karton	Ilość szt.	Wymiary rolki mm	Kod produktu
0-6	28,5 +1/-1	14,5 +1/-1	13 +1/-1	37 +1/-1	25 kg/m ³ +2/-2	2000 mm ± 30 mm	320 m/karton	160	2040 x 600 x 400	3002269 (KPPU15000600)
0-6 rolkę	28,5 +1/-1	14,5 +1/-1	13 +1/-1	37 +1/-1	25 kg/m ³ +2/-2	320 m ± 2 %	320 m/rolkę	1	1200 x 460	3002270 (KPPU15000601)

NOMAPACK® U 6-12



- Idealne do zabezpieczania produktów o grubości od 6 mm do 12 mm
- Dostępne z dodatkową warstwą wzmacniającego polietylenu
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	A	B	D	E	Gęstość	Długość	Ilość	Ilość	Wymiary rolki	Kod produktu
mm	mm	mm	mm	mm			m/rolkę	szt.	mm	
6-12	33 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/1$	40 $\pm 2/2$	12 $\pm 1/1$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	240 m $\pm 2\%$	240 m/rolkę	1	1200 x 460	3002271 (KPPU15061200)
6-12 Edge pad	33 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/1$	40 $\pm 2/2$	12 $\pm 1/1$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	240 m $\pm 2\%$	240 m/rolkę	1	1200 x 460	3002272 (KPPU15061202)
6-12 CBS	33 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/1$	40 $\pm 2/2$	12 $\pm 1/1$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	240 m $\pm 2\%$	240 m/rolkę	1	1200 x 460	3002273 (KPPU15061203)

NOMAPACK® U 12-18



- Idealne do zabezpieczania produktów o grubości od 12 do 18mm
- Doskonale zabezpiecza delikatne krawędzie
- Dostarczane w 2m odcinkach




Typ	A	B	C	D	Gęstość	Długość	Ilość	Ilość	Wymiary rolki	Kod produktu
mm	mm	mm	mm	mm			m/karton	szt.	mm	
12-18	45 $\pm 2/2$	20 $\pm 1/1$	21 $\pm 2/2$	56 $\pm 2/2$	35 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	140 m/karton	70	2040 x 600 x 400	3002283 (KPPU18121808)

NOMAPACK® U 8-12




- Niewielki profil z dłuższymi ramionami
- Doskonałe rozwiązanie dla nieregularnych krawędzi
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/rolkę	Ilość szt.	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
8-12	11,5 $+1/-1$	7 $+1/-1$	0 $+3/-0$	~30	45 kg/m ³ $+3/-3$	550 m $\pm 2\%$	550 m/rolkę	1	1200 x 460	3002244 (KPPU08081200)

NOMAPACK® U Zwiększona gęstość



- Doskonałe do zabezpieczania ciężkich produktów wymagających pianki o wyższej gęstości
- Dostarczane w 2m odcinkach




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/karton	Ilość szt.	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
20-30	31 $+3/-3$	18 $+1/-1$	28 $+3/-3$	48 $+2/-2$	60 kg/m ³ $+5/-5$	2000 mm ± 30 mm	180 m/karton	90	2040 x 600 x 400	3002282 (KPPU16203001)
35-50	45 $+2/-2$	18 $+1/-1$	24 $+5/-5$	50 $+2/-2$	65 kg/m ³ $+5/-5$	2000 mm ± 30 mm	140 m/karton	70	2040 x 600 x 400	3002286 (KPPU18355000)

NOMAPACK® U FEP



- Średnica 65mm zapewnia szeroki wachlarz zastosowań
- Dostarczane w 2m odcinkach




Typ	A	B	C	D	Gęstość	Długość	Ilość	Ilość	Wymiary kartonu	Kod produktu
	mm	mm	mm	mm			m/karton	szt.	mm	
FEP	65 $\pm 5/5$	8 $\pm 1/1$	2 $\pm 2/2$	65 $\pm 5/5$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	120 m/karton	60	2040 x 600 x 400	3002245 (KPPU08FEP001)

NOMAPACK® U Multishape



- Wysoka elastyczność dzięki nacięciom „V”
- Adoptuje się do nieregularnych kształtów produktu
- Dostarczane w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	A	B	C	D	E	Gęstość	Długość	Ilość	Ilość	Wymiary kartonu	Kod produktu
	mm	mm	mm	mm	mm			m/rolkę	szt.	mm	
5-15 MS	16 $\pm 2/2$	7 $\pm 1/1$	3 $\pm 3/3$	29 $\pm 2/2$	150 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	480 m $\pm 2\%$	480 m/rolkę	1	1200 x 460	3002242 (KPPU08051504)
15-25 MS	24 $\pm 2/2$	8 $\pm 1/1$	10 $\pm 3/3$	34 $\pm 2/2$	170 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	250 m $\pm 2\%$	250 m/rolkę	1	1200 x 460	3002249 (KPPU10152502)
25-35 MS	35 $\pm 2/2$	10 $\pm 1/1$	20 $\pm 4/4$	38 $\pm 2/2$	170 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	150 m $\pm 2\%$	150 m/rolkę	1	1200 x 460	3002255 (KPPU11253503)
35-45 MS	41 $\pm 2/2$	12 $\pm 2/2$	25 $\pm 5/5$	43 $\pm 2/2$	170 $\pm 10/10$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	140 m $\pm 2\%$	140 m/rolkę	1	1200 x 460	3002260 (KPPU12354502)

NOMAPACK® U Classic



- Klasyczny profil dostępny w 5 rozmiarach
- Dostarczany w 2m odcinkach lub w wielometrowych nawojach z możliwością docięcia na określoną długość




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/karton	Ilość szt.	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
10-20	17 $\pm 2/2$	10,5 $\pm 1/-1$	5 $\pm 3/3$	30 $\pm 1/-1$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	420 m/karton	210	2040 x 600 x 400	3002246 (KPPU10102017)
20-35	31 $\pm 2/2$	12 $\pm 1/-1$	12 $\pm 4/-4$	± 45	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	210 m/karton	105	2040 x 600 x 400	3002259 (KPPU12203507)
30-45	41 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/-1$	20 $\pm 5/-5$	± 48	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	160 m/karton	80	2040 x 600 x 400	3002275 (KPPU15304500)
45-65	60 $\pm 2/2$	15 $\pm 1/-1$	30 $\pm 8/8$	± 57	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	92 m/karton	46	2040 x 600 x 400	3002277 (KPPU15456500)
60-85	80 $\pm 3/3$	15 $\pm 1/-1$	40 $\pm 10/-10$	± 58	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	90 m/karton	45	2040 x 600 x 400	3002281 (KPPU15608500)

NOMAPACK® U Tulip „długie nogi”



- Doskonałe do ochrony ram obrazów, lustek itp.
- Głębszy uchwyt
- Dostarczane w 2m odcinkach

* Kolor: żółty




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/karton	Ilość szt.	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
0-30/70	29 $\pm 2/2$	14 $\pm 1/-1$	0 $\pm 0/0$	94 $\pm 6/6$	33 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	100 m/karton	50	2040 x 600 x 400	3002262 (KPPU13003002)
30-40/70	38 $\pm 2/2$	14 $\pm 1/-1$	26 $\pm 10/-10$	84 $\pm 5/5$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	100 m/karton	50	2040 x 600 x 400	3002266 (KPPU14304000)
30-45/51*	40 $\pm 2/2$	15 $\pm 1,5/-1,5$	15 $\pm 5/5$	51 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	130 m/karton	65	2040 x 600 x 400	3002276 (KPPU15304511)
45-70	70 $\pm 2/2$	18 $\pm 2/2$	30 $\pm 10/-10$	131 $\pm 5/5$	33 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	44 m/karton	22	2040 x 600 x 400	3002278 (KPPU15457000)

NOMAPACK® U Tulip narożnik



- Optymalne zabezpieczenie rogów
- łatwe i szybkie w aplikacji
- Dostępne w wielu rozmiarach
- Dostarczane jako sztuki




Typ	A mm	C mm	E mm	F mm	Gęstość	Ilość szt./karton	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
5-15	16 +2/-2	3 +3/-3	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	900 szt./karton	785 x 585 x 585	3002163 (KPCU08051500)
15-25	24 +2/-2	10 +3/-3	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	600 szt./karton	785 x 585 x 585	3002166 (KPCU10152500)
25-35	35 +2/-2	20 +4/-4	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	450 szt./karton	785 x 585 x 585	3002168 (KPCU11253500)
35-45	41 +2/-2	25 +5/-5	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	300 szt./karton	785 x 585 x 585	3002170 (KPCU12354500)
45-60	57 +2/-2	30 +5/-5	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	500 szt./karton	1190 x 790 x 700	3002173 (KPCU14456000)
60-80	71 +2/-2	45 +5/-5	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	400 szt./karton	1190 x 790 x 700	3002175 (KPCU15608000)
80-100	92 +3/-3	60 +10/-10	100 +10/-10	100 +10/-10	30 kg/m ³ +2/-2	280 szt./karton	1190 x 790 x 700	3002178 (KPCU19801000)
100-120 stretch	120 +4/-4	98 +10/-10	200 +10/-10	200 +10/-10	30 kg/m ³ +3/-3	120 szt./karton	2040 x 600 x 400	3002179 (KPCU21101201)

NOMAPACK® U Tulip zaokrąglony



- Zapewnia optymalną amortyzację dla ciężkich produktów
- Doskonale chroni produkty pojedyncze lub składowane jedno na drugim
- Dostarczane w 2m odcinkach

* Kolor: szary




Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/karton	Ilość szt.	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
15-25/80	20 +1/-1	30 +2/-2	7 +5/-5	83 +3/-3	30 kg/m ³ +2/-2	2000 mm ± 30 mm	90 m/karton	45	2040 x 600 x 400	3002294 (KPPU30152500)
30-38*	32 +2/-2	19 +1,5/-1,5	20 +6/-6	60 +2/-2	30 kg/m ³ +2/-2	2000 mm ± 30 mm	140 m/karton	70	2040 x 600 x 400	3002287 (KPPU19303800)
30-45/55	41 +3/-3	25 +2/-2	22 +5/-5	73 +6/-6	30 kg/m ³ +2/-2	2000 mm ± 30 mm	80 m/karton	40	2040 x 600 x 400	3002293 (KPPU25304500)

NOMAPACK® U Tulip



- Opatentowany kształt
- Oryginalny, najbardziej rozpoznawalny i niezawodny profil firmy NMC
- Dostępny w wersji o szerokości do 120mm, chronionej patentem
- Dostarczany w 2m odcinkach



Typ	A mm	B mm	C mm	D mm	Gęstość	Długość	Ilość m/karton	Ilość szt.	Wymiary kartonu mm	Kod produktu
5-15 rolkę	16 $\pm 2/2$	7 $\pm 1/1$	3 $\pm 3/3$	29 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	500 m $\pm 2\%$	500 m/rolkę	1	1200 x 460	3002241 (KPPU08051501)
5-15	16 $\pm 2/2$	7 $\pm 1/1$	3 $\pm 3/3$	29 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	560 m/karton	280	2040 x 600 x 400	3002243 (KPPU08051506)
15-25 rolkę	24 $\pm 2/2$	8 $\pm 1/1$	10 $\pm 3/3$	35 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	220 m $\pm 2\%$	220 m/rolkę	1	1200 x 460	3002248 (KPPU10152501)
15-25	24 $\pm 2/2$	8 $\pm 1/1$	10 $\pm 3/3$	35 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	320 m/karton	160	2040 x 600 x 400	3002250 (KPPU10152510)
25-35	35 $\pm 2/2$	10 $\pm 1/1$	20 $\pm 4/4$	41 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	240 m/karton	120	2040 x 600 x 400	3002257 (KPPU11253513)
35-45	41 $\pm 2/2$	12 $\pm 2/2$	25 $\pm 5/5$	47 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	180 m/karton	90	2040 x 600 x 400	3002261 (KPPU12354506)
45-60	57 $\pm 2/2$	14 $\pm 2/2$	30 $\pm 5/5$	60 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	100 m/karton	50	2040 x 600 x 400	3002267 (KPPU14456000)
60-80	71 $\pm 2/2$	15 $\pm 2/2$	45 $\pm 5/5$	66 $\pm 2/2$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	80 m/karton	40	2040 x 600 x 400	3002279 (KPPU15608000)
80-100	92 $\pm 3/3$	18 $\pm 2/2$	60 $\pm 10/10$	68 $\pm 3/3$	30 kg/m ³ $\pm 2/2$	2000 mm ± 30 mm	72 m/karton	36	2040 x 600 x 400	3002288 (KPPU19801001)
100-120	120 $\pm 4/4$	21 $\pm 2/2$	98 $\pm 10/10$	80 $\pm 3/3$	30 kg/m ³ $\pm 3/3$	2000 mm ± 30 mm	44 m/karton	22	2040 x 600 x 400	3002289 (KPPU21101200)
100-120 stretch	120-160	21 $\pm 2/2$	100-140	80 $\pm 3/3$	30 kg/m ³ $\pm 3/3$	2000 mm ± 30 mm	44 m/karton	22	2040 x 600 x 400	3002290 (KPPU21101201)