

Haier Europe   Haier	Karta charakterystyki bezpieczeństwa		Rewizja 2.1
	Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - 2020/878 i do załącznika II do brytyjskiego rozporządzenia REACH		
Kolekcja Premium Haier _ Koncentrat perfum do prania, do pralki „Crystal”		Data 28.04.2021	

ROZDZIAŁ 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i firmy/przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu	
Nazwa handlowa:	PERFUMY DO PRANIA „KRYSTAŁ”
Kod:	35602534 35602567
Model:	HPCC10 HPCC1040
Kod EAN:	8059019043425 805901904831
Kod UFI:	Y410-H0EU-R00M-8Q6F
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane	
Zapach prania.	
Sektory	Gospodarstwa domowe prywatne (= ogół społeczeństwa = konsumenci)[SU21]
zastosowania: Zastosowania	Nie używać do celów innych niż wymienione.
odradzane: 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki	
Dystrybuowane przez:	
Grupa Candy Hoover Srl	
Via Privata Eden Fumagalli - 20861 Brugherio (MB) - Włochy	
Telefon +39.039.20861	
Adres e-mail osoby kompetentnej odpowiedzialnej za kartę charakterystyki: sds@dgsasrl.it	
1.4 Numer telefonu alarmowego	
ANGLIA, SZKOCJA (NHS 24) WALIA (NHS Direct Wales) — W celu uzyskania porady medycznej skontaktuj się pod numerem 111	

ROZDZIAŁ 2. Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny	
2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:	
Piktogramy: GHS07, GHS09	
Klasa zagrożenia i kod(y) kategorii: Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2	
Kod(y) oświadczenia o zagrożeniu:	
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Produkt może powodować uczulenie skóry w przypadku kontaktu ze skórą.	
Produkt jest niebezpieczny dla środowiska, ponieważ jest toksyczny dla organizmów wodnych i powoduje długotrwałe skutki	
2.1 Elementy etykiety	
Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008:	
Ikona	
	
GHS07	GHS09
Słowo sygnałowe Ostrzeżenie	
Kod(y) oświadczenia o zagrożeniu:	
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H411	Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Uzupełniający kod zagrożenia: nie dotyczy	
Oświadczenia o środkach ostrożności:	
P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę produktu.
P102	Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
P273	Unikać przedostania się do środowiska.
P302+P352	W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P333+P313	W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501	Zawartość/pojemnik należy utylizować zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.
Zawiera: d-limonen; (2E)-2-benzylidenooktanal; octan linalilu; salicylan benzylu; linalol; cytronelol; OCTAHYDROTETRAMETYLOACETONAFONOWO; 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on; 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-jeden; acetylocodren; alkohol cynamylowy; kumaryna; eugenol.	
2.2 Inne zagrożenia	
Brak substancji PBT, vPvB lub substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w stężeniu 0,1%	

ROZDZIAŁ 3. Skład/informacje o składnikach

3.2 Mieszaniny			
Substancja	Stężenie	Klasyfikacja	
Alkohol fenyletylowy	>= 1 < 3%	Ostra toksyczność 4, H302	TEN ND
		Działanie drażniące na oczy 2, H319	CAS 60-12-8
		ATE doustnie = 1.610,0 mg/kg	EINECS-200-456-2
		ATE przez skórę = 2.500,0 mg/kg	ZASIEG 01-2119963921-31-XXXX

d-limonen Uwaga: C	>= 1 < 3%	Płomień Ciecz 3, H226 Działanie drażniące na skórę 2, H315 Uczulenie na skórę 1, H317 Ostre toksyczne dla środowiska wodnego 1, H400 Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 1, H410 ATE doustnie = 4.400,0 mg/kg ATE przez skórę = 5.000,0 mg/kg ATE wdychanie = 5.600,0 mg/l/4 godz.	TEN 601-029-00-7 CAS 5989-27-5 Numer EINECS 227-813-5 ZASIĘG 01-2119529223-47-XXXX
Aldehyd heksylocynamonowy	>= 1 < 3%	Uczulenie na skórę 1, H317 Ostre toksyczne dla środowiska wodnego 1, H400 Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 2, H411 Ostra toksyczność współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1 ATE doustnie = 3.100,0 mg/kg	TEN ND CAS 165184-98-5 Numer EINECS-u 639-566-4 ZASIĘG 01-2119533092-50-XXXX
Octan linalylu	>= 1 < 3%	Działanie drażniące na skórę 2, H315 Uczulenie na skórę 1B, H317 Działanie drażniące na oczy 2, H319 ATE doustnie = 13.934,0 mg/kg ATE przez skórę = 5.000,0 mg/kg	TEN ND CAS 115-95-7 EINECS 204-116-4 ZASIĘG 01-2119454789-19-XXXX
2,6-dimetylookt-7-en-2-ol	>= 1 < 3%	Działanie drażniące na skórę 2, H315 Działanie drażniące na oczy 2, H319	TEN ND CAS 18479-58-8 Numer EINECS 242-362-4 ZASIĘG 01-2119457274-37-XXXX
3a,4,5,6,7,7a-heksahydro-4,7-metano-1H-indenylopropionian	>= 1 < 3%	Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 2, H411 Toksyczność ostra współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1	TEN ND CAS 68912-13-0 Numer EINECS-u 272-805-7 ZASIĘG 01-2119969447-21-XXXX
Salicylan benzylu	>= 1 < 3%	Uczulenie na skórę 1B, H317; Działanie drażniące na oczy 2, H319; Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 3, H412 Ostra toksyczność współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1 ATE doustnie = 2.230,0 mg/kg ATE przez skórę = 14.150,0 mg/kg	TEN ND CAS 118-58-1 Numer EINECS 204-262-9 ZASIĘG 01-2119969442-31-XXXX
Linalol	>= 0,1 < 1%	Działanie drażniące na skórę 2, H315; Uczulenie na skórę 1B, H317; Działanie drażniące na oczy 2, H319 ATE doustnie = 2.790,0 mg/kg ATE przez skórę = 5.160,0 mg/kg ATE wdychanie = 1,5mg/l/4 godz.	TEN ND CAS 78-70-6 EINECS-201-134-4 ZASIĘG 01-2119474016-42-XXXX
Cytronelol	>= 0,1 < 1%	Działanie drażniące na skórę 2, H315 Uczulenie na skórę 1B, H317 Działanie drażniące na oczy 2, H319 ATE doustnie = 3.450,0 mg/kg ATE przez skórę = 2.650,0 mg/kg	TEN ND CAS 106-22-9 Numer EINECS-u 203-375-0 ZASIĘG 01-2119453995-23-XXXX
1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametylenoinendo[5,6-k]piran	>= 0,1 < 1%	Ostre zagrożenie dla środowiska wodnego 1, H400; Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 1, H410 Ostra toksyczność współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1 ATE doustnie = 4.640,0 mg/kg ATE przez skórę = 6.500,0 mg/kg	CE 603-212-00-7 Nr CAS 1222-05-5 Numer EINECS 214-946-9 ZASIĘG 01-2119488227-29-XXXX
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on	>= 0,1 < 1%	Działanie drażniące na skórę 2, H315; Uczulenie na skórę 1B, H317; Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 1, H410 Ostra toksyczność współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1 ATE doustnie = 5,001,0 mg/kg ATE przez skórę = 5,001,0 mg/kg	TEN ND CAS 54464-57-2 Numer katalogowy EINECS 259-174-3 ZASIĘG 01-2119489989-04-XXXX
cis 3 heksenylowy salicylan	>= 0,1 < 1%	Ostre toksyczne dla środowiska wodnego 1, H400 Toksyczność ostra współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1	TEN ND CAS 65405-77-8 Numer EINECS-u 265-745-8 ZASIĘG 01-2119987320-37-XXXX
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on	>= 0,1 < 1%	Działanie drażniące na skórę 2, H315; Uczulenie na skórę 1B, H317; Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 1, H410 Ostra toksyczność współczynnik M = 1 Toksyczność przewlekła współczynnik M = 1	TEN ND CAS 68155-66-8 Numer EINECS-u 268-978-3 REACH NR --
1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on	>= 0,1 < 1%	Działanie drażniące na skórę 2, H315; Uczulenie na skórę 1B, H317; Chroniczne zagrożenie dla środowiska wodnego 1, H410	TEN ND CAS 68155-67-9 Numer EINECS-u 268-979-9

Strona 3 z 10

Haier Europe CANDY Haier		Karta charakterystyki bezpieczeństwa Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - 2020/878 i do załącznika II do brytyjskiego rozporządzenia REACH		Rewizja	2.1
				Data	28.04.2021
Kolekcja Premium Haier _ Koncentrat perfum do prania, do pralki „Crystal”					

Ciśnienie pary	Nieokreślone
Gęstość i/lub gęstość względna	1000-1020 g/ml
Względna gęstość pary	Niezdefiniowany
Charakterystyka cząstek	Nie dotyczy
9.2 Inne informacje	
Brak dostępnych danych.	

SEKCJA 10. Stabilność i reaktywność Reaktywność Brak zagrożeń

10.1	związanych z reaktywnością.
10.2	Stabilność chemiczna Brak niebezpiecznych reakcji w przypadku obchodzenia się z substancją i jej przechowywania zgodnie z przepisami.
10.3	Możliwość wystąpienia niebezpiecznych reakcji Nie występują żadne niebezpieczne reakcje.
10.4	Warunki, których należy unikać Nie ma nic do zgłoszenia.
10.5	Materiały niezgodne Nie w szczególności.
10.6	Niebezpieczne produkty rozkładu Nie ulega rozkładowi przy stosowaniu zgodnie z przeznaczeniem.

SEKCJA 11. Informacje toksykologiczne Informacje o klasach

11.1	zagrożeń zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008 ATE(mix) doustnie = 43.454,8 mg/kg ATE(mix) przez skórę = ATE(mix) wdychanie = toksyczność ostra: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. działanie żrące/drażniące na skórę: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. poważne uszkodzenie/podrażnienie oczu: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę: produkt w przypadku kontaktu ze skórą może powodować uczulenie skóry. działanie mutagenne na komórki rozrodcze: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. działanie rakotwórcze: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione. toksyczność dla rozrodczości: na podstawie dostępnych danych kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
STOT - narażenie	jednorazowe: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
STOT - narażenie powtarzane:	W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
Zagrożenie	spowodowane aspiracją: W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.
W odniesieniu do substancji zawartych	Alkohol fenyloetylowy: LD50 (szczur) Doustnie (mg/kg masy ciała) = 1610 LD50 Skórna (szczur lub królik) (mg/kg masy ciała) = 2500 d-limonen: LD50 (szczur) doustnie (mg/kg masy ciała) = 4400 LD50 Skórna (szczur lub królik) (mg/kg masy ciała) > 5000 CL50 Wdychanie (szczur) pary/pyłu/mgły/dymu (mg/l/4h) lub gazu (ppmV/4h) = 5600 Aldehyd heksylocynamonowy: LD50 (szczur) doustnie (mg/kg masy ciała) = 3100 Octan linalylu: LD50 (szczur) doustnie (mg/kg masy ciała) = 13934 LD50 Skórna (szczur lub królik) (mg/kg masy ciała) > 5000 Salicylan benzylu:

	   Karta charakterystyki bezpieczeństwa Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - 2020/878 i do załącznika II do brytyjskiego rozporządzenia REACH	Rewizja 2.1 Data 28.04.2021
Kolekcja Premium Haier _ Koncentrat perfum do prania, do pralki „Crystal”		

LC50 = 1,30 mg/l (ryba, *Iepomismacrochirus*, 96h) (OECD TG 203)

EC50 = 1,38 mg/l (bezkęgowce, *Daphnia magna*, 48h) (OECD TG 202)

EC50 = 2,60 mg/l (algi *Desmodesmus subspicatus*, 72 godz.) (OECD TG201)

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on: LC50 = 1,30 mg/l (ryby, *Iepomismacrochirus*, 83 dni) OECD TG 203 EC50 = 1,38 mg/l (bezkęgowce, *Daphnia magna*, 48 godzin) OECD TG 202 EC50 = 2,60 mg/l (glony *Desmodesmus subspicatus*, 72 godziny) OECD TG 201 NOEC - ryby = 0,16 mg/l - Uwaga: OECD 210 C(E)L50 (mg/l) = 1,3

1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on: LC50 = 1,30 mg/l (ryba, *Iepomismacrochirus*, 83d) EC50 = 1,38 mg/l (bezkęgowce, *Daphnia magna*, 48 godz.) EC50 = 2,60 mg/l (algi *Desmodesmus subspicatus*, 72 godz.) C(E)L50 (mg/l) = 1,3

Acetylocedren:
C(E)L50 (mg/l) = 2,3

Kumaryna:
LC50=1,324 mg/l (ryby, 96 godz.)
EC50=8,012 mg/l (rozwiłitka, 48 godz.)
EC50=1,452 mg/l (glony, 96h)

Produkt jest niebezpieczny dla środowiska, gdyż działa toksycznie na organizmy wodne po ostrym narażeniu.
Stosować zgodnie z dobrą praktyką pracy, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska 12.2

Trwałość i degradowalność

W odniesieniu do substancji zawartych

2,6-dimetylookt-7-en-2-ol: Łatwo
biodegradowalny - 72,1% (28d) OECD 301B

Salicylan benzylu:
Łatwo biodegradowalny - Test: OECD TG 301 F

Cytronelol:
OECD TG 301 F - 80% 32d

1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran:
Niełatwo biodegradowalny - Test: Zmodyfikowany test Sturm - 2%

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetrametylo-2-naftylo)etan-1-on: OECD 301B1 - 28 dni - 72,1%
12,3

Potencjał bioakumulacyjny

W odniesieniu do substancji zawartych

d-limonen: może wystąpić bioakumulacja tej substancji chemicznej w rybach

12.4 Mobilność w glebie
Brak danych.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Produkt nie zawiera składników PBT/vPvB.

12.6 Właściwości zaburzające gospodarkę hormonalną
Brak substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w stężeniu 0,1% 12.7 Inne działania niepożądane
Brak skutków ubocznych.

SEKCJA 13. Zalecenia dotyczące utylizacji 13.1 Metody utylizacji

odpadów Nie należy ponownie używać pustych

pojemników. Należy je utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie pozostałości produktu należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwracając się do upoważnionych firm.

Odzyskać, jeśli to możliwe. Wysłać do autoryzowanych zakładów zrzutu lub do spalania w kontrolowanych warunkach.

Działać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi


SEKCJA 14. Informacje dotyczące transportu 14.1 Numer UN

lub numer identyfikacyjny ADR/RID/IMDG/ICAO-

IATA: 3082 14.2 Prawidłowa nazwa

przewożowa UN ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA:

MATERIAŁ NIEBEZPIECZNY DLA ŚRODOWISKA, CIEKŁY, INO (Zawiera Limonene/Citronellol\ 1,3,4,6,7,8-heksahydro-4,6,6,7,8,8-heksametyloindeno[5,6-c]piran)

			Karta charakterystyki bezpieczeństwa Zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia REACH - 2020/878 i do załącznika II do brytyjskiego rozporządzenia REACH	Rewizja 2.1 Data 28.04.2021
Kolekcja Premium Haier	Koncentrat perfum do prania, do pralki „Crystal”			

14.3 Klasy zagrożenia w transporcie

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: klasa 9

14.4 14.1. Grupa pakowania

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: III

14.5 Zagrożenia dla środowiska

ADR/RID/ICAO-IATA: Produkt stwarza zagrożenie dla środowiska

IMDG: Czynniki zanieczyszczające morze: Tak

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkownika

Transport towarów musi odbywać się pojazdami dopuszczonymi do przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z aktualną edycją wymagań ADR oraz obowiązującymi przepisami krajowymi.

Towary muszą być w oryginalnym opakowaniu, jednakże w opakowaniu wykonanym z materiałów odpornych na ich zawartość i mało prawdopodobnych do wywołania tych niebezpiecznych reakcji. Osoby ładujące i rozładujące niebezpieczne towary muszą być przeszkolone w zakresie ryzyka związanego z tymi substancjami i muszą być przeszkolone w zakresie sytuacji awaryjnych

14.7 Transport morski luzem według instrumentów IMO

Nie jest przeznaczony do przewozu ładunków masowych

ROZDZIAŁ 15. Informacje regulacyjne

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

Nr rozporządzenia (WE) Nr 1272/2008 (CLP)

Rozporządzenie (WE) nr 878/2020 (Wymagania dotyczące sporządzania kart charakterystyki)

Rozporządzenie (E) nr 790/2009

Dyrektywa 96/82/WE ze zmianami.

Kategoria Seveso: E2 - ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA

ROZPORZĄDZENIE (UE) NR 1357/2014 – odpady:

HP14 - Ekotoksyczny

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dostawca nie przeprowadził oceny bezpieczeństwa chemicznego.

ROZDZIAŁ 16. Inne informacje

15.1 Przepisy/ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska właściwe dla danej substancji lub mieszaniny

Skróty i akronimy stosowane w karcie charakterystyki

- ACGIH Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych

- Umowa ADR dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych - bw masa ciała

- Raport bezpieczeństwa chemicznego CSR

- Poziom minimalnego efektu pochodny DMEL

- DNEL Pochodny poziom nie powodujący zmian

- sucha masa dw

- Efektywne stężenie EC

- IATA Międzynarodowe Zrzeszenie Transportu Lotniczego

- IMDG Międzynarodowy Transport Morski Towarów Niebezpiecznych

- LC Stężenie śmiertelne

- LD Dawka śmiertelna

- mw masa cząsteczkowa

- PBT Trwały, bioakumulujący i toksyczny

- Przewidywane stężenie nie powodujące skutków PNEC

- Organizacja OECD/Biuro Współpracy Gospodarczej i Rozwoju

- STEL Krótkoterminowy limit narażenia

- SVHC Substancja wzбудzająca bardzo duże obawy

- Wartość progowa TLV

- Średnia ważona czasowo TWA

- vPvB bardzo trwały, bardzo bioakumulujący i toksyczny

odniesienia do literatury i źródeł danych

- Karta charakterystyki bezpieczeństwa od dostawcy produktu (Rel. 2 z dnia 28.04.2021)

- SAX 12 Ed Van Nostrand Reinhold MERCK INDEKS 15 Ed

- ECHA: Europejska Agencja Chemikaliów

- OSHA: Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

- IARC: Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem

- IPCS: Międzynarodowy Program Bezpieczeństwa Chemicznego (Karty)

- NIOSH: Rejestr toksycznych skutków substancji chemicznych (1983)

