

Instrukcja obsługi lamp ostrzegawczych LED — 0323 / 0324 / 0325



0323



0324



0325

Language	Code	Page
Polski — Instrukcja obsługi	PL	2
English — Operating manual	EN	5
Deutsch — Bedienungsanleitung	DE	8
Français — Notice d'utilisation	FR	11
Italiano — Istruzioni per l'uso	IT	14
Español — Manual de uso	ES	17
Português — Manual de instruções	PT	20
Ελληνικά — Εγχειρίδιο χρήσης	EL	23
Nederlands — Gebruiksaanwijzing	NL	26
Svenska — Bruksanvisning	SV	29
Suomi — Käyttöohje	FI	32
Norsk — Bruksanvisning	NO	35
Dansk — Brugsanvisning	DA	38
Čeština — Návod k obsluze	CS	41
Slovenčina — Návod na obsluhu	SK	44
Magyar — Használati útmutató	HU	47
Română — Manual de utilizare	RO	50
Български — Ръководство за употреба	BG	53
Hrvatski — Upute za uporabu	HR	56
Slovenščina — Navodila za uporabo	SL	59
Srpski — Uputstvo za upotrebu	SR	62
Lietuvių — Naudojimo instrukcija	LT	65
Latviešu — Lietošanas instrukcija	LV	68
Eesti — Kasutusjuhend	ET	71
Українська — Інструкція з експлуатації	UA	74
Русский — Инструкция по эксплуатации	RU	77
Türkçe — Kullanım kılavuzu	TR	80

MODELE 0323 / 0324 / 0325 — EAN: 5905178383960 (pomarańczowy) — 5905178383977 (niebieski) — 5905178383984 (czerwono-niebieski)



Przed użyciem produktu uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

1. MODELE

- 0323 – EAN: 5905178383960 – kolor światła: pomarańczowy
- 0324 – EAN: 5905178383977 – kolor światła: niebieski
- 0325 – EAN: 5905178383984 – kolor światła: czerwono-niebieski

2. OPIS PRODUKTU

- Lampa ostrzegawcza LED przeznaczona jest do montażu za szybą pojazdu.
- Produkt wyposażony jest w 16 diod LED.
- Produkt posiada 18 programów świecenia, funkcję pamięci ostatnio wybranego trybu oraz przewód zasilający o długości 2 m z wtyczką i włącznikiem.
- Zmiana programu odbywa się za pomocą przycisku umieszczonego z tyłu obudowy.
- Montaż odbywa się na przyssawki za pomocą stelaża.

3. BEZPIECZEŃSTWO



1. Nie patrz bezpośrednio w źródło światła.
2. Używaj produktu wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
3. Podłączaj produkt wyłącznie za pomocą fabrycznej wtyczki.
4. Zabrania się demontażu wtyczki w celu podłączenia produktu bezpośrednio do źródła zasilania.
5. Przed montażem, demontażem, podłączeniem oraz wymianą bezpiecznika wyłącz zasilanie.
6. Nie używaj produktu z uszkodzonym przewodem, wtyczką, obudową lub widocznymi śladami przegrzania.
7. Nie podłączaj produktu do instalacji o niepewnym stanie technicznym.
8. Używaj produktu wyłącznie w instalacji zgodnej ze specyfikacją.
9. Produkt nie obsługuje napięcia 24 V.
10. Montaż wykonuj wyłącznie w suchych warunkach oraz na czystej i suchej powierzchni.
11. Sprawdzaj mocowanie przed użyciem i w trakcie pracy.
12. Przewód poprowadź tak, aby nie ograniczał ruchów kierowcy i nie kolidował z elementami sterowania pojazdem.
13. Zmian ustawień dokonuj wyłącznie w bezpiecznych warunkach.
14. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci.
15. Produkt nie jest przeznaczony do użytku na drogach publicznych; przed montażem i użyciem użytkownik jest zobowiązany sprawdzić lokalnie obowiązujące przepisy.

4. DANE TECHNICZNE

SKU	EAN	Kolor światła	Moc	Napięcie	Temperatura przechowywania	Temperatura pracy
0323	5905178383960	pomarańczowy	22 W	12 V	-30°C do +50°C	-30°C do +50°C
0324	5905178383977	niebieski	22 W	12 V	-30°C do +50°C	-30°C do +50°C
0325	5905178383984	czerwono-niebieski	22 W	12 V	-30°C do +50°C	-30°C do +50°C

5. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU (MODELE 0323/0324/0325)

Lp.	Element	Ilość
1.	Lampa błyskowa LED	1 szt.
2.	Przyssawki do montażu na szybę	3 szt.
3.	Stelaż do montażu na przyssawki wraz ze śrubkami	1 kpl.
4.	Wyprofilowana maskownica do montażu za przednią szybą	1 szt.

6. MONTAŻ

1. Oczyszczyć i osuszyć powierzchnię szyby.
2. Zamocować lampę za szybą na przyssawkach przy użyciu stelaża.
3. Upewnić się, że produkt jest zamocowany stabilnie.
4. Nie montować produktu w miejscu ograniczającym widoczność kierowcy.

7. PODŁĄCZENIE

1. Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania 12 V pojazdu.
2. Włączyć lampę przełącznikiem znajdującym się na wtyczce.
3. Aby zmienić program świecenia, użyć przycisku z tyłu obudowy.
4. Produkt zapamiętuje ostatnio wybrany tryb pracy.

8. WYMIANA BEZPIECZNIKA

1. Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilania.
2. Odkręcić końcówkę wtyczki.
3. Wyjąć zużyty bezpiecznik.
4. Zamontować nowy bezpiecznik o oznaczeniu zgodnym z zastosowanym fabrycznie bezpiecznikiem.
5. Dokręcić końcówkę wtyczki przed ponownym użyciem produktu.

9. CZYSZCZENIE

1. Czyścić produkt miękką ściereczką i łagodnymi środkami czyszczącymi.
2. Nie stosować agresywnych rozpuszczalników.

10. RECYKLING I UTYLIZACJA



1. Zużytego produktu nie wyrzucać do odpadów zmieszanych.
2. Zużyty produkt należy przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z lokalnymi przepisami.

11. ZGODNOŚĆ I OZNACZENIA



1. Producent oświadcza, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.
2. Produkt oznaczony jest znakiem CE.
3. Pełna treść deklaracji zgodności CE dostępna jest u producenta.

12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprawidłowego montażu, niewłaściwego doboru produktu lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.



AD CRAS Spółka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwałki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELS 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (orange) - 5905178383977 (blue) - 5905178383984 (red/blue)



Before using the product, read the instructions carefully and keep them for future reference.

1. MODELS

- 0323 – EAN: 5905178383960 – light color: orange
- 0324 – EAN: 5905178383977 – light color: blue
- 0325 – EAN: 5905178383984 – light color: red/blue

2. PRODUCT DESCRIPTION

- The LED warning light is designed for mounting behind the vehicle windshield.
- The product has 16 LEDs.
- The product has 18 lighting programs, a memory function for the last selected mode and a 2 m power cable with a plug and switch.
- The program is changed with the button on the back of the housing.
- The light is mounted behind the windshield using the bracket and suction cups.

3. SAFETY



1. Do not look directly into the light source.
2. Use the product only as intended.
3. Connect the product only with the supplied plug.
4. Do not disassemble the plug to connect the product directly to a power source.
5. Switch off the power before installation, removal, connection and fuse replacement.
6. Do not use the product if the cable, plug or housing is damaged, or if there are visible signs of overheating.
7. Do not connect the product to an electrical system that is not known to be in good technical condition.
8. Use the product only in an installation that complies with the specifications.
9. The product is not compatible with 24 V.
10. Install only in dry conditions and on a clean, dry surface.
11. Check the mounting before use and during operation.
12. Route the cable so it does not restrict the driver's movement or interfere with the vehicle controls.
13. Change settings only in safe conditions.
14. The product is not intended for children.
15. The product is not intended for use on public roads. Before installation and use, the user must check the applicable local regulations.

4. TECHNICAL DATA

SKU	EAN	Light color	Power	Voltage	Storage temperature	Operating temperature
0323	5905178383960	orange	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blue	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	red/blue	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. PACKAGE CONTENTS (MODELS 0323/0324/0325)

No.	Item	Quantity
1.	LED warning light	1 pc.
2.	Suction cups for windshield mounting	3 pcs.
3.	Suction cup mounting frame with screws	1 set
4.	Contoured cover for installation behind the windshield	1 pc.

6. INSTALLATION

1. Clean and dry the glass surface.
2. Mount the light behind the windshield using the bracket and suction cups.
3. Make sure the product is mounted securely.
4. Do not install the product in a place that limits the driver's visibility.

7. CONNECTION

1. Connect the plug to the vehicle's 12 V power socket.
2. Turn on the lamp using the switch on the plug.
3. To change the lighting program, use the button on the back of the housing.
4. The product remembers the last selected operating mode.

8. FUSE REPLACEMENT

1. Disconnect the plug from the power socket.
2. Unscrew the plug end.
3. Remove the used fuse.
4. Install a new fuse with the same rating as the factory-installed fuse.
5. Tighten the plug end before using the product again.

9. CLEANING

1. Clean the product with a soft cloth and mild cleaning agents.
2. Do not use aggressive solvents.

10. RECYCLING AND DISPOSAL



1. Do not throw the used product into mixed waste.
2. Take the used product to an appropriate collection point for electrical and electronic equipment in accordance with local regulations.

11. COMPLIANCE AND MARKINGS



1. The manufacturer declares that the product meets the requirements of the relevant European Union directives.
2. The product is marked with CE.
3. The full CE declaration of conformity is available from the manufacturer.

12. LIABILITY

The manufacturer is not liable for damage resulting from incorrect installation, incorrect product selection or use other than for its intended purpose.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLE 0323 / 0324 / 0325 – EAN: 5905178383960 (orange) – 5905178383977 (blau) – 5905178383984 (rot-blau)



Bevor Sie das Produkt verwenden, lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

1. MODELLE

- 0323 – EAN: 5905178383960 – Lichtfarbe: Orange
- 0324 – EAN: 5905178383977 – Lichtfarbe: blau
- 0325 – EAN: 5905178383984 – Lichtfarbe: Rot-Blau

2. PRODUKTBESCHREIBUNG

- Die Warnleuchte LED ist für den Einbau hinter der Fahrzeugscheibe vorgesehen.
- Das Produkt ist mit 16 LED-Dioden ausgestattet.
- Das Produkt verfügt über 18 Beleuchtungsprogramme, eine Speicherfunktion für den zuletzt gewählten Modus und ein 2 m-Netzkabel mit Stecker und Schalter.
- Der Programmwechsel erfolgt über die Taste auf der Rückseite des Gehäuses.
- Das Produkt wird mit Saugnäpfen mithilfe der Halterung befestigt.

3. SICHERHEIT



1. Schauen Sie nicht direkt in die Lichtquelle.
2. Verwenden Sie das Produkt nur bestimmungsgemäß.
3. Schließen Sie das Produkt nur mit dem mitgelieferten Stecker an.
4. Es ist verboten, den Stecker zu demontieren, um das Produkt direkt an die Stromquelle anzuschließen.
5. Schalten Sie vor Montage, Demontage, Anschluss und Sicherungswechsel die Stromversorgung aus.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Kabel, Stecker oder Gehäuse beschädigt sind oder sichtbare Anzeichen von Überhitzung vorliegen.
7. Schließen Sie das Produkt nicht an Installationen mit unsicherem technischen Zustand an.
8. Verwenden Sie das Produkt nur in einer Installation, die den Spezifikationen entspricht.
9. Das Produkt ist nicht für 24 V geeignet.
10. Nur unter trockenen Bedingungen und auf einer sauberen und trockenen Oberfläche installieren.
11. Überprüfen Sie die Befestigung vor dem Gebrauch und während des Betriebs.
12. Verlegen Sie das Kabel so, dass es die Bewegungen des Fahrers nicht einschränkt und die Bedienelemente des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt.
13. Ändern Sie Einstellungen nur unter sicheren Bedingungen.
14. Das Produkt ist nicht für Kinder bestimmt.
15. Das Produkt ist nicht für den Einsatz auf öffentlichen Straßen bestimmt. Vor Montage und Verwendung muss der Benutzer die geltenden örtlichen Vorschriften prüfen.

4. TECHNISCHE DATEN

SKU	EAN	Lichtfarbe	Leistung	Spannung	Lagertemperatur	Betriebstemperatur
0323	5905178383960	orange	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blau	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

0325	5905178383984	rot-blau	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
------	---------------	----------	------	------	---------------	---------------

5. LIEFERUMFANG (MODELLE 0323/0324/0325)

Nein.	Artikel	Menge
1.	Blitz LED	1 Stk.
2.	Saugnäpfe zur Befestigung am Glas	3 Stk.
3.	Saugnapf-Montagerahmen mit Schrauben	1 Satz
4.	Profilgitter zum Einbau hinter der Windschutzscheibe	1 Stk.

6. MONTAGE

1. Reinigen und trocknen Sie die Glasoberfläche.
2. Befestigen Sie die Leuchte mit der Halterung hinter dem Fenster an Saugnäpfen.
3. Stellen Sie sicher, dass das Produkt stabil montiert ist.
4. Installieren Sie das Produkt nicht an einem Ort, der die Sicht des Fahrers einschränkt.

7. ANSCHLUSS

1. Verbinden Sie den Stecker mit der 12 V-Steckdose des Fahrzeugs.
2. Schalten Sie die Lampe mit dem Schalter am Stecker ein.
3. Um das Beleuchtungsprogramm zu ändern, verwenden Sie die Taste auf der Rückseite des Gehäuses.
4. Das Produkt merkt sich den zuletzt gewählten Betriebsmodus.

8. SICHERUNGSWECHSEL

1. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.
2. Schrauben Sie das Steckerende ab.
3. Entfernen Sie die verbrauchte Sicherung.
4. Installieren Sie eine neue Sicherung mit derselben Kennzeichnung wie die Werkssicherung.
5. Ziehen Sie das Steckerende fest, bevor Sie das Produkt erneut verwenden.

9. REINIGUNG

1. Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen Tuch und milden Reinigungsmitteln.
2. Keine aggressiven Lösungsmittel verwenden.

10. RECYCLING UND ENTSORGUNG



1. Werfen Sie das gebrauchte Produkt nicht in den Mischmüll.
2. Bitte bringen Sie Ihr gebrauchtes Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften zu einer geeigneten Sammelstelle für Elektro- und Elektronikgeräte.

11. KONFORMITÄT UND KENNZEICHNUNGEN



1. Der Hersteller erklärt, dass das Produkt den Anforderungen der relevanten Richtlinien der Europäischen Union entspricht.
2. Das Produkt ist mit CE gekennzeichnet.
3. Der vollständige Inhalt der Konformitätserklärung CE ist beim Hersteller erhältlich.

12. HAFTUNG

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch fehlerhafte Installation, falsche Produktauswahl oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstehen.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
 MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODÈLES 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (orange) - 5905178383977 (bleu) - 5905178383984 (rouge-bleu)



Avant d'utiliser le produit, lisez attentivement les instructions et conservez-les pour référence future.

1. MODÈLES

- 0323 – EAN: 5905178383960 – couleur de la lumière émise : orange
- 0324 – EAN: 5905178383977 – couleur de la lumière émise : bleu
- 0325 – EAN: 5905178383984 – couleur de la lumière émise : rouge-bleu

2. DESCRIPTION DU PRODUIT

- Le feu d'avertissement LED est destiné à être monté derrière le pare-brise du véhicule.
- Le produit est équipé de 16 diodes LED.
- Le produit dispose de 18 programmes d'éclairage, d'une fonction de mémoire pour le dernier mode sélectionné et d'un cordon d'alimentation 2 m avec une prise et un interrupteur.
- Le changement de programme se fait à l'aide du bouton situé au dos du boîtier.
- Le produit est monté avec des ventouses à l'aide du support.

3. SÉCURITÉ



1. Ne regardez pas directement la source lumineuse.
2. Utilisez le produit uniquement comme prévu.
3. Branchez le produit uniquement avec la fiche fournie.
4. Il est interdit de démonter la fiche pour connecter le produit directement à la source d'alimentation.
5. Coupez l'alimentation avant le montage, le démontage, le raccordement et le remplacement du fusible.
6. N'utilisez pas le produit si le câble, la fiche ou le boîtier est endommagé, ou s'il présente des signes visibles de surchauffe.
7. Ne connectez pas le produit à des installations dont l'état technique est incertain.
8. Utilisez le produit uniquement dans une installation conforme aux spécifications.
9. Le produit n'est pas compatible avec une tension de 24 V.
10. Installer uniquement dans des conditions sèches et sur une surface propre et sèche.
11. Vérifier la fixation avant utilisation et pendant le fonctionnement.
12. Acheminer le câble de manière à ce qu'il ne gêne pas les mouvements du conducteur et n'interfère pas avec les éléments de commande du véhicule.
13. Modifiez les paramètres uniquement dans des conditions sûres.
14. Le produit n'est pas destiné aux enfants.
15. Le produit n'est pas destiné à une utilisation sur la voie publique. Avant l'installation et l'utilisation, l'utilisateur doit vérifier la réglementation locale applicable.

4. DONNÉES TECHNIQUES

SKU	EAN	Couleur de la lumière émise	Puissance	Tension	Température de stockage	Température de fonctionnement
0323	5905178383960	orange	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	bleu	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

032 5	590517838398 4	rouge-bleu	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
----------	-------------------	------------	------	------	---------------	---------------

5. CONTENU DU KIT (MODÈLES 0323/0324/0325)

Non.	Article	Quantité
1.	FlashLED	1 pièce
2.	Ventouses pour montage sur verre	3 pièces
3.	Cadre de montage à ventouse avec vis	1 jeu
4.	Grille profilée pour installation derrière le pare-brise	1 pièce

6. MONTAGE

1. Nettoyez et séchez la surface en verre.
2. Montez la lumière derrière la fenêtre sur des ventouses à l'aide du support.
3. Assurez-vous que le produit est monté de manière stable.
4. N'installez pas le produit dans un endroit qui limite la visibilité du conducteur.

7. RACCORDEMENT

1. Branchez la fiche sur la prise de courant 12 V du véhicule.
2. Allumez la lampe à l'aide de l'interrupteur sur la fiche.
3. Pour modifier le programme d'éclairage, utilisez le bouton situé à l'arrière du boîtier.
4. Le produit mémorise le dernier mode de fonctionnement sélectionné.

8. REMPLACEMENT DU FUSIBLE

1. Débranchez la fiche de la prise de courant.
2. Dévissez l'extrémité du bouchon.
3. Retirez le fusible usagé.
4. Installez un nouveau fusible avec la même identification que le fusible d'usine.
5. Serrez l'extrémité de la fiche avant de réutiliser le produit.

9. NETTOYAGE

1. Nettoyez le produit avec un chiffon doux et des produits de nettoyage doux.
2. Ne pas utiliser de solvants agressifs.

10. RECYCLAGE ET ÉLIMINATION



1. Ne jetez pas le produit usagé avec les déchets mixtes.
2. Veuillez rapporter votre produit usagé dans un point de collecte approprié pour les équipements électriques et électroniques, conformément aux réglementations locales.


11. CONFORMITÉ ET MARQUAGES



1. Le fabricant déclare que le produit répond aux exigences des directives pertinentes de l'Union européenne.
2. Le produit est marqué de CE.
3. Le contenu complet de la déclaration de conformité CE est disponible auprès du fabricant.

12. RESPONSABILITÉ

Le fabricant n'est pas responsable des dommages résultant d'une installation incorrecte, d'une sélection incorrecte du produit ou d'une utilisation autre que celle prévue.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLI 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (arancione) - 5905178383977 (blu) - 5905178383984 (rosso-blu)



Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per riferimento futuro.

1. MODELLI

- 0323 – EAN: 5905178383960 – colore della luce emessa: arancione
- 0324 – EAN: 5905178383977 – colore della luce emessa: blu
- 0325 – EAN: 5905178383984 – colore della luce emessa: rosso-blu

2. DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- La lampada di segnalazione LED è destinata al montaggio dietro il parabrezza del veicolo.
- Il prodotto è dotato di 16 diodi LED.
- Il prodotto dispone di 18 programmi di illuminazione, una funzione di memoria per l'ultima modalità selezionata e un cavo di alimentazione 2 m con spina e interruttore.
- Il programma viene modificato utilizzando il pulsante situato sul retro dell'alloggiamento.
- Il prodotto si monta con ventose tramite staffa.

3. SICUREZZA



1. Non guardare direttamente la fonte di luce.
2. Utilizzare il prodotto solo come previsto.
3. Collegare il prodotto solo con la spina in dotazione.
4. È vietato smontare la spina per collegare il prodotto direttamente alla fonte di alimentazione.
5. Disattivare l'alimentazione prima del montaggio, dello smontaggio, del collegamento e della sostituzione del fusibile.
6. Non utilizzare il prodotto se il cavo, la spina o l'alloggiamento sono danneggiati o se sono presenti segni visibili di surriscaldamento.
7. Non collegare il prodotto a installazioni con condizioni tecniche incerte.
8. Utilizzare il prodotto solo in un'installazione conforme alle specifiche.
9. Il prodotto non è compatibile con 24 V.
10. Installare solo in condizioni asciutte e su una superficie pulita e asciutta.
11. Controllare il fissaggio prima dell'uso e durante il funzionamento.
12. Posare il cavo in modo che non limiti i movimenti del conducente e non interferisca con gli elementi di controllo del veicolo.
13. Modificare le impostazioni solo in condizioni di sicurezza.
14. Il prodotto non è destinato ai bambini.
15. Il prodotto non è destinato all'uso su strade pubbliche. Prima dell'installazione e dell'uso, l'utente deve verificare le normative locali applicabili.

4. DATI TECNICI

SKU	EAN	Colore della luce emessa	Potenza	Tensione	Temperatura di conservazione	Temperatura di funzionamento
0323	5905178383960	arancione	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blu	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

032 5	590517838398 4	rosso-blu	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
----------	-------------------	-----------	------	------	---------------	---------------

5. CONTENUTO DEL KIT (MODELLI 0323/0324/0325)

N.	Articolo	Quantità
1.	Lampeggia LED	1 pz.
2.	Ventose per il fissaggio sul vetro	3 pz.
3.	Telaio di fissaggio a ventosa completo di viti	1 set
4.	Griglia profilata per installazione dietro il parabrezza	1 pz.

6. MONTAGGIO

1. Pulisci e asciuga la superficie del vetro.
2. Montare la luce dietro la finestra sulle ventose utilizzando la staffa.
3. Assicurarsi che il prodotto sia montato stabilmente.
4. Non installare il prodotto in un luogo che limiti la visibilità del conducente.

7. COLLEGAMENTO

1. Collegare la spina alla presa di alimentazione 12 V del veicolo.
2. Accendere la lampada utilizzando l'interruttore posto sulla spina.
3. Per modificare il programma di illuminazione, utilizzare il pulsante sul retro dell'alloggiamento.
4. Il prodotto ricorda l'ultima modalità operativa selezionata.

8. SOSTITUZIONE DEL FUSIBILE

1. Scollegare la spina dalla presa di corrente.
2. Svitare l'estremità del tappo.
3. Rimuovere il fusibile usato.
4. Installare un nuovo fusibile con la stessa identificazione del fusibile di fabbrica.
5. Stringere l'estremità della spina prima di utilizzare nuovamente il prodotto.

9. PULIZIA

1. Pulire il prodotto con un panno morbido e detergenti delicati.
2. Non utilizzare solventi aggressivi.

10. RICICLAGGIO E SMALTIMENTO



1. Non gettare il prodotto usato nei rifiuti misti.
2. Portare il prodotto usato in un punto di raccolta appropriato per apparecchiature elettriche ed elettroniche in conformità con le normative locali.


11. CONFORMITÀ E MARCATURE



1. Il produttore dichiara che il prodotto soddisfa i requisiti delle pertinenti direttive dell'Unione Europea.
2. Il prodotto è contrassegnato con CE.
3. Il contenuto completo della dichiarazione di conformità CE è disponibile presso il produttore.

12. RESPONSABILITÀ

Il produttore non è responsabile per danni derivanti da installazione errata, selezione errata del prodotto o utilizzo diverso dallo scopo previsto.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELOS 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (naranja) - 5905178383977 (azul) - 5905178383984 (rojo-azul)



Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones y consérvelas para futuras consultas.

1. MODELOS

- 0323 – EAN: 5905178383960 – color de la luz emitida: naranja
- 0324 – EAN: 5905178383977 – color de la luz emitida: azul
- 0325 – EAN: 5905178383984 – color de la luz emitida: rojo-azul

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- La lámpara de advertencia LED está diseñada para instalarse detrás de la ventana del vehículo.
- El producto está equipado con 16 diodos LED.
- El producto cuenta con 18 programas de iluminación, función de memoria para el último modo seleccionado y un cable de alimentación 2 m con enchufe e interruptor.
- El cambio de programa se realiza mediante el botón situado en la parte trasera de la carcasa.
- El producto se monta con ventosas mediante el soporte.

3. SEGURIDAD



1. No mire directamente a la fuente de luz.
2. Utilice el producto únicamente según lo previsto.
3. Conecte el producto solo con el enchufe suministrado.
4. Está prohibido desmontar el enchufe para conectar el producto directamente a la fuente de alimentación.
5. Desconecte la alimentación antes del montaje, desmontaje, conexión y sustitución del fusible.
6. No utilice el producto si el cable, el enchufe o la carcasa están dañados, o si hay signos visibles de sobrecalentamiento.
7. No conectar el producto a instalaciones con condiciones técnicas inciertas.
8. Utilice el producto únicamente en una instalación que cumpla con las especificaciones.
9. El producto no es compatible con 24 V.
10. Instalar únicamente en condiciones secas y sobre una superficie limpia y seca.
11. Verificar la fijación antes del uso y durante el funcionamiento.
12. Pasar el cable de manera que no restrinja los movimientos del conductor y no interfiera con los elementos de control del vehículo.
13. Cambie la configuración solo en condiciones seguras.
14. El producto no está destinado a niños.
15. El producto no está destinado al uso en vías públicas. Antes de la instalación y el uso, el usuario debe comprobar la normativa local aplicable.

4. DATOS TÉCNICOS

SKU	EAN	Color de la luz emitida	Potencia	Voltaje	Temperatura de almacenamiento	Temperatura de funcionamiento
0323	5905178383960	naranja	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	azul	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

032 5	590517838398 4	rojo-azul	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
----------	-------------------	-----------	------	------	---------------	---------------

5. CONTENIDO DEL KIT (MODELOS 0323/0324/0325)

No.	Artículo	Cantidad
1.	Destello LED	1 ud.
2.	Ventosas para montaje en el cristal	3 uds.
3.	Marco de montaje de ventosa con tornillos	1 juego
4.	Rejilla perfilada para instalación detrás del parabrisas	1 ud.

6. MONTAJE

1. Limpiar y secar la superficie del vidrio.
2. Monte la luz detrás de la ventana en ventosas usando el soporte.
3. Asegúrese de que el producto esté montado de manera estable.
4. No instale el producto en un lugar que limite la visibilidad del conductor.

7. CONEXIÓN

1. Conecte el enchufe a la toma de corriente 12 V del vehículo.
2. Enciende la lámpara mediante el interruptor del enchufe.
3. Para cambiar el programa de iluminación, utilice el botón en la parte posterior de la carcasa.
4. El producto recuerda el último modo de funcionamiento seleccionado.

8. SUSTITUCIÓN DEL FUSIBLE

1. Desconecte el enchufe de la toma de corriente.
2. Desenrosque el extremo del tapón.
3. Retire el fusible usado.
4. Instale un fusible nuevo con la misma identificación que el fusible de fábrica.
5. Apriete el extremo del tapón antes de volver a utilizar el producto.

9. LIMPIEZA

1. Limpie el producto con un paño suave y productos de limpieza suaves.
2. No utilizar disolventes agresivos.

10. RECICLAJE Y ELIMINACIÓN



1. No deseche el producto usado en la basura mixta.
2. Lleve su producto usado a un punto de recolección apropiado para equipos eléctricos y electrónicos de acuerdo con las regulaciones locales.


11. CONFORMIDAD Y MARCADOS



1. El fabricante declara que el producto cumple con los requisitos de las directivas pertinentes de la Unión Europea.
2. El producto está marcado con CE.
3. El contenido completo de la declaración de conformidad CE está disponible del fabricante.

12. RESPONSABILIDAD

El fabricante no es responsable de los daños resultantes de una instalación incorrecta, una selección incorrecta del producto o un uso distinto al previsto.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELOS 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (laranja) - 5905178383977 (azul) - 5905178383984 (vermelho-azul)



Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções e guarde-as para consultas futuras.

1. MODELOS

- 0323 – EAN: 5905178383960 – cor da luz emitida: laranja
- 0324 – EAN: 5905178383977 – cor da luz emitida: azul
- 0325 – EAN: 5905178383984 – cor da luz emitida: vermelho-azul

2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

- A luz avisadora LED é destinada para instalação atrás da janela do veículo.
- O produto está equipado com 16 diodos LED.
- O produto possui 18 programas de iluminação, função de memória do último modo selecionado e cabo de alimentação 2 m com plugue e interruptor.
- A alteração do programa é realizada através do botão localizado na parte traseira do invólucro.
- O produto é montado com ventosas através do suporte.

3. SEGURANÇA



1. Não olhe diretamente para a fonte de luz.
2. Use o produto somente conforme pretendido.
3. Ligue o produto apenas com a ficha fornecida.
4. É proibido desmontar o plugue para conectar o produto diretamente na fonte de alimentação.
5. Desligue a alimentação antes da montagem, desmontagem, ligação e substituição do fusível.
6. Não utilize o produto se o cabo, a ficha ou a caixa estiverem danificados, ou se houver sinais visíveis de sobreaquecimento.
7. Não conecte o produto a instalações com condições técnicas incertas.
8. Utilize o produto somente em instalações que estejam de acordo com as especificações.
9. O produto não é compatível com 24 V.
10. Instale somente em condições secas e em superfície limpa e seca.
11. Verifique a fixação antes do uso e durante a operação.
12. Passe o cabo de forma que não restrinja os movimentos do motorista e não interfira nos elementos de controle do veículo.
13. Altere as configurações somente em condições seguras.
14. O produto não se destina a crianças.
15. O produto não se destina a utilização em vias públicas. Antes da instalação e utilização, o utilizador deve verificar os regulamentos locais aplicáveis.

4. DADOS TÉCNICOS

SKU	EAN	Cor da luz emitida	Potência	Tensão	Temperatura de armazenamento	Temperatura operacional
0323	5905178383960	laranja	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	azul	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	vermelho-azul	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. CONTEÚDO DO KIT (MODELOS 0323/0324/0325)

Não.	Item	Quantidade
1.	Flash LED	1 un.
2.	Ventosas para montagem no vidro	3 un.
3.	Estrutura de montagem de ventosa com parafusos	1 conjunto
4.	Grade perfilada para instalação atrás do para-brisa	1 un.

6. MONTAGEM

1. Limpe e seque a superfície do vidro.
2. Monte a luz atrás da janela em ventosas usando o suporte.
3. Certifique-se de que o produto esteja montado de forma estável.
4. Não instale o produto em local que limite a visibilidade do motorista.

7. LIGAÇÃO

1. Conecte o plugue na tomada 12 V do veículo.
2. Acenda a lâmpada através do interruptor no plugue.
3. Para alterar o programa de iluminação utilize o botão localizado na parte traseira do invólucro.
4. O produto lembra o último modo de operação selecionado.

8. SUBSTITUIÇÃO DO FUSÍVEL

1. Desconecte o plugue da tomada.
2. Desparafuse a extremidade do plugue.
3. Remova o fusível usado.
4. Instale um novo fusível com a mesma identificação do fusível de fábrica.
5. Aperte a extremidade do plugue antes de usar o produto novamente.

9. LIMPEZA

1. Limpe o produto com um pano macio e produtos de limpeza suaves.
2. Não utilize solventes agressivos.

10. RECICLAGEM E ELIMINAÇÃO



1. Não deitar o produto usado no lixo comum.
2. Leve seu produto usado a um ponto de coleta apropriado para equipamentos elétricos e eletrônicos de acordo com as regulamentações locais.

11. CONFORMIDADE E MARCAÇÕES



1. O fabricante declara que o produto atende aos requisitos das diretivas relevantes da União Europeia.
2. O produto está marcado com CE.
3. O conteúdo completo da declaração de conformidade CE está disponível no fabricante.

12. RESPONSABILIDADE

O fabricante não se responsabiliza por danos resultantes de instalação incorreta, seleção incorreta do produto ou uso diferente do pretendido.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MONTEΛΑ 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (πορτοκαλί) - 5905178383977 (μπλε) - 5905178383984 (κόκκινο-μπλε)



Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.

1. MONTEΛΑ

- 0323 – EAN: 5905178383960 – χρώμα εκπεμπόμενου φωτός: πορτοκαλί
- 0324 – EAN: 5905178383977 – χρώμα εκπεμπόμενου φωτός: μπλε
- 0325 – EAN: 5905178383984 – χρώμα εκπεμπόμενου φωτός: κόκκινο-μπλε

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

- Η προειδοποιητική λυχνία LED προορίζεται για εγκατάσταση πίσω από το παράθυρο του οχήματος.
- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με 16 διόδους LED.
- Το προϊόν διαθέτει 18 προγράμματα φωτισμού, λειτουργία μνήμης για την τελευταία επιλεγμένη λειτουργία και καλώδιο ρεύματος 2 m με βύσμα και διακόπτη.
- Το πρόγραμμα αλλάζει χρησιμοποιώντας το κουμπί που βρίσκεται στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
- Το προϊόν τοποθετείται με βεντούζες χρησιμοποιώντας το στήριγμα.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ



1. Μην κοιτάτε απευθείας στην πηγή φωτός.
2. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο όπως προορίζεται.
3. Συνδέετε το προϊόν μόνο με το παρεχόμενο φως.
4. Απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση του βύσματος για να συνδέσετε το προϊόν απευθείας στην πηγή ρεύματος.
5. Απενεργοποιήστε την τροφοδοσία πριν από την τοποθέτηση, την αφαίρεση, τη σύνδεση και την αντικατάσταση της ασφάλειας.
6. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα ή το περίβλημα έχει υποστεί ζημιά ή εάν υπάρχουν ορατά ίχνη υπερθέρμανσης.
7. Μην συνδέετε το προϊόν σε εγκαταστάσεις με αβέβαιη τεχνική κατάσταση.
8. Χρησιμοποιήστε το προϊόν μόνο σε εγκατάσταση που συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές.
9. Το προϊόν δεν είναι συμβατό με τάση 24 V.
10. Τοποθετήστε μόνο σε στεγνές συνθήκες και σε καθαρή και στεγνή επιφάνεια.
11. Ελέγξτε τη στερέωση πριν από τη χρήση και κατά τη λειτουργία.
12. Δρομολογήστε το καλώδιο έτσι ώστε να μην περιορίζει τις κινήσεις του οδηγού και να μην παρεμβαίνει στα στοιχεία ελέγχου του οχήματος.
13. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις μόνο σε ασφαλείς συνθήκες.
14. Το προϊόν δεν προορίζεται για παιδιά.
15. Το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση σε δημόσιους δρόμους. Πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.

4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

SKU	EAN	Χρώμα εκπεμπόμενου φωτός	Ισχύς	Τάση	Θερμοκρασία αποθήκευσης	Θερμοκρασία λειτουργίας
0323	5905178383960	πορτοκαλί	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	μπλε	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΤ (MONTELA 0323/0324/0325)

Αρ.	Στοιχείο	Ποσότητα
1.	Flash LED	1 τεμ.
2.	Βεντούζες για τοποθέτηση στο τζάμι	3 τεμ.
3.	Πλαίσιο στήριξης βεντούζας με βίδες	1 σετ
4.	Γρίλια με προφίλ για τοποθέτηση πίσω από το παρμπρίζ	1 τεμ.

6. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

1. Καθαρίστε και στεγνώστε τη γυάλινη επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε το φως πίσω από το παράθυρο σε βεντούζες χρησιμοποιώντας το στήριγμα.
3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει τοποθετηθεί σταθερά.
4. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο που περιορίζει την ορατότητα του οδηγού.

7. ΣΥΝΔΕΣΗ

1. Συνδέστε το φως στην πρίζα 12 V του οχήματος.
2. Ανάψτε τη λάμπα χρησιμοποιώντας το διακόπτη στο βύσμα.
3. Για να αλλάξετε το πρόγραμμα φωτισμού, χρησιμοποιήστε το κουμπί στο πίσω μέρος του περιβλήματος.
4. Το προϊόν θυμάται τον τελευταίο επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.

8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Αποσυνδέστε το φως από την πρίζα.
2. Ξεβιδώστε το άκρο του βύσματος.
3. Αφαιρέστε τη χρησιμοποιημένη ασφάλεια.
4. Τοποθετήστε μια νέα ασφάλεια με την ίδια αναγνώριση με την εργοστασιακή ασφάλεια.
5. Σφίξτε το άκρο του βύσματος πριν χρησιμοποιήσετε ξανά το προϊόν.

9. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

1. Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί και ήπια καθαριστικά.
2. Μην χρησιμοποιείτε επιθετικούς διαλύτες.

10. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ



1. Μην πετάτε το χρησιμοποιημένο προϊόν σε ανάμεικτα απορρίμματα.
2. Μεταφέρετε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας σε κατάλληλο σημείο συλλογής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

11. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ



1. Ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Το προϊόν επισημαίνεται με CE.
3. Το πλήρες περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης CE διατίθεται από τον κατασκευαστή.

12. ΕΥΘΥΝΗ

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από λανθασμένη εγκατάσταση, εσφαλμένη επιλογή προϊόντος ή χρήση εκτός από τον προορισμό για τον οποίο προορίζονται.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLEN 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranje) - 5905178383977 (blauw) - 5905178383984 (rood-blauw)



Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.

1. MODELLEN

- 0323 – EAN: 5905178383960 – lichtkleur: oranje
- 0324 – EAN: 5905178383977 – lichtkleur: blauw
- 0325 – EAN: 5905178383984 – lichtkleur: rood-blauw

2. PRODUCTBESCHRIJVING

- Het waarschuwingsslampje LED is bedoeld voor montage achter de voertuigruit.
- Het product is uitgerust met 16 LED diodes.
- Het product beschikt over 18 verlichtingsprogramma's, een geheugenfunctie voor de laatst geselecteerde stand en een 2 m netsnoer met stekker en schakelaar.
- Het programma wordt gewijzigd met de knop aan de achterkant van de behuizing.
- Het product wordt met zuignappen gemonteerd met behulp van de beugel.

3. VEILIGHEID



1. Kijk niet rechtstreeks in de lichtbron.
2. Gebruik het product alleen waarvoor het bedoeld is.
3. Sluit het product alleen aan met de meegeleverde stekker.
4. Het is verboden de stekker te demonteren om het product rechtstreeks op de stroombron aan te sluiten.
5. Schakel de stroom uit vóór montage, demontage, aansluiting en vervanging van de zekering.
6. Gebruik het product niet als de kabel, stekker of behuizing beschadigd is of als er zichtbare tekenen van oververhitting zijn.
7. Sluit het product niet aan op installaties waarvan de technische staat onzeker is.
8. Gebruik het product alleen in een installatie die voldoet aan de specificaties.
9. Het product is niet geschikt voor 24 V.
10. Alleen installeren onder droge omstandigheden en op een schoon en droog oppervlak.
11. Controleer de bevestiging vóór gebruik en tijdens gebruik.
12. Leid de kabel zo dat deze de bewegingen van de bestuurder niet beperkt en de bedieningselementen van het voertuig niet hindert.
13. Wijzig instellingen alleen in veilige omstandigheden.
14. Het product is niet bedoeld voor kinderen.
15. Het product is niet bedoeld voor gebruik op de openbare weg. Voor montage en gebruik moet de gebruiker de geldende lokale voorschriften controleren.

4. TECHNISCHE GEGEVENS

SKU	EAN	Lichtkleur	Vermogen	Spanning	Opslagtemperatuur	Bedrijfstemperatuur
0323	5905178383960	oranje	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blauw	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	rood-blauw	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. INHOUD VAN DE SET (MODELLEN 0323/0324/0325)

Nee.	Artikel	Hoeveelheid
1.	Flitser LED	1 st.
2.	Zuignappen voor montage op het glas	3 st.
3.	Zuignapmontageframe met schroeven	1 set
4.	Geprofileerd rooster voor montage achter de voorruit	1 st.

6. MONTAGE

1. Reinig en droog het glasoppervlak.
2. Monteer de lamp achter het raam met behulp van de beugel op zuignappen.
3. Zorg ervoor dat het product stabiel is gemonteerd.
4. Installeer het product niet op een plaats die het zicht van de bestuurder beperkt.

7. AANSLUITING

1. Sluit de stekker aan op het 12 V stopcontact van het voertuig.
2. Zet de lamp aan met de schakelaar op de stekker.
3. Om het lichtprogramma te wijzigen, gebruik je de knop aan de achterkant van de behuizing.
4. Het product onthoudt de laatst geselecteerde bedrijfsmodus.

8. ZEKERING VERVANGEN

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Schroef het pluguiteinde los.
3. Verwijder de gebruikte zekering.
4. Plaats een nieuwe zekering met dezelfde waarde als de fabrieksmatig geplaatste zekering.
5. Draai het stekkeruiteinde vast voordat u het product opnieuw gebruikt.

9. REINIGING

1. Maak het product schoon met een zachte doek en milde schoonmaakmiddelen.
2. Gebruik geen agressieve oplosmiddelen.

10. RECYCLING EN VERWIJDERING



1. Gooi het gebruikte product niet bij het gemengd afval.
2. Breng uw gebruikte product naar een geschikt inzamelpunt voor elektrische en elektronische apparatuur in overeenstemming met de lokale regelgeving.

11. CONFORMITEIT EN MARKERINGEN



1. De fabrikant verklaart dat het product voldoet aan de eisen van de relevante richtlijnen van de Europese Unie.
2. Het product is gemarkeerd met CE.
3. De volledige inhoud van de conformiteitsverklaring CE is verkrijgbaar bij de fabrikant.

12. AANSPRAKELIJKHEID

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuiste installatie, onjuiste productkeuze of gebruik anders dan waarvoor het bedoeld is.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLER 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (orange) - 5905178383977 (blå) - 5905178383984 (röd-blå)



Innan du använder produkten, läs instruktionerna noggrant och spara dem för framtida referens.

1. MODELLER

- 0323 – EAN: 5905178383960 – ljusfärg: orange
- 0324 – EAN: 5905178383977 – ljusfärg: blå
- 0325 – EAN: 5905178383984 – ljusfärg: röd-blå

2. PRODUKTBESKRIVNING

- LED-varningslampan är avsedd för installation bakom fordonsfönstret.
- Produkten är utrustad med 16 LED-dioder.
- Produkten har 18 belysningsprogram, en minnesfunktion för det senast valda läget och en 2 m nätsladd med kontakt och strömbrytare.
- Programmet ändras med knappen på baksidan av höljet.
- Produkten monteras med sugkoppar med hjälp av fästet.

3. SÄKERHET



1. Titta inte direkt in i ljuskällan.
2. Använd produkten endast på avsett sätt.
3. Anslut produkten endast med den medföljande kontakten.
4. Det är förbjudet att ta isär kontakten för att ansluta produkten direkt till strömkällan.
5. Stäng av strömmen före montering, demontering, anslutning och byte av säkring.
6. Använd inte produkten om kabeln, kontakten eller höljet är skadat eller om det finns synliga tecken på överhettning.
7. Anslut inte produkten till installationer med osäkert tekniskt skick.
8. Använd produkten endast i en installation som överensstämmer med specifikationerna.
9. Produkten är inte kompatibel med 24 V.
10. Installera endast i torra förhållanden och på en ren och torr yta.
11. Kontrollera infästningen före användning och under drift.
12. Dra kabeln så att den inte begränsar förarens rörelser och inte stör fordonets kontrollelement.
13. Ändra inställningar endast under säkra förhållanden.
14. Produkten är inte avsedd för barn.
15. Produkten är inte avsedd för användning på allmän väg. Före montering och användning ska användaren kontrollera gällande lokala föreskrifter.

4. TEKNISKA DATA

SKU	EAN	Ljusfärg	Ström	Spänning	Förvaringstemperatur	Driftstemperatur
0323	5905178383960	orange	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blå	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	röd-blå	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. SATSENS INNEHÅLL (MODELLER 0323/0324/0325)

Nej.	Artikel	Kvantitet
1.	Blixt LED	1 st.
2.	Sugkoppar för montering på glaset	3 st.
3.	Monteringsram för sugkopp med skruvar	1 set
4.	Profilrat galler för montering bakom vindrutan	1 st.

6. MONTERING

1. Rengör och torka glasytan.
2. Montera lampan bakom fönstret på sugkoppar med hjälp av fästet.
3. Se till att produkten är stabilt monterad.
4. Installera inte produkten på en plats som begränsar förarens synlighet.

7. ANSLUTNING

1. Anslut kontakten till 12 V-uttaget på fordonet.
2. Slå på lampan med strömbrytaren på kontakten.
3. För att ändra belysningsprogram, använd knappen på baksidan av höljet.
4. Produkten kommer ihåg det senast valda driftläget.

8. BYTE AV SÄKRING

1. Dra ur kontakten från eluttaget.
2. Skruva loss pluggänden.
3. Ta bort den använda säkringen.
4. Installera en ny säkring med samma identifikation som fabrikssäkringen.
5. Dra åt pluggänden innan du använder produkten igen.

9. RENGÖRING

1. Rengör produkten med en mjuk trasa och milda rengöringsmedel.
2. Använd inte aggressiva lösningsmedel.

10. ÅTERVINNING OCH AVFALLSHANTERING



1. Kasta inte den använda produkten i blandat avfall.
2. Ta din använda produkt till en lämplig insamlingsplats för elektrisk och elektronisk utrustning i enlighet med lokala bestämmelser.

11. ÖVERENSSTÄMMELSE OCH MÄRKNING



1. Tillverkaren intygar att produkten uppfyller kraven i relevanta EU-direktiv.
2. Produkten är märkt med CE.
3. Hela innehållet i försäkran om överensstämmelse CE finns tillgängligt från tillverkaren.

12. ANSVAR

Tillverkaren ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig installation, felaktigt produktval eller annan användning än avsett ändamål.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MALLIT 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranssi) - 5905178383977 (sininen) - 5905178383984 (punainen-sininen)



Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.

1. MALLIT

- 0323 – EAN: 5905178383960 – valon väri: oranssi
- 0324 – EAN: 5905178383977 – valon väri: sininen
- 0325 – EAN: 5905178383984 – valon väri: punainen-sininen

2. TUOTEKUVAUS

- Varoitusvalo LED on tarkoitettu asennettavaksi ajoneuvon ikkunan taakse.
- Tuote on varustettu 16 LED-diodilla.
- Tuotteessa on 18 valaistusohjelmaa, muistitoiminto viimeksi valitulle tilalle ja 2 m-virtajohto pistokkeella ja kytkimellä.
- Ohjelmaa muutetaan kotelon takana olevalla painikkeella.
- Tuote kiinnitetään imukupeilla kannattimen avulla.

3. TURVALLISUUS



1. Älä katso suoraan valonlähteeseen.
2. Käytä tuotetta vain tarkoitetulla tavalla.
3. Liitä tuote vain mukana toimitetulla pistokkeella.
4. Pistokkeen irrottaminen tuotteen kytkemiseksi suoraan virtalähteeseen on kielletty.
5. Katkaise virta ennen asennusta, irrotusta, kytkentää ja sulakkeen vaihtoa.
6. Älä käytä tuotetta, jos johto, pistoke tai kotelo on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä ylikuumenemisen merkkejä.
7. Älä liitä tuotetta asennuksiin, joiden tekninen kunto on epävarma.
8. Käytä tuotetta vain asennuksessa, joka täyttää vaatimukset.
9. Tuote ei ole yhteensopiva 24 V:n jännitteen kanssa.
10. Asenna vain kuivissa olosuhteissa puhtaalle ja kuivalle pinnalle.
11. Tarkista kiinnitys ennen käyttöä ja käytön aikana.
12. Vedä kaapeli niin, että se ei rajoita kuljettajan liikkeitä eikä häiritse ajoneuvon ohjauselementtejä.
13. Muuta asetuksia vain turvallisissa olosuhteissa.
14. Tuotetta ei ole tarkoitettu lapsille.
15. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä. Ennen asennusta ja käyttöä käyttäjän on tarkistettava sovellettavat paikalliset määräykset.

4. TEKNISET TIEDOT

SKU	EAN	Valon väri	Teho	Jännite	Säilytyslämpötila	Käyttölämpötila
0323	5905178383960	oranssi	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	sininen	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	puna-sininen	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. PAKKAUKSEN SISÄLTÖ (MALLIT 0323/0324/0325)

Ei.	Kohde	Määrä
1.	Flash LED	1 kpl
2.	Imukupit kiinnitettäväksi lasiin	3 kpl
3.	Imukupin kiinnityskehys ruuveilla	1 sarja
4.	Profiloitu säleikkö asennettavaksi tuulilasin taakse	1 kpl

6. ASENNUS

1. Puhdista ja kuivaa lasipinta.
2. Kiinnitä valaisin ikkunan taakse imukuppiin kannattimen avulla.
3. Varmista, että tuote on asennettu tukevasti.
4. Älä asenna tuotetta paikkaan, joka rajoittaa kuljettajan näkyvyyttä.

7. KYTKENTÄ

1. Liitä pistoke ajoneuvon 12 V-virtapistorasiaan.
2. Sytytä lamppu pistokkeen kytkimellä.
3. Voit vaihtaa valaistusohjelmaa käyttämällä kotelon takana olevaa painiketta.
4. Tuote muistaa viimeksi valitun käyttötilan.

8. SULAKKEEN VAIHTO

1. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Ruuvaa tulpan pää irti.
3. Irrota käytetty sulake.
4. Asenna uusi sulake, jolla on sama tunniste kuin tehdassulakkeella.
5. Kiristä tulpan pää ennen kuin käytät tuotetta uudelleen.

9. PUHDISTUS

1. Puhdista tuote pehmeällä liinalla ja miedolla puhdistusaineella.
2. Älä käytä aggressiivisia liuottimia.

10. KIERRÄTYS JA HÄVITTÄMINEN



1. Älä heitä käytettyä tuotetta sekajätteeseen.
2. Vie käytetty tuotteesi asianmukaiseen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen paikallisten määräysten mukaisesti.

11. VAATIMUSTENMUKAISUUS JA MERKINNÄT



1. Valmistaja vakuuttaa, että tuote täyttää asiaankuuluvien Euroopan unionin direktiivien vaatimukset.
2. Tuotteessa on merkintä CE.
3. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen CE koko sisältö on saatavilla valmistajalta.

12. VASTUU

Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat väärästä asennuksesta, väärästä tuotevalinnasta tai muusta kuin sen käyttötarkoituksesta.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
 MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLER 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oransje) - 5905178383977 (blå) - 5905178383984 (rød-blå)



Før du bruker produktet, les instruksjonene nøye og ta vare på dem for fremtidig referanse.

1. MODELLER

- 0323 – EAN: 5905178383960 – lysfarge: oransje
- 0324 – EAN: 5905178383977 – lysfarge: blå
- 0325 – EAN: 5905178383984 – lysfarge: rød-blå

2. PRODUKTBESKRIVELSE

- LED-varsellampen er beregnet for montering bak kjøretøyvinduet.
- Produktet er utstyrt med 16 LED-dioder.
- Produktet har 18 lysprogrammer, en minnefunksjon for sist valgte modus og en 2 m strømledning med plugg og bryter.
- Programmet endres ved hjelp av knappen på baksiden av huset.
- Produktet monteres med sugekopper ved hjelp av braketten.

3. SIKKERHET



1. Ikke se direkte inn i lyskilden.
2. Bruk produktet kun som tiltenkt.
3. Koble produktet til kun med den medfølgende pluggen.
4. Det er forbudt å demontere støpselet for å koble produktet direkte til strømkilden.
5. Slå av strømmen før montering, demontering, tilkobling og bytte av sikring.
6. Ikke bruk produktet hvis kabelen, pluggen eller huset er skadet, eller hvis det finnes synlige tegn på overoppheting.
7. Ikke koble produktet til installasjoner med usikker teknisk tilstand.
8. Bruk produktet kun i en installasjon som samsvarer med spesifikasjonene.
9. Produktet er ikke kompatibelt med 24 V.
10. Installer kun under tørre forhold og på en ren og tørr overflate.
11. Kontroller festingen før bruk og under drift.
12. Før kabelen slik at den ikke begrenser førerens bevegelser og ikke forstyrrer kjøretøyets kontrollelementer.
13. Endre innstillinger kun under trygge forhold.
14. Produktet er ikke beregnet på barn.
15. Produktet er ikke beregnet for bruk på offentlig vei. Før montering og bruk skal brukeren kontrollere gjeldende lokale forskrifter.

4. TEKNISKE DATA

SKU	EAN	Lysfarge	Strøm	Spenning	Lagringstemperatur	Driftstemperatur
0323	5905178383960	oransje	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blå	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	rød-blå	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. INNHOLD I SETTET (MODELLER 0323/0324/0325)

Nei.	Vare	Antall
1.	Blits LED	1 stk.
2.	Sugekopper for montering på glasset	3 stk.
3.	Sugekopp monteringsramme med skruer	1 sett
4.	Profilert gitter for montering bak frontruten	1 stk.

6. MONTERING

1. Rengjør og tørk glassoverflaten.
2. Monter lyset bak vinduet på sugekopper ved hjelp av braketten.
3. Sørg for at produktet er stabilt montert.
4. Ikke installer produktet på et sted som begrenser førerens synlighet.

7. TILKOBLING

1. Koble støpselet til 12 V-kontakten på kjøretøyet.
2. Slå på lampen med bryteren på støpselet.
3. For å endre lysprogrammet, bruk knappen på baksiden av huset.
4. Produktet husker sist valgte driftsmodus.

8. BYTTE AV SIKRING

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Skru av pluggen.
3. Fjern den brukte sikringen.
4. Installer en ny sikring med samme identifikasjon som fabrikk sikringen.
5. Stram pluggen før du bruker produktet igjen.

9. RENGJØRING

1. Rengjør produktet med en myk klut og milde rengjøringsmidler.
2. Ikke bruk aggressive løsemidler.

10. RESIRKULERING OG AVFALLSHÅNDTERING



1. Ikke kast det brukte produktet i blandet avfall.
2. Vennligst ta det brukte produktet til et passende innsamlingspunkt for elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med lokale forskrifter.

11. SAMSVAR OG MERKING



1. Produsenten erklærer at produktet oppfyller kravene i de relevante EU-direktiver.
2. Produktet er merket med CE.
3. Det fullstendige innholdet i samsvarserklæringen CE er tilgjengelig fra produsenten.

12. ANSVAR

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av feil installasjon, feil produktvalg eller annen bruk enn det tiltenkte formålet.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLER 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (orange) - 5905178383977 (blå) - 5905178383984 (rød-blå)



Før du bruger produktet, skal du læse instruktionerne omhyggeligt og opbevare dem til fremtidig reference.

1. MODELLER

- 0323 – EAN: 5905178383960 – lysfarve: orange
- 0324 – EAN: 5905178383977 – lysfarve: blå
- 0325 – EAN: 5905178383984 – lysfarve: rød-blå

2. PRODUKTBESKRIVELSE

- Advarselslampen LED er beregnet til montering bag køretøjsruden.
- Produktet er udstyret med 16 LED dioder.
- Produktet har 18 lysprogrammer, en hukommelsesfunktion til den sidst valgte tilstand og en 2 m-strømledning med stik og kontakt.
- Programmet ændres ved hjælp af knappen på bagsiden af huset.
- Produktet monteres med sugekopper ved hjælp af beslaget.

3. SIKKERHED



1. Se ikke direkte ind i lyskilden.
2. Brug kun produktet efter hensigten.
3. Tilslut kun produktet med det medfølgende stik.
4. Det er forbudt at adskille stikket for at tilslutte produktet direkte til strømkilden.
5. Sluk for strømmen før montering, demontering, tilslutning og udskiftning af sikringen.
6. Brug ikke produktet, hvis kablet, stikket eller huset er beskadiget, eller hvis der er synlige tegn på overophedning.
7. Tilslut ikke produktet til installationer med usikker teknisk tilstand.
8. Brug kun produktet i en installation, der overholder specifikationerne.
9. Produktet er ikke kompatibelt med 24 V.
10. Installer kun under tørre forhold og på en ren og tør overflade.
11. Kontroller fastgørelsen før brug og under drift.
12. Før kablet, så det ikke begrænser førerens bevægelser og ikke forstyrrer køretøjets kontrolelementer.
13. Skift kun indstillinger under sikre forhold.
14. Produktet er ikke beregnet til børn.
15. Produktet er ikke beregnet til brug på offentlig vej. Før montering og brug skal brugeren kontrollere gældende lokale regler.

4. TEKNISKE DATA

SKU	EAN	Lysfarve	Strøm	Spænding	Opbevaringstemperatur	Driftstemperatur
0323	5905178383960	orange	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	blå	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	rød-blå	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. SÆTTETS INDHOLD (MODELLER 0323/0324/0325)

Nej.	Vare	Mængde
1.	Flash LED	1 stk.
2.	Sugekopper til montering på glasset	3 stk.
3.	Sugekopmonteringsramme med skruer	1 sæt
4.	Profilert gitter til montering bag forruden	1 stk.

6. MONTERING

1. Rengør og tør glasoverfladen.
2. Monter lyset bag vinduet på sugekopper ved hjælp af beslaget.
3. Sørg for, at produktet er monteret stabilt.
4. Installer ikke produktet på et sted, der begrænser førerens synlighed.

7. TILSLUTNING

1. Tilslut stikket til 12 V-stikkontakten på køretøjet.
2. Tænd for lampen ved hjælp af kontakten på stikket.
3. For at ændre belysningsprogrammet skal du bruge knappen på bagsiden af huset.
4. Produktet husker den sidst valgte driftstilstand.

8. UDSKIFTNING AF SIKRING

1. Tag stikket ud af stikkontakten.
2. Skru stikket af.
3. Fjern den brugte sikring.
4. Installer en ny sikring med samme identifikation som fabrikssikringen.
5. Spænd stikket, før du bruger produktet igen.

9. RENGØRING

1. Rengør produktet med en blød klud og milde rengøringsmidler.
2. Brug ikke aggressive opløsningsmidler.

10. GENBRUG OG BORTSKAFFELSE



1. Smid ikke det brugte produkt i blandet affald.
2. Indlever venligst dit brugte produkt til et passende indsamlingssted for elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med lokale regler.

11. OVERENSSTEMMELSE OG MÆRKNINGER



1. Producenten erklærer, at produktet opfylder kravene i de relevante EU-direktiver.
2. Produktet er markeret med CE.
3. Det fulde indhold af overensstemmelseserklæringen CE er tilgængelig fra producenten.

12. ANSVAR

Producenten er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af forkert installation, forkert produktvalg eller anden brug end det tilsigtede formål.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODEL 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranžová) - 5905178383977 (modrá) - 5905178383984 (červeno-modrá)



Před použitím produktu si pečlivě přečtěte pokyny a uschovejte je pro budoucí použití.

1. MODEL

- 0323 – EAN: 5905178383960 – barva světla: oranžová
- 0324 – EAN: 5905178383977 – barva světla: modrá
- 0325 – EAN: 5905178383984 – barva světla: červeno-modrá

2. POPIS PRODUKTU

- LED výstražné světlo je určeno k montáži za čelní sklo vozidla.
- Výrobek je vybaven 16 diodami LED.
- Výrobek má 18 programů osvětlení, paměťovou funkci pro poslední zvolený režim a napájecí kabel 2 m se zástrčkou a vypínačem.
- Změna programu se provádí pomocí tlačítka umístěného na zadní straně krytu.
- Výrobek se montuje pomocí přísavky pomocí držáku.

3. BEZPEČNOST



1. Nedívejte se přímo do zdroje světla.
2. Používejte výrobek pouze k určenému účelu.
3. Výrobek připojujte pouze pomocí dodané zástrčky.
4. Je zakázáno demontovat zástrčku pro přímé připojení produktu ke zdroji napájení.
5. Před montáží, demontáží, připojením a výměnou pojistky vypněte napájení.
6. Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený kabel, zástrčka nebo kryt, nebo pokud jsou patrné známky přehřátí.
7. Nepřipojujte výrobek k instalacím s nejistým technickým stavem.
8. Používejte produkt pouze v instalaci, která odpovídá specifikacím.
9. Výrobek není kompatibilní s napětím 24 V.
10. Instalujte pouze v suchých podmínkách a na čistém a suchém povrchu.
11. Před použitím a během provozu zkontrolujte upevnění.
12. Kabel ved'te tak, aby neomezoval řidiče v pohybu a nezasahoval do ovládacích prvků vozidla.
13. Měňte nastavení pouze v bezpečných podmínkách.
14. Výrobek není určen pro děti.
15. Výrobek není určen k použití na veřejných komunikacích. Před montáží a použitím musí uživatel ověřit platné místní předpisy.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

SKU	EAN	Barva světla	Napájení	Napětí	Skladovací teplota	Provozní teplota
0323	5905178383960	oranžová	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	modrá	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	červeno-modrá	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. OBSAH SADY (MODEL 0323/0324/0325)

Ne.	Položka	Množství
1.	Flash LED	1 ks
2.	Přísavky pro montáž na sklo	3 ks
3.	Montážní rám přísavky se šrouby	1 sada
4.	Profilovaná mřížka pro instalaci za čelní sklo	1 ks

6. MONTÁŽ

1. Vyčistěte a osušte povrch skla.
2. Namontujte světlo za okno na přísavky pomocí držáku.
3. Ujistěte se, že je produkt namontován stabilně.
4. Neinstalujte produkt na místo, které omezuje výhled řidiče.

7. PŘIPOJENÍ

1. Připojte zástrčku do 12 V napájecí zásuvky vozidla.
2. Zapněte lampu pomocí vypínače na zástrčce.
3. Ke změně programu osvětlení použijte tlačítko na zadní straně krytu.
4. Výrobek si pamatuje poslední zvolený provozní režim.

8. VÝMĚNA POJISTKY

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odšroubujte konec zástrčky.
3. Vyjměte použitou pojistku.
4. Nainstalujte novou pojistku se stejnou identifikací jako pojistka z výroby.
5. Před opětovným použitím výrobku utáhněte konec zástrčky.

9. ČIŠTĚNÍ

1. Výrobek čistěte měkkým hadříkem a jemnými čisticími prostředky.
2. Nepoužívejte agresivní rozpouštědla.

10. RECYKLACE A LIKVIDACE



1. Použitý výrobek nevyhazujte do směsného odpadu.
2. Použitý výrobek odevzdejte na příslušné sběrné místo pro elektrická a elektronická zařízení v souladu s místními předpisy.

11. SHODA A OZNAČENÍ



1. Výrobce prohlašuje, že výrobek splňuje požadavky příslušných směrnic Evropské unie.
2. Produkt je označen CE.
3. Úplný obsah prohlášení o shodě CE je k dispozici u výrobce.

12. ODPOVĚDNOST

Výrobce neručí za škody způsobené nesprávnou instalací, nesprávným výběrem výrobku nebo použitím k jinému než určenému účelu.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
 MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODEL 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranžový) - 5905178383977 (modrý) - 5905178383984 (červeno-modrý)



Pred použitím produktu si pozorne prečítajte pokyny a uschovajte si ich pre budúce použitie.

1. MODEL

- 0323 – EAN: 5905178383960 – farba svetla: oranžová
- 0324 – EAN: 5905178383977 – farba svetla: modrá
- 0325 – EAN: 5905178383984 – farba svetla: červeno-modrá

2. POPIS PRODUKTU

- LED výstražné svetlo je určené na montáž za čelné sklo vozidla.
- Produkt je vybavený 16 diódami LED.
- Produkt má 18 programov osvetlenia, pamäťovú funkciu pre posledný zvolený režim a napájací kábel 2 m so zástrčkou a vypínačom.
- Zmena programu sa vykonáva pomocou tlačidla umiestneného na zadnej strane krytu.
- Výrobok sa montuje pomocou prísaviek pomocou konzoly.

3. BEZPEČNOSŤ



1. Nepozerajte sa priamo do zdroja svetla.
2. Produkt používajte len na určený účel.
3. Výrobok pripájajte iba pomocou dodanej zástrčky.
4. Pri pripájaní produktu priamo k zdroju napájania je zakázané rozoberať zástrčku.
5. Pred montážou, demontážou, pripojením a výmenou poistky vypnite napájanie.
6. Nepoužívajte výrobok, ak je poškodený kábel, zástrčka alebo kryt, alebo ak sú viditeľné známky prehriatia.
7. Nepripájajte výrobok k inštaláciám s neistým technickým stavom.
8. Produkt používajte iba v inštalácii, ktorá je v súlade so špecifikáciami.
9. Výrobok nie je kompatibilný s napätím 24 V.
10. Inštalujte iba v suchom prostredí a na čistom a suchom povrchu.
11. Pred použitím a počas prevádzky skontrolujte upevnenie.
12. Kábel ved'te tak, aby neobmedzoval vodiča v pohybe a nezasahoval do ovládacích prvkov vozidla.
13. Nastavenia meňte len v bezpečných podmienkach.
14. Výrobok nie je určený pre deti.
15. Výrobok nie je určený na použitie na verejných komunikáciách. Pred montážou a použitím musí používateľ overiť platné miestne predpisy.

4. TECHNICKÉ ÚDAJE

SKU	EAN	Farba svetla	Napájanie	Napätie	Skladovacia teplota	Prevádzková teplota
0323	5905178383960	oranžová	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	modrá	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	červeno-modrá	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. OBSAH SÚPRAVY (MODELÝ 0323/0324/0325)

Nie.	Položka	Množstvo
1.	Flash LED	1 ks
2.	Prísavky na montáž na sklo	3 ks
3.	Montážny rám prísavky so skrutkami	1 sada
4.	Profilovaná mriežka na inštaláciu za čelné sklo	1 ks

6. MONTÁŽ

1. Vyčistite a vysušte sklenený povrch.
2. Namontujte svetlo za okno na prísavky pomocou držiaka.
3. Uistite sa, že je produkt namontovaný stabilne.
4. Neinštalujte produkt na miesto, ktoré obmedzuje viditeľnosť vodiča.

7. PRIPOJENIE

1. Zapojte zástrčku do 12 V napájacej zásuvky vozidla.
2. Zapnite lampu pomocou vypínača na zástrčke.
3. Na zmenu programu osvetlenia použite tlačidlo na zadnej strane krytu.
4. Produkt si pamätá posledný zvolený prevádzkový režim.

8. VÝMENA POISTKY

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
2. Odskrutkujte koniec zástrčky.
3. Odstráňte použitú poistku.
4. Nainštalujte novú poistku s rovnakou identifikáciou ako poistka z výroby.
5. Pred opätovným použitím výrobku utiahnite koniec zástrčky.

9. ČISTENIE

1. Výrobok čistite mäkkou handričkou a jemnými čistiacimi prostriedkami.
2. Nepoužívajte agresívne rozpúšťadlá.

10. RECYKLÁCIA A LIKVIDÁCIA



1. Použitý výrobok nevyhadzujte do zmiešaného odpadu.
2. Použitý výrobok odovzdajte na príslušnom zbernom mieste pre elektrické a elektronické zariadenia v súlade s miestnymi predpismi.

11. ZHODA A OZNAČENIA



1. Výrobca vyhlasuje, že výrobok spĺňa požiadavky príslušných smerníc Európskej únie.
2. Produkt je označený CE.
3. Úplný obsah vyhlásenia o zhode CE je k dispozícii u výrobcu.

12. ZODPOVEDNOSŤ

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnym výberom produktu alebo použitím na iný ako určený účel.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
 MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLEK 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (narancs) - 5905178383977 (kék) - 5905178383984 (piros-kék)



A termék használata előtt figyelmesen olvassa el az utasításokat, és őrizze meg későbbi használatra.

1. MODELLEK

- 0323 – EAN: 5905178383960 – fényszín: narancs
- 0324 – EAN: 5905178383977 – fényszín: kék
- 0325 – EAN: 5905178383984 – fényszín: piros-kék

2. TERMÉKLEÍRÁS

- A LED figyelmeztető lámpa a jármű ablaka mögé való felszerelésre szolgál.
- A termék 16 LED diódával van felszerelve.
- A termék 18 világítási programmal, memóriafunkcióval rendelkezik az utoljára kiválasztott módhoz, valamint egy 2 m tápkábellel dugóval és kapcsolóval.
- A program megváltoztatása a ház hátulján található gombbal történik.
- A termék tapadókorongokkal van felszerelve a konzol segítségével.

3. BIZTONSÁG



1. Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba.
2. A terméket csak rendeltetésszerűen használja.
3. A terméket csak a mellékelt csatlakozóval csatlakoztassa.
4. Tilos a dugót szétszerelni, hogy a terméket közvetlenül az áramforráshoz csatlakoztassa.
5. Szerelés, leszerelés, csatlakoztatás és biztosítékcseré előtt kapcsolja ki az áramellátást.
6. Ne használja a terméket, ha a kábel, a csatlakozó vagy a ház sérült, vagy ha túlmelegedés látható jelei vannak.
7. Ne csatlakoztassa a terméket bizonytalan műszaki állapotú berendezésekhez.
8. A terméket csak olyan telepítésben használja, amely megfelel a specifikációknak.
9. A termék nem kompatibilis a 24 V-os feszültséggel.
10. Csak száraz körülmények között, tiszta és száraz felületre telepítse.
11. Ellenőrizze a rögzítést használat előtt és működés közben.
12. A kábelt úgy vezesse el, hogy ne korlátozza a vezető mozgását, és ne zavarja a jármű vezérlőelemeit.
13. Csak biztonságos körülmények között módosítsa a beállításokat.
14. A termék nem gyermekek számára készült.
15. A termék nem közúti használatra készült. Beszerelés és használat előtt a felhasználónak ellenőriznie kell a vonatkozó helyi előírásokat.

4. MŰSZAKI ADATOK

SKU	EAN	Fényszín	Erő	Feszültség	Tárolási hőmérséklet	Üzemi hőmérséklet
0323	5905178383960	narancs	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	kék	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	piros-kék	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. A KÉSZLET TARTALMA (MODELLEK 0323/0324/0325)

Nem.	Tétel	Mennyiség
1.	Flash LED	1 db
2.	Tapadókorongok üvegre szereléshez	3 db
3.	Tapadókorongos rögzítőkeret csavarokkal	1 készlet
4.	Profilos rács a szélvédő mögé szereléshez	1 db

6. SZERELÉS

1. Tisztítsa meg és szárítsa meg az üvegfelületet.
2. Szerelje fel a lámpát az ablak mögé a tapadókorongokra a konzol segítségével.
3. Győződjön meg arról, hogy a termék stabilan van felszerelve.
4. Ne telepítse a terméket olyan helyre, amely korlátozza a vezető láthatóságát.

7. CSATLAKOZTATÁS

1. Csatlakoztassa a dugót a jármű 12 V hálózati aljzatához.
2. Kapcsolja be a lámpát a dugón lévő kapcsolóval.
3. A világítási program megváltoztatásához használja a ház hátulján található gombot.
4. A termék megjegyzi az utoljára kiválasztott üzemmódot.

8. BIZTOSÍTÉK CSERÉJE

1. Húzza ki a dugót a konnektorból.
2. Csavarja le a dugó végét.
3. Távolítsa el a használt biztosítékot.
4. Szereljen be egy új biztosítékot, amelynek azonosítója megegyezik a gyári biztosítékkal.
5. Húzza meg a dugó végét, mielőtt újra használná a terméket.

9. TISZTÍTÁS

1. Tisztítsa meg a terméket puha ruhával és enyhe tisztítószerrel.
2. Ne használjon agresszív oldószereket.

10. ÚJRAHASZNOSÍTÁS ÉS ÁRTALMATLANÍTÁS



1. Ne dobja a használt terméket a vegyes hulladék közé.
2. Kérjük, vigye el használt terméket az elektromos és elektronikus berendezések megfelelő gyűjtőhelyére a helyi előírásoknak megfelelően.

11. MEGFELELŐSÉG ÉS JELÖLÉSEK



1. A gyártó kijelenti, hogy a termék megfelel a vonatkozó Európai Uniói irányelvek követelményeinek.
2. A termék CE jelzéssel van ellátva.
3. A megfelelőségi nyilatkozat teljes tartalma CE elérhető a gyártótól.

12. FELELŐSSÉG

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen beszerelésből, helytelen termékválasztásból vagy a rendeltetéstől eltérő használatból eredő károkért.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELE 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (portocaliu) - 5905178383977 (albastru) - 5905178383984 (roșu-albastru)



Înainte de a utiliza produsul, citiți cu atenție instrucțiunile și păstrați-le pentru referințe ulterioare.

1. MODELE

- 0323 – EAN: 5905178383960 – culoarea luminii: portocaliu
- 0324 – EAN: 5905178383977 – culoarea luminii: albastru
- 0325 – EAN: 5905178383984 – culoarea luminii: roșu-albastru

2. DESCRIEREA PRODUSULUI

- Lampa de avertizare LED este destinată instalării în spatele geamului vehiculului.
- Produsul este echipat cu 16 diode LED.
- Produsul are 18 programe de iluminare, o funcție de memorie pentru ultimul mod selectat și un cablu de alimentare 2 m cu mufă și întrerupător.
- Programul este schimbat folosind butonul situat pe spatele carcasei.
- Produsul se montează cu ventuze folosind suportul.

3. SIGURANȚĂ



1. Nu vă uitați direct la sursa de lumină.
2. Utilizați produsul numai așa cum este destinat.
3. Conectați produsul numai cu ștecherul furnizat.
4. Este interzisă demontarea ștecherului pentru a conecta produsul direct la sursa de alimentare.
5. Opriti alimentarea înainte de montaj, demontaj, conectare și înlocuirea siguranței.
6. Nu utilizați produsul dacă cablul, ștecherul sau carcasa sunt deteriorate ori dacă există semne vizibile de supraîncălzire.
7. Nu conectați produsul la instalații cu stare tehnică incertă.
8. Utilizați produsul numai într-o instalație care respectă specificațiile.
9. Produsul nu este compatibil cu 24 V.
10. Instalați numai în condiții uscate și pe o suprafață curată și uscată.
11. Verificați fixarea înainte de utilizare și în timpul funcționării.
12. Așezați cablul astfel încât să nu restricționeze mișcările șoferului și să nu interfereze cu elementele de control ale vehiculului.
13. Modificați setările numai în condiții de siguranță.
14. Produsul nu este destinat copiilor.
15. Produsul nu este destinat utilizării pe drumurile publice. Înainte de instalare și utilizare, utilizatorul trebuie să verifice reglementările locale aplicabile.

4. DATE TEHNICE

SKU	EAN	Culoarea luminii	Putere	Tensiune	Temperatura de depozitare	Temperatura de funcționare
0323	5905178383960	portocale	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	albastru	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	roșu-albastru	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. CONȚINUTUL SETULUI (MODELE 0323/0324/0325)

Nu.	Element	Cantitate
1.	Flash LED	1 buc.
2.	Ventuze pentru montare pe geam	3 buc.
3.	Cadru de montare cu ventuză cu șuruburi	1 set
4.	Grila profilată pentru instalare în spatele parbrizului	1 buc.

6. MONTAJ

1. Curățați și uscați suprafața de sticlă.
2. Montați lumina din spatele ferestrei pe ventuze folosind suportul.
3. Asigurați-vă că produsul este montat stabil.
4. Nu instalați produsul într-un loc care limitează vizibilitatea șoferului.

7. CONECTARE

1. Conectați ștecherul la priza 12 V a vehiculului.
2. Porniți lampa folosind întrerupătorul de pe ștecher.
3. Pentru a schimba programul de iluminare, utilizați butonul de pe spatele carcasei.
4. Produsul își amintește ultimul mod de funcționare selectat.

8. ÎNLOCUIREA SIGURANȚEI

1. Deconectați ștecherul de la priză.
2. Deșurubați capătul dopului.
3. Scoateți siguranța uzată.
4. Instalați o nouă siguranță cu aceeași identificare ca și siguranța din fabrică.
5. Strângeți capătul ștecherului înainte de a utiliza din nou produsul.

9. CURĂȚARE

1. Curățați produsul cu o cârpă moale și agenți de curățare blânde.
2. Nu folosiți solvenți agresivi.

10. RECICLARE ȘI ELIMINARE



1. Nu aruncați produsul folosit în deșeurile amestecate.
2. Vă rugăm să duceți produsul uzat la un punct de colectare corespunzător pentru echipamente electrice și electronice, în conformitate cu reglementările locale.

11. CONFORMITATE ȘI MARCAJE



1. Producătorul declară că produsul îndeplinește cerințele directivelor relevante ale Uniunii Europene.
2. Produsul este marcat cu CE.
3. Conținutul complet al declarației de conformitate CE este disponibil de la producător.

12. RESPONSABILITATE

Producătorul nu este răspunzător pentru daune rezultate din instalarea incorectă, selecția incorectă a produsului sau utilizarea diferită a scopului prevăzut.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

МОДЕЛИ 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (оранжево) - 5905178383977 (синьо) - 5905178383984 (червено-синьо)



Преди да използвате продукта, прочетете внимателно инструкциите и ги запазете за бъдещи справки.

1. МОДЕЛИ

- 0323 – EAN: 5905178383960 – цвят на светлината: оранжев
- 0324 – EAN: 5905178383977 – цвят на светлината: син
- 0325 – EAN: 5905178383984 – цвят на светлината: червено-синьо

2. ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

- Предупредителната лампа LED е предназначена за монтаж зад прозореца на автомобила.
- Продуктът е оборудван с 16 LED диода.
- Продуктът разполага с 18 светлинни програми, функция за памет за последния избран режим и 2 m захранващ кабел с щепсел и ключ.
- Програмата се променя с бутон, разположен на гърба на корпуса.
- Продуктът се монтира с вендузи с помощта на скобата.

3. БЕЗОПАСНОСТ



1. Не гледайте директно в източника на светлина.
2. Използвайте продукта само по предназначение.
3. Свързвайте продукта само с доставения щепсел.
4. Забранено е демонтирането на щепсела, за да свържете продукта директно към източника на захранване.
5. Изключете захранването преди монтаж, демонтаж, свързване и смяна на предпазителя.
6. Не използвайте продукта, ако кабелът, щепселът или корпусът са повредени или ако има видими следи от прегряване.
7. Не свързвайте продукта към инсталации с несигурно техническо състояние.
8. Използвайте продукта само в инсталация, която отговаря на спецификациите.
9. Продуктът не е съвместим с 24 V.
10. Инсталирайте само при сухи условия и върху чиста и суха повърхност.
11. Проверете закрепването преди употреба и по време на работа.
12. Прокарайте кабела така, че да не ограничава движенията на водача и да не пречи на контролните елементи на автомобила.
13. Променяйте настройките само при безопасни условия.
14. Продуктът не е предназначен за деца.
15. Продуктът не е предназначен за използване по обществени пътища. Преди монтаж и употреба потребителят трябва да провери приложимите местни разпоредби.

4. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

SKU	EAN	Цвят на светлината	Мощност	Напрежение	Температура на съхранение	Работна температура
0323	5905178383960	оранжево	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	синьо	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	червено-синьо	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА (МОДЕЛИ 0323/0324/0325)

№.	Елемент	Количество
1.	Flash LED	1 бр.
2.	Вендузи за монтаж на стъкло	3 бр.
3.	Рамка за монтаж на вендуза с винтове	1 комплект
4.	Профилирана решетка за монтаж зад предното стъкло	1 бр.

6. МОНТАЖ

1. Почистете и подсушете стъклената повърхност.
2. Монтирайте светлината зад прозореца върху вендузи с помощта на скобата.
3. Уверете се, че продуктът е монтиран стабилно.
4. Не инсталирайте продукта на място, което ограничава видимостта на водача.

7. СВЪРЗВАНЕ

1. Свържете щепсела към захранващия контакт 12 V на автомобила.
2. Включете лампата, като използвате ключа на щепсела.
3. За да промените програмата за осветление, използвайте бутона на гърба на корпуса.
4. Продуктът помни последния избран режим на работа.

8. СМЯНА НА ПРЕДПАЗИТЕЛ

1. Изключете щепсела от контакта.
2. Развийте края на щепсела.
3. Отстранете използвания предпазител.
4. Инсталирайте нов предпазител със същата идентификация като фабричния предпазител.
5. Затегнете края на щепсела, преди да използвате продукта отново.

9. ПОЧИСТВАНЕ

1. Почистете продукта с мека кърпа и меки почистващи препарати.
2. Не използвайте агресивни разтворители.

10. РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ



1. Не изхвърляйте използвания продукт в смесени отпадъци.
2. Моля, занесете използвания продукт в подходящ пункт за събиране на електрическо и електронно оборудване в съответствие с местните разпоредби.

11. СЪОТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ



1. Производителят декларира, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на Европейския съюз.
2. Продуктът е маркиран с CE.
3. Пълното съдържание на декларацията за съответствие CE е достъпно от производителя.

12. ОТГОВОРНОСТ

Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилен монтаж, неправилен избор на продукт или използване, различно от предназначението му.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELI 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (narančasto) - 5905178383977 (plavo) - 5905178383984 (crveno-plavo)



Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitajte upute i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

1. MODELI

- 0323 – EAN: 5905178383960 – boja svjetla: narančasta
- 0324 – EAN: 5905178383977 – boja svjetla: plava
- 0325 – EAN: 5905178383984 – boja svjetla: crveno-plava

2. OPIS PROIZVODA

- Svjetlo upozorenja LED namijenjeno je za ugradnju iza prozora vozila.
- Proizvod je opremljen sa 16 LED dioda.
- Proizvod ima 18 programa osvjetljenja, funkciju memorije za zadnji odabrani način rada i 2 m kabel za napajanje s utikačem i prekidačem.
- Program se mijenja tipkom koja se nalazi na stražnjoj strani kućišta.
- Proizvod se montira vakuumskim čašicama pomoću nosača.

3. SIGURNOST



1. Ne gledajte izravno u izvor svjetla.
2. Koristite proizvod samo prema namjeni.
3. Proizvod priključujte samo isporučenim utikačem.
4. Zabranjeno je rastaviti utikač za izravno spajanje proizvoda na izvor napajanja.
5. Isključite napajanje prije montaže, demontaže, spajanja i zamjene osigurača.
6. Ne upotrebljavajte proizvod ako su kabel, utikač ili kućište oštećeni ili ako postoje vidljivi znakovi pregrijavanja.
7. Ne spajajte proizvod na instalacije s neizvjesnim tehničkim stanjem.
8. Koristite proizvod samo u instalaciji koja je u skladu sa specifikacijama.
9. Proizvod nije kompatibilan s 24 V.
10. Instalirajte samo u suhim uvjetima te na čistu i suhu površinu.
11. Provjerite pričvršćivanje prije upotrebe i tijekom rada.
12. Provedite kabel tako da ne ograničava kretanje vozača i ne ometa upravljačke elemente vozila.
13. Promijenite postavke samo u sigurnim uvjetima.
14. Proizvod nije namijenjen djeci.
15. Proizvod nije namijenjen za uporabu na javnim cestama. Prije ugradnje i uporabe korisnik mora provjeriti važeće lokalne propise.

4. TEHNIČKI PODACI

SKU	EAN	Boja svjetla	Snaga	Napon	Temperatura skladištenja	Radna temperatura
0323	5905178383960	narančasta	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	plava	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	crveno-plava	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. SADRŽAJ KOMPLETA (MODELI 0323/0324/0325)

Ne.	Stavka	Količina
1.	Flash LED	1 kom.
2.	Vakumi za montažu na staklo	3 kom.
3.	Montažni okvir vakuumske čašice s vijcima	1 komplet
4.	Profilirana rešetka za ugradnju iza vjetrobranskog stakla	1 kom.

6. MONTAŽA

1. Očistite i osušite staklenu površinu.
2. Montirajte svjetlo iza prozora na vakuumske čašice pomoću nosača.
3. Provjerite je li proizvod čvrsto postavljen.
4. Ne postavljajte proizvod na mjesto koje ograničava vozačevu vidljivost.

7. SPAJANJE

1. Spojite utikač u 12 V utičnicu u vozilu.
2. Uključite lampu pomoću prekidača na utikaču.
3. Za promjenu programa osvjetljenja koristite gumb na stražnjoj strani kućišta.
4. Proizvod pamti posljednji odabrani način rada.

8. ZAMJENA OSIGURAČA

1. Isključite utikač iz utičnice.
2. Odvijte kraj čepa.
3. Uklonite iskorišteni osigurač.
4. Ugradite novi osigurač s istom oznakom kao tvornički osigurač.
5. Zategnite kraj utikača prije ponovne uporabe proizvoda.

9. ČIŠĆENJE

1. Očistite proizvod mekom krpom i blagim sredstvima za čišćenje.
2. Nemojte koristiti agresivna otapala.

10. RECIKLIRANJE I ZBRINJAVANJE



1. Ne bacajte iskorišteni proizvod u miješani otpad.
2. Odnosite svoj rabljeni proizvod na odgovarajuće sabirno mjesto za električnu i elektroničku opremu u skladu s lokalnim propisima.

11. SUKLADNOST I OZNAKE



1. Proizvođač izjavljuje da proizvod ispunjava zahtjeve relevantnih direktiva Europske unije.
2. Proizvod je označen s CE.
3. Cijeli sadržaj izjave o sukladnosti CE dostupan je od proizvođača.

12. ODGOVORNOST

Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu neispravnom ugradnjom, pogrešnim odabirom proizvoda ili uporabom za koju nije predviđena.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELI 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranžna) - 5905178383977 (modra) - 5905178383984 (rdeča-modra)



Pred uporabo izdelka natančno preberite navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.

1. MODELI

- 0323 – EAN: 5905178383960 – barva svetlobe: oranžna
- 0324 – EAN: 5905178383977 – barva svetlobe: modra
- 0325 – EAN: 5905178383984 – barva svetlobe: rdeča-modra

2. OPIS IZDELKA

- Opozorilna lučka LED je namenjena vgradnji za okno vozila.
- Izdelek je opremljen s 16 diodami LED.
- Izdelek ima 18 programov osvetlitve, spominsko funkcijo za zadnji izbrani način in napajalni kabel 2 m z vtičem in stikalom.
- Program spreminjamo z gumbom na zadnji strani ohišja.
- Izdelek je nameščen s priveski s pomočjo nosilca.

3. VARNOST



1. Ne glejte neposredno v vir svetlobe.
2. Izdelek uporabljajte le, kot je predvideno.
3. Izdelek priključite samo s priloženim vtičem.
4. Prepovedano je razstaviti vtič za neposredno priključitev izdelka na vir napajanja.
5. Pred montažo, demontažo, priključitvijo in menjavo varovalke izklopite napajanje.
6. Izdelka ne uporabljajte, če so kabel, vtič ali ohišje poškodovani ali če so vidni znaki pregrevanja.
7. Izdelka ne priključujte na instalacije z negotovim tehničnim stanjem.
8. Izdelek uporabljajte samo v namestitvi, ki je skladna s specifikacijami.
9. Izdelek ni združljiv z 24 V.
10. Namestite samo v suhih pogojih ter na čisto in suho površino.
11. Preverite pritrditev pred uporabo in med delovanjem.
12. Kabel napeljite tako, da ne omejuje voznikovega gibanja in ne moti krmilnih elementov vozila.
13. Nastavitve spreminjajte samo v varnih pogojih.
14. Izdelek ni namenjen otrokom.
15. Izdelek ni namenjen uporabi na javnih cestah. Pred namestitvijo in uporabo mora uporabnik preveriti veljavne lokalne predpise.

4. TEHNIČNI PODATKI

SKU	EAN	Barva svetlobe	Moč	Napetost	Temperatura shranjevanja	Delovna temperatura
0323	5905178383960	oranžna	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	modra	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	rdeče-modra	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. VSEBINA KOMPLETA (MODELI 0323/0324/0325)

Št.	Postavka	Količina
1.	Flash LED	1 kos
2.	Priseski za pritrditev na steklo	3 kosi
3.	Montažni okvir za prisesek z vijaki	1 komplet
4.	Profilirana rešetka za namestitev za vetrobransko steklo	1 kos

6. MONTAŽA

1. Očistite in posušite stekleno površino.
2. Namestite luč za oknom na priseske s pomočjo nosilca.
3. Prepričajte se, da je izdelek stabilno nameščen.
4. Izdelka ne nameščajte na mesto, ki omejuje voznikovo vidljivost.

7. PRIKLJUČITEV

1. Priključite vtič v vtičnico 12 V v vozilu.
2. Lučko prižgite s stikalom na vtiču.
3. Za spremembo programa osvetlitve uporabite gumb na zadnji strani ohišja.
4. Izdelek si zapomni zadnji izbrani način delovanja.

8. MENJAVA VAROVALKE

1. Izvlecite vtič iz električne vtičnice.
2. Odvijte konec čepa.
3. Odstranite uporabljeno varovalko.
4. Namestite novo varovalko z enako oznako kot tovarniška varovalka.
5. Pred ponovno uporabo izdelka zategnite konec čepa.

9. ČIŠČENJE

1. Izdelek čistite z mehko krpo in blagimi čistilnimi sredstvi.
2. Ne uporabljajte agresivnih topil.

10. RECIKLIRANJE IN ODSTRANJEVANJE



1. Uporabljenega izdelka ne odvrzite med mešane odpadke.
2. Vaš rabljeni izdelek odnesite na ustrezno zbirno mesto za električno in elektronsko opremo v skladu z lokalnimi predpisi.

11. SKLADNOST IN OZNAKE



1. Proizvajalec izjavlja, da izdelek izpolnjuje zahteve ustreznih direktiv Evropske unije.
2. Izdelek je označen z CE.
3. Celotna vsebina izjave o skladnosti CE je na voljo pri proizvajalcu.

12. ODGOVORNOST

Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki je posledica nepravilne namestitve, nepravilne izbire izdelka ali uporabe, ki ni za predvideni namen.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

МОДЕЛИ 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (наранџаста) - 5905178383977 (плава) - 5905178383984 (црвено-плава)



Пре употребе производа, пажљиво прочитајте упутства и сачувајте их за будућу употребу.

1. МОДЕЛИ

- 0323 – EAN: 5905178383960 – боја светла: наранџаста
- 0324 – EAN: 5905178383977 – боја светла: плава
- 0325 – EAN: 5905178383984 – боја светла: црвено-плава

2. ОПИС ПРОИЗВОДА

- Лампица упозорења LED је намењена за уградњу иза прозора возила.
- Производ је опремљен са 16 LED диода.
- Производ има 18 програма осветљења, меморијску функцију за последњи изабрани режим и 2 m кабл за напајање са утикачем и прекидачем.
- Програм се мења помоћу дугмета које се налази на задњој страни кућишта.
- Производ се монтира помоћу усисних чаша помоћу држача.

3. БЕЗБЕДНОСТ



1. Не гледајте директно у извор светлости.
2. Користите производ само онако како је предвиђено.
3. Производ повезујте само испорученим утикачем.
4. Забрањено је демонтирати утикач да бисте производ прикључили директно на извор напајања.
5. Искључите напајање пре монтаже, демонтаже, повезивања и замене осигурача.
6. Не користите производ ако су кабл, утикач или кућиште оштећени или ако постоје видљиви знаци прегревања.
7. Не прикључујте производ на инсталације са несигурним техничким стањем.
8. Користите производ само у инсталацији која је у складу са спецификацијама.
9. Производ није компатибилан са 24 V.
10. Инсталирајте само у сувим условима и на чистој и сувој површини.
11. Проверите причвршћивање пре употребе и током рада.
12. Провуците кабл тако да не ограничава кретање возача и не омета управљачке елементе возила.
13. Подешавања мењајте само у безбедним условима.
14. Производ није намењен деци.
15. Производ није намењен за употребу на јавним путевима. Пре монтаже и употребе корисник мора да провери важеће локалне прописе.

4. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

SKU	EAN	Боја светла	Повер	Напетост	Температура складиштења	Радна температура
0323	5905178383960	наранџаста	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	плава	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	црвено-плава	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. САДРЖАЈ СЕТА (МОДЕЛИ 0323/0324/0325)

бр.	Елемент	Количина
1.	Фласх LED	1 ком.
2.	Ваздушне чашице за монтажу на стакло	3 ком.
3.	Оквир за причвршћивање вакуумске чаше са завртњима	1 сет
4.	Профилисана решетка за уградњу иза ветробранског стакла	1 ком.

6. МОНТАЖА

1. Очистите и осушите стаклену површину.
2. Поставите светло иза прозора на усисне чаше помоћу држача.
3. Уверите се да је производ стабилно монтиран.
4. Не постављајте производ на место које ограничава видљивост возача.

7. ПОВЕЗИВАЊЕ

1. Повежите утикач са 12 V утичницом на возилу.
2. Укључите лампу помоћу прекидача на утикачу.
3. Да бисте променили програм осветљења, користите дугме на задњој страни кућишта.
4. Производ памти последњи изабрани режим рада.

8. ЗАМЕНА ОСИГУРАЧА

1. Искључите утикач из утичнице.
2. Одвртите крај утикача.
3. Уклоните искоришћени осигурач.
4. Инсталирајте нови осигурач са истом идентификацијом као и фабрички осигурач.
5. Затегните крај утикача пре поновне употребе производа.

9. ЧИШЋЕЊЕ

1. Очистите производ меком крпом и благим средствима за чишћење.
2. Немојте користити агресивне раствараче.

10. РЕЦИКЛАЖА И ОДЛАГАЊЕ



1. Не бацајте искоришћени производ у мешани отпад.
2. Коришћени производ треба однети на одговарајуће место за прикупљање електричне и електронске опреме у складу са локалним прописима.

11. УСАГЛАШЕНОСТ И ОЗНАКЕ



1. Произвођач изјављује да производ испуњава захтеве релевантних директива Европске уније.
2. Производ је означен са CE.
3. Комплетан садржај изјаве о усаглашености CE доступан је од произвођача.

12. ОДГОВОРНОСТ

Произвођач није одговоран за штету насталу због погрешне инсталације, погрешног избора производа или употребе другачије од предвиђене.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELIAI 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranžinė) - 5905178383977 (mėlyna) - 5905178383984 (raudona-mėlyna)



Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateityje.

1. MODELIAI

- 0323 – EAN: 5905178383960 – šviesos spalva: oranžinė
- 0324 – EAN: 5905178383977 – šviesos spalva: mėlyna
- 0325 – EAN: 5905178383984 – šviesos spalva: raudona-mėlyna

2. GAMINIO APRAŠYMAS

- LED įspėjamasis žibintas skirtas montuoti už transporto priemonės priekinio stiklo.
- Gaminyje yra 16 LED diodų.
- Gaminyje yra 18 apšvietimo programų, paskutinio pasirinkto režimo atminties funkcija ir 2 m maitinimo laidas su kištuku ir jungikliu.
- Programa keičiama naudojant mygtuką, esantį korpuso gale.
- Gaminys montuojamas su siurbtukais naudojant laikiklį.

3. SAUGA



1. Nežiūrėkite tiesiai į šviesos šaltinį.
2. Naudokite gaminį tik pagal paskirtį.
3. Gaminį prijunkite tik su patektu kištuku.
4. Draudžiama išardyti kištuką, kad gaminys būtų prijungtas tiesiai prie maitinimo šaltinio.
5. Prieš montavimą, išmontavimą, prijungimą ir saugiklio keitimą išjunkite maitinimą.
6. Nenaudokite gaminio, jei laidas, kištukas ar korpusas pažeisti arba jei matomi perkaitimo požymiai.
7. Nejunkite gaminio prie neaiškos techninės būklės įrenginių.
8. Gaminį naudokite tik instaliacijoje, kuri atitinka specifikacijas.
9. Gaminys nesuderinamas su 24 V įtampa.
10. Montuokite tik sausomis sąlygomis ir ant švaraus ir sauso paviršiaus.
11. Prieš naudodami ir eksploatacijos metu patikrinkite tvirtinimą.
12. Nutieskite laidą taip, kad jis nevaržytų vairuotojo judesių ir netrukdytų transporto priemonės valdymo elementams.
13. Keiskite nustatymus tik saugiomis sąlygomis.
14. Gaminys nėra skirtas vaikams.
15. Gaminys nėra skirtas naudoti viešuosiuose keliuose. Prieš montavimą ir naudojimą naudotojas turi patikrinti taikomus vietinius teisės aktus.

4. TECHNINIAI DUOMENYS

SKU	EAN	Šviesos spalva	Galia	Įtampa	Laikymo temperatūra	Darbinė temperatūra
0323	5905178383960	oranžinė	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	mėlyna	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	raudona-mėlyna	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. RINKINIO TURINYS (MODELIAI 0323/0324/0325)

Nr.	Punktas	Kiekis
1.	Flash LED	1 vnt.
2.	Siurbtukai, skirti montuoti ant stiklo	3 vnt.
3.	Siurbtuko tvirtinimo rėmas su varžtais	1 rinkinys
4.	Profilinės grotelės, skirtos montuoti už priekinio stiklo	1 vnt.

6. MONTAVIMAS

1. Nuvalykite ir nusauskite stiklo paviršių.
2. Pritvirtinkite šviesą už lango ant siurbtukų naudodami laikiklį.
3. Įsitikinkite, kad gaminys pritvirtintas stabiliai.
4. Nemontuokite gaminio tokioje vietoje, kuri riboja vairuotojo matomumą.

7. PRIJUNGIMAS

1. Prijunkite kištuką prie transporto priemonės maitinimo lizdo 12 V.
2. Įjunkite lempą naudodami kištuko jungiklį.
3. Norėdami pakeisti apšvietimo programą, naudokite mygtuką korpuso gale.
4. Gaminys prisimena paskutinį pasirinktą veikimo režimą.

8. SAUGIKLIO KEITIMAS

1. Ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo.
2. Atsukite kištuko galą.
3. Išimkite panaudotą saugiklį.
4. Įdėkite naują saugiklį, kurio identifikacija yra tokia pati kaip gamyklinio saugiklio.
5. Prieš vėl naudodami gaminį, priveržkite kaiščio galą.

9. VALYMAS

1. Nuvalykite gaminį minkšta šluoste ir švelniomis valymo priemonėmis.
2. Nenaudokite agresyvių tirpiklių.

10. PERDIRBIMAS IR ŠALINIMAS



1. Neišmeskite panaudoto gaminio į mišrias atliekas.
2. Nuneškite savo panaudotą gaminį į atitinkamą elektros ir elektroninės įrangos surinkimo punktą, vadovaudamiesi vietos taisyklėmis.

11. ATITIKTIS IR ŽENKLINIMAS



1. Gamintojas deklaruoja, kad gaminys atitinka atitinkamų Europos Sąjungos direktyvų reikalavimus.
2. Gaminys pažymėtas CE.
3. Visą atitikties deklaraciją CE turinį galite gauti iš gamintojo.

12. ATSAKOMYBĖ

Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo įrengimo, netinkamo gaminio pasirinkimo ar naudojimo ne pagal paskirtį.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODEĻI 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranža) - 5905178383977 (zils) - 5905178383984 (sarkans-zils)



Pirms produkta lietošanas uzmanīgi izlasiet instrukcijas un saglabāiet tās turpmākai uzziņai.

1. MODEĻI

- 0323 — EAN: 5905178383960 — gaismas krāsa: oranža
- 0324 — EAN: 5905178383977 — gaismas krāsa: zila
- 0325 – EAN: 5905178383984 – gaismas krāsa: sarkanzila

2. PRODUKTA APRAKSTS

- LED brīdinājuma lukturis ir paredzēts uzstādīšanai aiz transportlīdzekļa vājstikla.
- Produkts ir aprīkots ar 16 LED diodēm.
- Produktam ir 18 apgaismojuma programmas, atmiņas funkcija pēdējam izvēlētajam režīmam un 2 m strāvas vads ar spraudni un slēdzi.
- Programma tiek mainīta, izmantojot pogu, kas atrodas korpusa aizmugurē.
- Produkts ir uzstādīts ar piesūcekņiem, izmantojot kronšteinu.

3. DROŠĪBA



1. Neskatieties tieši gaismas avotā.
2. Izmantojiet produktu tikai tā, kā paredzēts.
3. Pievienojiet produktu tikai ar komplektā iekļauto spraudni.
4. Aizliegts izjaukt kontaktdakšu, lai produktu pievienotu tieši strāvas avotam.
5. Pirms uzstādīšanas, demontāžas, pieslēgšanas un drošinātāja nomaiņas izslēdziet barošanu.
6. Nelietojiet produktu, ja kabelis, spraudnis vai korpusa ir bojāts vai ir redzamas pārkaršanas pazīmes.
7. Nepievienojiet izstrādājumu instalācijām ar nenoteiktu tehnisko stāvokli.
8. Izmantojiet izstrādājumu tikai instalācijā, kas atbilst specifikācijām.
9. Produkts nav saderīgs ar 24 V spriegumu.
10. Uzstādiet tikai sausos apstākļos un uz tīras un sausas virsmas.
11. Pirms lietošanas un darbības laikā pārbaudiet stiprinājumu.
12. Novietojiet kabeli tā, lai tas neierobežotu vadītāja kustības un netraucētu transportlīdzekļa vadības elementiem.
13. Mainiet iestatījumus tikai drošos apstākļos.
14. Produkts nav paredzēts bērniem.
15. Produkts nav paredzēts lietošanai uz koplietošanas ceļiem. Pirms uzstādīšanas un lietošanas lietotājam jāpārbauda piemērojamie vietējie noteikumi.

4. TEHNISKIE DATI

SKU	EAN	Gaismas krāsa	Jauda	Spriegums	Uzglabāšanas temperatūra	Darba temperatūra
0323	5905178383960	oranžs	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	zils	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	sarkanzils	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. KOMPLEKTA SATURS (MODEĻI 0323/0324/0325)

Nr.	Vienums	Daudzums
1.	Flash LED	1 gab.
2.	Piesūcekņi uzstādīšanai uz stikla	3 gab.
3.	Piesūcekņa stiprinājuma rāmis ar skrūvēm	1 komplekts
4.	Profilēts režģis uzstādīšanai aiz vējstikla	1 gab.

6. UZSTĀDĪŠANA

1. Notīriet un nosusiniet stikla virsmu.
2. Uzstādiet gaismu aiz loga uz piesūcekņiem, izmantojot kronšteinu.
3. Pārliecinieties, vai izstrādājums ir uzstādīts stabili.
4. Neuzstādiet izstrādājumu vietā, kas ierobežo vadītāja redzamību.

7. PIESLĒGŠANA

1. Pievienojiet kontaktdakšu transportlīdzekļa 12 V strāvas kontaktligzdai.
2. Ieslēdziet lampu, izmantojot spraudņa slēdzi.
3. Lai mainītu apgaismojuma programmu, izmantojiet pogu korpusa aizmugurē.
4. Izstrādājums atceras pēdējo izvēlēto darbības režīmu.

8. DROŠINĀTĀJA NOMAIŅA

1. Atvienojiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
2. Noskrūvējiet spraudņa galu.
3. Izņemiet izlietoto drošinātāju.
4. Uzstādiet jaunu drošinātāju ar tādu pašu identifikāciju kā rūpnīcas drošinātājam.
5. Pirms izstrādājuma atkārtotas lietošanas pievelciet spraudņa galu.

9. TĪRĪŠANA

1. Notīriet produktu ar mīkstu drāniņu un maigiem tīrīšanas līdzekļiem.
2. Neizmantojiet agresīvus šķīdinātājus.

10. PĀRSTRĀDE UN UTILIZĀCIJA



1. Neizmetiet izlietoto produktu jauktos atkritumos.
2. Lūdzu, nogādājat savu lietoto izstrādājumu atbilstošā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

11. ATBILSTĪBA UN MARĶĒJUMI



1. Ražotājs apliecina, ka prece atbilst attiecīgo Eiropas Savienības direktīvu prasībām.
2. Produkts ir marķēts ar CE.
3. Pilns atbilstības deklarācijas CE saturs ir pieejams no ražotāja.

12. ATBILDĪBA

Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas uzstādīšanas, nepareizas produkta izvēles vai izmantošanas, kas nav paredzēta paredzētajam mērķim, rezultātā.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MUDELID 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (oranž) - 5905178383977 (sinine) - 5905178383984 (punane-sinine)



Enne toote kasutamist lugege hoolikalt juhiseid ja hoidke need edaspidiseks kasutamiseks alles.

1. MUDELID

- 0323 – EAN: 5905178383960 – valguse värv: oranž
- 0324 – EAN: 5905178383977 – valguse värv: sinine
- 0325 – EAN: 5905178383984 – valguse värv: punane-sinine

2. TOOTE KIRJELDUS

- Hoiatustuli LED on mõeldud paigaldamiseks sõiduki akna taha.
- Toode on varustatud 16 LED diodiga.
- Tootel on 18 valgustusprogrammi, mälufunktsioon viimati valitud režiimi jaoks ning pistiku ja lülitiga 2 m toitejuhe.
- Programmi muudetakse korpuse tagaküljel asuva nupu abil.
- Toode paigaldatakse iminappadega klambri abil.

3. OHUTUS



1. Ärge vaadake otse valgusallikasse.
2. Kasutage toodet ainult ettenähtud viisil.
3. Ühendage toode ainult kaasasoleva pistikuga.
4. Toote otse toiteallikaga ühendamiseks on pistiku lahtivõtmine keelatud.
5. Enne paigaldamist, eemaldamist, ühendamist ja kaitsme vahetamist lülitage toide välja.
6. Ärge kasutage toodet, kui juhe, pistik või korpus on kahjustatud või kui esineb nähtavaid ülekuumenemise märke.
7. Ärge ühendage toodet seadmetega, mille tehniline seisukord on ebakindel.
8. Kasutage toodet ainult spetsifikatsioonidele vastava paigalduse korral.
9. Toode ei ühildu 24 V pingega.
10. Paigaldage ainult kuivades tingimustes ning puhtale ja kuivale pinnale.
11. Kontrollige kinnitusi enne kasutamist ja töötamise ajal.
12. Juhtige juhe nii, et see ei piiraks juhi liikumist ega segaks sõiduki juhtelemente.
13. Muutke seadeid ainult ohututes tingimustes.
14. Toode ei ole mõeldud lastele.
15. Toode ei ole ette nähtud kasutamiseks avalikel teedel. Enne paigaldamist ja kasutamist peab kasutaja kontrollima kehtivaid kohalikke nõudeid.

4. TEHNILISED ANDMED

SKU	EAN	Valguse värv	Võimsus	Pinge	Säilitustemperatuur	Töötemperatuur
0323	5905178383960	oranž	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	sinine	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	punane-sinine	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. KOMPLEKTI SISU (MUDELID 0323/0324/0325)

Ei.	Punkt	Kogus
1.	Flash LED	1 tk
2.	Klaasile kinnitatavad iminapad	3 tk
3.	Iminapa kinnitusraam kruvidega	1 komplekt
4.	Profiilvõre tuuleklaasi taha paigaldamiseks	1 tk

6. PAIGALDAMINE

1. Puhastage ja kuivatage klaaspind.
2. Paigaldage akna taga valgusti klambri abil iminappadele.
3. Veenduge, et toode oleks stabiilselt paigaldatud.
4. Ärge paigaldage toodet kohta, mis piirab juhi nähtavust.

7. ÜHENDAMINE

1. Ühendage pistik sõiduki pistikupessa 12 V.
2. Lülitage lamp pistikul oleva lüliti abil sisse.
3. Valgustusprogrammi muutmiseks kasutage korpuse tagaküljel olevat nuppu.
4. Toode jätab meelde viimati valitud töörežiimi.

8. KAITSME VAHETAMINE

1. Ühendage pistik vooluvõrgust lahti.
2. Keerake pistiku ots lahti.
3. Eemaldage kasutatud kaitse.
4. Paigaldage uus kaitse, millel on tehasekaitsega sama identifikaator.
5. Enne toote uuesti kasutamist pingutage pistiku ots.

9. PUHASTAMINE

1. Puhastage toodet pehme lapi ja pehmete puhastusvahenditega.
2. Ärge kasutage agressiivseid lahusteid.

10. RINGLUSSEVÕTT JA KÕRVALDAMINE



1. Ärge visake kasutatud toodet segajäätmete hulka.
2. Palun viige kasutatud toode vastavasse elektri- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti vastavalt kohalikele eeskirjadele.

11. VASTAVUS JA MÄRGISTUSED



1. Tootja kinnitab, et toode vastab asjakohaste Euroopa Liidu direktiivide nõuetele.
2. Toode on märgistatud CE-ga.
3. Vastavusdeklaratsiooni CE täielik sisu on saadaval tootjalt.

12. VASTUTUS

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad valest paigaldamisest, toote valest valikust või mittesihipärasest kasutamisest.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

МОДЕЛІ 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (помаранчевий) - 5905178383977 (синій) - 5905178383984 (червоно-синій)



Перед використанням виробу уважно прочитайте інструкції та збережіть їх для використання в майбутньому.

1. МОДЕЛІ

- 0323 – EAN: 5905178383960 – колір світла: помаранчевий
- 0324 – EAN: 5905178383977 – колір світла: синій
- 0325 – EAN: 5905178383984 – колір світла: червоно-синій

2. ОПИС ВИРОБУ

- LED попереджувальна лампа призначена для встановлення за вітровим склом автомобіля.
- Виріб оснащено 16 діодами LED.
- Продукт має 18 програм освітлення, функцію пам'яті для останнього вибраного режиму та шнур живлення 2 м з вилкою та вимикачем.
- Зміна програми здійснюється за допомогою кнопки, розташованої на задній частині корпусу.
- Виріб кріпиться на присосках за допомогою кронштейна.

3. БЕЗПЕКА



1. Не дивіться прямо на джерело світла.
2. Використовуйте продукт лише за призначенням.
3. Підключайте виріб лише за допомогою вилки, що входить до комплекту.
4. Забороняється демонтувати вилку для підключення виробу безпосередньо до джерела живлення.
5. Вимкніть живлення перед монтажем, демонтажем, підключенням і заміною запобіжника.
6. Не використовуйте продукт, якщо кабель, штекер або корпус пошкоджені, або якщо є видимі ознаки перегрівання.
7. Не підключайте виріб до установок з невизначеним технічним станом.
8. Використовуйте продукт лише в установці, яка відповідає специфікаціям.
9. Продукт не сумісний із напругою 24 V.
10. Встановлюйте лише в сухих умовах і на чистій і сухій поверхні.
11. Перевірте кріплення перед використанням і під час роботи.
12. Прокладіть кабель так, щоб він не обмежував рухи водія та не заважав органам керування автомобіля.
13. Змінюйте налаштування лише в безпечних умовах.
14. Продукт не призначений для дітей.
15. Продукт не призначений для використання на дорогах загального користування. Перед монтажем і використанням користувач повинен перевірити чинні місцеві норми.

4. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

SKU	EAN	Колір світла	Потужність	Напруга	Температура зберігання	Робоча температура
0323	5905178383960	помаранчевий	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	синій	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	червоно-синій	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. КОМПЛЕКТАЦІЯ (МОДЕЛІ 0323/0324/0325)

Ні.	Пункт	Кількість
1.	Flash LED	1 шт.
2.	Присоски для кріплення на скло	3 шт.
3.	Рамка для кріплення присоски з гвинтами	1 компл.
4.	Профільована решітка для установки за лобовим склом	1 шт.

6. МОНТАЖ

- Очистіть і висушіть скляну поверхню.
- Встановіть світильник за вікном на присоски за допомогою кронштейна.
- Переконайтеся, що виріб встановлено стабільно.
- Не встановлюйте продукт у місці, яке обмежує видимість для водія.

7. ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Підключіть вилку до 12 V розетки автомобіля.
- Увімкніть лампу за допомогою вимикача на вилці.
- Щоб змінити програму освітлення, використовуйте кнопку на задній частині корпусу.
- Виріб запам'ятовує останній вибраний режим роботи.

8. ЗАМІНА ЗАПОБІЖНИКА

- Від'єднайте вилку від розетки.
- Відкрутіть кінець пробки.
- Видаліть використаний запобіжник.
- Встановіть новий запобіжник з тим самим ідентифікатором, що й заводський запобіжник.
- Затягніть кінець пробки перед повторним використанням продукту.

9. ОЧИЩЕННЯ

- Чистіть виріб м'якою тканиною з м'якими миючими засобами.
- Не використовуйте агресивні розчинники.

10. ПЕРЕРОБКА ТА УТИЛІЗАЦІЯ



- Не викидайте використаний продукт у змішані відходи.
- Віднесіть використаний виріб у відповідний пункт збору електричного та електронного обладнання відповідно до місцевих норм.

11. ВІДПОВІДНІСТЬ І МАРКУВАННЯ



- Виробник заявляє, що продукт відповідає вимогам відповідних директив Європейського Союзу.
- Продукт позначено CE.
- Повний зміст декларації про відповідність CE доступний у виробника.

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену неправильним встановленням, неправильним вибором продукту або використанням не за призначенням.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
 MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

МОДЕЛИ 0323 / 0324 / 0325 — EAN: 5905178383960 (оранжевый) — 5905178383977 (синий) — 5905178383984 (красно-синий)



Перед использованием продукта внимательно прочитайте инструкции и сохраните их для дальнейшего использования.

1. МОДЕЛИ

- 0323 – EAN: 5905178383960 – цвет света: оранжевый
- 0324 – EAN: 5905178383977 – цвет света: синий
- 0325 – EAN: 5905178383984 – цвет света: красно-синий

2. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

- LED сигнальная лампа предназначена для установки за лобовым стеклом автомобиля.
- Изделие оснащено 16 диодами LED.
- Изделие имеет 18 программ освещения, функцию памяти для последнего выбранного режима и шнур питания 2 м с вилкой и выключателем.
- Смена программы осуществляется с помощью кнопки, расположенной на задней стороне корпуса.
- Изделие крепится на присосках с помощью кронштейна.

3. БЕЗОПАСНОСТЬ



1. Не смотрите прямо на источник света.
2. Используйте продукт только по назначению.
3. Подключайте изделие только с помощью вилки из комплекта.
4. Запрещается снимать вилку для прямого подключения изделия к источнику питания.
5. Отключите питание перед монтажом, демонтажом, подключением и заменой предохранителя.
6. Не используйте изделие, если кабель, штекер или корпус повреждены либо есть видимые признаки перегрева.
7. Не подключайте изделие к установкам с неопределенным техническим состоянием.
8. Используйте продукт только при установке, соответствующей спецификациям.
9. Изделие не совместимо с напряжением 24 V.
10. Устанавливайте только в сухих условиях на чистую и сухую поверхность.
11. Проверяйте крепления перед использованием и во время работы.
12. Проложите трос так, чтобы он не ограничивал движения водителя и не мешал работе элементов управления автомобиля.
13. Изменяйте настройки только в безопасных условиях.
14. Продукт не предназначен для детей.
15. Изделие не предназначено для использования на дорогах общего пользования. Перед установкой и использованием пользователь должен проверить действующие местные нормы.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

SKU	EAN	Цвет света	Мощность	Напряжение	Температура хранения	Рабочая температура
0323	5905178383960	оранжевый	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	синий	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	красно-синий	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (МОДЕЛИ 0323/0324/0325)

Нет.	Предмет	Количество
1.	Мигает LED	1 шт.
2.	Присоски для крепления на стекло	3 шт.
3.	Монтажная рама на присоске с винтами	1 компл.
4.	Профильная решетка для установки за лобовым стеклом	1 шт.

6. МОНТАЖ

1. Очистите и высушите стеклянную поверхность.
2. Закрепите светильник за окном на присосках с помощью кронштейна.
3. Убедитесь, что изделие установлено устойчиво.
4. Не устанавливайте изделие в местах, ограничивающих видимость водителя.

7. ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите вилку к розетке 12 V автомобиля.
2. Включите лампу с помощью выключателя на вилке.
3. Для изменения программы освещения используйте кнопку на задней стороне корпуса.
4. Изделие запоминает последний выбранный режим работы.

8. ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

1. Отсоедините вилку от розетки.
2. Отвинтите конец заглушки.
3. Снимите использованный предохранитель.
4. Установите новый предохранитель с тем же обозначением, что и заводской предохранитель.
5. Затяните заглушку перед повторным использованием изделия.

9. ОЧИСТКА

1. Очищайте изделие мягкой тканью и мягкими чистящими средствами.
2. Не используйте агрессивные растворители.

10. ПЕРЕРАБОТКА И УТИЛИЗАЦИЯ



1. Не выбрасывайте использованное изделие в смешанные отходы.
2. Отнесите использованное изделие в соответствующий пункт сбора электрического и электронного оборудования в соответствии с местными правилами.

11. СООТВЕТСТВИЕ И МАРКИРОВКИ



1. Производитель заявляет, что изделие соответствует требованиям соответствующих директив Европейского Союза.
2. Изделие отмечено CE.
3. Полное содержание декларации соответствия CE можно получить у производителя.

12. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильной установки, неправильного выбора продукта или использования не по назначению.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl

MODELLER 0323 / 0324 / 0325 - EAN: 5905178383960 (turuncu) - 5905178383977 (mavi) - 5905178383984 (kırmızı-mavi)



Ürünü kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

1. MODELLER

- 0323 – EAN: 5905178383960 – ışık rengi: turuncu
- 0324 – EAN: 5905178383977 – ışık rengi: mavi
- 0325 – EAN: 5905178383984 – ışık rengi: kırmızı-mavi

2. ÜRÜN AÇIKLAMASI

- LED uyarı lambası araç penceresinin arkasına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- Ürün 16 LED diyotla donatılmıştır.
- Üründe 18 aydınlatma programı, son seçilen mod için hafıza fonksiyonu ve fişli ve anahtarlı bir 2 m güç kablosu bulunmaktadır.
- Program, muhafazanın arkasında bulunan düğme kullanılarak değiştirilir.
- Ürün, braket kullanılarak vantuzlarla monte edilir.

3. GÜVENLİK



- Doğrudan ışık kaynağına bakmayın.
- Ürünü yalnızca amacına uygun olarak kullanın.
- Ürünü yalnızca birlikte verilen fiş ile bağlayın.
- Ürünü doğrudan güç kaynağına bağlamak için fişin sökülmesi yasaktır.
- Montaj, sökme, bağlantı ve sigorta değişiminden önce gücü kapatın.
- Kablo, fiş veya muhafaza hasarlıysa ya da görünür aşırı ısınma belirtileri varsa ürünü kullanmayın.
- Ürünü, teknik durumu belirsiz olan kurulumlara bağlamayın.
- Ürünü yalnızca spesifikasyonlara uygun kurulumda kullanın.
- Ürün 24 V ile uyumlu değildir.
- Yalnızca kuru koşullarda, temiz ve kuru bir yüzeye monte edin.
- Kullanmadan önce ve çalışma sırasında sabitlemeyi kontrol edin.
- Kabloyu, sürücünün hareketlerini kısıtlamayacak ve aracın kontrol elemanlarını engellemeyecek şekilde yönlendirin.
- Ayarları yalnızca güvenli koşullarda değiştirin.
- Ürün çocuklara yönelik değildir.
- Ürün kamuya açık yollarda kullanım için tasarlanmamıştır. Kurulum ve kullanımdan önce kullanıcı geçerli yerel düzenlemeleri kontrol etmelidir.

4. TEKNİK VERİLER

SKU	EAN	Işık rengi	Güç	Gerilim	Depolama sıcaklığı	Çalışma sıcaklığı
0323	5905178383960	turuncu	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0324	5905178383977	mavi	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C
0325	5905178383984	kırmızı-mavi	22 W	12 V	-30°C – +50°C	-30°C – +50°C

5. SET İÇERİĞİ (MODELLER 0323/0324/0325)

Hayır.	Öge	Adet
1.	Flaş LED	1 adet
2.	Cama montaj için vantuz	3 adet
3.	Vidalı vantuz montaj çerçevesi	1 set
4.	Ön camın arkasına montaj için profilli ızgara	1 adet

6. MONTAJ

1. Cam yüzeyi temizleyin ve kurulayın.
2. Braketi kullanarak ışığı pencerenin arkasındaki vantuzlara monte edin.
3. Ürünün sağlam bir şekilde monte edildiğinden emin olun.
4. Ürünü sürücünün görünürlüğünü sınırlayacak bir yere kurmayın.

7. BAĞLANTI

1. Fişi aracın 12 V elektrik prizine takın.
2. Fişin üzerindeki anahtarı kullanarak lambayı açın.
3. Aydınlatma programını değiştirmek için muhafazanın arkasındaki düğmeyi kullanın.
4. Ürün en son seçilen çalışma modunu hatırlar.

8. SİGORTA DEĞİŞİMİ

1. Fişi prizden çıkarın.
2. Fiş ucunu sökün.
3. Kullanılmış sigortayı çıkarın.
4. Fabrika sigortasıyla aynı kimliğe sahip yeni bir sigorta takın.
5. Ürünü tekrar kullanmadan önce fiş ucunu sıkın.

9. TEMİZLİK

1. Ürünü yumuşak bir bez ve yumuşak temizlik maddeleriyle temizleyin.
2. Agresif solventler kullanmayın.

10. GERİ DÖNÜŞÜM VE BERTARAF



1. Kullanılmış ürünü karışık atıklara atmayın.
2. Lütfen kullanılmış ürününüzü yerel düzenlemelere uygun olarak uygun bir elektrikli ve elektronik ekipman toplama noktasına götürün.

11. UYGUNLUK VE İŞARETLEMELER



1. Üretici, ürünün ilgili Avrupa Birliği direktiflerinin gerekliliklerini karşıladığını beyan eder.
2. Ürün CE ile işaretlenmiştir.
3. Uygunluk beyanının CE tam içeriği üreticiden temin edilebilir.

12. SORUMLULUK

Üretici yanlış kurulum, yanlış ürün seçimi veya amacı dışında kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.



AD CRAS Spolka Cywilna

1 Maja 31A, 16-400 Suwalki, Polska
www.sklepledy.pl
MAN.WSL.29.04.2026

NIP: PL8442375511 BDO/EPR: PL000558215
safe@sklepledy.pl