

# Eaton 216495

Catalog Number: 216495

Eaton Moeller® series M22, wózek/podwozie, +tabliczka, START



## General specifications

### Nazwa produktu

Seria Eaton Moeller® M22, akcesoria,  
ramka do tabliczek opisowych

### Numer katalogowy

216495

### EAN

4015082164959

### Długość/głębokość produktu

4 mm

### Wysokość produktu

50 mm

### Szerokość produktu

30 mm

### Masa produktu

0.002 kg

### Certyfikat(y)

UL/CSA certification not required

### Kod modelu

M22S-ST-GB1

## Charakterystyka & Funkcje

### Kolor

Czarny

### Projekt

Okrągły

### Napis

START

" START "

### Numer RAL

9005

### Kształt/Forma

Prostokątny

## Parametry ogólne

### Stopień ochrony

IP66

### Średnica otworu

22 mm

### Kategoria produktu

Akcesoria

## Klimatyczne warunki środowiskowe

### Temperatura otocz. podczas pracy — min.

-25 °C

### Temperatura otocz. podczas pracy — maks.

70 °C

## Komunikacja

### Połączenie ze SmartWire-DT

Nr

## Weryfikacja projektu

### Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid

0 W

### Wielkość strat mocy Pdis

0 W

### Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid

0 W

### Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)

0 A

### Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs

0 W

### 10.2.2 Odporność na korozję

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

### 10.2.3.1 Weryfikacja stabilności termicznej obudów

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

### 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

#### 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.

Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.

#### 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV

Na zapytanie

#### 10.2.5 Podnoszenie

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

#### 10.2.6 Udar mechaniczny

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

#### 10.2.7 Napisy

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

#### 10.3 Stopień ochrony zespołów

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

#### 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe

Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.

#### 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

#### 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów

Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.

#### 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne

Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

#### 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych

Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

#### 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości

Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

#### 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe

Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

#### 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego

Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.

#### 10.10 Wzrost temperatury

Nie dotyczy.

## Do pobrania

### Certyfikaty

[DA-DC-00004135.pdf](#)

[DA-DC-00004157.pdf](#)

### DWG

[eaton-operating-mounting-m22-legend-holder-dimensions-003.eps](#)

[eaton-operating-label-m22-legend-holder-dimensions.eps](#)

[eaton-operating-mounting-m22-legend-holder-dimensions-002.eps](#)

[eaton-operating-actuation-m22-legend-holder-dimensions.eps](#)

[eaton-operating-mounting-m22-legend-holder-dimensions.eps](#)

### eCAD model

[ETN.216495.edz](#)

### Instrukcje montażu

[IL04716002Z](#)

### mCAD model

[DA-CD-tastenzusatzschild](#)

[DA-CS-tastenzusatzschild](#)

### Multimedia

[RMQ small E-Stop emergency-stop button](#)

### PEP Eco-passport

[EATO-00050-V01.01-EN](#)

### System overview

[Pilot devices - selection aid](#)

#### 10.11 Wytrzymałość zwarciorowa

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.  
Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

#### 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna

W zakresie odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.  
Przestrzegać specyfikacji rozdzielnic.

#### 10.13 Działanie mechaniczne

Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).



Eaton Corporation plc  
Eaton House  
30 Pembroke Road  
Dublin 4, Ireland  
Eaton.com  
© 2024 Eaton. Wszelkie  
prawa zastrzeżone.

Eaton is a registered trademark.

All other trademarks are  
property of their respective  
owners.



[Eaton.com/socialmedia](https://Eaton.com/socialmedia)