

Dokumentacja Produktowa

Nazwa produktu:

OTWORNICA DIAMENTOWA DO CIĘCIA NA MOKRO 35MM WA-HS-D35H

Model:

PRO-WA203

EAN:

5901571512570

Producent:

PRO Sp. z o.o.

ul. Strażacka 76

43-382 Bielsko-Biała, Polska

e-mail: gpsr@firma-pro.pl

Tel. +48 33 818 39 09

1. Opis Produktu

Otwornice przeznaczone do precyzyjnego i czystego cięcia gresu, ceramiki, porcelany i kompozytów na mokro. Stosowane do wiercenia bezudarowego Wiertło pilotujące umożliwia szybkie i precyzyjne cięcie bez szczybienia przecinanych materiałów Stalowy korpus z krawędzią powlekaną galwanicznie diamentem wysokiej jakości Otwór w bocznej części wiertła zapewnia skuteczne chłodzenie i usuwanie pyłu oraz zwiercin Wyposażona w gąbkę, służącą do schładzania otwornicy w trakcie pracy oraz niwelacji pyłu

2. Ocena Ryzyka

1. Przeznaczenie: Otwornica diamentowa do cięcia na sucho M14 służy do wiercenia otworów w ceramice, gresie, kamieniu naturalnym i betonie przy użyciu szlifierki kątowej lub kompatybilnego narzędzia M14.

2. Zidentyfikowane zagrożenia:

Obrażenia mechaniczne: odłamki materiału mogą uszkodzić oczy, twarz lub ręce.

Pęknięcie otwornicy: ryzyko pęknięcia przy niewłaściwym użytkowaniu.

Hałas i drgania: długotrwała praca może prowadzić do zmęczenia.

Poślizg: utrata kontroli nad narzędziem może prowadzić do urazów.

3. Środki zapobiegawcze:

Stosowanie okularów, rękawic i ochrony słuchu.

Kontrola stanu otwornicy przed użyciem.

Przestrzeganie zalecanych obrotów.

Praca na stabilnej powierzchni.

Produkt nie dla dzieci.

3. Instrukcje Użytkowania

1. Przygotowanie do pracy:

Wyłącz i odłącz urządzenie.

Sprawdź otwornicę pod kątem uszkodzeń.

Zamontuj otwornicę na gwincie M14 i dokręć.

2. Użytkowanie:

Trzymaj narzędzie oburącz.

Ustaw prędkość obrotową zgodną z zaleceniami.

Przystaw otwornicę do powierzchni i stopniowo dociskaj.

3. Czyszczenie i przechowywanie:

Odłącz urządzenie, oczyść otwornicę.

Przechowuj w suchym miejscu.

4. Oznakowanie i zalecenia:

Produkt nie dla dzieci.

Użyj środków ochrony osobistej.

4. Procedury Monitorowania i Wycofywania z Rynku

Producent monitoruje bezpieczeństwo produktu na rynku i prowadzi rejestr skarg i reklamacji. W razie stwierdzenia ryzyka dla użytkowników produkt może być wycofany z rynku. W takim przypadku odpowiednie organy nadzoru zostaną niezwłocznie powiadomione.

5. Recykling opakowania i produktu

Opakowanie oraz produkt powinny być poddane recyklingowi zgodnie z przepisami lokalnymi.
