Pompa zanurzeniowa GEKO G81423 pompa zanurzeniowa do wody czystej i brudnej

Galeria Produktu

Opis Produktu

Pompa zanurzeniowa GEKO G81423 - Niezawodna moc do czystej i brudnej wody Pompa zanurzeniowa GEKO G81423 Przedstawiamy wydajną pompę zanurzeniową GEKO G81423, idealną do pracy z czystą i brudną wodą. Wyposażona w silnik o mocy 750 W, zapewnia niezawodną pracę w różnorodnych warunkach. W zestawie: Pompa zanurzeniowa GEKO G81423 Instrukcja obsługi w języku polskim Oryginalny karton Ta solidna pompa żeliwna to idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych, ogrodników i profesjonalistów, potrzebujących niezawodnego sprzętu do odpompowywania wody. Innowacyjna konstrukcja i funkcjonalność GEKO G81423 wyróżnia się zaawansowaną technologią i przemyślaną konstrukcją. Pompa posiada 6-łopatkowy mechanizm rozdrabniający z nożami, który skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami w wodzie. Wyłącznik pływakowy automatycznie kontroluje pracę pompy, zapobiegając jej uszkodzeniu przy niskim poziomie wody. Dzięki żeliwnej obudowie, urządzenie jest wyjątkowo trwałe i odporne na uszkodzenia mechaniczne, co gwarantuje długotrwałą i bezawaryjną pracę. Kluczowe zalety pompy GEKO G81423 Pompa zanurzeniowa GEKO G81423 oferuje wyjątkową wydajność i wszechstronność zastosowań. Jest idealnym

rozwiązaniem dla osób poszukujących niezawodnego sprzętu do pracy z wodą. Wysoka wydajność - pompuje do 20000 litrów wody na godzinę Uniwersalność - nadaje się zarówno do czystej, jak i brudnej wody Trwała konstrukcja - żeliwna obudowa zapewnia długotrwałą eksploatację Bezpieczeństwo użytkowania - wyposażona w wyłącznik pływakowy Instrukcja użytkowania pompy GEKO G81423 Prawidłowe użytkowanie pompy GEKO G81423 zapewni jej długotrwałą i efektywną pracę. Oto kilka prostych kroków, które pomogą Ci bezpiecznie korzystać z urządzenia: Przed uruchomieniem sprawdź, czy napięcie w sieci odpowiada parametrom pompy Zanurz pompę w wodzie, upewniając się, że pływak może swobodnie się poruszać Podłącz wąż odprowadzający wodę do przyłącza o średnicy 2 cali Włącz pompę do zasilania i obserwuj jej pracę, kontrolując poziom wody Specyfikacje techniczne pompy GEKO G81423 Moc silnika 750 W zapewnia wysoką wydajność i efektywność pracy pompy. Maksymalna wydajność 20000 l/h umożliwia szybkie odpompowanie dużych ilości wody. Maksymalna wysokość pompowania 8 m pozwala na skuteczne usuwanie wody z głębszych zbiorników. Średnica odpływu wody 2 cale umożliwia podłączenie standardowych węży ogrodowych. Waga 16,38 kg gwarantuje stabilność podczas pracy i łatwe przenoszenie urządzenia. Dlaczego warto wybrać pompę GEKO G81423? Pompa zanurzeniowa GEKO G81423 to niezawodne rozwiązanie dla wszystkich, którzy potrzebują skutecznego narzędzia do pracy z wodą. Dzięki solidnej konstrukcji i zaawansowanym funkcjom, sprawdzi się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i profesjonalnych. Wysoka wydajność i możliwość pracy z czystą oraz brudną wodą czynią ją uniwersalnym sprzętem. Łatwość obsługi i bezpieczeństwo użytkowania to dodatkowe atuty, które sprawiają, że GEKO G81423 to doskonały wybór dla każdego użytkownika. Najczęściej zadawane pytania Czy pompa GEKO G81423 nadaje się do wody pitnej? Nie, pompa nie jest przeznaczona do pompowania wody pitnej. Jak często należy czyścić pompę? Zaleca się czyszczenie pompy po każdym użyciu, szczególnie po pracy z brudną wodą. Czy pompa może pracować bez nadzoru? Tak, dzięki wyłącznikowi pływakowemu pompa może pracować bez stałego nadzoru. Jaka jest gwarancja na pompę GEKO G81423? Szczegóły dotyczące gwarancji znajdziesz w dokumentacji dołączonej do produktu.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Producent	Geko
Moc silnika	750
Maksymalna wydajność pon	20000
Rodzaj pompy	zatapialna
Pojemność hydrofora	1
Waga produktu z opakowan	16.5
Kod producenta	G81423
EAN (GTIN)	0695057491415
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne