

BEZPRZEWODOWA OBROTOWA KAMERA SOLARNA WIFI

DVS-SDIP4036R-IRW-WS/DVS-SDIP4036R-IRWS-
WS



Cechy produktu :

- **Rozdzielczość:** 2K QuadHD (4Mpx)
- **Obiektyw i kąt widzenia:** 3.6mm (105°)
- **Kompresja:** H.264+/H.265
- **Czułość:** 0,001 Lux F1.0
- **Kolor:** Biały/Czarny
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Doświetlenie nocne:** IR + LED do 30m
- **Wbudowany mikrofon :** Tak
- **Wbudowany głośnik:** Tak
- **Karta pamięci:** microSD do 128GB

- Aplikacja: Ubox

Specyfikacja

| | |
|--------------------------------|---|
| Model | DVS-SDIP4036R-IRW-WS/DVS-SDIP4036R-IRWS-WS |
| Kamera | |
| Rozdzielczość | 2K QuadHD 2592*1520 (4Mpx) przy 15kl./s. |
| Obiektyw i kąt widzenia | obiektyw stałogniskowy 3.6mm o kącie widzenia aż 105° |
| Przetwornik | GC4653 1/2.7" typu full color blacklight |
| Typ | PTZ SOLAR WIFI AKUMULATOR |
| Doświetlenie nocne | IR 30m, LED 30m |
| Klasa szczelności | IP65 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury) |
| Aplikacja mobilna | UBOX (system Android oraz iOS) |
| Rodzaj obudowy | PTZ |
| Materiał obudowy | Plastik + Metal |
| Kompresja obrazu | H.264+/H.265 |
| Słot karty pamięci | micro SD do 128GB |
| Pojemność baterii | 15600mAh |
| Audio | Mikrofon TAK, Głośnik TAK |
| Detekcja ruchu | Tak |
| Maski prywatności | Nie |
| Zakres ruchu PTZ | lewo/prawo 355° , góra/dół 100° |
| Prędkość ruchu PTZ | lewo/prawo 55°/s , góra/dół 40°/s |
| Temperatura pracy | od -30°C do +60°C |
| Dodatkowe informacje | Możliwość zapisu w chmurze Detekcja dźwięku Panel solarny 8W Możliwość wpięcia dodatkowego panelu Wymienne akumulatory typu 18650 |
| Czułość | 0,001 Lux |
| Zasilanie | 5V/ SOLAR |
| Typ złącza | USB-C |
| Wymiary opakowania | 287mm x 200mm x 171mm |

Wymiary :

