

# Filtr powietrza 118x70x130mm Briggs & Stratton 407700 40G700 40H700 792105\_19829

## Filtr powietrza 118x70x130mm Briggs & Stratton 407700 40G700 40H700 792105

Wysokiej jakości **filtr powietrza** o wymiarach 118x70x130mm, zaprojektowany specjalnie dla dwucylindrowych silników V-Twin marki **Briggs & Stratton** oraz traktorków ogrodowych **John Deere**. Jest to kluczowy element ochronny, który zatrzymuje pył, kurz i drobiny roślin przed przedostaniem się do gaźnika i komory spalania. Produkt idealnie sprawdza się w gospodarstwach podczas intensywnego koszenia suchych trawników, ogrodów i sadów, gdzie zapylenie powietrza jest największe.



Regularna wymiana filtra powietrza to najprostszy sposób na **oszczędność paliwa** i zachowanie pełnej mocy silnika. Czysty wkład zapewnia optymalny przepływ powietrza, co gwarantuje prawidłowy skład mieszanki paliwowo-powietrznej, zapobiegając "zalewaniu" świec i osadzaniu się nagaru. Dzięki zastosowaniu gęstego materiału filtrującego o dużej powierzchni czynnej, produkt zapewnia **maksymalną ochronę silnika** nawet w ekstremalnie trudnych warunkach pracy, co znacząco wydłuża żywotność jednostki napędowej.



### Dane techniczne / Parametry:

- Długość (mm): 130
- Szerokość (mm): 70
- Wysokość (mm): 118
- Numery porównawcze: 792105, GY21057, MIU11515

### Zastosowanie w gospodarstwie:

- **Konserwacja traktorków:** Prace serwisowe w maszynach John Deere serii D100, LA100 oraz EZTrak Z425.
- **Pielęgnacja terenów zielonych:** Koszenie dużych powierzchni w warunkach wysokiego zapylenia (np. obrzeża dróg, suche pastwiska).
- **Obsługa silników V-Twin:** Dedykowany do popularnych silników Briggs & Stratton serii 40, 44 oraz 49.
- **Przygotowanie do sezonu:** Niezbędny element corocznego przeglądu maszyn ogrodniczych w gospodarstwie i firmie komunalnej.

### Najważniejsze cechy i korzyści:

- **Skuteczna bariera:** Zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia, które działają na gładź cylindra jak papier ścierny.
- **Idealne dopasowanie:** Wymiary zgodne ze specyfikacją OEM (792105) gwarantują szczelność w obudowie filtra – powietrze nie ucieka bokami.
- **Stabilność pracy:** Czysty filtr to łatwiejszy rozruch zimnego silnika i stabilne obroty pod obciążeniem podczas pracy z agregatem tnącym.
- **Prosta wymiana:** Budowa filtra umożliwia błyskawiczną wymianę bez użycia specjalistycznych narzędzi, co oszczędza Twój czas w trakcie pracy.

### FAQ:

**Jak często należy wymieniać ten filtr?** W normalnych warunkach raz w sezonie, jednak przy pracy w dużym kurzu warto zaglądać do niego co 25 motogodzin. Jeśli papier jest ciemny lub zapchany pyłem – czas na nowy.

**Czy mogę ten filtr przedmuchać sprężonym powietrzem?** Można to robić tylko doraźnie. Przedmuchiwanie nie usunie mikroskopijnych pyłów wbitych w strukturę papieru, a może ją uszkodzić, co otworzy drogę zanieczyszczeniom do silnika.

**Czy filtr pasuje do John Deere LA175?** Tak, filtr ten jest bezpośrednim zamiennikiem dla numeru GY21057 stosowanego w modelu LA175 oraz wielu innych z serii D100 i LA100.



## Zadbaj o czysty oddech Twojej maszyny

Silniki V-Twin to serca Twojego sprzętu, które wymagają czystego powietrza do bezawaryjnej pracy. Wybierając sprawdzony **filtr powietrza 792105**, chronisz swoją maszynę przed kosztownym remontem i zapewniasz jej najwyższą wydajność przez cały rok. To mały koszt, który daje pewność i bezpieczeństwo podczas każdego koszenia. □