

Zestaw do wymiany kót

750NR/200/3/1



Art. nr 96507216

GTIN 4018754353781

Model Radmontage-Set 750NR/200/3/1



Oznaczenie.

Zestaw do wymiany kót Model 750NR/200/3/1 5 szt.

Właściwości.

- wysokiej jakości zestaw narzędzi przeznaczony specjalnie do wymiany kót
- ze stałą, odwracalną grzechotką drobnozębową 1/2"
- w solidnym pudełku z tworzywa
- **Najważniejsze cechy klucza dynamometrycznego nr 750NR/200 (SevenFiveZero)**
- dotykowy z podwójnym sygnałem zatrzymania
- 60 zębów
- wytrzymały, trwały mechanizm sprężynowy
- szybka i precyzyjna regulacja dzięki funkcji QuickSelect
- mechanizm spustowy niewrażliwy na ciągłe obciążanie po naciśnięciu spustu i poluzowanie już dokręconych połączeń (do maksymalnego zakresu klucza dynamometrycznego)
- blokowanie zadanego momentu obrotowego
- podwójna skala N·m/ft·lb
- natychmiast po zwolnieniu ponownie gotowy do pracy
- kalibracja za pomocą przyrządu kalibracyjnego perfectControl® nr 7791, 7794 lub systemu kalibracyjnego nr 7706
- do kontrolowanego dokręcania zgodnie z ruchem wskazówek zegara
- z 2-komponentowym uchwytem
- certyfikat kalibracji zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2:2017
- **maks. błąd pomiaru ± 4%**

Zawiera 5 elementów:

1 klucz dynamometryczny z grzechotką 1/2" nr 750NR/200: zakres pomiarowy: 40-200 N·m; 30-145 ft·lb

3 nasadki do nakrętek kót IMPACT nr 51IMP K: 17 mm (kolor zielony); 19 mm (kolor niebieski); 21 mm (kolor czerwony)

1 przedłużka 1/2" nr 509/5: Dł. 130 mm

Zalety.

Zorientowane na zastosowanie rozwiązanie do szybkiej i efektywnej wymiany kół w warsztacie lub w podróży.

Wyraźnie słyszalne i wyczuwalne „kliknięcie” po osiągnięciu docelowego momentu obrotowego, które można wygodnie i precyzyjnie ustawić za pomocą pokrętła na końcu uchwytu (1 obrót = 10 N·m).

Stabilna walizka z tworzywa sztucznego z uchwytem do przenoszenia i dopasowaną wkładką do bezpiecznego transportu i przechowywania

Zestaw z kluczem dynamometrycznym SevenFiveZero z grzechotką drobnozębowa 1/2" i 3 nasadkami do nakrętek kół (rozmiar 17, 19, 21) z tuleją z tworzywa sztucznego zapewnia maksymalną ochronę wrażliwych obręczy ze stopu metali lekkich.

Przedłużki i nasadki do nakrętek kół z blokadą kulkową zapewniają wysoką transmisję mocy, nawet w przypadku trudnych lub głęboko położonych połączeń śrubowych.



Najważniejsze cechy produktu.



Kompletny zestaw do wymiany kół samochodowych.

Zestaw jest mobilnym i praktycznym rozwiązaniem do różnych prac montażowych przy kołach samochodowych. Składa się z mechanicznego klucza dynamometrycznego 750NR/200 z cyklem dotykowym, sprężystego i trwałego mechanizmu sprężynowego oraz grzechotki drobnozębowej. 3 solidne nasadki do nakrętek kół IMPACT z fasadą ochronną umożliwiają wygodną i bezuszkodzeniową pracę z przedłużką nasadki.



Łuźne dokręcanie.

Model 750NR jest wyposażony w sprężysty mechanizm sprężynowy, który zapewnia niezawodne i bezwysiłkowe dokręcanie śrub przez cały czas. Moment obrotowy można wygodnie i precyzyjnie regulować w krokach co 0,5 N·m za pomocą pokrętła. Łatwa do odczytania skala i dotykowe sprzężenie zwrotne zapewniają dokładne i kontrolowane dokręcanie.



Delikatna zmiana koła.

Specjalne nasadki IMPACT z tuleją z tworzywa sztucznego umożliwiają szybką wymianę kół, chroniąc jednocześnie felgi, nakrętki i śruby przed uszkodzeniem.



Kodowanie kolorami.

Tuleje ochronne nasadek do nakrętek kół IMPACT są oznaczone kolorami w celu natychmiastowej identyfikacji właściwego rozmiaru.



Najwyższa jakość.

Nasze narzędzie jest wykonane z wysokiej jakości i trwałej stali Chrome Alloy Steel. Trwała i łatwa w utrzymaniu konstrukcja zapewnia długą żywotność i niezawodne działanie nawet w trudnych warunkach.



Praktyczne przechowywanie i transport.

Nasze narzędzia są przechowywane w solidnej walizce z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Wkładka piankowa zabezpiecza komponenty podczas transportu. Lekka walizka jest wyposażona w praktyczny uchwyt do przenoszenia i jest odporna na olej, smar i inne substancje chemiczne zazwyczaj spotykane w środowisku warsztatowym.

Technologie i właściwości użytkowe.



QuickSelect

Błyskawiczne ustawianie wartości docelowej: Odblokuj pokrętko regulacyjne, ustaw wartość i ponownie zablokuj pokrętko.



Mechanizm sprężynowy z „kliknięciem”

W tym kluczu dynamometrycznym jako mechanizm przełączający zastosowano dźwignię przełączającą. Po osiągnięciu ustawionego momentu obrotowego siła sprężyny zostaje przekroczona, co powoduje poślizg i zadziałanie mechanizmu. Powoduje to wyraźnie słyszalne i wyczuwalne „kliknięcie”.



2-komponentowy uchwyt


Nasz 2-komponentowy uchwyt jest antypoślizgowy i ma ergonomiczny kształt. Jest odporny na oleje, smary, paliwa, płyny hamulcowe i Skydrol.



DIN EN ISO 6789-2

Nasze klucze dynamometryczne i wkrętaki są profesjonalnie kalibrowane zgodnie z normą DIN EN ISO 6789-2 i dostarczane z odpowiednim certyfikatem kalibracji. Klucze dynamometryczne/klucze kątowe kalibrujemy dodatkowo zgodnie z normą VDI 2648-2. W ten sposób zapewniamy dokładność i powtarzalność naszych narzędzi.

Rysunek techniczny.



Atrybuty techniczne.

Podziałka skali N·m	10 N·m
Podziałka skali ft·lb	20 ft·lb
Zakres pomiarowy N·m	40-200 N·m
Zakres pomiarowy ft·lb	30-150 ft·lb
Liczba narzędzi	5 szt.
Szerokość mm (b)	81 mm
Precyzyjna podziałka	0,5 N·m
Wysokość mm (h)	66 mm
Długość mm (L)	680 mm

Dane logistyczne.

Głębokość mm (IFS)	685
Szerokość mm (IFS)	95
Wysokość mm (IFS)	75
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Długość (w opakowaniu, mm)	685
Szerokość (w opakowaniu, mm)	95
Wysokość (w opakowaniu, mm)	75
Objętość (w opakowaniu, dm ³)	4.880625 dm ³
Art. nr	96507216
Waga (brutto, kg)	3,080
Waga PAP (kg)	0,140
Waga PVC (kg)	0,000
GTIN	4018754353781
Kraj pochodzenia AWR	GERMANY
Region pochodzenia	Nordrhein-Westfalen
Nr taryfy celnej	82041100
Standard pakowania	1
Waga (g)	2940 g

Lista części.



81370003
Skrzynia z tworzywa sztucznego, pusta



50021004
Klucz dynamometryczny



23021021
Klucz nasadowy IMPACT



23021019
Klucz nasadowy IMPACT



23021017
Klucz nasadowy
IMPACT

13010002
Przedłużacz klucza
nasadowego

Warianty.

Art. nr	Nr modelu (ERP)	Oznaczenie	GTIN
96507216	Radmontage-Set 750NR/200/3/1	Zestaw do wymiany kót Model 750NR/ 200/3/1 5 szt.	4018754353781

GTIN.



Obrazy.





STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Niemcy · Tel.: +49 202 4791-0

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal