

K2 TAR REMOVER

300ml



Usuwa smołę i ślady po naklejkach

Indeks produktu: K193



Kod kreskowy: 5906534007551

Dane techniczne

Pojemność: 300 ml

Ilość w kartonie: 12

Zdjęcia



[Pobierz zdjęcia](#)

Opis

K2 Tar Remover to niezwykle skuteczny środek przeznaczony do bezpiecznego usuwania plam ze smoły i asfaltu oraz śladów po naklejkach, winietach i taśmach klejących. Dzięki silnie penetrującej formule z łatwością usuwa trudne zabrudzenia. Niezbędny w procesie dekontaminacji podczas przygotowania do korekty lakieru przed aplikacją wosku lub powłoki ceramicznej.

Cechy produktu:

- do użytku wyłącznie zewnętrznego
- natychmiast rozpuszcza zabrudzenia drogowe
- bezpieczny dla powierzchni aluminiowych, chromowanych, szklanych i lakierowanych, nie stosować na powierzchnię wykonane z poliwęglanu

Sposób użycia:

1. Przed użyciem wstrząsnąć.
2. Nanieść na zabrudzone powierzchnie.
3. Odczekać ok. 30 sekund aż brud się rozpuści, przetrzeć szmatką i od razu spłukać obficie wodą lub przejść do mycia nadwozia szamponem [K2 EXPRESS](#).

Film

<https://www.youtube.com/watch?v=qbd9I5ffmvM>

Prezentacja

https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/273338217?rel=0&startSlide=1

Porady

Jeśli powyższy opis produktu to dla Ciebie za mało, sprawdź poniższe artykuły na blogu K2. Krok po kroku opisujemy jak osiągnąć 100% satysfakcji z efektu użycia naszych produktów.

1. Dekontaminacja lakieru - 5 kroków do idealnie czystego lakieru

[Czytaj więcej](#)

Tak jak samochód jest wizytówką właściciela, tak lakier wizytówką całego auta. Niestety po latach użytkowania traci on atrakcyjny wygląd, przez co pojazd przestaje cieszyć oko właściciela i wyraźnie traci na wartości. Sposobem na to jest zabezpieczenie lakieru woskiem lub powłoką ceramiczną.



<https://k2.com.pl/blog/co-to-jest-dekontaminacja/>

2. Jak usunąć naklejkę z lakieru?

[Czytaj więcej](#)

Zdarzyło Ci się kiedyś, że uporczywa nalepka niepotrzebnie "ozdabiała" Twój samochód? Być może to stary znaczek od przeglądu, nieodpowiednia dekoracja lub zapomniana etykieta. Bez względu na jej pochodzenie, jedno jest pewne: chcesz się jej pozbyć. Jak to zrobić bez uszkodzania powierzchni? Jak usunąć naklejkę z samochodu oraz pozostałości po kleju? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w tym artykule.



<https://k2.com.pl/blog/jak-usunac-naklejke-z-samochodu/>

3. Jak usunąć smołę z lakieru i felg?

Czytaj więcej

Wysokie temperatury powietrza i promienie słońca powodują rozgrzanie nawierzchni dróg. Do tego dochodzi jeszcze szereg remontów, prowadzonych latem przez drogowców. To najczęstsze przyczyny osadzania się smoły na karoserii samochodu i na jego felgach.



<https://k2.com.pl/blog/jak-usunac-smole-z-lakieru/>

4. Czym odtłuścić lakier samochodowy?

Czytaj więcej

Lakier samochodowy to nie tylko warstwa ochronna, ale również element wyglądu naszego pojazdu. Aby utrzymać jego blask i zabezpieczyć go przed uszkodzeniami, musimy regularnie dbać o jego czystość. Jednym z ważnych kroków w pielęgnacji lakieru jest odtłuszczanie lakieru.



<https://k2.com.pl/blog/czym-odtluscic-lakier-samochodowy/>

5. Przygotowanie samochodu do polerowania - jak to zrobić? [1/5]

Czytaj więcej

Polerowanie lakieru (mechaniczna korekta lakieru) to podstawowa metoda detailingu, mająca na celu usunięcie jego wad. Jednak zanim zaczniemy pracować z polerką, należy odpowiednio przygotować samochód do polerowania. Dlaczego trzeba przygotować samochód do polerowania? I przede wszystkim - jak to zrobić? Zapraszamy do przeczytania naszego poradnika - odpowiemy na wszystkie pytania i przedstawimy szczegółowo wszystkie etapy przygotowania auta do polerowania, krok po kroku.



<https://k2.com.pl/blog/przygotowanie-samochodu-do-polerowania/>

6. Powłoka ceramiczna K2 Gravon po 4 miesiącach od nałożenia

Czytaj więcej

Michał nałożył ceramiczną ochronę lakieru K2 Gravon na nowego Peugeota 301. Sprawdźcie jakie są jego odczucia po 4 miesiącach użytkowania auta z taką ochroną lakieru. Oto jego historia.



<https://k2.com.pl/blog/gravon-po-4-miesiacach/>