

Traktorek kosiarka spalinowa NAC 86 cm 352 cm³ 245 l biegi 5+1 zestaw XXL

Galeria Produktu



Opis Produktu

Traktorek kosiarka spalinowa NAC 86 cm 352 cm³ 245 l biegi 5+1 zestaw XXL

Traktorek ogrodowy NAC TR86-352L-R-T Wydajny i niezawodny traktor ogrodowy wyposażony w mocny silnik LONCIN o pojemności 352 cm³. Idealny do pielęgnacji dużych powierzchni trawiastych. W zestawie: Traktorek NAC TR86-352L-R-T Zestaw mielący (wkładka + noże) Rękawice ogrodowe 4 oleje silnikowe Ten wszechstronny traktor zapewnia komfort pracy i doskonałe efekty koszenia na każdym terenie. Funkcje i możliwości Traktorek NAC TR86-352L-R-T oferuje wszechstronne zastosowanie w pielęgnacji ogrodu. Wyposażony jest w system zbierania trawy do pojemnego kosza o objętości 245 litrów. Funkcja mulczowania pozwala na naturalne nawożenie trawnika, a opcjonalny deflektor tylny umożliwia koszenie bez zbierania trawy. Szerokość koszenia 86 cm i 7-stopniowa regulacja wysokości zapewniają precyzyjne i efektywne przycinanie trawnika. Główne zalety Traktorek NAC TR86-352L-R-T wyróżnia się wysoką wydajnością i komfortem użytkowania, co czyni go idealnym wyborem dla wymagających ogrodników. Mocny silnik LONCIN o pojemności 352 cm³ zapewnia niezawodną pracę Szeroki zakres koszenia 86 cm umożliwia szybką pielęgnację dużych

powierzchni Pojemny kosz 245 l zmniejsza częstotliwość opróżniania 5 biegów do przodu i 1 do tyłu zapewnia elastyczność podczas pracy Instrukcja użytkownika

Prawidłowe użytkowanie traktorka NAC TR86-352L-R-T zapewni jego długotrwałą i bezawaryjną pracę. Oto podstawowe kroki: Przygotowanie: Sprawdź poziom oleju i paliwa przed uruchomieniem Uruchomienie: Przekręć kluczyk w stacyjce, aby uruchomić silnik Regulacja: Ustaw odpowiednią wysokość koszenia za pomocą dźwigni Koszenie: Włącz napęd noży i rozpocznij koszenie, dostosowując prędkość do warunków

Specyfikacje techniczne Silnik LONCIN o pojemności 352 cm³ zapewnia moc 5,6 kW, gwarantując wydajną pracę. Szerokość koszenia 86 cm umożliwia szybką pielęgnację dużych powierzchni trawiastych. Kosz na trawę o pojemności 245 litrów pozwala na długie okresy pracy bez przerw na opróżnianie. 7-stopniowa regulacja wysokości koszenia w zakresie 30-90 mm zapewnia precyzyjne przycinanie trawy. Przekładnia transmatic z 5 biegami do przodu i 1 do tyłu oferuje elastyczność podczas manewrowania. Podsumowanie Traktorek NAC TR86-352L-R-T to niezawodne narzędzie do pielęgnacji dużych powierzchni trawiastych. Dzięki mocnemu silnikowi i szerokiemu zakresowi koszenia znacznie skraca czas pracy w ogrodzie. Komfortowe wyposażenie, takie jak regulowany fotel i łatwa w obsłudze przekładnia, sprawia, że koszenie staje się przyjemnością. Wszechstronność funkcji, w tym możliwość mulczowania i opcjonalny wyrzut tylny, czyni go idealnym wyborem dla wymagających ogrodników. Najczęściej zadawane pytania Czy traktorek wymaga montażu po dostawie? Traktorek jest dostarczany w większości zmontowany. Należy jedynie zamontować fotel, kierownicę i kosz na trawę zgodnie z instrukcją. Jak często należy wymieniać olej w silniku? Pierwszą wymianę oleju należy przeprowadzić po 5 godzinach pracy, a następnie co 20-25 godzin lub raz w sezonie. Czy traktorek może pracować na pochyłościach? Tak, traktorek jest przystosowany do pracy na łagodnych pochyłościach do 10 stopni. Należy jednak zachować szczególną ostrożność. Jak przechowywać traktorek zimą? Przed zimowym przechowywaniem należy oczyścić traktorek, opróżnić zbiornik paliwa i naładować akumulator. Przechowywać w suchym, zadaszonym miejscu.

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Marka	NAC
Pojemność kosza	245
Szerokość koszenia	86
Pojemność silnika	352
Kod producenta	TR86-352L-R-T
Moc	5.6
Seria	TR86-352L-R-T
Napęd	napęd na koła
Kosz	z koszem
Regulacja wysokości koszer	z regulacją
Producent silnika	Loncin
Sposób mocowania kół	łożyska ślizgowe
Rodzaj regulacji wysokości	centralna
Zakres regulacji wysokości	
Liczba stopni regulacji kosza	7
Waga narzędzia	189.5
Waga produktu z opakowaniem	220
Funkcje	zbieranie trawy do kosza
EAN (GTIN)	5905842505889
Stan	Nowy
Stan opakowania	oryginalne